

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 000001

Fecha : 27/11/2024
Hora : 18:54
Página : 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000747
Nº E/M : 04435

Señores	:		R.U.C.	:	
Dirección	:				
	:	03 01 01 APURIMAC \ ABANCAY \ ABANCAY			
Teléfono	:		Fax	:	
Email	:		Fecha	:	20/11/2024
Concepto	:	ADQUISICIÓN DE TUBOS METÁLICOS ESTRUCTURALES LAC			
			Moneda	:	S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
75	UNIDAD	962400060014	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 1 in X 90°		
125	UNIDAD	962400060017	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 2 in X 90°		
50	UNIDAD	969800010765	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E= 2.5 mm X 50 mm X 50 mm X 6 m		
250	UNIDAD	969800011010	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2.5 mm X 2 in X 6 m		
50	UNIDAD	969800010712	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2.5 mm X 50 mm X 150 mm X 6 m		
250	UNIDAD	969800020133	TUBO DE FIERRO 1 in X 1 in X 6 m		
				TOTAL	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL

- Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
 - Garantía:
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega en Nº Días/ Ejecución del Servicio :
 - Tipo de Moneda :
 - Validez de la cotización :
 - Indicar Marca de Procedencia
 - Tipo de Cambio :
- Atentamente;

Requerimientos Técnicos:
NOTA: TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
AL MOMENTO DE LA COTIZACION



Anexo N° 2

Solicitud de cotización

1	Número y fecha del documento	Número	COMPRES N° 005-2024-GRAP-1			
		Fecha	27/11/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC			
		RUC	20527141762			
		Dirección	JR. PUNO 107- ABANCAY			
		Teléfono(s)	083-321014			
		Link de cotizaciones	https://app2.regionapurimac.gob.pe/cotizaciones/index.php/inicio/publico			
		Persona de contacto	OFICINA DE LOGISTICA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social				
		RUC				
		Dirección				
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto				
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBOS LAC Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURIMAC"			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS  </div> <div style="text-align: center;"> <i>Lic. Adm. Ever Alicca Pérez</i> DIRECTOR DE LA OF. DE ABASTECIMIENTOS PATRIMONIO Y MARGES DE BIENES </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 2

Campo	Información a consignar
1	Registrar el número y fecha de emisión de la solicitud de cotización. De ser necesario, combinar letras y números para una mejor identificación del documento.
2	Registrar los datos de la Entidad (denominación completa de la entidad contratante, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y persona de contacto, con los que el proveedor podrá comunicarse).
3	Registrar los datos del proveedor al que se remitirá la cotización (nombre o razón social del proveedor, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y nombre del representante o persona de contacto).
4	Indicar si el objeto de contratación corresponde a bienes o servicios; describir el objeto de la contratación, precisando asimismo si se adjuntan las especificaciones en el caso de bienes o los términos de referencia en el caso de servicios.
5	Detallar la información complementaria que la Entidad crea conveniente. Debe indicarse asimismo que se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a la solicitud.
6	Precisar el nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor
--

1	Fecha del documento	
----------	----------------------------	--

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBOS LAC Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURIMAC”.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado		
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		

3	<p>Declaración jurada del proveedor</p> <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>
----------	--

4	
	Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBOS LAC Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURIMAC"
2.2	Monto total según informe de indagación	
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4		
	Nombre, firma y sello del proveedor	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO N° 01

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES



UNIDAD ORGÁNICA	"GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS"
ACTIVIDAD	ADQUISICIÓN DE TUBOS METÁLICOS ESTRUCTURALES LACS
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURÍMAC".
META	107-2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de TUBOS METÁLICOS ESTRUCTURALES LACS , para cumplimiento de metas programas del bloque A, B y D, para la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURÍMAC".			
2. FINALIDAD PUBLICA	Adquisición de TUBOS METÁLICOS ESTRUCTURALES LACS , para cumplimiento de metas programas del bloque A, B y D, para la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURÍMAC".			
3. ANTECEDENTES	El proyecto, "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURÍMAC", ubicada en el distrito de Tamburco, Provincia de Abancay, Región Apurímac, se encuentra programado y viabilizado su ejecución física y financiera dentro del programa de inversiones del Gobierno Regional de Apurímac, para la ejecución en el presente año. En su primera etapa SEGÚN RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUTURA N° 018-2023-GR. APURIMAC/GRI de Fecha 21/07/2023.			
4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O BIENES A CONTRATAR	ITEM	DESCRIPCION DE LOS MATERIALES	UND.	CANT.
	1	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2.5 mm X 2 in X 6 m	UND	250.00
	2	TUBO DE FIERRO 1 in X 1 in X 6 m	UND	250.00
	3	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 2 in X 90°	UND	125.00
	4	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 1 in X 90°	UND	75.00
	5	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E= 2.5 mm X 50 mm X 50 mm X 6 m	UND	50.00
	6	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2.5 mm X 50 mm X 150 mm X 6 m	UND	50.00

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Mauro Samuel Altamirano Camacho
CIP. 82125
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUBSELECCIÓN, LICITACIÓN
Y TRANSPARENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ing. Mario Antonio Morales Holguín
CIP. 64373
INSPECTOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Arq. Esteban Bustos Romero
CAP. 16668
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ARQUITECTURA



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4.1. Características Técnicas

Nº	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
01	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2.5 mm X 2 in X 6 m	<p>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-TUBO DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIENTE (LAC).-TIPO: CIRCULAR GALVANIZADO.-DIMENSION EXTERIOR (MM): 60.30MM.-ESPESOR (MM): 2.50MM.-PESO NOMINAL (KG/M): 3.57 KG/M (TOLERANCIA +/-5%).-LARGO: 6.00MTS. <p>CARACTERÍSTICAS MECANICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-LÍMITE DE FLUENCIA (MPa): 270.-RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa): 310.-TOLERANCIA ESPESOR: +/- 10%.-TOLERANCIA LONGITUD: +12.7/-6.4MM. <p>NORMAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">-NTF DEL TUBO: ASTM A500M.-NTF DEL ACERO: ASTM A500 GRADO A.  <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>
02	TUBO DE FIERRO 1 in X 1 in X 6 m	<p>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-TUBO DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIENTE (LAC).-TIPO: CIRCULAR GALVANIZADO.-DIMENSION EXTERIOR (MM): 33.70MM.-ESPESOR (MM): 2.50MM.-PESO NOMINAL (KG/M): 1.90 KG/M (TOLERANCIA +/-5%).-LARGO: 6.00MTS. <p>CARACTERÍSTICAS MECANICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-LÍMITE DE FLUENCIA (MPa): 270.-RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa): 310.-TOLERANCIA ESPESOR: +/- 10%.-TOLERANCIA LONGITUD: +12.7/-6.4MM. <p>NORMAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">-NTF DEL TUBO: ASTM A500M.-NTF DEL ACERO: ASTM A500 GRADO A.  <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Mauro Samuel Altamirano Camacho
CIP. 82125
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Arq. Esteban Bustos Romero
CAP:16688
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ARQUITECTURA



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUPLENCIÓN
Y TRANSPARENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ing. Marco Antonio Morales Holguin
CIP. 64373
INSPECTOR DE OBRA





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

03	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 2 in X 90°	<p>CARACTERISTICAS FISICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-DIMENSIONES: 2"X90°.-MATERIAL: ACERO NEGRO AL CARBONO.-TIPO: CIRCULAR NEGRO.-DIMENSION EXTERIOR (MM): 60.30MM (TOLERANCIA +/- 5%).-ESPESOR (MM): IGUAL O MAYOR A 2.5MM. <p>CARACTERISTICAS MECANICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-LIMITE DE FLUENCIA (MPa): 270.-RESISTENCIA A LA TRACCION (MPa): 310.-TOLERANCIA ESPESOR: +/- 10%.-TOLERANCIA LONGITUD: -0.0/+30MM. <p>NORMAS TECNICAS DE FABRICACION:</p> <ul style="list-style-type: none">-ASME B16.9, ASTM A234 WPB. 
04	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO NEGRO 1 in X 90°	<p>CARACTERISTICAS FISICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-DIMENSIONES: 1"X90°.-MATERIAL: ACERO NEGRO AL CARBONO.-TIPO: CIRCULAR NEGRO.-DIMENSION EXTERIOR (MM): 33.70MM (TOLERANCIA +/- 5%).-ESPESOR (MM): IGUAL O MAYOR A 2.5MM. <p>CARACTERISTICAS MECANICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-LIMITE DE FLUENCIA (MPa): 270.-RESISTENCIA A LA TRACCION (MPa): 310.-TOLERANCIA ESPESOR: +/- 10%.-TOLERANCIA LONGITUD: -0.0/+30MM. <p>NORMAS TECNICAS DE FABRICACION:</p> <ul style="list-style-type: none">-ASME B16.9, ASTM A234 WPB. 
05	TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E= 2.5 mm X 50 mm X 50 mm X 6 m	<p>CARACTERISTICAS FISICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-TUBO DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIENTE (LAC).-TIPO: CUADRADO LAC.-DIMENSION EXTERIOR (MM): 50x50MM.-ESPESOR (MM): 2.50MM.-PESO NOMINAL (KG/M): 3.83 KG/M (TOLERANCIA +/- 5%).-LARGO: 6.00MTS.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Mauro Samuel Alzamirano Camacho
CIP. 82125
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LICITACIÓN
Y TRANSPARENCIA DE PROCESOS DE INVERSIÓN
Ing. Marco Antonio Morales Holguín
CIP. 64373
INSPECTOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Arq. Esteban Bustos Romero
CAP. 16668
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ARQUITECTURA



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

		<p>CARACTERÍSTICAS MECANICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-LÍMITE DE FLUENCIA (MPa): 270.-RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa): 310.-TOLERANCIA ESPESOR: +/- 10%.-TOLERANCIA LONGITUD: +12.7/-6.4MM. <p>NORMAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">-NTF DEL TUBO: ASTM A500M.-NTF DEL ACERO: ASTM A500 GRADO A. 
<p>GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE OBRAS</p> <p><i>Antonio Morales Holguín</i> CIP: 64373 INSPECTOR DE OBRA</p> <p><i>Samuel Altamirano Camacho</i> CIP: 82125 RESIDENTE DE OBRA</p>	<p>06</p> <p>TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2.5 mm X 50 mm X 150 mm X 6 m</p>	<p>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-TUBO DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIENTE (LAC).-TIPO: RECTANGULAR LAC.-DIMENSION EXTERIOR (MM): 150x50MM.-ESPESOR (MM): 2.50MM.-PESO NOMINAL (KG/M): 7.85 KG/M (TOLERANCIA +/- 5%).-LARGO: 6.00MTS. <p>CARACTERÍSTICAS MECANICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-LÍMITE DE FLUENCIA (MPa): 270.-RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa): 310.-TOLERANCIA ESPESOR: +/- 10%.-TOLERANCIA LONGITUD: +12.7/-6.4MM. <p>NORMAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">-NTF DEL TUBO: ASTM A500M.-NTF DEL ACERO: ASTM A500 GRADO A. 
<p>4.2. Transportes y seguros</p>	<p>El Contratista será responsable del transporte hasta su entrega en almacén de obra.</p>	
<p>5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR</p>	<p>Capacidad legal del POSTOR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contar con RUC (activo y habido)• Deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) habilitado. <p>Nota: Deberá acreditarse con copia simple.</p>	
<p>6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN</p>	<p>LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega será en el almacén de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURÍMAC". (Referencia Av. Túpac Amaru -CLAS Tamburco).</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega del bien será de 5 días calendarios, contados a partir del día siguiente de aceptada la orden de compra.</p>	



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

7. FORMA DE PAGO	El pago será único en su totalidad después de la entrega del bien, con el Vº Bº del Inspector de obra e informe de conformidad del Residente de Obra.
8. PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES	<p>Para la aplicación de penalidades por mora, se considerará la siguiente fórmula, la misma que podrá ser descontada de corresponder, del pago parcial o del último pago y por un monto que no podrá exceder el 10% del monto contratado.</p> <p>Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> $\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$ <p>Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.</p> <p>El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p>

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE OBRAS
Ing. Mauro Samuel Altamirano Camacho
CIP 82125
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE SUMINISTROS, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Ing. Marco Antonio Morales Holguín
CIP 64373
INSPECTOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
Arq. Esteban Bustos
CAP: 1665
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE OBRAS