

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: MATERIALES PARA VIVERO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES EN 25 SECTORES DE LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE KUMPIRUSHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO ¿ LA CONVENCIÓN ¿ CUSCO.

Ruc/código : 10249822413

Fecha de envío : 17/04/2024

Nombre o Razón social : QUISPE AGUILAR ANITA

Hora de envío : 17:17:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

con respecto al ítem n°1 Azufre en sacos de 25 kg el TDR solicitado por el area usuria no se encuentra en el mercado Nacional con las composiciones requeridas

con respecto al ítem n°2 BORO saco x 20 KG el TDR solicitado es procedente del pais de colombia y ese producto no se encuentra en el mercado peruano y no existe dicho producto con esas composiciones quimicas.

se pide porfavor puedan cambiar el TDR con las composiciones de dichos productos

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2.1.

Literal: e

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación presentada no corresponde al objeto de la contratación. Por lo que no corresponde pronunciamiento alguno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: MATERIALES PARA VIVERO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES EN 25 SECTORES DE LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE KUMPIRUSHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO ¿ LA CONVENCIÓN ¿ CUSCO.

Ruc/código :	10239343410	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN CHAPARRO EDDY CHARITO	Hora de envío :	21:04:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones tecnicas solicitan Manguera negra HDPE negra 1/2. por favor confirmar la medida de esta ya que en el tamaño nominal parece indicar 18mm y no 16 mm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta: la manguera polietileno HDPE es de 16MM - 1/2 X 100 M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No correspnde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: MATERIALES PARA VIVERO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES EN 25 SECTORES DE LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE KUMPIRUSHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO ¿ LA CONVENCIÓN ¿ CUSCO.

Ruc/código :	10239343410	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN CHAPARRO EDDY CHARITO	Hora de envío :	21:04:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Socitan certificado de calidad ISO 9001 e iso 14001 para la fabricacion de mangueras, lamentablemente la s fabricas nacionales no cuentas con estas certificacion. SOLICITO RETIRAR ESTE REQUERIMIENTO O ACEPTAR UNA CERTIFICACION INTERNACIONAL (ISO) QUE DEMUESTRE LA CALIDAD Y GARANTIA DEL PRODUCTO

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta en atención al informe N° 0114-2024-PECD-PCE/GDE-MDK/LC emitido por el area usuaria que indica que se aceptaran una certificación que demuestre la calidad y garantía del producto, mas no necesariamente una certificación internacional ISO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: MATERIALES PARA VIVERO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES EN 25 SECTORES DE LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE KUMPIRUSHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO ¿ LA CONVENCIÓN ¿ CUSCO.

Ruc/código :	10239343410	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN CHAPARRO EDDY CHARITO	Hora de envío :	21:04:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

las bolsas de vivero solicitadas por el proyecto indican que estas deben tener fuelle para facilitar su enfilado. POR FAVOR CONFIRMA SI ESTE FUELLE ES SOLO EN LA BASE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta en atención al informe N° 0114-2024-PECD-PCE/GDE-MDK/LC emitido por el area usuaria que indica que el fuelle de esta bolsa solo es en la base

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDK/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: MATERIALES PARA VIVERO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES EN 25 SECTORES DE LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE KUMPIRUSHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO ¿ LA CONVENCIÓN ¿ CUSCO.

Ruc/código :	10238671430	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	VALER ARAGON LUIS ALBERTO	Hora de envío :	21:15:34

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las EETT de la manguera negra HDPE 1/2" solicitan los certificados de calidad ISO 9001 e ISO 14001, dichos certificados son normas internacionales que no son obligatorias para los procesos nacionales, por lo que no se deberían considerar para estas mangueras

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la consulta en atención al informe N° 0114-2024-PECD-PCE/GDE-MDK/LC emitido por el area usuaria que indica que se aceptaran una certificación que demuestre la calidad y garantía del producto, mas no necesariamente una certificación internacional ISO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde