



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



### ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009 -2024-CS-MDH/CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE LISA 2.00 (MM) Y GEOTEXTIL NO TEJIDO PP MACTEX MTN 200 Y TUBERIA CORRUGADO HDPE DE 6"Y 4" PERFORADA A TODO COSTO. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE haqira - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

En la Oficina de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Haqira, a los 20 días del mes de Noviembre del año 2024, siendo las 12:00 m horas, el COMITÉ DE SELECCION, designado mediante Formato N° 04- OSCE, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009 -2024-CS-MDH/CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE LISA 2.00 (MM) Y GEOTEXTIL NO TEJIDO PP MACTEX MTN 200 Y TUBERIA CORRUGADO HDPE DE 6"Y 4" PERFORADA A TODO COSTO. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC, a fin de efectuar la APERTURA, CALIFICACION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas, de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de la plataforma del SEACE:































#### SOBRE EL PROCESO DE SELECCION A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
















El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la presencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTE TITULAR	MARCO ANTONIO CARRASCO CCOYURI	Dependencia:	Unidad de Abastecimientos
1ER. MIEMBRO TITULAR	ING. WALTER MAXIMO BERNARDO VILCA	Dependencia:	Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
2DO. MIEMBRO TITULAR	ING. ELIZABETH MEJIA QUISPE	Dependencia:	Subgerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente

#### Primero. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES.

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10310379188	ANCCO PRADA SAUL	18/11/2024	Válido		18/11/2024	10310379188	  
2	Proveedor con RUC	20434867135	GEOMEMBRANA SANTIAGO ALBERTO CUTIPA S.A.C. - GEOSAC S.A.C.	08/11/2024	Válido		08/11/2024	20434867135	  
3	Proveedor con RUC	20448121349	SOCIEDAD PERUANA DE BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2024	Válido		09/11/2024	20448121349	  
4	Proveedor con RUC	20454029918	CCALLPA S.A.C.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20454029918	  
5	Proveedor con RUC	20496094345	SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L	05/11/2024	Válido		05/11/2024	20496094345	  
6	Proveedor con RUC	20515903098	JAMAL GEOSINTETICOS S.A.C.	08/11/2024	Válido		08/11/2024	20515903098	  
7	Proveedor con RUC	20563981980	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRAXI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	05/11/2024	Válido		05/11/2024	20563981980	  
8	Proveedor con RUC	20600389000	MULTISERVICIOS & CONSTRUCTORA ILLARY E.I.R.L.	08/11/2024	Válido		08/11/2024	20600389000	  
9	Proveedor con RUC	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20600616235	  
10	Proveedor con RUC	20600672453	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MARCA ANDINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	05/11/2024	Válido		05/11/2024	20600672453	  

Nro	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20601567335	FERCONSS CORPORATIVO S.A	05/11/2024	Válido		05/11/2024	20601567335	  
12	Proveedor con RUC	20601869846	SERVICIOS INGENIERIA GEOSINTETICOS E.I.R.L.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20601869846	  
13	Proveedor con RUC	20603269846	LIHAR PERU S.A.C.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20603269846	  
14	Proveedor con RUC	20603695314	GEO WIÑAY WASY SRL	11/11/2024	Válido		11/11/2024	20603695314	  
15	Proveedor con RUC	20604226342	ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	07/11/2024	Válido		07/11/2024	20604226342	  





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Nro	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
16	Proveedor con RUC	20605373438	INVERSIONES FERRUMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES FERRUMI E.I.R.L.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20605373438	
17	Proveedor con RUC	20605685138	CORPORACION BELMOR S.A.C.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20605685138	
18	Proveedor con RUC	20606194723	CONTRATISTAS & ACTIVIDADES COMERCIALES E.I.R.L.	11/11/2024	Válido		11/11/2024	20606194723	
19	Proveedor con RUC	20607728471	CONSORCIO COMPANY VIAL CAMPOS & LOAYZA S.R.L.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20607728471	
20	Proveedor con RUC	20607808199	CORPORACION ROCON S.A.C.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20607808199	

No.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20608029983	KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L.	18/11/2024	Válido		18/11/2024	20608029983	
22	Proveedor con RUC	20608505572	GRUPO TECEDI PERU S.A.C.	09/11/2024	Válido		09/11/2024	20608505572	
23	Proveedor con RUC	20608891448	CORPORACION CONSTRUCTORA Q'HALLPA E.I.R.L.	11/11/2024	Válido		11/11/2024	20608891448	
24	Proveedor con RUC	20609301750	INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L.	05/11/2024	Válido		05/11/2024	20609301750	
25	Proveedor con RUC	20609878461	DISTRIBUIDORA EQUIPOS SERVICIO ASESORIA E.I.R.L.	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20609878461	
26	Proveedor con RUC	20610447059	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20610447059	
27	Proveedor con RUC	20611540800	MÉTRICA INGENIERÍA, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	14/11/2024	Válido		14/11/2024	20611540800	
28	Proveedor con RUC	20611760583	FIRST INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/11/2024	Válido		11/11/2024	20611760583	
29	Proveedor con RUC	20612153869	CONSTRUARZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/11/2024	Válido		06/11/2024	20612153869	

### Segundo. DETALLE DE LOS POSTORES.

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas a través del SEACE:

No.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20601567335	FERCONSS CORPORATIVO S.A	19/11/2024	18:33:40	20601567335	19/11/2024	18:34:44	Enviado	Valido		
2	20496094345	SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L	19/11/2024	21:40:25	20496094345	19/11/2024	21:41:02	Enviado	Valido		
3	20563981980	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRAXI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19/11/2024	23:38:12	20563981980	19/11/2024	23:38:32	Enviado	Valido		
4	20515903098	JAMAL GEOSINTETICOS S.A.C.	19/11/2024	13:27:14	20515903098	19/11/2024	13:27:58	Enviado	Valido		

### Tercero. VERIFICACION DE LAS OFERTAS PARA SU ADMISION

Acto seguido, para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad al numeral 81.2 del Art. 81° del Reglamento y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se cundiera no admitida, teniendo el siguiente resultado:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	FERCONSS CORPORATIVO S. A	SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRAXI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	JAMAL GEOSINTETICOS S.A.C.
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI cumple	SI cumple	SI cumple	SI cumple
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI cumple	SI cumple	SI cumple	SI cumple



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	SI cumple	SI cumple	SI cumple	SI cumple
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI cumple	SI cumple	SI cumple	SI cumple
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4)	SI cumple	SI cumple	SI cumple	SI cumple
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
CONDICION	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

**CUARTO:** Acto seguido se procede a la verificación de los **requisitos de calificación** del postor previstos en la sección específica de las bases, con el siguiente detalle:

REQUISITOS DE CALIFICACION						
POSTOR	A) GEOMEMBRANA HPDE LISA E= 2.00 Milímetros la ficha técnica del bien, certificado por el fabricante	B.1. EQUIPAMIENT O ESTRATEGICO	B.3.1. FORMACION ACADEMICA	B.3.2. CAPACITA CION	B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
FERCONSS CORPORATIVO S. A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRAXI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
JAMAL GEOSINTETICOS S.A.C.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

### POSTOR JAMAL GEOSINTETICO SAC

1. Acredita una experiencia de 511,630.361 , y para la acreditación adjunta facturas como es el caso, de la factura E001-22, adjunta una orden de servicio y unas letras de cambio, así mismo, de la F001-227 , por el monto de \$ 86, 708.09 adjunta una orden de servicio y un recorte del registro de ventas e ingresos, así como otro pedido de compra por \$54,559.74 adjunta otro recorte del registro de ventas e ingresos y la factura E001-192, con esos documentos NO ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA.

Se advierte que la forma de acreditar la experiencia es:





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

### Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>14</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Ósea, con orden de servicio + constancia de prestación, o con factura + Boucher de depósito, las letras cambiarias, no acreditan que se haya realizado el pago en sí, menos el servicio. Según la Resolución N° 235-2022-TCE-S4 cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones.

2. Las bases integradas en el folio 24 de las características técnicas, solicitan que la geomembrana sea fabricada con tecnología de extracción en sistema CALANDRADO. Sin embargo, el postor presenta la ficha técnica e indica que la tecnología de fabricación es tecnología de co-extrusión-soplado.

Las Geomembranas POLYTEx son fabricadas con resinas vírgenes de Polietileno especialmente formuladas y certificadas. El Polietileno es un material termoplástico semicristalino que posee buenas propiedades mecánicas, gran inercia química, alta aislación eléctrica, apolar, no absorbe humedad, inodoro e inerte fisiológicamente. Polytex en su proceso de manufactura utiliza moderna tecnología de co - extrusión- soplado.

Propiedades	Unidad	Norma	Frecuencia	Estándar
-------------	--------	-------	------------	----------

En las características de la geomembrana solicitada, también hacen mención a que los valores mínimos serán hasta el -15% (1.7mm) y la geomembrana solicitada tiene un rango mínimo de -10% (1.8mm).

Propiedades	Unidad	Norma	Frecuencia	Estándar
Espesor				2,000
Promedio mínimo (- 5 [%] )				1,900
Mínimo para 8 de 10 valores (- 10 [%] )	[mm]	ASTM D 5994	Por rollo	1,800
Mínimo individual más bajo (- 15 [%] )				1,700

4. De la verificación de la acreditación de las facturas para el equipamiento, se ha podido verificar que la factura presentada F016-00867, es evidentemente adulterada, puesto que, en la consulta de validez del comprobante, se verifica que esta factura no existe.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

OR

MAQUINARIAS

OR MAQUINARIAS S.A.C.

AV. ASTURIAS # 316, URBANIZACIÓN MAYORAZGO CHICO-ATE

Teléfono: (511) 479-8170

Sucursales:

SEDE LIMA: DTR. KM 29 PANAMERICANA SUR CAR. KM 29 KM 29 LIMA - LIMA - LURIN

SEDE AREQUIPA: URB. PARQUE INDUSTRIAL EL CAYRO MZ. A LT. 5 PAUCARPATA- AREQUIPA ANEXO 301

SEDE PIURA: URB. LA TINA CAL. LOS CEIBOS Mz L LOTE 16

RUC: 20521937531

FACTURA ELECTRONICA

N° F016 - 00000867

Señor(es):	JAMAL CONTRATISTA GENERALES E I R L	Guía Remisión:			
Dirección:	CAL. ALEJANDRO PERALTA NRO. 191 - LIMA - SAN MIGUEL	Vendedor:	HAROLD RICHARD PALOMINO CRISCOTOMO		
RUC:	20515903098	Forma de Venta:	CONTADO		
Fecha:	28/01/2021				
Moneda:	DOLARES AMERICANOS	Fecha de vencimiento:	28/01/2021		
N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	22037eq0005	Grupo electrogeno 1000 kw	1.0	762.71	762.71
SON: NOVECIENTOS CON CINCO DOLARES AMERICANOS					



OPERACIONES GRATUITAS:	US\$	0.00
OPERACIONES EXPORTACION:	US\$	0.00
OPERACIONES GRAVADAS:	US\$	762.71
IGV (18%):	US\$	137.29
TOTAL A PAGAR:	US\$	900.00

Representación impresa de la Factura Electrónica

### CONSULTA INDIVIDUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

A través de esta opción puede consultar la validez de determinados comprobantes de pago.

- Se recuerda que los Comprobantes de Pago Electrónicos pueden ser informados a SUNAT dentro del plazo establecido según normativa vigente.
- En el caso de Comprobantes de Pago Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT y la fecha de emisión permite validar la condición y estado del RUC

Número de RUC del emisor *	:	20521937531
Tipo de comprobante *	:	Factura
Serie y número de comprobante *	:	F016 - 867
Tipo y número de documento del receptor	:	RUC - 20515903098
Fecha de emisión *	:	28/01/2021
Importe total **	:	900.00

Los campos con (\*) son obligatorios

Los campos con (\*\*) son obligatorios para comprobantes electrónicos

Consultar

Limpiar

Resultado de la Búsqueda

Estado del comprobante a la fecha de la consulta	:	NO EXISTE
Estado del contribuyente a la fecha de emisión	:	-
Condición de domicilio a la fecha de emisión:	:	-

✓ Por los motivos expuesto, el comité de selección CONCLUYE DESCALIFICAR AL POSTOR.

### POSTOR SGE SERVICIOS

- El postor presenta ficha técnica del producto, diferente al solicitado, en las bases integradas se solicita: ESPESOR PROMEDIO DE 1.9mm





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



ensayos correspondientes. Fabricada con tecnología de extracción en sistema calandrado

Características del bien:

Los valores son tomados como datos mínimos

PROPIEDADES		UNIDAD	NORMA	FRECUENCIA	ESPESOR (mm)
					2.00
ESPESOR	Promedio ( $\pm 5\%$ )	mm	ASTM D5994	Por rollo	$\geq 1.9$
	Individuo más bajo de 10 valores	mm	ASTM D5199	Por rollo	1.8

Y el postor presenta, en espesor promedio 1.8mm, más bajo de lo solicitado. Por tanto, no cumple con las características técnicas.



### GEOMEMBRANA HDPE LISA 2,00 mm NOMINAL

FICHA TÉCNICA INDIVIDUAL FICHA 2021/06/29

GM13

Membrana o barrera de baja permeabilidad usada con el fin de controlar la migración de fluidos de proyectos, obras o estructuras. Estabilizada con Antioxidantes que le confieren una alta resistencia a los químicos y una excelente duración.

#### COMPOSICIÓN

#### GENERALIDADES

#### ESTABILIZADOR

#### TONALIDAD

Poliétileno de alta densidad; pigmento, antioxidantes

Antioxidantes Fenol - Fosfó

Negra

#### PROPIEDADES

PROPIEDADES	MÉTODOS DE ENSAYO ASTM	REFERENCIA (VALORES MÍNIMOS / RANGO ACEPTABLE)	
		VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
ESPESOR PROMEDIO (mm)	ASTM D5199	1.80	Cada rollo
DENSIDAD (g/cm <sup>3</sup> )	ASTM D792	$\geq 0.940$	90,000 Kg

- En el folio 476 de la oferta del postor presenta ficha técnica del producto ofertado, en comparación con lo solicitado en las bases, NO CUMPLE con la resistencia al rasgado trapezoidal, según las bases es 300 y el postor oferta 290. Así como en la resistencia tensión tira ancha que se solicita 13 y el postor oferta 12 y en tamaño de apertura aparente, según las bases solicitan 0.15 y el postor oferta 0.125. Por tanto, NO CUMPLE las características técnicas.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

### GEOTEXTIL NO TEJIDO PQAGN200G

Es un Geotextil No Tejido, fabricado con materiales de alta calidad estabilizado con aditivos UV. Las fibras son unidas mecánicamente a través del proceso de punzonamiento por agujas y recibe un tratamiento térmico a fin de formar una estructura de tela firme, flexible y dimensionalmente estable, con tamaños de poros óptimos y buena permeabilidad, garantizando la resistencia a la degradación biológica y química.

COMPOSICIÓN  
TONALIDAD

GENERALIDADES  
Polipropileno  
Negra<sup>2</sup>

#### PROPIEDADES

PROPIEDADES	MÉTODOS DE ENSAYO ASTM	REFERENCIA (VALORES PROMEDIO) RANGO ADMISIBLE
PROPIEDADES MECÁNICAS		
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MÉTODO GRAB (N)	ASTM D 4632	830
ELONGACIÓN A LA ROTURA MÉTODO GRAB (%)	ASTM D 4632	>50
RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL(N)	ASTM D4533	290 300
RESISTENCIA AL PUNZONADO CBR (kN)	ASTM D6241	2.4
RESISTENCIA TENSIÓN TIRA ANCHA (kN/m)	ASTM D 4595	12 13
RESISTENCIA ELONGACIÓN TIRA ANCHA (%)	ASTM D 4595	>50
PROPIEDADES HIDRÁULICAS		
TAMAÑO DE ABERTURA APARENTE (mm)	ASTM D4751	0.125 0.15
PERMITIVIDAD (S <sup>-1</sup> )	ASTM D4491	1.8
PERMEABILIDAD (cm/s)	ASTM D4491	0.35
TASA DE FLUJO (l/min/m <sup>2</sup> )	ASTM D4491	4890
PROPIEDADES FÍSICAS		
MASA POR UNIDAD DE ÁREA (g/m <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>	ASTM D5261	200
RESISTENCIA AL UV 500 (h)	ASTM D7238	>70
LARGO ROLLO (m) <sup>3</sup>	N/A	120
ANCHO (m) <sup>3</sup>	N/A	3.8-4.0

SGS  
SERVICIOS GEOMEMBRANAS  
Y ELASTOMEROS S.R.L.  
Luis Guillermo Chillon  
Gerente General

Las especificaciones de producto están en base a valores Típicos Promedio.

<sup>1</sup> Para tonalidades de color, según requerimientos del cliente.

<sup>2</sup> Para rollos de diferente largo y/o anchos, se debe informar a la parte comercial antes de recibir la orden de compra.

<sup>3</sup> Para los rollos son envueltos en tubo de 2.5".

Una inadecuada manipulación, almacenamiento y transporte puede alterar alguna de las propiedades aquí descritas.

Tolerancia Masa por Unidad de Área  $\pm 7\%$ .

El uso de la información sobre productos y especificaciones para otros casos es responsabilidad del cliente. PQA y BTA no asumen ninguna responsabilidad en relación con el

3. En el folio 473 de la oferta del postor, presenta CARTA del FABRICANTE, aparentemente ADULTERADA, porque de la consulta en la página web de la fábrica PQA no fabrican tubería corrugada ni lisa, así como no acreditan el tipo de fabricación de la geomembrana por sistema CALANDRADO, como tampoco hacen mención a la soldadura hpde.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA


## "COMITE DE SELECCION"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Paíta, 13 de Noviembre del 2024

CE-GG-C170-2024



PLÁSTICOS AGRÍCOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C.  
R.U.C. 20525728600

### CARTA DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Lima, 13 de noviembre del 2024.

SEÑORES:  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA  
COMITÉ ESPECIAL

Referencia: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°009-2024-MDH  
De nuestra mayor consideración;

PLÁSTICOS AGRÍCOLAS Y GEOMEMBRANAS SAC con RUC N° 20525728600 y domicilio fiscal en Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. A Lt.10 y 11 ZED PAITA en PIURA/PAITA/PAITA, en calidad de fabricante de geomembranas y otros productos de HDPE, en atención al requerimiento solicitado en las bases del proceso de la referencia respaldamos la ficha técnica de la GEOMEMBRANA HDPE NOMINAL 2.00 mm y GEOTEXTIL DE 200 G/M2 Y TUBERÍA CORRUGADA Y LISA DE 6" A 8" AUTORIZAMOS el uso de nuestra certificación a nuestro comercializador.

SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L

RUC 20496094345


Considerando las siguientes certificaciones:

- ↓ ISO 9001:2015 para la fabricación y comercialización de geomembranas de polietileno de alta densidad y baja densidad.
- ↓ La acreditación Gai Lap de cada una de las pruebas detalladas en la especificación de la ficha técnica.
- ↓ Y el certificado de garantía comercial.

Documentos que se adjuntan al presente proceso.

Atentamente

PLÁSTICOS AGRÍCOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C.  
Gloria Esperanza Ramirez Lopez  
GERENTE GENERAL



PLÁSTICOS AGRÍCOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C. E-mail: servicioalcliente@pqapagperu.com  
Car. Paíta Sullana Km. 3 Mza. A Lote 10 y 11 ZED Paíta - Paíta, Piura, Perú. Cel.: +51 988 229 646  
Cursal: Mza. A Lote 1, 1 C Complejo Zofratacna Tacna, Tacna, Perú. Telf.: (052) 317090 Anexo 2160








# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



4. Los certificados del personal clave presentados, son evidentemente adulterados,



Adicionalmente pide experiencia en 04 proyectos de rellenos sanitarios, y solo acreditan:



- del Ing. civil no cumple con ningún proyecto más que en un proyecto de servicio de termofusión
- En el folio 408 y 380 de la oferta del postor, presenta documento inexacto, borroso, parece adulterado.
  - En el folio 377, los técnicos en general no especifican haber trabajado en algún proyecto de relleno sanitario.
- ✓ El comité de selección CONCLUYENDO DESCALIFICAR AL POSTOR.

### POSTOR BRAXI

1. En el folio 131 del postor presenta ficha técnica del producto ofertado geomembrana hpde de 2mm pero en ningún extremo indica que este sea fabricado por el sistema calandrado.

En el folio 119, presenta ficha técnica del geotextil pero los valores solicitados, según las bases integradas son VALORES MARV y el postor presenta valores típicos.

ROLLO ÁREA m <sup>2</sup>	N/A	≥ 400
<sup>1</sup> Estas especificaciones de producto estan en base a Valores Típicos Promedio.		
<sup>2</sup> Otras tonalidades de color, según requerimientos del cliente.		

Así también, en el ancho y largo del rollo del geotextil ofertado, el postor presenta con valores variables, como se visualiza:



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



ROLLO LARGO (m) <sup>3</sup>	N/A	≥ 100
ROLLO ANCHO (m) <sup>3</sup>	N/A	≥ 4.0
ROLLO ÁREA m <sup>2</sup>	N/A	≥ 400

Del recorte anterior, el postor a ofertado un ancho y largo de rollo variable, es decir, entregaría un material con un ancho de 4 metros, como podría ser mayor, así mismo en el largo, no solo sería de 100 mts sino esta medida variaría, con lo que claramente no cumple con las características solicitadas, no debiendo se ambiguo lo ofertado por el postor, sino debe ser preciso.

- Presenta carta del fabricante de la soldadura, mas no de la geomembrana ni geotextil, tal como se solicita en las bases, así como también presenta el ISO 14001 y el certificado GAI LAP de la fábrica PQA, pero la geomembrana ofertada es GLOBALPLAST, lo que indica que existe información inexacta en la propuesta del postor.
- La experiencia del personal clave solicitada en las bases integradas, es de 04 obras como mínimo en rellenos sanitarios, sin embargo, el postor no acredita la experiencia ni en el personal clave, ni como postor. POR TANTO, SE DEBE DESCALIFICAR SU PROPUESTA.

✓ El comité de selección CONCLUYE DESCALIFICAR AL POSTOR.

**QUINTO:** Acto seguido y de acuerdo al artículo 51 y 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el COMITÉ DE SELECCIÓN, procede a evaluar las ofertas conforme a los factores de evaluación prevista en las bases, de las propuestas debidamente admitidos- Capitulo IV, factores de Evaluación Obteniéndose los siguientes resultados según se muestra en el siguiente cuadro:

POSTOR	FACTORES DE EVALUACION		PTJE TOTAL	2.2.2. DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA		PTJE TOTAL	CONDICION
	PRECIO			ANEXO N° 10 Solicitud de bonificación del 10% por servicios prestados fuera de la provincia de lima y callao	ANEXO N° 11 b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa (5%)		
	MONTO OFERTADO	PTJE		Ptje	Ptje		
FERCONSS CORPORATIVO S. A	323,000.00	100	100	0.00	5.00	105.00	1

### SEXTO: OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Por lo expuesto el comité de selección por UNANIMIDAD otorga la Buena Pro al Postor **FERCONSS CORPORATIVO S.A**, identificado con RUC N° 20601567335, Por un Monto de **S/. 323,000.00 (Trescientos Veintitrés mil con 00/100 soles)** del procedimiento de Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° N° 009 -2024-CS-MDH/CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE LISA 2.00 (MM) Y GEOTEXTIL NO TEJIDO PP MACTEX MTN 200 Y TUBERIA CORRUGADO HDPE DE 6"Y 4" PERFORADA A TODO COSTO. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC, así mismo se dispone su publicación en el portal den Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

## "COMITE DE SELECCION"



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Por lo que el Comité de Selección da por concluido este acto y firman al pie los presentes, en señal de conformidad firman los presentes.

  
MARCO A. CARRASCO CCOYURI  
PRESIDENTE TITULAR

Atentamente,  
  
ING. WALTER MAXIMO BERNARDO VILCA  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

  
ING. ELIZABETH MEJIA QUISPE  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR