

| FORMATO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 10.10.2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | UNIDAD DE ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 125 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | | | | |
| | | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | Memorando N°D001703-2024-OSCE-OTI | | Fecha de recepción | | 19.08.2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | Proveído N°D003027-2024-OSCE-OTI - del 28 de agosto del 2024 | De oficio | | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | PROVEIDO N° D003542-2024-OSCE-OTI- del 10 de octubre del 2024 | De oficio | X | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | NO | | X | | |
| | | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES | | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | | X | | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | | X | | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| N° Ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | | |
| Unico | 4 | 4 | PROVEIDO N° D021468-2024-OSCE- UABA | 27.08.2024 | | | | | |
| La Unidad de Abastecimiento sugiere las siguientes precisiones al TDR: 1. sugiere precisar el número de contrato vigente si lo hubiera, se sugiere evaluar supermanencia. 2.sugiere precisar el plazo que tiene el contratista para la presentación del informe finalde implementación. . Entre otros. | | | | | | | | | |
| Unico | 6 | 6 | | | | PROVEIDO N° D022949-2024-OSCE- UABA | 12.09.2024 | | |
| La empresa MYL COMUNICACIONES SRL..., realiza consultas, siendo las mas resaltantes: 1. Sirvase confirmar si este requerimiento esespecificamente tecnologia IP o Analógica,dado que lo detallado en el Término deReferencia aparece AHD, CVI,960 y estecorresponde a la tecnologia analógica. 2. Sirvase confirmar si el medio magnético loproporcionara la entidad, o el proveedor dadoque ese tiene un costo adicional para poderdimensionario.3. Sirvase brindar más informaciónsobre el tiempo de grabación y la calidad degrabación por ejemplo 20FPS a una resoluciónde 1080 x 1920 por sede, este dato es muyimportante para contemplar la capacidad dedisco duro, ya que en el Término deReferencia solo se menciona el periodo deantigüedad de 15 días.. 4. Sirvase aclarar si el proveedor seráresponsable de proveer el servicio de internetpara cada sede y el equipamiento deinterconexión o caso contrario se usará la redpropia de la entidad para la interconexiónentre sus sedes, entendiéndose que es con laque cuenta actualmente la Entidad, Estaaclaración resulta vital para la elaboración dela propuesta económica. Entre otras. | | | | | | | | | |
| Unico | 2 | | | | 2 | PROVEIDO N° D022949-2024-OSCE- UABA | 12.09.2024 | | |
| La empresa CATER TECHNOLOGY..., realiza consultas, siendo las mas resaltantes: 1. Las cámaras panorámicas IP que solicitan tienen una tarjeta micro SD 256GB, que permite una grabación de 3dias como máximo, la función principal de la micro SD es grabar solo cuando el fluido de corriente se haya ido enel grabador o la camara presente problemas de conexión a red. 2 La micro SD funciona como protección para no tener perdida de video. . Entre otras. | | | | | | | | | |
| Unico | 3 | | | | 3 | PROVEIDO N° D022949-2024-OSCE- UABA | 12.09.2024 | | |
| La empresa TELNET SERVICES PERU S.A.C., realiza consultas, siendo las mas resaltantes: 1. Aclarar, según las tablas de distribución de equipos/dispositivos de las 24 sedes solo se requiere 1 grabador y 23 cámaras; ¿esto es conforme? o existe un error en el detalle de cantidades. 2. indicar si debería ser un NVR por cada local, ademas considerar que un NVR de 32 canales esta sobre dimensionado para la grabación de una sola cámara o es que se pretende integrar cámaras existentes en los locales descentralizados.3. Sobre la instalación y montaje, agradeceremos puedan indicar el promedio de cableado y canalizado a realizar desde la ubicación de la cámara hasta el switch de comunicaciones o ubicación del NVR, para poder enviar la oferta aterrizada. . Entre otras. | | | | | | | | | |
| Unico | 1 | 1 | PROVEIDO N° D026203-2024-OSCE- UABA | 10.10.2024 | | | | | |
| La Unidad de Abastecimiento sugiere las siguientes precisiones al TDR: 1. En funcion al Valor Estimado determinado, se solicita actualizar el valor consignado en los requisitos de calificación, respecto al 25%, en el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa. | | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| Unico | 4 | 4 | Proveído N°D003027-2024-OSCE-OTI | 28.08.2024 | | | |
| El área usuaria acoge las precisiones y remite los TDR actualizados. | | | | | | | |
| Unico | 6 | | | | | Memorando N° 6 D001913-2024-OSCE-OTI | 13.09.2024 |
| El área usuaria respondió vía Memorando N° D001913-2024-OSCE-OTI la totalidad de las consultas hechas por la empresa MYL COMUNICACIONES SRL 1. La solución será tecnología IP, por lo que se eliminarán las menciones a AHD, CVI y 960 para evitar cualquier posible confusión. 2. La entidad proporcionará el mediodiagnóstico cada vez que se requieran los archivos de video, los cuales estarán disponibles con una antigüedad de hasta 15 días. 3. La grabación en cada sede será de un mínimo de 10 días, con una resolución de 2560x1440 a 20 FPS como mínimo. (Por la capacidad de MICROSD) En la sede principal, la grabación se extenderá a un mínimo de 15 días, manteniendo una resolución de 2560 x1440 a 20 FPS como mínimo. 4. Los mantenimientos preventivos se llevarán a cabo una vez al año en las 24 sedes durante el periodo del contrato, y se realizará una visita mensual a la sede principal para verificar el estado del sistema. Entre otros. La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Oficina de Tecnología de la Información, remitió a la Unidad de Abastecimiento la absolución de las consultas y los Términos de Referencia actualizados. | | | | | | | |
| Unico | 2 | | | | | Memorando N° 2 D001913-2024-OSCE-OTI | 13.09.2024 |
| El área usuaria respondió vía Memorando N° D001913-2024-OSCE-OTI la totalidad de las consultas hechas por la empresa CATER TECHNOLOGY 1. Las cámaras serán proporcionadas por el postor, las cámaras no tendrán NVR. 2. Se contará con 23 cámaras en provincias y 01 NVR en LIMA. La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Oficina de Tecnología de la Información, remitió a la Unidad de Abastecimiento la absolución de las consultas y los Términos de Referencia actualizados. | | | | | | | |
| Unico | 3 | | | | | Memorando N° 3 D001913-2024-OSCE-OTI | 13.09.2024 |
| El área usuaria respondió vía Memorando N° D001913-2024-OSCE-OTI la totalidad de las consultas hechas por la empresa TELNET SERVICES PERU S.A.C 1. Se puede considerar una longitud promedio del cableado de 50m, por cada cámara. Asimismo, el OSCE dará las facilidades para que los postores realicen las visitas técnicas de reconocimiento físico, quedará a disposición de cada participante visitar las instalaciones de OSCE donde se implementará el servicio a contratar, para que tomen conocimiento y con el fin de informarse debidamente sobre todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma. Queda a criterio del participante la necesidad de realizar o no estas visitas, no obstante, no se aceptarán costos adicionales en las tareas relacionadas a la misma originados por desconocimiento de los equipos o facilidades existentes. Los participantes interesados en realizar las visitas, deberán coordinar con la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones (UAST) con 24 horas de anticipación, enviando un correo a soporte@osce.gob.pe. SE VAN ALOJAR LAS 23 CAMARAS IP EN UN NVR. Entre otros. La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Oficina de Tecnología de la Información, remitió a la Unidad de Abastecimiento la absolución de las consultas y los Términos de Referencia actualizados. | | | | | | | |
| Unico | 1 | 1 | PROVEIDO N° D003542-2024-OSCE-OTI | 10.10.2024 | | | |
| El área usuaria acoge las precisiones y remite los TDR actualizados e indica que en atención a la precisión se procede a la actualización de los términos de referencia, las cuales no repercutirían en el costo del servicio, por tratarse de precisiones de forma y no sustanciales, esto a fin de continuar con el procedimiento. | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| Unico | Se efectuó ajustes al requerimiento conforme lo detallado en el numeral 2.9. | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL (NO APLICA) | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 05.09.2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 24.09.2024 | | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | | | |
| Se cuenta con la cotización de la empresa: GEMBA SERVICIOS INTEGRALES S.A.C., MYL COMUNICACIONES S.R.L. y TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| MADELEINE GOMEZ ESCUDERO Jefe de la Unidad de Abastecimiento del OSCE | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | |