

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20547975325	Fecha de envío :	12/02/2024
Nombre o Razón social :	QPX LIFTING S.A.C.	Hora de envío :	19:11:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliar los bienes para la consideracion de experiencia como se hizo en la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 015-2023-OEC-MDI 3DA CONVOCATORIA en bienes similares como computadoras, impresoras y equipos escaner en general, laptops, notebook, accesorios de computadoras, memorias portatiles, equipos biometricos, camaras entre otros, dado que dentro de los bienes que solicitan se solicitan existen camaras fotograficas, camara de video, equipo de control biometrico, entre otros, de acuerdo al principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Trato Justo e Igualitario, Transparencia, Razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes Venta de equipos de cómputo y/o Impresoras y/o fotocopadoras y/o servidores y/o gps y/o ups y/o vienes similares a la contratación, de diferentes modelos brindados a empresas del sector público.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes Venta de equipos de cómputo y/o Impresoras y/o fotocopadoras y/o servidores y/o gps y/o ups y/o vienes similares a la contratación, de diferentes modelos brindados a empresas del sector público.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	22:07:15

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice: Deberá ser titulado de ingeniería de las siguientes carreras profesionales

Solicitud: Por pluralidad de postores se solicita que se añada a las bases "Deberá ser titulado o bachiller de ingeniería de las siguientes carreras profesionales: electrónica o informática o sistemas o computación e informática o redes o comunicaciones de datos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION y se añade en las bases integradas lo siguiente:

Requisitos de personal: Coordinador de proyecto:

deberá ser titulado o bachiller de ingeniería de las siguientes carreras profesionales: electrónica o informática o sistemas o computación e informática o redes o comunicación de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se añade en las bases integradas lo siguiente:

Requisitos de personal: Coordinador de proyecto:

deberá ser titulado o bachiller de ingeniería de las siguientes carreras profesionales: electrónica o informática o sistemas o computación e informática o redes o comunicación de datos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	22:07:15

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: Certificaciones

Solicitud: Ya que se esta empleando un servidor Linux, se solicita que se añada al personal Técnico, el cual es el Arquitecto de la solución tenga el certificado de Modulo aprobado de ESPECIALISTA EN CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE REDES con una duración de 144 horas como mínimo ya que es fundamental para lo concierne el servidor Linux. El cual se presentara para la presentación de ofertas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** 11.2 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION y; se añade en las bases integradas lo siguiente:

Requisitos de personal: Arquitecto de la solución:

Se añadirá el certificado aprobado de Modulo de ESPECIALISTA EN CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE REDES con una duración de 144 horas como mínimo ya que es fundamental para lo concierne el servidor Linux. EL CUAL DEBE SER ACREDITADO EN LA PRESENTACION DE OFERTAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá el certificado aprobado de Modulo de ESPECIALISTA EN CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE REDES con una duración de 144 horas como mínimo ya que es fundamental para lo concierne el servidor Linux. EL CUAL DEBE SER ACREDITADO EN LA PRESENTACION DE OFERTAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	22:07:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"dice: Lugar y plazo de entrega

consulta: Por favor sírvase aclarar que la entrega de los ítems indica 10 días favor de aclarar si se incluirá la instalación, ya que si es el caso, se solicita la ampliación o el cambio en las bases de plazo de entrega 15 días. ya que para algunos postores 10 días, si incluye instalación y puesta en marcha nos limitara al momento de presentar nuestras propuestas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 0 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto NO SE ACOGE SU OBSERVACION, conforme a lo indicado en el resumen ejecutivo PUBLICADO JUNTO CON LAS BASES, se ha podido demostrar que existen pluralidad de proveedores que indican cumplir con las Especificaciones técnicas requeridas; de la misma forma en la indagación de mercado hay proveedores que han indicado cumplir con el requerimiento de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	22:12:26

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

"Dice: REQUISITOS DEL PROVEEDOR. Ser PARTNER Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL PRODUCTO OFERTADO, para lo cual deberá adjuntar un certificado o carta de fábrica en la presentación de ofertas. La carta podrá ser emitida por el fabricante o subsidiaria local quien debe presentar la documentación que acredite ser subsidiaria.

Solicitud: Para el punto de ser partners y/o distribuidor de las marcas que ofertamos, en cuanto al forma un consorcio se solicita que cada empresa sea partners y/o distribuidor autorizado del 100% de las marcas lo cual se comprobara con dicho certificado o carta, el cual se mandara en la presentación de oferta."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 0 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION y; se añade en las bases integradas lo siguiente: Requisitos del proveedor: SER PARTNER Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL PRODUCTO OFERTADO, para lo cual deberá adjuntar un certificado o carta de fábrica en la presentación de ofertas. La carta podrá ser emitida por el fabricante o subsidiaria local quien debe presentar la documentación que acredite ser subsidiaria. en el caso de presentarse como consorcio las empresas involucradas deberán ser partners del 100% de todos los ítems ofertados de manera grupal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se añade en las bases integradas lo siguiente:
Requisitos del proveedor: SER PARTNER Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL PRODUCTO OFERTADO, para lo cual deberá adjuntar un certificado o carta de fábrica en la presentación de ofertas. La carta podrá ser emitida por el fabricante o subsidiaria local quien debe presentar la documentación que acredite ser subsidiaria. en el caso de presentarse como consorcio las empresas involucradas deberán ser partners del 100% de todos los ítems ofertados de manera grupal

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606256486	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	FIMAV PERU E.I.R.L	Hora de envío :	22:20:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: En la característica Ciclo mensual recomendado (CTMR) 50,000 paginas

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvasse incorporar lo siguiente ""Ciclo mensual recomendado (CTMR) 250,000 paginas"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, NO SE ACOGE SU OBSERVACION, el requisito de ciclo mensual recomendado CTMR y requerido es en las Especificaciones técnicas, se ajustan a las necesidades técnicas requeridas por parte del área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606256486	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	FIMAV PERU E.I.R.L	Hora de envío :	22:20:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: CAPACIDAD ENTRADA PAPEL 1,150 HOJAS

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvasse incorporar lo siguiente "Capacidad total de papel: 3,200 hojas."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y; se modifica en las bases integradas lo siguiente: CAPACIDAD ENTRADA PAPEL DICE: 1,150 HOJAS se reemplazara por Capacidad total de papel: 3,200 hojas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica en las bases integradas lo siguiente: CAPACIDAD ENTRADA PAPEL DICE: 1,150 HOJAS se reemplazara por Capacidad total de papel: 3,200 hojas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606256486	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	FIMAV PERU E.I.R.L	Hora de envío :	22:20:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: CAPACIDAD ENTRADA PAPEL 1,100 HOJAS

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvase incorporar lo siguiente "Capacidad total de papel: 3,200 hojas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se modifica en las bases integradas lo siguiente: CAPACIDAD ENTRADA PAPEL DICE: 1,100 HOJAS se reemplaza por Capacidad total de papel: 3,200 hojas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica en las bases integradas lo siguiente:

CAPACIDAD ENTRADA PAPEL DICE: 1,100 HOJAS se reemplaza por Capacidad total de papel: 3,200 hojas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606256486	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	FIMAV PERU E.I.R.L	Hora de envío :	22:20:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: GRAMAJE PAPEL 60-220 g/m2

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvase incorporar lo siguiente "GRAMAJE PAPEL 60-220 g/m2 o 60-256 g/m2"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se modifica en las bases integradas lo siguiente:

Gramaje: Gramaje Papel 60-220 g/m2 o 60-256 g/m2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica en las bases integradas lo siguiente:

Gramaje: Gramaje Papel 60-220 g/m2 o 60-256 g/m2

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606256486	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	FIMAV PERU E.I.R.L	Hora de envío :	22:20:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: LENGUAJE DE IMPRESIÓN PCL6, PostScript 3

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvasse incorporar lo siguiente ""LENGUAJE DE IMPRESIÓN PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se modifica en las bases integradas lo siguiente: LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se modifica en las bases integradas lo siguiente: LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:24:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: MODALIDAD DE ESCANER EMAIL, SMB, FTP, USB, HD

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvase incorporar lo siguiente "EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se modifica en las bases integradas lo siguiente: MODALIDAD DE ESCANER: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODALIDAD DE ESCANER: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:24:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dice: TIEMPO DE CALENTAMIENTO 15 SEG. O MENOS
TIEMPO PRIMERA IMPRESIÓN 2.8 SEG. O MENOS

Solicitud: las siguientes características son propias de una sola marca y modelo de impresora, se solicita modificar para una mayor plurabilidad de postores lo siguiente: TIEMPO DE CALENTAMIENTO 27 SEG. O MENOS
TIEMPO PRIMERA IMPRESIÓN 4.5 SEG. O MENOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se modifica en las bases integradas lo siguiente:
TIEMPO DE CALENTAMIENTO 15 SEG. O MENOS
TIEMPO PRIMERA IMPRESIÓN 2.8 SEG. O MENOS
se reemplaza por TIEMPO DE CALENTAMIENTO 27 SEG. O MENOS
TIEMPO PRIMERA IMPRESIÓN 4.5 SEG. O MENOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se reemplaza por TIEMPO DE CALENTAMIENTO 27 SEG. O MENOS
TIEMPO PRIMERA IMPRESIÓN 4.5 SEG. O MENOS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:24:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sírvase incorporar el siguiente requerimiento :

Formatos de archivos: JPEG, TIFF/XPS/PDF Multi página, PDF seguro, Slim PDF, PDF/A.
Formatos de escaneo: WS Scan, escáner a USB, escáner a E-Mail, escáner a archivo (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), escáner a buzón (e-Filing), WIA, TWAIN"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se modifica en las bases integradas lo siguiente:
Formatos de archivos: JPEG, TIFF/XPS/PDF Multi página, PDF seguro, Slim PDF, PDF/A.
Formatos de escaneo: WS Scan, escáner a USB, escáner a E-Mail, escáner a archivo (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), escáner a buzón (e-Filing), WIA, TWAIN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica en las bases integradas lo siguiente:
Formatos de archivos: JPEG, TIFF/XPS/PDF Multi página, PDF seguro, Slim PDF, PDF/A.
Formatos de escaneo: WS Scan, escáner a USB, escáner a E-Mail, escáner a archivo (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), escáner a buzón (e-Filing), WIA, TWAIN

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:24:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"Dice: DIMENSIONES (WxDxH) 585 x 660 x 735 mm
PESO 56.5 Kg. aprox.

Solicitud: las siguientes características son características estandarizadas lo cual no hace que haya mas que una marca la cual pueda cumplir, y esas características son irrelevantes en cuanto a producción y valor de la maquina por lo cual se solicita que se quite de las bases integradas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se retirara de las bases integradas lo siguiente:
DIMENSIONES (WxDxH) 585 x 660 x 735 mm
PESO 56.5 Kg. aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se retirara de las bases integradas lo siguiente:
DIMENSIONES (WxDxH) 585 x 660 x 735 mm
PESO 56.5 Kg. aprox.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:09

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sirvase incorporar lo siguiente ""FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A.""."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se modifica en las bases integradas lo siguiente: FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX se reemplaza por FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX se reemplaza por FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Sírvase incorporar la siguiente característica a las bases integradas :

CPU Intel 1.33 GHz ¿ (DUAL CORE)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN y se incorporara en las bases integradas lo siguiente:

CPU Intel 1.33 GHz (DUAL CORE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara en las bases integradas lo siguiente:

CPU Intel 1.33 GHz (DUAL CORE)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:35:09

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dice: Fuente de Poder: Fuente de Alimentación Interna de 550W 80 plus Gold como mínimo

Solicitud: En el siguiente punto de las características de la computadora i5, en ese punto las para las características una fuente de poder de 550w Gold, es mucho, ya que no cuenta con una tarjeta de video, solicito que se modifique y que se tome en cuenta una fuente de poder de 500w bronce como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto NO SE ACOGE SU OBSERVACION, conforme a lo indicado en el resumen ejecutivo PUBLICADO JUNTO CON LAS BASES, se ha podido demostrar que existen pluralidad de proveedores que indican cumplir con las Especificaciones técnicas requeridas; de la misma forma en la indagación de mercado hay proveedores que han indicado cumplir con el requerimiento de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Características técnicas del software:

Sírvase confirmar que tipo de licencia de office requieren ya que solo dice si

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto NO SE ACOGE SU OBSERVACION, conforme a lo indicado en el resumen ejecutivo PUBLICADO JUNTO CON LAS BASES, se ha podido demostrar que existen pluralidad de proveedores que indican cumplir con las Especificaciones técnicas requeridas; de la misma forma en la indagación de mercado hay proveedores que han indicado cumplir con el requerimiento de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:15

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Características técnicas del software:

Sírvase confirmar si la computadora i5 también incluirá el office y de que tipo si fuera así

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto NO SE ACOGE SU OBSERVACION, conforme a lo indicado en el resumen ejecutivo PUBLICADO JUNTO CON LAS BASES, se ha podido demostrar que existen pluralidad de proveedores que indican cumplir con las Especificaciones técnicas requeridas; de la misma forma en la indagación de mercado hay proveedores que han indicado cumplir con el requerimiento de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna