

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : CP-SM-2-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MICROMEDICION Y ADECUACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código : 20604136904

Fecha de envío : 27/02/2024

Nombre o Razón social : H2O INSTRUMENT E.I.R.L.

Hora de envío : 17:29:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar; es necesario que la entidad precise si ellos abastecerán de los medidores tanto de 15mm como de 20 mm, marcos, tapas, cajas y demás insumos para la modificación de cajas de registro o el contratista deberá abastecer, si es así indicar cantidades.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) y e) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los medidores corresponden a DN 15mm y serán entregados por la EPS, así mismo los ítems 2,3y 4 de la sección Especifica del punto 4 (Alcance y descripción de los bienes a contratar pag. 20) los materiales como: accesorios de gastiferia, formateria, caja de agua potable, marco y tapa, presinto de seguridad, serán entregados por la eps. Con respecto a la utilización de cemento, hormigón, agua y otros materiales y herramientas que no estén especificados en la presente base, serán suministrado por el Proveedor. Se aclara la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MICROMEDICION Y ADECUACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20604136904	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	H2O INSTRUMENT E.I.R.L.	Hora de envío :	17:29:59

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Es necesario que la entidad precise cuantos medidores se instalaran por primera vez y cuantos medidores serán renovados, ya que en el 6.3 Plazo, indica un total de 6483 medidores dato distinto al indicado en la pág.. 20 y 21. Además, contribuirá a tener un plan de acción al contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) y e) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los medidores a ser instalados, son por reemplazo por lo que, se aclara su observación y la totalidad son de 6483

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MICROMEDICION Y ADECUACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	22:37:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

5.1.1.1.1 ¿ RENOVACIÓN DE MEDIDORES

Materiales

CONSULTA: Confirmar que materiales, accesorios, formatos, serán entregados por la ENTIDAD, precisar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los medidores corresponden a DN 15mm y serán entregados por la EPS, así mismo los ítems 2,3y 4 de la sección Especifica del punto 4 (Alcance y descripción de los bienes a contratar pag. 20) los materiales como: accesorios de gastifería, formatería, caja de agua potable, marco y tapa, presinto de seguridad, serán entregados por la eps. Con respecto a la utilización de cemento, hormigón, agua y otros materiales y herramientas que no estén especificados en la presente base, serán suministrado por el Proveedor. Se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MICROMEDICION Y ADECUACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

5.1.1.1.2 ¿ RENOVACIÓN DE TAPAS Y MEDIDORES

Ejecución

CONSULTA: Confirmar las dimensiones del corte de vereda para la Renovación de los Marco y Tapa, precisar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1.1.2 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los medidores corresponden a DN 15mm y serán entregados por la EPS, así mismo los ítems 2,3y 4 de la sección Especifica del punto 4 (Alcance y descripción de los bienes a contratar pag. 20) los materiales como: accesorios de gastifería, formatería, caja de agua potable, marco y tapa, presinto de seguridad, serán entregados por la eps. Con respecto a la utilización de cemento, hormigón, agua y otros materiales y herramientas que no estén especificados en la presente base, serán suministrado por el Proveedor. Se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MICROMEDICION Y ADECUACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:04:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5.1.1.1.2 ¿ RENOVACIÓN DE TAPAS Y MEDIDORES

Materiales

CONSULTA: Confirmar que materiales, accesorios, formatos, serán entregados por la ENTIDAD, precisar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los medidores corresponden a DN 15mm y serán entregados por la EPS, así mismo los ítems 2,3y 4 de la sección Especifica del punto 4 (Alcance y descripción de los bienes a contratar pag. 20) los materiales como: accesorios de gastifería, formatería, caja de agua potable, marco y tapa, presinto de seguridad, serán entregados por la eps. Con respecto a la utilización de cemento, hormigón, agua y otros materiales y herramientas que no estén especificados en la presente base, serán suministrado por el Proveedor. Se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MICROMEDICION Y ADECUACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:17:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

5.1.1.1.3 ¿ RENOVACIÓN DE CAJAS TAPAS Y MEDIDORES

Materiales

CONSULTA: Confirmar que materiales, accesorios, formatos, serán entregados por la ENTIDAD, precisar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1.136 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los medidores corresponden a DN 15mm y serán entregados por la EPS, así mismo los ítems 2,3y 4 de la sección Especifica del punto 4 (Alcance y descripción de los bienes a contratar pag. 20) los materiales como: accesorios de gastifería, formatería, caja de agua potable, marco y tapa, presinto de seguridad, serán entregados por la eps. Con respecto a la utilización de cemento, hormigón, agua y otros materiales y herramientas que no estén especificados en la presente base, serán suministrado por el Proveedor. Se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MICROMEDICION Y ADECUACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:31:13

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

5.1.1.1.3 ¿ RENOVACIÓN DE CAJAS TAPAS Y MEDIDORES

Materiales

CONSULTA: Confirmar que materiales, accesorios, formatos, serán entregados por la ENTIDAD, precisar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1.1.4 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los medidores corresponden a DN 15mm y serán entregados por la EPS, así mismo los ítems 2,3y 4 de la sección Especifica del punto 4 (Alcance y descripción de los bienes a contratar pag. 20) los materiales como: accesorios de gastifería, formatería, caja de agua potable, marco y tapa, presinto de seguridad, serán entregados por la eps. Con respecto a la utilización de cemento, hormigón, agua y otros materiales y herramientas que no estén especificados en la presente base, serán suministrado por el Proveedor. Se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null