

PLANILLA DE METRADOS -ARQUITECTURA

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
 PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
03	ARQUITECTURA								
03.01	MUROS Y TABIQUES								
03.01.01	MURO DE TAPIAL, E=0.50 M	m2							597.33
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	EJE A			1.0	8.50	2.73		23.21	
	EJE B			1.0	8.50	2.73		23.21	
	EJE C			1.0	2.00	2.73		5.46	
	EJE D			1.0	9.00	2.73		24.57	
	EJE E			1.0	8.50	2.73		23.21	
	EJE 1			1.0	20.90	2.73		57.06	
	EJE 2			1.0	11.90	2.73		32.49	
	EJE 3			1.0	20.90	2.73		57.06	
	VANOS								
	PUERTAS								
	P-1			3.0	-1.60	2.25		-10.80	
	P-2			3.0	-1.00	2.25		-6.75	
	P-3			1.0	-1.50	2.25		-3.38	
	P-4			2.0	-1.00	2.23		-4.46	
	VENTANAS								
	V-1			5.0	-0.80	1.80		-7.20	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	EJE F			1.0	8.50	2.73		23.21	
	EJE G			1.0	1.00	2.73		2.73	
	EJE H			1.0	1.00	2.73		2.73	
	EJE I			1.0	8.50	2.73		23.21	

COMPONENTE

: INFRAESTRUCTURA

[illegible]

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
03.01.02	MURO DE TAPIAL, E=0.80 M	m2							10.92
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	EJE G			1.0	1.00	2.73		2.73	
	EJE H			1.0	1.00	2.73		2.73	
	EJE 5			1.0	2.00	2.73		5.46	
03.01.03	MURO DE QUINCHA	m2							175.28
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	ENTRE EJE D Y E			1.0	5.00	3.31		16.55	
	CERRAMIENTOS SUPERIORES								
	EJES A,B,D,E			4.0	AREA=	12.14		18.56	
	EJE 2			1.0	9.90	2.40		13.76	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	EJE G			1.0	1.90	2.73		5.19	
	EJE H			1.0	1.90	2.73		5.19	
	ENTRE EJE 5 Y 6			1.0	6.00	2.73		16.38	
	PUERTAS								
	P-5			1.0	-0.90	2.25		-2.03	
	CERRAMIENTOS SUPERIORES								
	EJES F,I			2.0	AREA=	12.14		14.28	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	ENTRE EJE J Y K			1.0	4.00	2.73		10.92	
	ENTRE EJE M Y N			1.0	4.00	2.73		10.92	
	ENTRE EJE 7 Y 8			4.0	1.20	2.73		13.10	
				2.0	0.45	2.73		2.46	
	CERRAMIENTOS SUPERIORES								
	EJES J,K,M,N			4.0	AREA=	12.37		9.00	
	EJE L			1.0	AREA=	6.19		6.19	
	EJE 9			1.0	9.00	1.92		17.28	
	EJE 8			2.0	5.75	1.60		17.53	
03.01.04	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA, AMARRE SOGA, MORTERO C:A 1:4, JUNTA 1.5 CM	m2							19.25
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	ENTRE EJE A Y B			1.0	2.15	2.73		5.87	
				1.0	1.40	2.73		3.82	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	ENTRE EJE J Y K			1.0	3.50	2.73		9.56	
03.01.05	MURO DE TIERRA ALIVIANADA, E=0.20 M	m2							27.90
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	EJE 1			1.0	20.23	0.38		7.69	
	EJE 3			1.0	20.23	0.38		7.69	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	EJE 1			1.0	16.48	0.38		6.26	
	EJE 3			1.0	16.48	0.38		6.26	
03.01.06	REFUERZO DE MUROS CON GEOMALLA	m2							1,680.25
	MURO DE TAPIAL, E=0.50 M								
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	EJE A			2.0	8.50	2.73		46.41	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	8.50	0.50		8.50	
	EJE B			2.0	8.50	2.73		46.41	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	8.50	0.50		8.50	
	EJE C			2.0	2.00	2.73		10.92	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	2.00	0.50		2.00	
	EJE D			2.0	9.00	2.73		49.14	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	9.00	0.50		9.00	
	EJE E			2.0	8.50	2.73		46.41	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	8.50	0.50		8.50	
	EJE 1			2.0	20.90	2.73		114.11	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	20.90	0.50		20.90	
	EJE 2			2.0	11.90	2.73		64.97	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	11.90	0.50		11.90	
	EJE 3			2.0	20.90	2.73		114.11	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	20.90	0.50		20.90	
	VANOS								
	PUERTAS								
	P-1			6.0	-1.60	2.25		-21.60	
	P-2			6.0	-1.00	2.25		-13.50	
	P-3			2.0	-1.50	2.25		-6.75	
	P-4			4.0	-1.00	2.23		-8.92	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
 PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	VENTANAS								
	V-1			10.0	-0.80	1.80		-14.40	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	EJE F			2.0	8.50	2.73		46.41	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	8.50	0.50		8.50	
	EJE G			2.0	1.00	2.73		5.46	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	1.00	0.50		1.00	
	EJE H			2.0	1.00	2.73		5.46	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	1.00	0.50		1.00	
	EJE I			2.0	8.50	2.73		46.41	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	8.50	0.50		8.50	
	EJE 4			2.0	17.00	2.73		92.82	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	17.00	0.50		17.00	
	EJE 6			2.0	17.00	2.73		92.82	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	17.00	0.50		17.00	
	PUERTAS								
	P-1			2.0	-1.60	2.23		-7.14	
	VENTANAS								
	V-1			10.0	-0.80	1.80		-14.40	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	EJE J			2.0	8.50	2.73		46.41	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	8.50	0.50		8.50	
	EJE K			2.0	8.50	2.73		46.41	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	8.50	0.50		8.50	
	EJE L			2.0	5.00	2.73		27.30	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	5.00	0.50		5.00	
	EJE M			2.0	7.50	2.73		40.95	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	7.50	0.50		7.50	
	EJE N			2.0	8.50	2.73		46.41	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	8.50	0.50		8.50	
	EJE 7			2.0	20.50	3.24		132.84	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	20.50	0.50		20.50	
	EJE 8			2.0	12.00	2.73		65.52	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	12.00	0.50		12.00	
	EJE 9			2.0	20.50	2.73		111.93	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	20.50	0.50		20.50	

PROYECTO

COMPONENTE

: "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
: INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	EJE 10			2.0	20.50	3.24		132.84	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	20.50	0.50		20.50	
	PUERTAS								
	P-5			10.0	-0.90	2.25		-20.25	
	P-6			2.0	-1.00	2.25		-4.50	
	P-7			6.0	-0.90	2.25		-12.15	
	P-8			6.0	-0.90	2.25		-12.15	
	P-9			4.0	-0.80	2.25		-7.20	
	VENTANAS								
	V-1			11.0	-0.80	1.80		-15.84	
	V-2			3.0	-0.80	1.00		-2.40	
	V-3			2.0	-0.80	0.60		-0.96	
	MURO DE TAPIAL, E=0.80 M								
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	EJE G			2.0	1.00	2.73		5.46	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	1.00	0.80		1.60	
	EJE H			2.0	1.00	2.73		5.46	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	1.00	0.80		1.60	
	EJE 5			2.0	2.00	2.73		10.92	
	SUPERIOR E INFERIOR DE MURO			2.0	2.00	0.80		3.20	
	VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS								
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	RECEPCIÓN								
	PUERTAS								
	P-1			2.0	6.10	0.50		6.10	
	VENTANAS								
	V-1			2.0	5.20	0.50		5.20	
	SS.HH.								
	PUERTAS								
	P-2			2.0	5.50	0.50		5.50	
	P-3			1.0	6.00	0.50		3.00	
	SUM								
	PUERTAS								
	P-1			1.0	6.10	0.50		3.05	
	VENTANAS								

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
 PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	DEPÓSITO SUM	V-1		3.0	5.20	0.50		7.80	
	PUERTAS								
	DEPÓSITO HERRAMIENTAS	P-2		1.0	5.50	0.50		2.75	
	PUERTAS								
	DEPÓSITO MATERIALES	P-4		1.0	5.50	0.50		2.75	
	PUERTAS								
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES	P-4		1.0	5.50	0.50		2.75	
	SALA DE EXPOSICIÓN								
	PUERTAS								
	VENTANAS	P-1		1.0	6.10	0.50		3.05	
	DEPÓSITO	V-1		4.0	5.20	0.50		10.40	
	PUERTAS								
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS	P-5		1.0	5.40	0.50		2.70	
	SS.HH.								
	PUERTAS								
	VENTANAS	P-9		2.0	5.30	0.50		5.30	
	GABINETE DE TRABAJO	V-1		1.0	5.20	0.50		2.60	
	PUERTAS	V-3		2.0	2.80	0.50		2.80	
	PUERTAS								
	VENTANAS	P-6		1.0	5.50	0.50		2.75	
	OFICINA	V-1		2.0	5.20	0.50		5.20	
	PUERTAS								
	VENTANAS	P-7		1.0	5.40	0.50		2.70	
	HALL DE CIRCULACIÓN	P-8		1.0	5.40	0.50		2.70	
	PUERTAS	V-1		2.0	5.20	0.50		5.20	
	HALL DE CIRCULACIÓN								

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
 PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	PUERTAS								
	P-7			2.0	5.40	0.50		5.40	
	P-8			1.0	5.40	0.50		2.70	
	DORMITORIO MASCULINO								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40	0.50		2.70	
	VENTANAS								
	V-1			2.0	5.20	0.50		5.20	
	DORMITORIO FEMENINO								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40	0.50		2.70	
	VENTANAS								
	V-1			1.0	5.20	0.50		2.60	
	LABORATORIO								
	PUERTAS								
	P-8			1.0	5.40	0.50		2.70	
	VENTANAS								
	V-1			2.0	5.20	0.50		5.20	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 1								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40	0.50		2.70	
	VENTANAS								
	V-2			1.0	3.60	0.50		1.80	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40	0.50		2.70	
	VENTANAS								
	V-2			1.0	3.60	0.50		1.80	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 3								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40	0.50		2.70	
	VENTANAS								
	V-2			1.0	3.60	0.50		1.80	
03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS								
03.02.01	TARRAJEOS								
03.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZCLA C:A - 1:5 e=1.5cm	m2							255.88

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	SS.HH.			2.0	3.50		2.25	15.75	
				2.0	1.85		2.25	8.33	
				1.0	4.75		2.25	10.69	
				1.0	1.40		2.25	3.15	
				2.0	0.65		2.25	2.93	
				2.0	2.14		2.25	9.63	
	CONTRAZOCALOS								
	RECEPCIÓN			1.0	16.60		0.18	2.99	
	DEPÓSITO SUM			1.0	14.30		0.18	2.57	
	DEPÓSITO HERRAMIENTAS			1.0	15.00		0.18	2.70	
	DEPÓSITO MATERIALES			1.0	17.00		0.18	3.06	
	SUM			1.0	37.80		0.18	6.80	
	EXTERIOR			1.0	55.40		0.35	19.39	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	CONTRAZOCALOS								
	SALA DE EXPOSICIÓN			1.0	124.50		0.18	22.41	
	DEPÓSITO			1.0	16.80		0.18	3.02	
	EXTERIOR			1.0	53.40		0.35	18.69	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	SS.HH.			2.0	3.50		2.25	15.75	
				2.0	3.30		2.25	14.85	
				4.0	0.42		2.25	3.78	
				1.0	3.29		2.25	7.40	
				1.0	4.70		2.25	10.58	
				8.0	1.20		2.25	21.60	
	LABORATORIO			1.0	4.00		0.80	3.20	
				2.0	0.60		0.80	0.96	
	CONTRAZOCALOS								
	OFICINA			1.0	16.94		0.18	3.05	
	DORMITORIO MASCULINO			1.0	13.00		0.18	2.34	
	DORMITORIO FEMENINO			1.0	13.00		0.18	2.34	
	HALL DE CIRCULACIÓN			1.0	18.60		0.18	3.35	
	LABORATORIO			1.0	17.10		0.18	3.08	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 1			1.0	13.10		0.18	2.36	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 2			1.0	12.00		0.18	2.16	

PROYECTO
COMPONENTE

:"CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
: INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 3			1.0	12.00		0.18	2.16	
	GABINETE DE TRABAJO			1.0	24.30		0.18	4.37	
	EXTERIOR			1.0	58.40		0.35	20.44	
03.02.01.02	TARRAJE O CON BARRO COLOR NATURAL	m2							1407.67
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	RECEPCIÓN								
	EJE A		Interior	1.0	3.35	2.73		9.15	
			Exterior	1.0	4.35	2.73		11.88	
	EJE B		Interior	1.0	3.35	2.73		9.15	
	EJE 1		Interior	1.0	4.90	2.73		13.38	
			Exterior	1.0	5.90	2.73		16.11	
	EJE 2		Interior	1.0	4.90	2.73		13.38	
	PUERTAS								
	EJE G, SOBRE PUERTA P-1		Interior	1.0	1.60	0.68		1.09	
			Exterior	1.0	1.60	0.68		1.09	
	EJE I, SOBRE PUERTA P-1		Interior	1.0	1.60	0.68		1.09	
			Exterior	1.0	1.60	0.68		1.09	
	VENTANAS								
	V-1		Interior	-2.0	0.80	1.80		-2.88	
			Exterior	-2.0	0.80	1.80		-2.88	
	SS.HH.								
	EJE A		Interior	1.0	3.50	0.68		2.38	
			Exterior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	ENTRE EJES A Y B		Interior	2.0	2.14	0.60		2.57	
	EJE B		Interior	1.0	3.50	0.68		2.38	
	EJE 2		Interior	1.0	4.90	0.68		3.33	
	ENTRE EJES 2 Y3		Interior	1.0	1.40	0.60		0.84	
				1.0	1.30	0.60		0.78	
	EJE 3		Interior	1.0	3.70	0.68		2.52	
			Exterior	1.0	4.70	2.73		12.83	
	PUERTAS								
	EJE 3, SOBRE PUERTA P-3		Interior	1.0	1.50	0.68		1.02	
			Exterior	1.0	1.50	0.68		1.02	
	SUM								
	EJE B		Interior	1.0	7.40	2.73		20.20	
	EJE C		Interior	2.0	2.50	2.73		13.65	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	EJE D		Interior	1.0	8.00	2.73		21.84	
	EJE 1		Interior	1.0	6.90	2.73		18.84	
			Exterior	1.0	6.90	2.73		18.84	
	EJE 3		Interior	1.0	8.50	2.73		23.21	
			Exterior	1.0	9.00	2.73		24.57	
	PUERTAS								
	EJE 1, SOBRE PUERTA P-1		Interior	1.0	1.60	0.68		1.09	
			Exterior	1.0	1.60	0.68		1.09	
	VENTANAS								
	V-1			-2.0	0.80	1.80		-2.88	
				-4.0	0.80	1.80		-5.76	
	DEPÓSITO SUM								
	EJE D		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	ENTRE EJE D Y EJE E		Interior	1.0	5.00	2.73		13.65	
	EJE 1		Interior	1.0	2.40	2.73		6.55	
	EJE 2		Interior	1.0	2.40	2.73		6.55	
	PUERTAS								
	EJE D, SOBRE PUERTA P-2		Interior	1.0	1.00	0.68		0.68	
	EJE 1		Exterior	1.0	3.00	2.73		8.19	
	DEPÓSITO HERRAMIENTAS								
	ENTRE EJE D Y EJE E		Interior	1.0	5.00	2.73		13.65	
	EJE E		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE 1		Interior	1.0	2.50	2.73		6.83	
	EJE 2		Interior	1.0	2.50	2.73		6.83	
	PUERTAS								
	EJE E, SOBRE PUERTA P-4		Interior	1.0	1.00	0.68		0.68	
	EJE 1		Exterior	1.0	3.00	2.73		8.19	
	EJE E		Exterior	1.0	4.50	2.73		12.29	
	PUERTAS								
	EJE E, SOBRE PUERTA P-4		Exterior	1.0	1.00	0.68		0.68	
	DEPÓSITO MATERIALES								
	EJE D		Interior	1.0	3.50	2.73		9.56	
	EJE E		Interior	1.0	2.50	2.73		6.83	
	EJE 2		Interior	1.0	5.00	2.73		13.65	
	EJE 3		Interior	1.0	5.00	2.73		13.65	
	PUERTAS								
	EJE E, SOBRE PUERTA P-4		Interior	1.0	1.00	0.68		0.68	
	EJE 3		Exterior	1.0	6.00	2.73		16.38	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	EJE N		Exterior	1.0	3.50	2.73		9.56	
	PUERTAS								
	EJE E, SOBRE PUERTA P-4		Exterior	1.0	1.00	0.68		0.68	
	CERRAMIENTOS SUPERIORES								
	EJES A,E			2.0	AREA=	12.14		24.28	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	SALA DE EXPOSICIÓN								
	EJE F		Interior	1.0	8.50	2.73		23.21	
			Exterior	1.0	10.00	2.73		27.30	
	EJE G		Interior	1.0	2.50	2.73		6.83	
				1.0	3.00	2.73		8.19	
	EJE H		Interior	1.0	2.50	2.73		6.83	
				1.0	2.04	2.73		5.57	
	EJE I		Interior	1.0	8.50	2.73		23.21	
			Exterior	1.0	10.00	2.73		27.30	
	EJE 4		Interior	1.0	13.35	2.73		36.45	
			Exterior	1.0	15.40	2.73		42.04	
	EJE 5		Interior	1.0	5.60	2.73		15.29	
	ENTRE EJE 5 Y 6		Interior	1.0	6.00	2.73		16.38	
	EJE 6		Interior	1.0	11.00	2.73		30.03	
			Exterior	1.0	11.00	2.73		30.03	
	PUERTAS								
	EJE 4, SOBRE PUERTA P-1		Interior	1.0	1.60	0.68		1.09	
			Exterior	1.0	1.60	0.68		1.09	
	VENTANAS								
	V-1			-8.0	0.80	1.80		-11.52	
	DEPÓSITO								
	EJE G		Interior	1.0	3.60	2.73		9.83	
	EJE H		Interior	1.0	2.74	2.73		7.48	
	ENTRE EJE 5 Y 6		Interior	1.0	6.00	2.73		16.38	
	EJE 6		Interior	1.0	5.00	2.73		13.65	
			Exterior	1.0	6.00	2.73		16.38	
	PUERTAS								
	EJE C, SOBRE PUERTA P-5		Interior	1.0	0.90	0.68		0.61	
			Exterior	1.0	0.90	0.68		0.61	
	CERRAMIENTOS SUPERIORES								
	EJES A,D			2.0	AREA=	12.14		24.28	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS SS.HH.								
	EJE J		Interior	1.0	3.50	0.68		2.38	
			Exterior	1.0	4.50	2.73		12.29	
	ENTRE EJE J Y K		Interior	2.0	3.30	0.68		4.49	
			Interior	4.0	0.42	0.68		1.14	
	EJE K		Interior	1.0	3.50	0.68		2.38	
	EJE 7		Interior	1.0	4.70	0.68		3.20	
			Exterior	1.0	6.00	3.24		19.44	
	ENTRE EJE 7 Y 8		Interior	8.0	1.20	0.68		6.53	
	EJE 8		Interior	2.0	3.50	0.68		4.76	
	PUERTAS								
	EJE 8, SOBRE PUERTA P-9		Interior	4.0	0.80	0.68		2.18	
	VENTANAS								
	V-1			-4.0	0.80	1.80		-5.76	
	V-3			-4.0	0.80	0.60		-1.92	
	GABINETE DE TRABAJO								
	EJE K		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE L		Interior	1.0	2.50	2.73		6.83	
	EJE M		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE 7		Interior	1.0	7.00	3.24		22.68	
			Exterior	1.0	7.50	3.24		24.30	
	EJE 9		Interior	1.0	6.70	2.60		17.42	
	PUERTAS								
	EJE 7, SOBRE PUERTA P-6		Interior	1.0	1.00	0.68		0.68	
			Exterior	1.0	1.00	1.02		1.02	
	VENTANAS								
	V-1			-4.0	0.80	1.80		-5.76	
	ARCHIVO								
	EJE M		Interior	1.0	3.50	2.73		9.56	
	ENTRE EJE M Y N		Interior	1.0	2.60	2.73		7.10	
	EJE 7		Interior	1.0	1.70	2.73		4.64	
			Exterior	1.0	2.30	3.24		7.45	
	EJE 8		Interior	1.0	1.70	2.60		4.42	
	OFICINA								
	ENTRE EJE M Y N		Interior	1.0	2.60	2.73		7.10	
	EJE N		Interior	1.0	3.50	2.73		9.56	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	EJE 7		Interior	1.0	2.30	2.73		6.28	
			Exterior	1.0	2.80	2.73		7.64	
	EJE 8		Interior	1.0	2.30	2.73		6.28	
	PUERTAS								
	EJE 7, SOBRE PUERTA P-7		Interior	1.0	0.90	0.68		0.61	
			Exterior	1.0	0.90	1.02		0.92	
	EJE 8, SOBRE PUERTA P-8		Interior	1.0	0.90	0.68		0.61	
			Exterior	1.0	0.90	0.68		0.61	
	VENTANAS								
	V-1			-2.0	0.80	1.80		-2.88	
	HALL DE CIRCULACIÓN								
	EJE 8		Entre ejes E y F	1.0	4.30	2.73		11.74	
			Entre ejes J y L	1.0	5.10	2.73		13.92	
	EJE 9		Entre ejes E y F	1.0	5.10	2.73		13.92	
			Entre ejes J y L	1.0	4.20	2.73		11.47	
	PUERTAS								
	EJE J, SOBRE PUERTA P-7		Interior	1.0	1.00	0.68		0.68	
			Exterior	1.0	1.00	0.68		0.68	
	EJE K, SOBRE PUERTA P-8		Interior	2.0	1.00	0.68		1.36	
	EJE N, SOBRE PUERTA P-7		Interior	1.0	1.00	0.68		0.68	
			Exterior	1.0	1.00	0.68		0.68	
	DORMITORIO MASCULINO								
	EJE J		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
			Exterior	1.0	5.00	2.73		13.65	
	ENTRE EJE J Y K		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE 9		Interior	1.0	1.55	2.73		4.23	
	EJE 10		Interior	1.0	2.45	2.73		6.69	
			Exterior	1.0	3.00	3.24		9.72	
	PUERTAS								
	EJE 9, SOBRE PUERTA P-5		Interior	1.0	0.90	0.68		0.61	
	VENTANAS								
	V-1			-2.0	0.80	1.80		-2.88	
	DORMITORIO FEMENINO								
	ENTRE EJE J Y K		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE K		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE 9		Interior	1.0	1.55	2.73		4.23	
	EJE 10		Interior	1.0	2.45	2.73		6.69	
			Exterior	1.0	3.00	3.24		9.72	

PROYECTO

:"CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

COMPONENTE

: INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	PUERTAS								
	EJE 9, SOBRE PUERTA P-5		Interior	1.0	0.90	0.68		0.61	
	VENTANAS								
	V-1			-1.0	0.80	1.80		-1.44	
	LABORATORIO								
	EJE K		Interior	1.0	4.00	1.93		7.72	
	EJE L		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE 9		Interior	1.0	3.50	2.73		9.56	
				1.0	0.60	1.93		1.16	
	EJE 10		Interior	1.0	4.40	2.73		12.01	
				1.0	0.60	1.93		1.16	
			Exterior	1.0	5.50	3.24		17.82	
	PUERTAS								
	EJE 9, SOBRE PUERTA P-8		Interior	2.0	0.90	0.68		1.22	
	VENTANAS								
	EJE 10			-4.0	0.80	1.80		-5.76	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 1								
	EJE L		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE M		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE 9		Interior	1.0	2.10	2.73		5.73	
	EJE 10		Interior	1.0	3.00	2.73		8.19	
			Exterior	1.0	3.50	3.24		11.34	
	PUERTAS								
	EJE 9, SOBRE PUERTA P-5		Interior	2.0	0.90	0.68		1.22	
	VENTANAS								
	V-1			-2.0	0.80	1.80		-2.88	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2								
	EJE M		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	ENTRE EJE M Y N		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
	EJE 9		Interior	1.0	1.55	2.73		4.23	
	EJE 10		Interior	1.0	2.45	2.73		6.69	
			Exterior	1.0	2.55	3.24		8.26	
	PUERTAS								
	EJE 9, SOBRE PUERTA P-5		Interior	2.0	0.90	0.68		1.22	
	VENTANAS								
	V-1			-2.0	0.80	1.80		-2.88	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 3								
	ENTRE EJE M Y N		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	EJE N		Interior	1.0	4.00	2.73		10.92	
			Exterior	1.0	5.00	2.73		13.65	
	EJE 9		Interior	1.0	1.55	2.73		4.23	
	EJE 10		Interior	1.0	2.45	2.73		6.69	
			Exterior	1.0	2.95	3.24		9.56	
	PUERTAS								
	EJE 9, SOBRE PUERTA P-5		Interior	2.0	0.90	0.68		1.22	
	VENTANAS								
	V-1			-2.0	0.80	1.80		-2.88	
	CERRAMIENTOS SUPERIORES								
	EJES J,N			2.0	AREA=	12.37		24.74	
03.02.01.03	GRADAS DE PIEDRA, ANCHO=4.70 M	m							4.30
	ESCALERA DE NIVEL 0.00 A +1.50								
			Pasos	7.0	0.40			2.80	
			Contrapasos	8.0	0.19			1.50	
03.02.01.04	GRADAS DE PIEDRA, ANCHO=4.50 M	m							7.04
	ESCALERA DE NIVEL +1.50 A +4.00								
			Pasos	13.0	0.35			4.55	
			Contrapasos	15.0	0.17			2.49	
03.02.01.05	GRADAS DE PIEDRA, ANCHO=2.00 M	m							8.09
	ESCALERA DE NIVEL +4.00 A +7.00								
			Pasos	17.0	0.30			5.10	
			Contrapasos	18.0	0.17			2.99	
03.02.01.06	GRADAS DE PIEDRA, ANCHO=1.50 M	m							5.55
	ESCALERA TÉCNICA DE NIVEL -0.50 A +1.50								
			Pasos	12.0	0.30			3.60	
			Contrapasos	13.0	0.15			1.95	
03.02.01.07	DESCANSO DE PIEDRA	m2							3.83

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	ESCALERA DE NIVEL +1.50 A +4.00		DESCANSO	1.0	4.50	0.85		3.83	
03.02.02	VESTIDURA DE DERRAMES								
03.02.02.01	VESTIDURA DE DERRAMES CON BARRO COLOR NATURAL, ANCHO 0.50 M	m							245.00
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	RECEPCIÓN								
	PUERTAS								
	P-1			2.0	6.10			12.20	
	VENTANAS								
	V-1			2.0	5.20			10.40	
	SS.HH.								
	PUERTAS								
	P-2			2.0	5.50			11.00	
	P-3			1.0	6.00			6.00	
	SUM								
	PUERTAS								
	P-1			1.0	6.10			6.10	
	VENTANAS								
	V-1			3.0	5.20			6.60	
	DEPÓSITO SUM								
	PUERTAS								
	P-2			1.0	5.50			5.50	
	DEPÓSITO HERRAMIENTAS								
	PUERTAS								
	P-4			1.0	5.50			5.50	
	DEPÓSITO MATERIALES								
	PUERTAS								
	P-4			1.0	5.50			5.50	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	SALA DE EXPOSICIÓN								
	PUERTAS								
	P-1			1.0	6.10			6.10	
	VENTANAS								
	V-1			4.0	5.20			20.80	
	DEPÓSITO								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40			5.40	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
 PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	SS.HH.								
	PUERTAS								
	P-9			2.0	5.30			10.60	
	VENTANAS								
	V-1			1.0	5.20			5.20	
	V-3			2.0	2.80			5.60	
	GABINETE DE TRABAJO								
	PUERTAS								
	P-6			1.0	5.50			5.50	
	VENTANAS								
	V-1			2.0	5.20			10.40	
	OFICINA								
	PUERTAS								
	P-7			1.0	5.40			5.40	
	P-8			1.0	5.40			5.40	
	VENTANAS								
	V-1			2.0	5.20			10.40	
	HALL DE CIRCULACIÓN								
	PUERTAS								
	P-7			2.0	5.40			10.80	
	P-8			1.0	5.40			5.40	
	DORMITORIO MASCULINO								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40			5.40	
	VENTANAS								
	V-1			2.0	5.20			10.40	
	DORMITORIO FEMENINO								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40			5.40	
	VENTANAS								
	V-1			1.0	5.20			5.20	
	LABORATORIO								
	PUERTAS								
	P-8			1.0	5.40			5.40	
	VENTANAS								
	V-1			2.0	5.20			10.40	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 1								

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40			5.40	
	VENTANAS								
	V-2			1.0	3.60			3.60	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40			5.40	
	VENTANAS								
	V-2			1.0	3.60			3.60	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 3								
	PUERTAS								
	P-5			1.0	5.40			5.40	
	VENTANAS								
	V-2			1.0	3.60			3.60	
03.02.03	CIELORRASOS								
03.02.03.01	FALSO CIELORRASO DE PANEL OSB,E=8.0 MM	m2							335.91
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	SS.HH.			1.0	ÁREA=	17.15		17.15	
	DEPÓSITO SUM			1.0	ÁREA=	12.00		12.00	
	DEPÓSITO HERRAMIENTAS			1.0	ÁREA=	12.50		12.50	
	DEPÓSITO MATERIALES			1.0	ÁREA=	17.50		17.50	
	EXTERIORES			2.0	12.60	0.90		22.68	
				2.0	20.90	0.96		40.13	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	DEPÓSITO			1.0	ÁREA=	15.73		15.73	
	EXTERIORES			2.0	12.60	0.90		22.68	
				2.0	17.00	0.96		32.64	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	SS.HH.			1.0	ÁREA=	16.99		16.99	
	HALL DE CIRCULACIÓN			1.0	ÁREA=	10.10		10.10	
	DORMITORIO MASCULINO			1.0	ÁREA=	9.42		9.42	
	DORMITORIO FEMENINO			1.0	ÁREA=	9.42		9.42	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 1			1.0	ÁREA=	11.58		11.58	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 2			1.0	ÁREA=	9.42		9.42	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 3			1.0	ÁREA=	9.42		9.42	
	EXTERIORES			2.0	12.97	0.90		23.35	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
				2.0	22.50	0.96		43.20	
03.02.03.02	AISLANTE TÉRMICO DE TIERRA ALIVIANADA	m2							591.89
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE			1.0	20.90	9.71		202.94	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES			1.0	17.00	9.71		165.07	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS			1.0	22.50	9.95		223.88	
03.03	PISO Y PAVIMENTOS								
03.03.01	CONTRAPISOS								
03.03.01.01	CONTRAPISO DE MORTERO C:A - 1:4 DE 40mm.	m2							357.29
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	SS.HH.			1.0	ÁREA=	17.49		17.49	
	RECEPCIÓN			1.0	ÁREA=	25.75		25.75	
	SUM			1.0	ÁREA=	80.84		80.84	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	SALA DE EXPOSICIÓN			1.0	ÁREA=	122.77		122.77	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	SS.HH.			1.0	ÁREA=	8.65		8.65	
				1.0	ÁREA=	8.65		8.65	
	GABINETE DE TRABAJO			1.0	ÁREA=	42.69		42.69	
	OFICINA			1.0	ÁREA=	18.39		18.39	
	HALL DE CIRCULACIÓN			1.0	ÁREA=	11.82		11.82	
	LABORATORIO			1.0	ÁREA=	20.24		20.24	
03.03.02	PISOS								
03.03.02.01	PISO CERÁMICO DE 0.45X0.45 M. CONCRETO BEIGE MATE TRÁNSITO INTENSO	m2							322.50
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	RECEPCIÓN			1.0	ÁREA=	25.75		25.75	
	SUM			1.0	ÁREA=	80.84		80.84	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	SALA DE EXPOSICIÓN			1.0	ÁREA=	122.77		122.77	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	GABINETE DE TRABAJO			1.0	ÁREA=	42.69		42.69	
	OFICINA			1.0	ÁREA=	18.39		18.39	
	HALL DE CIRCULACIÓN			1.0	ÁREA=	11.82		11.82	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
 PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	LABORATORIO			1.0	ÁREA=	20.24		20.24	
03.03.02.02	PISO CERÁMICO DE 0.60X0.60 M. BUD ARENA GRESS BEIGE BRILLANTE MARMOLEADO TRÁNSITO INTENSO	m2							34.79
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	SS.HH.			1.0	ÁREA=	17.49		17.49	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	SS.HH.			1.0	ÁREA=	8.65		8.65	
				1.0	ÁREA=	8.65		8.65	
03.03.02.03	PISO ENTABLADO DE MADERA PINO MACHIHEMBRADO	m2							20.56
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	DORMITORIO MASCULINO			1.0	ÁREA=	10.28		10.28	
	DORMITORIO FEMENINO			1.0	ÁREA=	10.28		10.28	
03.03.02.04	PISO DE CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL	m2							90.81
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	DEPÓSITO SUM			1.0	ÁREA=	12.25		12.25	
	DEPÓSITO HERRAMIENTAS			1.0	ÁREA=	13.00		13.00	
	DEPÓSITO MATERIALES			1.0	ÁREA=	18.00		18.00	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	DEPÓSITO			1.0	ÁREA=	15.79		15.79	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 1			1.0	ÁREA=	12.03		12.03	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 2			1.0	ÁREA=	9.87		9.87	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 3			1.0	ÁREA=	9.87		9.87	
03.03.02.05	PISO DE PIEDRA NATURAL	m2							776.28
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	PLATAFORMA +1.50			1.0	ÁREA=	219.83		219.83	
	VEREDA DE INGRESO			1.0	ÁREA=	5.22		5.22	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	PLATAFORMA +4.00			1.0	ÁREA=	183.53		183.53	
	VEREDA DE INGRESO			1.0	ÁREA=	2.61		2.61	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	PLATAFORMA +7.00			1.0	ÁREA=	234.27		234.27	
	VEREDA DE INGRESO			1.0	ÁREA=	6.22		6.22	
	ACCESOS								
	INGRESO CAMINO - EDIFICACIÓN			1.0	ÁREA=	34.66		34.66	
	PLATAFORMA +0.00			1.0	ÁREA=	13.18		13.18	
	RAMPA DE NIVEL 0.00 A +1.50			1.0	ÁREA=	29.20		29.20	
	RAMPA DE NIVEL +1.50 A +4.00			1.0	ÁREA=	47.56		47.56	
03.04	ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS								
03.04.01	ZÓCALOS								
03.04.01.01	ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.60x0.60m OXFORD MARFIL GRESS BEIGE MATE RÚSTICO	m2							124.44
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	SS.HH.			2.0	3.50		2.25	15.75	
				2.0	1.85		2.25	8.33	
				1.0	4.75		2.25	10.69	
				1.0	1.40		2.25	3.15	
				2.0	0.65		2.25	2.93	
				2.0	2.14		2.25	9.63	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	SS.HH.			2.0	3.50		2.25	15.75	
				2.0	3.30		2.25	14.85	
				4.0	0.42		2.25	3.78	
				1.0	3.29		2.25	7.40	
				1.0	4.70		2.25	10.58	
				8.0	1.20		2.25	21.60	
03.04.01.02	ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.45x0.45m CONCRETO MARFIL BEIGE MATE RÚSTICO	m2							4.16
	LABORATORIO			1.0	4.00		0.80	3.20	
				2.0	0.60		0.80	0.96	
03.04.02	CONTRAZÓCALOS								
03.04.02.01	CONTRAZÓCALO DE MADERA PINO MACHIHEMBRADO,H=0.18m	m							26.00
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	DORMITORIO MASCULINO			1.0	13.00			13.00	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	DORMITORIO FEMENINO			1.0	13.00			13.00	
03.04.02.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, H=0.18m	m							100.20
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	DEPÓSITO SUM			1.0	14.30			14.30	
	DEPÓSITO HERRAMIENTAS			1.0	15.00			15.00	
	DEPÓSITO MATERIALES			1.0	17.00			17.00	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	DEPÓSITO			1.0	16.80			16.80	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 1			1.0	13.10			13.10	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 2			1.0	12.00			12.00	
	DEPÓSITO MATERIAL ARQUEOLÓGICO 3			1.0	12.00			12.00	
03.04.02.03	CONTRAZOCALO DE PIEDRA LAJA, H=0.35m	m							167.20
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	EXTERIOR			1.0	55.40			55.40	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	EXTERIOR			1.0	53.40			53.40	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	EXTERIOR			1.0	58.40			58.40	
03.04.02.04	CONTRAZOCALO DE CERÁMICO, H=0.18m	m							255.84
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	RECEPCIÓN			1.0	16.60			16.60	
	SUM			1.0	37.80			37.80	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	SALA DE EXPOSICIÓN			1.0	124.50			124.50	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	GABINETE DE TRABAJO			1.0	24.30			24.30	
	OFICINA			1.0	16.94			16.94	
	HALL DE CIRCULACIÓN			1.0	18.60			18.60	
	LABORATORIO			1.0	17.10			17.10	

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
03.05	CARPINTERÍA DE MADERA								
03.05.01	PUERTA DE MADERA APANELADA (1.60X2.25 M)	und							4.00
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	RECEPCIÓN								
	P-1			2.0				2.00	
	SUM								
	P-1			1.0				1.00	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	SALA DE EXPOSICIÓN								
	P-1			1.0				1.00	
03.05.02	PUERTA DE MADERA APANELADA (1.00X2.25 M)	und							3.00
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	DEPÓSITO SUM								
	P-2			1.0				1.00	
	SS.HH.								
	P-2			2.0				2.00	
03.05.03	PUERTA DE MADERA APANELADA (1.50X2.25 M)	und							1.00
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	SS.HH								
	P-3			1.0				1.00	
03.05.04	PUERTA DE MADERA APANELADA (0.90X2.25 M)	und							6.00
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	DEPÓSITO								
	P-5			1.0				1.00	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	DORMITORIO MASCULINO								
	P-5			1.0				1.00	
	DORMITORIO FEMENINO								
	P-5			1.0				1.00	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 1								
	P-5			1.0				1.00	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2								

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
 PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 3	P-5		1.0				1.00	
		P-5		1.0				1.00	
03.05.05	PUERTA DE MADERA APANELADA (1.00X2.25 M) CON VIDRIO Y CONTRAPUERTA GABINETE DE TRABAJO	und							1.00
		P-6		1.0				1.00	
03.05.06	PUERTA DE MADERA APANELADA (0.90X2.25 M) CON VIDRIO Y CONTRAPUERTA OFICINA	und							3.00
		P-7		1.0				1.00	
	HALL DE CIRCULACIÓN	P-7		2.0				2.00	
03.05.07	PUERTA DE MADERA APANELADA (0.90X2.25 M) CON VIDRIO OFICINA	und							3.00
		P-8		1.0				1.00	
	HALL DE CIRCULACIÓN	P-8		1.0				1.00	
	LABORATORIO	P-8		1.0				1.00	
03.05.08	PUERTA DE MADERA APANELADA (0.80X2.25 M) SS.HH.	und							2.00
		P-9		2.0				2.00	
03.05.09	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA (0.65X2.25 M) SS.HH.	und							4.00
		P-10		4.0				4.00	
03.05.10	VENTANA DE MADERA (1.80X0.80 M), SISTEMA BATIENTE C/CONTRAVENTANA MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE	und							18.00

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	RECEPCIÓN	V-1		2.0				2.00	
	SUM	V-1		3.0				3.00	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	SALA DE EXPOSICIÓN	V-1		4.0				4.00	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	GABINETE DE TRABAJO	V-1		2.0				2.00	
	OFICINA	V-1		2.0				2.00	
	DORMITORIO MASCULINO	V-1		2.0				2.00	
	DORMITORIO FEMENINO	V-1		1.0				1.00	
	LABORATORIO	V-1		2.0				2.00	
03.05.11	VENTANA DE MADERA (0.80X1.00 M), SISTEMA BATIENTE C/VARILLA DE PROTECCIÓN	und							3.00
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 1	V-2		1.0				1.00	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2	V-2		1.0				1.00	
	DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 3	V-2		1.0				1.00	
03.05.12	VENTANA DE MADERA (0.80X0.60 M), SISTEMA BATIENTE	und							2.00
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	SS.HH.	V-3		2.0				2.00	
03.05.13	FRISO DE MADERA E=12.70MM	m2							29.57

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	EXTERIORES			2.0	12.60	0.15		3.78	
				2.0	20.90	0.15		6.27	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	EXTERIORES			2.0	12.60	0.15		3.78	
				2.0	17.00	0.15		5.10	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	EXTERIORES			2.0	12.97	0.15		3.89	
				2.0	22.50	0.15		6.75	
03.06	CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA								
03.06.01	PUERTAS								
03.06.01.01	PUERTA METÁLICA CONTRAPLACADA (1.00X2.25 M)	und							2.00
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	DEPÓSITO HERRAMIENTAS			1.00				1.00	
	DEPÓSITO MATERIALES			1.00				1.00	
03.06.02	BARANDAS								
03.06.02.01	BARANDA DE FIERRO C/ PLATINA DE 1/4"X2", H=0.45 M	m							299.82
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	PLATAFORMA +1.50			1.00	43.70			43.70	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES								
	PLATAFORMA +4.00			1.00	66.00			66.00	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	PLATAFORMA +7.00			1.00	65.90			65.90	
	ACCESOS								
	ESCALERA TÉCNICA 0.00 A +1.50			1.00	4.97			4.97	
	ESCALERA 0.00 A +1.50			1.00	3.88			3.88	
	ESCALERA +1.50 A +4.00			1.00	5.94			5.94	
	ESCALERA +4.00 A +7.00			1.00	5.63			5.63	
	RAMPA DE NIVEL 0.00 A +1.50			1.00	40.05			40.05	
	RAMPA DE NIVEL +1.50 A +4.00			1.00	63.75			63.75	
03.06.03	ELEMENTOS METÁLICOS ESPECIALES								
03.06.03.01	BARRA DE 1 1/4" PARA DISCAPACITADO DE ACERO INOXIDABLE	und							4.00
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
		SS.HH		2.00				2.00	
				2.00				2.00	
03.07	CERRAJERIA								
03.07.01	BISAGRAS								
03.07.01.01	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" x 3"	und							124.00
	PUERTA P-1			4.0	8.00			32.00	
	PUERTA P-2			3.0	4.00			12.00	
	PUERTA P-3			1.0	8.00			8.00	
	PUERTA P-5			6.0	4.00			24.00	
	PUERTA P-6			1.0	4.00			4.00	
	PUERTA P-7			3.0	4.00			12.00	
	PUERTA P-8			3.0	4.00			12.00	
	PUERTA P-9			2.0	4.00			8.00	
	PUERTA P-10			4.0	3.00			12.00	
03.07.01.02	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2" x 3 1/2"	und							236.00
	VENTANA V-1			18.0	12.00			216.00	
	VENTANA V-2			3.0	4.00			12.00	
	VENTANA V-3			2.0	4.00			8.00	
03.07.02	CERRADURAS								
03.07.02.01	CERROJO TIPO PASADOR DE 3"	und							46.00
	VENTANAS								
	VENTANA V-1			18.0	2.00			36.00	
	VENTANA V-2			3.0	2.00			6.00	
	VENTANA V-3			2.0	2.00			4.00	
03.07.02.02	PESTILLO RECTO DE ALUMINIO DE 2"	und							42.00
	VENTANA V-1			18.0	2.00			36.00	
	VENTANA V-2			3.0	2.00			6.00	
03.07.02.03	CERRADURA EMBUTIDA DE PALANCA	und							4.00

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	PUERTAS								
		P-6		1.0				1.00	
		P-7		3.0				3.00	
03.07.02.04	CERRADURA TIPO PESADA DE DOS GOLPES	und							11.00
	PUERTAS								
		P-1		4.0				4.00	
		P-3		1.0				1.00	
		P-4		2.0				2.00	
		P-6		1.0				1.00	
		P-7		3.0				3.00	
03.07.02.05	CERRADURA TIPO PERILLA	und							18.00
	PUERTAS								
		P-2		3.0				3.00	
		P-5		6.0				6.00	
		P-8		3.0				3.00	
		P-9		2.0				2.00	
		P-10		4.0				4.00	
03.07.02.06	MANILLON EN BARRA CIRCULAR Ø 25 MM, L=0.30 M DE ACERO INOXIDABLE	und							12.00
	PUERTAS								
		P-1		4.0	2.00			8.00	
		P-6		1.0	1.00			1.00	
		P-7		3.0	1.00			3.00	
03.07.02.07	MANIJA DE BRONCE DE 4"	und							3.00
	PUERTAS								
	P-3			1.0				1.00	
	P-4			2.0				2.00	
03.08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES								
03.08.01	CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM TRANSPARENTE	m2							16.19

PROYECTO : "CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN (CAMINO INCA) EN EL CASERIO DE SOLEDAD DE TAMBO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS -
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
 PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REFERENCIA	NÚMERO DE ELEM	L	A	H	PARCIAL	TOTAL
					(m)	(m)	(m)		
	VENTANAS								
	V-1			17.0	0.56		1.56	14.85	
	V-2			3.0	0.56		0.80	1.34	
03.08.02	CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM PAVONADO	m2							1.41
	VENTANAS								
	V-1			1.0	0.56		1.56	0.87	
	V-3			2.0	0.56		0.48	0.54	
03.08.03	ESPEJO DE E=6 MM, EMPOTRADO SIN MARCO, INCLUYE INSTALACIÓN	m2							2.52
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE								
	SS.HH.			2.0	0.70		0.90	1.26	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS								
	SS.HH.			2.0	0.70		0.90	1.26	
03.09	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA								
03.09.01	LIMPIEZA								
03.09.01.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m2							1572.75
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE			1.00	AREA=	431.87		431.87	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES			1.00	AREA=	573.23		573.23	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS			1.00	AREA=	567.65		567.65	
03.09.01.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2							1572.75
	MÓDULO: SALA DE USO MÚLTIPLE			1.00	AREA=	431.87		431.87	
	MÓDULO: SALA DE EXPOSICIONES			1.00	AREA=	573.23		573.23	
	MÓDULO: GABINETE DE TRABAJO, DORMITORIOS			1.00	AREA=	567.65		567.65	
03.09.01.03	LIMPIEZA DE CRISTALES	m2							18.71
	CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM TRANSPARENTE			1.00	area=	16.19		16.19	
	ESPEJOS			1.00	area=	2.52		2.52	
03.09.02	JARDINERÍA								

COMPONENTE

: INFRAESTRUCTURA

[illegible]