

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div> <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc </div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div> <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc </div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div> <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz </div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°
008-2024-UNDC-OEC**

SEGUNDA CONVOCATORIA

**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR
AGRÍCOLA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD (CIIS) DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE - SEDE
LUNAHUANÁ.**

AÑO-2024



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.





1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).



Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.



En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE**
RUC N° : 20491363402
Domicilio legal : Jr. San Agustín N° 124 - San Vicente de Cañete
Teléfono: : 01-589-2038
Correo electrónico: : **acontrataciones@undc.edu.pe**

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR AGRÍCOLA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD (CIIS) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE - SEDE LUNAHUANÁ.**

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
I	CENTRIFUGA REFRIGERADA	UNIDAD	01
II	ULTRACONGELADORA	UNIDAD	04
II	INCUBADORA DE CULTIVO	UNIDAD	04

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **01-FORMATO-02-AS-8-2024-UNDC/DGA** el 05 de junio del 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **A SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.



1.9. PLAZO DE ENTREGA (ITEM I)

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 días calendarios , en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 20.00 (VEINTE CON 00/100 SOLES) en CAJA DE LA ENTIDAD.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 43610 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

Importante para la Entidad

*Esta disposición **solo** debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:*

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00 571 28409

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



Banco : BANCO LA NACION
N° CCP : 018 571 00057102840901

27

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁸ (**Anexo N° 11**).
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁹.
- Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete¹⁰.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en de manera física en Mesa de Partes de la sede administrativa de la Universidad Nacional de Cañete sito en el Jr. San Agustín N° 124 – San Vicente de Cañete en el horario de 08:00 a 13:00 Horas y de 14:00 a 17:00 HORAS y/o de manera virtual a través de mesa de partes virtual de la entidad, al cual puede ingresar a través del siguiente link: <http://undc.edu.pe/mesadepartes/>, en el horario de 08:00 a 17:00 Horas, de ingresar la documentación pasada las 17:00 Horas, se considerará ingresada al día siguiente hábil.

⁶ En caso de transferencia interbancaria.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁸ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁹ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹⁰ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.



2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **PAGO ÚNICO**

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del **DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNDC** emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la sede administrativa de la Universidad Nacional de Cañete sito en Jr. San Agustín N° 124 - San Vicente de Cañete.



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAÑETE

Código: F A04.02-AB-002 / Rev. 03
Fecha de Aprobación: 18-01-2023

Revisión: 03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES	
C0039 - INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR AGRÍCOLA (LBMA)	
ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA:	
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	
1	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de bienes para la implementación del Laboratorio de Biotecnología Molecular Agrícola del Centro Internacional de Investigación para la Sustentabilidad (CIIS) de la Universidad Nacional de Cañete – Sede Lunahuaná como parte de la investigación formativa.
2	FINALIDAD PÚBLICA: Promoción, generación y gestión de proyectos de investigación.
3	ANTECEDENTES: Con fecha 05 de noviembre del 2016 se realiza el convenio específico de Cooperación Interinstitucional de afectación de uso entre la Municipalidad Distrital de Lunahuaná y la Universidad Nacional de Cañete, en el cual se concede a la Universidad el bien inmueble ubicado en la Prolongación Santa Rosa s/n, del Distrito de Lunahuaná, Provincia de Cañete, Departamento de Lima; el mismo que consta de un pabellón de tres pisos (Pabellón A) y otro pabellón de dos pisos, de material noble, con instalaciones de los servicios básicos, y con 16 ambientes. La creación de los laboratorios de investigación de la Sede Lunahuaná se dio por convenio con la municipalidad Distrital de Lunahuaná bajo la descripción de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional de afectación en uso entre la Municipalidad Distrital de Lunahuaná y la Universidad Nacional de Cañete, para el año 2017 la Vicepresidencia de Investigación coordinó las condiciones adecuadas de mantenimiento e infraestructura para la creación del Centro Internacional de Investigación para la Sustentabilidad en Lunahuaná (CIIS), Cañete- Lima en donde se concebirían laboratorios de Investigación con la finalidad de desarrollar proyectos enfocados en I +D + i (Investigación, desarrollo e innovación), que permitan generar aportes en base a una cadena de producción sostenible convirtiéndose en un soporte de los principales sectores productivos de la región. Hasta el momento se ha determinado que el sector agrícola es el que tiene mayor alcance para la oferta laboral de la población por tal motivo es CIIS tiene como pilares a los laboratorios de Control Biológico-Entomología Agrícola (LCBEA), Control



Biológico-Microbiología Agrícola (LCBMA), Laboratorio de Biotecnología Molecular Agrícola (LBMA) y Laboratorio de Cultivo In vitro de Tejidos Vegetales (LCITV).

4 OBJETIVO VINCULADO AL POI:

4.1. Objetivo General:

Adquirir bienes para la implementación del Laboratorio de Biotecnología Molecular Agrícola del Centro Internacional de Investigación para la Sustentabilidad (CIIS) de la Universidad Nacional de Cañete (UNDC) – Sede Lunahuaná para brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de investigación formativa en beneficio de la UNDC.

4.2. Objetivos Específicos:

Implementar el Laboratorio de Biotecnología Molecular Agrícola (LBMA) del Centro Internacional de Investigación para la Sustentabilidad (CIIS) de la Universidad Nacional de Cañete (UNDC) – Sede Lunahuaná para brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de investigación formativa en beneficio de la UNDC mediante la adquisición de equipos de laboratorio.

5 REQUERIMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
53.22.2079.0001	CENTRÍFUGA REFRIGERADA	unidad	01
11.22.7508.0001	ULTRACONGELADORA	unidad	01
53.22.6904.0016	INCUBADORA DE CULTIVO	unidad	01

6 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

6.1. CENTRÍFUGA REFRIGERADA

- Dimensiones exteriores (An x Pr x Al): 38 x 64 x 29 cm
- Altura (con tapa abierta): 56cm
- Máxima capacidad: 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP
- Máxima velocidad: FCR 30.130 x g
- Máxima velocidad: RPM 17.500 rpm
- Rotores disponibles: 12
- Refrigeración: Si
- Rango de temperatura: -11 °C a +40 °C

- Tiempo de aceleración: 14 s
- Tiempo de deceleración: 15 s
- Temporizador: 30 s a 99:59 h, con función de marcha continua
- Función de frenado SOFT: sí
- Máximo consumo de potencia: 1050 W
- 5 teclas programables para acceder con facilidad a los programas de rutina
- Tecnología QuickLock- sistema para abrir y cerrar la tapa del rotor rápidamente
- Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
- Cierre de tapa suave pulsando solo con el dedo para un funcionamiento ergonómico
- Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario

Debe incluir:

- 01 Rotor F-35-6-30 - Máxima velocidad: $7,745 \times g$ (7,830 rpm)
- 01 Rotor A-2-MTP - Máxima velocidad: $2,204 \times g$ (4,680 rpm)
- 01 Rotor FA-45-30-11 - Máxima velocidad: $20,817 \times g$ (14,000 rpm)
- 01 Rotor FA-45-24-11-HS - Máxima velocidad: $30,130 \times g$ (17,500 rpm)
- 01 Llave para rotores de 5 mm
- 01 Lubricante para rotores
- Instalación y puesta en funcionamiento en el laboratorio usuario
- Capacitación de uso adecuado del equipo
- Garantía comercial mínima de 12 meses
- Mantenimiento preventivo dentro de la garantía de 12 meses.



~~6.2. ULTRACONGELADORA~~



- ~~Capacidad (métrico): 422L~~
- Rango de temperatura: -50°C a -86°C
- Estilo de puerta 1 exterior, 4 interior
- Aislamiento: Paneles de Aislamiento al Vacío (VIP) + Espuma de Poliuretano Soplada con Agua (cumple con SNAP)
- ~~Estantes: 2~~
- Capacidad del Estante de: 57 kg
- ~~Certificaciones/Cumplimiento: eULus~~
- Pantalla: Pantalla HIC de 5,6 pulgadas y 7 segmentos con botones táctiles ~~capacitivos~~
- Descongelación: Manual
- Dimensiones Exteriores (Pr x An x Al) : 97,7 x 58,4 x 198,1 cm
- Dimensiones Interiores (Pr. x An. x Al.) : 71,9 x 45,2 x 130,1 cm
- ~~Opciones de monitoreo: Alarma, Grabadora~~
- Seguridad del punto de ajuste: Sí
- Conectividad: Monitoreo externo/Compatible con la nube; 4-20mA, RS485
- ~~Compatibilidad con vista inteligente: Compatible con Smart View~~
- Requisitos eléctricos: 208 - 230 V 60 Hz
- Compresor: Compresor H-Drive
- ~~Refrigerante: R290 (1.a etapa), mezcla R170 + R290 (2.a etapa)~~
- Peso (métrico): 282 kg

Debe incluir:

- Instalación y puesta en funcionamiento en el laboratorio usuario
- ~~Capacitación de uso adecuado del equipo~~
- Garantía comercial mínima de 12 meses
- ~~Mantenimiento preventivo dentro de la garantía de 12 meses.~~



~~6.3. INCUBADORA DE CULTIVO~~

- Órbita: 2,5 cm
- Capacidad de carga: 32 kilos
- ~~• Rango de velocidad: 15 a 525 rpm, ±1 rpm~~
- Requisitos eléctricos: 100–240 V, 50/60 Hz
- Voltaje: 100–240 V, 50/60 Hz
- ~~• Rango de temperatura (métrico): 4°C a 60°C~~
- Rotación: Orbital
- Pantalla táctil
- ~~• Dimensiones de Plataforma (L x W): 45.7 x 45.7 cm (18 x 18 pulg.)~~
- Dimensiones exteriores (L x W x H): 76.9 x 56.8 x 55.1 cm (30,3 x 22,4 x 21,7 pulg.)
- Refrigerado: Si

~~Debe incluir:~~

- Plataforma de 45.7 x 45.7 cm (18 x 18 pulg.) y tapete adhesivo
- ~~• Rack gradilla de tubos - Naranja, 15.0 mL, diámetro de 14 a 16 mm, 50 posiciones (6 x 6) - Código: 30183~~
- ~~• Rack gradilla de tubos - Verde, diámetro de 26 a 30 mm, 24 posiciones (3 x 8) - Código: 30188~~
- ~~• Instalación y puesta en funcionamiento en el laboratorio usuario~~
- Capacitación de uso adecuado del equipo
- ~~• Garantía comercial mínima de 12 meses~~
- Mantenimiento preventivo dentro de la garantía de 12 meses.



7 GARANTÍA:

7.1. Alcance de Garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación.



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAÑETE

Código: F A04.02-AB-002 / Rev. 03
Fecha de Aprobación: 18-01-2023

Revisión: 03

	7.2. Condiciones de la Garantía: Comunicado los problemas suscitados con los bienes, el proveedor cuenta con un plazo de hasta 10 días para subsanarlo. Pasado los días otorgados, y no se obtiene respuesta alguna, el proveedor reemplazará el bien, por uno de similares características.
	7.3. Periodo de Garantía: 12 meses
	7.4. Inicio del cómputo de período de garantía: A partir de la fecha que se otorga la conformidad al bien u aplicable al objeto de la contratación.
8	PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:
	El proveedor se responsabilizará por la instalación y puesta en marcha de los bienes ofertados a menos que se especifique lo contrario.
9	REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
	<ol style="list-style-type: none">Experiencia en ventas de productos iguales o similares por un monto no menor a 01 vez del monto ofertado. se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.Tenga RUC Habilitado y Habido.No tener impedimento de trabajar con el estado.Contar con RNP en el rubro de bienes.
10	PLAZO DE ENTREGA:
	El plazo máximo de entrega será de noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.
11	LUGAR DE ENTREGA:
	La entrega se realizará en el área de almacén central de la Sede Hualcará de la Universidad Nacional de Cañete, ubicada en Mariano Ramos Dammert S/N Fdo. Ramos Parcela 4 Sub Lt. 4, distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete. Ex Policlínico San José María Escrivá, De lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, previa coordinación con el área de Almacén.



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAÑETE

Código: F A04.02-AB-002 / Rev. 03
Fecha de Aprobación: 18-01-2023

Revisión: 03

12	FORMA DE ENTREGA: La entrega se realizará de forma física y presencial en el área de Almacén de la Universidad Nacional de Cañete, ubicada en el Sub-lote 08 (ex fundo Ramos) altura entrada de Hualcará, San Vicente de Cañete. Los equipos por adquirir se efectuarán en una sola entrega.
13	ADELANTOS: No aplica
14	FORMA DE PAGO: El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor adjudicado, en una (01) sola armada, dentro del plazo de diez (10) días calendarios siguientes de presentada el comprobante de pago y la conformidad respectiva.
15	PENALIDADES: Cuando el proveedor no cumpla con su prestación dentro del plazo establecido o cumpla en forma parcial o defectuosa, la Universidad Nacional de Cañete aplicará las siguientes penalidades: A. Dejar sin efecto la orden de servicio. B. No solicitar servicios del proveedor que se le haya dejado sin efecto la orden de servicio. C. En la orden de servicio se deberá ejercer el plazo de entrega; se aplicará penalidad por día de atraso injustificado de acuerdo con la siguiente fórmula: $(0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{Plazo en días})$ Donde F, tendrá los siguientes valores: · Para plazos menores o iguales a 60 días: F= 0.40 · Para plazos mayores a 60 días: F:0.25 Hasta por un monto máximo equivalente del 10% del monto contratado. Según lo normado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Art. N° 162.
16	RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: Se da al proveedor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados, un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada.
17	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAÑETE

Código: F A04.02-AB-002 / Rev. 03
Fecha de Aprobación: 18-01-2023

Revisión: 03

18



Firmado digitalmente por:
OSEDAGAGO DULIO
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 29/04/2024 15:46:52-0500

Dr. DULIO OSEDA GAGO
Directora del Instituto de
Investigación



Firmado digitalmente por:
VICENTE BERROCAL Jossimar
Raúl FAU 20401363402 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 29/04/2024 12:47:57-0500

Blgo. JOSSIMAR VICENTE BERROCAL
Especialista de Biotecnología Molecular
Agrícola



PARTICIPANTE: EMMED EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, la copia de la constancia de autorización sanitaria de funcionamiento y del certificado de buenas prácticas de almacenamiento vigente los mismos que serán facultativos, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: H MEDICAL E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, se solicita como parte de los requisitos de calificación en relación al personal clave con experiencia en el manejo de los equipos para la instalación del producto, el mismo que capacitará al área usuaria para la manipulación, como mínimo debe tener 2 años de experiencia relacionado al bien (s) contratar. Asimismo, como parte de la admisión de la oferta se solicita ficha técnica, instructivos y/o catálogo para verificar que el equipo ofertado por el postor cumpla con las necesidades del área usuaria, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: H MEDICAL E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, se solicita copia de la Autorización municipal de funcionamiento emitido por la municipalidad otorgado al postor como almacén y/o distribuidora y/o productor y/o distribuidor mayorista y/o fabricante y/o elaboración y/o procesamiento como parte de los requisitos de calificación-habilitación, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: EMMED EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser equipos con rango de temperatura de -86°C a -10°C, 398 litros mínimo, Estilo de puerta: 1 Exterior, 2 A MÁS Interior, la pantalla lcd táctil y se considera otras especificaciones similares, bajo lo prescrito tener en cuenta que podrá ser igual o superior o según lo ofertado por el postor. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo de capacidad (métrica); mayor a 422 L o superior o según lo ofertado por el postor, siempre y cuando cumplan con la finalidad publica prevista por el área usuaria, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser "Estilo de puerta 1 exterior, al menos 2 interiores o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica)

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Aislamiento: Paneles de Aislamiento al Vacío (VIP) + Espuma de Poliuretano soplada con Agua (cumple con SNAP), opcionalmente espuma de poliuretano de alta densidad sin CFC, espesor del material aislante de 100 mm, material aislante VIP de segunda generación, espesor 25 mm o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Certificación de cumplimiento: cULus o CE siendo facultativo. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Pantalla HIC de 5.6 pulgadas y 7 segmentos con botones táctiles capacitivos opcionalmente Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a Dimensiones exteriores (Pr x An x Al): 88 a mas x 58.4 a mas x 198.1 a más cm o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a Dimensiones exteriores (Pr x An x Al): 60.6 a mas x 45.2 a mas x 130.1 a mas cm o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a Conectividad: Monitoreo externo/Compatible con la nube; 4-20mA, RS485 o USB o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Compatible con Smart-View o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a Compresor: Compresor H-Drive o Secop o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a Refrigerante: R290 y R170 o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a 282 Kg o mayor o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a Dimensiones exteriores (An x Pr x Al): 38 x 64 x 29 cm o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a Altura (con tapa abierta): 56cm o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Máximo consumo de potencia: 1050 a 1200W o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Opcionalmente Tecnología QuickLock-sistema para abrir y cerrar la tapa del rotor rápidamente o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a Detección automática del rotor o función de selección de rotor y con detección automática de desequilibrios para una máxima seguridad operacional o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con rotor con capacidad de 15/50 cónico 7,745 xg (7,830rpm) o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con rotor con capacidad de 2 microplacas 2,204xg (4,000 o más rpm) o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con rotor con capacidad de 30 x 1.5/2.0mL 19,159 xg o más (13,500 o más rpm) o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con capacidad de 24 x 1.5/2.0mL 25,759 xg o más (16,000 o más rpm) o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser a 01 Llave para rotores de 5 mm o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: BIOSYM E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser centrifuga refrigerada o centrifugas (ítem I) , ultracongeladoras o congeladora o refrigeradora (ítem II), Incubadora de cultivo (Item III) en relación a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CORPORACION DAMAR S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se va ampliar a cien (100) días calendarios; sin embargo, será considerado también como factor de evaluación. Siendo única y exclusivamente responsabilidad de los postores los mismos que deberán ofrecer plazos razonables, congruentes y también responsables de la correcta exactitud de su oferta teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria, por consecuencia los puntajes serán distribuidos teniendo en cuenta el puntaje máximo en los factores de evaluación.

PARTICIPANTE: CORPORACION DAMAR S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser para el ITEM I: MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA ITEM II: ULTRACONGELADORA, LIOFILIZADOR, CAMARA BIOCLIMATICA, MAQUINA DE FABRICACION DE HIELO, AUTOCLAVES; EQUIPOS DE ANALISIS DE LABORATORIO EN FRIO en relación a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Capacidad (métrica): 422L o mayor o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Estilo de puerta 1 exterior, 4 interior como mínimo o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Aislamiento: Paneles de Aislamiento al Vacío (VIP) + Espuma de Poliuretano o superior o según lo ofertado por el postor . Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Estantes: 3 como mínimo o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser de Capacidad del estante: de acuerdo al fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con Certificaciones/Cumplimiento: cULus o CE (UE) siendo facultativo. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser una ultracongeladora moderna de procedencia europea que cuenta con Pantalla digital LCD con display gráfico con botones e íconos de funciones o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo ultracongelador moderno con las siguientes dimensiones: Dimensiones Exteriores (Pr x An x Al): 84.5 x 90.1 x 200.6 cm-Dimensiones interiores (Pr. x An. x Al.): 63 x 60.8 x 150 cm o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo ultracongelador moderno con Conectividad: Conexión para larma remota y puerto RS-485 o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con Compatibilidad con vista inteligente: compatible con Smart-Vue o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Compresor: Compresor H-Drive o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: H.W.KESSEL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo ultracongelador moderno con refrigerantes puros y ecológicos: R290 para la Primera etapa y R170 para la segunda etapa o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser como parte de experiencia del postor en la especialidad: equipos de laboratorio en general dentro del rubro y/o equipos relacionados, Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: H MEDICAL E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se va ampliar a cien (100) días calendarios; sin embargo, será considerado también como factor de evaluación. Siendo única y exclusivamente responsabilidad de los postores los mismos que deberán ofrecer plazos razonables, congruentes y también responsables de la correcta exactitud de su oferta teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria, por consecuencia los puntajes serán distribuidos teniendo en cuenta el puntaje máximo en los factores de evaluación.

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con Dimensiones exteriores (AnxPrxAl): 77.5x69.5x39.5cm o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Altura (con tapa abierta): de acuerdo a cada fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Máxima capacidad: 48x1.5/2.0ml, 6*2*50ml, 4*4MTP o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Máxima velocidad: FCR: 27590xg o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Máxima velocidad: RPM 16000rpm o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Rotores disponibles: 16 o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Tiempo de aceleración: rango de 14s o menos a 25s de acuerdo a cada rotor-Tiempo de desaceleración: 15s o menos a 25s de acuerdo a cada rotor o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Temporizador: hasta 9h, 59min o continuo o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser más de una rampa de desaceleración o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Máximo consumo de potencia: 2000VA o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser 4 teclas programables para acceder con facilidad a los programas de rutina o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con Rotor con tapa rosca o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser: Guarda hasta 100 programas definidos por el usuario o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Rotor ángulo fijo 8*50ml max 15000rpm-Rotor basculante de placas max 4000rpm-Rotor 30*1.5/2.0ml max 16000rpm-Rotor 30*1.5/2.0ml max 16000rpm o superior o según lo ofertado por el postor . Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Capacidad: 480L o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Estilo de puerta: 1 exterior, 2 interior o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser que la capacidad sea de acuerdo al fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Pantalla: Pantalla táctil de 7 o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con Dimensiones interiores: (pr*an*al): 89*75.5*199.2cm- Dimensiones exteriores: : (pr*an*al): 62.6*45*137.6cm o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser alarma, registro de eventos o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: BELOMED S.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un Refrigerante: R455A(1era etapa), R170 (2da etapa) o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con Capacidad(métrica) dentro del rango: 422L-510L o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con el Aislamiento según lo propuesto por cada marca/fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con la Capacidad del Estante propuesto por cada marca/modelo/fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con certificaciones/Cumplimiento:cULus y/o con el marcado CE y/o con las ISO 9001:2015 y/o ISO 13485:2016 y/o OHSAS 18001:2007 y/o ISO14001:2015 siendo facultativo . Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con Pantalla entre los rangos: 5,6 y 7,5 pulgadas y RETIRAR o considerar como OPCIONAL que cuente con 7 segmentos con botones táctiles capacitivos o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con las Dimensiones Exteriores según lo propuesto por cada marca/modelo/fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE.. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con las Dimensiones Interiores según lo propuesto por cada marca/modelo/fabricante superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con Conectividad: Monitoreo externo; puerto USB, o según lo propuesto por cada fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con Alarma, y Opcional sea considerado la grabadora, o según lo propuesto por cada fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con Compatibilidad con vista inteligente: compatible con Smart-Vue o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica). teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con Compresor según lo propuesto por cada fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica). teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con Refrigerante según lo propuesto por cada marca/modelo/fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica). teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un equipo con peso según lo propuesto por cada marca/modelo/fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica). teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser centrifugas refrigeradas con una mayor cantidad de rotores disponibles (12 ó más) o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser centrifugas refrigeradas con Altura con tapa abierta de 960 mm o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser centrifugas refrigeradas con Máxima capacidad según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Máxima velocidad: FCR 30, 130 x g o mayor capacidad o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Máxima velocidad: RPM 17.500 rpm o mayor velocidad o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser centrifugas refrigeradas con mejores rangos de temperatura como Rango de temperatura desde -20°C a +40°C o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Tiempo de aceleración entre 7 segundos y 14 segundos o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Tiempo de deceleración: entre 7 segundos y 15 segundos o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Temporizador: 30s a 99:59h, con función de marcha continua o 99 horas con 59 minutos con 59 segundos hasta infinito o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Función de frenado SOFT: sí o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Máximo consumo de potencia: 1050W o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser 5 teclas programables para acceder con facilidad a los programas de rutina o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Tecnología QuickLock- sistema para abrir y cerrar la tapa del rotor rápidamente o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Cierre de tapa suave pulsando solo con el dedo para un funcionamiento ergonómico o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser centrifugas refrigeradas con mayores capacidades de programas definidos por el usuario Guarda 50 o más programas definidos por el usuario o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser:

01 Rotor - Máxima velocidad: 7,745 x g (7,830 rpm) o 12000 rpm, 17709 xg para tubos de 6*50ml/6*15ml

01 Rotor - Máxima velocidad: 2,204 x g (4,680 rpm) o rotor para 2 microplacas de 4300 rpm, 2398 xg

01 Rotor - Máxima velocidad: 20,817 x g (14,000 rpm) o 18000rpm,30065xg para 36 tubos de 2/1.5 ml

01 Rotor - Máxima velocidad: 30,130 xg (17,500 rpm) o 18000rpm,30065xg para 36 tubos de 2/1.5 ml

01 Llave para rotores de 5 mm o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Capacidad máxima: Desde 390 Litros o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Rango de temperatura: desde -50°C o -40°C a -86°C o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Estilo de puerta 1 exterior, 4 o 3 interiores o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser con Certificaciones/cumplimiento: cULus el mismo que será facultativo. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Pantalla: Pantalla táctil con dimensiones según fabricante para visualizar los parámetros o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Aislamiento: Paneles de Aislamiento al Vacío (VIP) + Espuma de poliuretano soplada con agua (cumple con SNAP) o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Capacidad de estante de 57 kg o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Dimensiones Exteriores (Pr*An*Al): 97,7 x 58,4 x 198,1 cm o dimensiones externas según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Dimensiones interiores (Pr*An*Al): 71,9 x 45,2 x 130,1 cm o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Opciones de monitoreo: alarma o grabadora o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Seguridad del punto de ajuste: sí o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Conectividad: Monitoreo externo o Compatible con la nube o RS485 o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Compatibilidad con vista inteligente: Compatible con Smart-View o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Requisitos eléctricos: 220V o 230V, 50/60 Hz o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Compresor: Compresor H-Drive o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Refrigerante R290 (1.a etapa), mezcla R170 + R290 (2.a etapa) o refrigerante según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Peso: 282kg o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Órbita o rango de agitación o Amplitud de agitación: desde 2,5 mm o mayor o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser Capacidad de carga: 32 kilos o según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Rango de velocidad: desde 40 rpm o menor a 500 de rpm o mayor o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un voltaje AC 220V/50 Hz o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Rango de temperatura: desde 5°C o menor hasta 60°C o mayor o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser dimensiones de plataforma (L x W): 45.7 x 457 (18 x 18 pulg.) y tapete adhesivo o dimensiones de la plataforma según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).



PARTICIPANTE: CUPRUM METAL TRADING SAC

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser dimensiones exteriores (L x W x H): 76.9 x 56.8 x 55.1 cm (30,3 x 22,4 x 21,7 pulg.) o dimensiones externas según fabricante o superior o según lo ofertado por el postor. Asimismo, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser Máxima velocidad: FCR 30.130 x g o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser otras características o superior o según lo ofertado por el postor. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser:

- 01 Rotor F-35-6-30 - Máxima velocidad: 7,745 x g (7,830 rpm)
- 01 Rotor A-2-MTP - Máxima velocidad: 2,204 x g (4,680 rpm)
- 01 Rotor FA-45-30-11 - Máxima velocidad: 20,817 x g (14,000 rpm)
- 01 Rotor FA-45-24-11-HS - Máxima velocidad: 30,130 x g (17,500 rpm)

o superior o según lo ofertado por el postor; teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. Teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, ceñirse a lo establecido las bases sección específica capítulo I; asimismo el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.



PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: No se acoge la consulta; teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser estilo de puerta 1 exterior, 4 interior a 1 exterior y 2 interiores o superior o según lo ofertado por el postor; teniendo el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser sellado de silicona independiente; teniendo el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, quedando de la siguiente manera, podrá ser Compatibilidad con vista inteligente: Compatible con Smart-View o superior o según lo ofertado por el postor; teniendo el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, quedando de la siguiente manera, podrá ser Compresor: Compresor H-Dive o superior o según lo ofertado por el postor; teniendo el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, ceñirse a lo establecido en las bases integradas, de la sección específica capítulo I; el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, ceñirse a lo establecido en las bases integradas, de la sección específica capítulo I; el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.



PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: No se acoge la consulta; teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: No se acoge la consulta, ceñirse a lo establecido en las bases integradas, de la sección específica capítulo I; teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser como parte de experiencia del postor en la especialidad equipos de laboratorio en general dentro del rubro y/o equipos relacionados al objeto de la contratación, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: GEN LAB DEL PERU S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser como parte de experiencia del postor en la especialidad equipos de laboratorio en general dentro del rubro y/o equipos relacionados, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.

PARTICIPANTE: TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser de una Capacidad (métrica) de 549 L, y/o 422 L a más, o superior o según lo ofertado por el postor, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica)

PARTICIPANTE: TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser capacidad del Estante de 75 kg o superior o según lo ofertado por el postor, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser dimensiones sean de acuerdo al diseño de cada fabricante o superior o según lo ofertado por el postor, el participante podrá realizar una visita en relación al espacio; en coordinación con la unidad de abastecimiento y posteriormente la unidad coordinará con el área usuaria, solo hasta el mismo día de la presentación de oferta según el cronograma del SEACE. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser un Peso (métrico) de 270 kg o superior o según lo ofertado por el postor, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, también podrá ser con el Rango de temperatura (métrico): 30 ° C a 60 ° C o superior o según lo ofertado por el postor, teniendo el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, en relación al parámetro también podrá ser otras características o superior o según lo ofertado por el postor teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente (principio de vigencia tecnológica).

PARTICIPANTE: TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, también podrá ser, como parte de experiencia del postor en la especialidad equipos de laboratorio en general dentro del rubro y/o equipos relacionados, teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones del estado y su normatividad vigente.





PARTICIPANTE: CIMATEC SAC.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que las dimensiones solicitadas se encuentran acorde al espacio del laboratorio, por lo que una centrífuga de mayor tamaño no tendría un espacio adecuado para funcionar. Se acoge parcialmente. Los postores pueden ofertar una centrífuga del mismo tamaño o con un tamaño menor a la solicitada, siempre y cuando no afecte la funcionalidad de la misma. No se aceptan centrífugas de mayor tamaño.

PARTICIPANTE: CIMATEC SAC.

RESPUESTA: El postor puede ofertar una centrífuga con una altura con tapa abierta de acuerdo al fabricante ya que esto no interfiere en la funcionalidad de la misma. Se acoge la observación.

PARTICIPANTE: CIMATEC SAC.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que la velocidad solicitada influye directamente en el procesamiento de las muestras y en las aplicaciones para las cuales se está solicitando el equipo. Las centrifugaciones en Biología Molecular requieren altas velocidades, y aceptar una centrífuga de menor velocidad pondría en riesgo los protocolos de los experimentos. Por esta razón no se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: CIMATEC SAC.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrífuga de mayor capacidad considerando esto como mejora tecnológica. Se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: CIMATEC SAC.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los tiempos de aceleración y desaceleración son parámetros importantes dentro de los protocolos de centrifugación. Un frenado o desaceleración muy rápidos pueden malograr el sedimento y ocasionar pequeñas contaminaciones con el sobrenadante. Es por eso que el tiempo ideal de aceleración/desaceleración es de 14/15 segundos, en base a lo indicado, no se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: CIMATEC SAC.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:

Debe Incluir:

- 01 Rotor de Angulo fijo para 6 o más tubos cónicos de 15 y 50 mL. Velocidad: 7,745 x g o más / 7,830 rpm o más.
- 01 Rotor Basculante para 2 o más placas MTP, PCR y DEEPWELL. Velocidad: 2,204 x g ó más / 4,680 rpm o más
- 01 Rotor de Angulo fijo para 30 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 20,817 x g o más / 14,000 rpm o más
- 01 Rotor de Angulo fijo para 24 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 30,130 x g o más / 17,500 rpm o más

Cabe también mencionar que la velocidad/RCF solicitados influyen directamente en el procesamiento de las muestras y en las aplicaciones para las cuales se está solicitando el equipo. Las centrifugaciones en Biología Molecular requieren altas velocidades, y aceptar una centrífuga de menor velocidad pondría en riesgo los protocolos de los experimentos

PARTICIPANTE: BIOSYS S.A.C..

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que se considera como Equipos similares a CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS REFRIGERADAS, ULTRACENTRIFUGAS Y CONCENTRADORES AL VACIO. No se acepta cabinas de bioseguridad ni tampoco incubadoras por ser equipos totalmente diferentes y para otras aplicaciones. Se acoge parcialmente la consulta.

PARTICIPANTE: BIOSYS S.A.C..

RESPUESTA: La garantía esta previsto en las especificaciones técnicas de las bases, no será considerado como factor de evaluación. Sin embargo los postores pueden ofertar una garantía mayor. No se acoge la consulta

PARTICIPANTE: BIOSYS S.A.C..

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:

Debe Incluir:

- 01 Rotor de Angulo fijo para 6 o más tubos cónicos de 15 y 50 mL. Velocidad: 7,745 x g o más / 7,830 rpm o más.
- 01 Rotor Basculante para 2 o más placas MTP, PCR y DEEPWELL. Velocidad: 2,204 x g ó más / 4,680 rpm o más
- 01 Rotor de Angulo fijo para 30 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 20,817 x g o más / 14,000 rpm o más
- 01 Rotor de Angulo fijo para 24 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 30,130 x g o más / 17,500 rpm o más

PARTICIPANTE: ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C...

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que se considera como Equipos similares a CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS REFRIGERADAS, ULTRACENTRIFUGAS Y CONCENTRADORES AL VACIO. No se acepta EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL porque se quiere garantizar que el postor ganador tenga la suficiente experiencia para instalar, capacitar y dar soporte técnico de la centrífuga adquirida.



PARTICIPANTE: CORPORACION DAMAR S.A.C

RESPUESTA: Respecto a este punto es necesario indicar que el menor tiempo de entrega departe del proveedor es sinónimo de su capacidad de respuesta y gestión de importación de un equipo en particular, en ese sentido, consideramos que el proveedor que pueda entregar el equipo en un menor tiempo es un proveedor más efectivo y cuenta con mejor capacidad de dar atención cuando se solicita. No se acoge la consulta

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que las dimensiones solicitadas se encuentran acorde al espacio del laboratorio, por lo que una centrífuga de mayor tamaño no tendría un espacio adecuado para funcionar. Se acoge parcialmente la consulta. Los postores pueden ofertar una centrífuga del mismo tamaño o con un tamaño menor a la solicitada, siempre y cuando no afecte la funcionalidad de la misma. No se aceptan centrífugas de mayor tamaño.

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: El postor puede ofertar una centrífuga con una altura con tapa abierta de acuerdo al fabricante ya que esto no interfiere en la funcionalidad de la misma. Se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrífuga de mayor capacidad considerando esto como mejora tecnológica. Se acoge la observación.

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrífuga de mayor velocidad considerando esto como mejora tecnológica. Se acoge la Observación

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrífuga de mayor velocidad considerando esto como mejora tecnológica. Se acoge la observación.

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrífuga que tenga mayor cantidad de rotores disponibles considerando esto como mejora tecnológica. Se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que la temperatura es crucial en los protocolos de los experimentos en biología molecular y ésta influye directamente en el procesamiento de las muestras y en las aplicaciones para las cuales se está solicitando el equipo, debido a esto, es necesario que la centrífuga pueda llegar hasta -11°C . No se acoge la observación, el postor debe ceñirse a las bases

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar centrífugas con un menor tiempo de aceleración pero no mayor, ya que esto enlentecería los protocolos de trabajo en el laboratorio. Se acoge parcialmente la consulta y queda de la siguiente manera: - Tiempo de aceleración: 14 s o menor

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que la desaceleración es un parámetro importante dentro de los protocolos de centrifugación. Un frenado o desaceleración muy rápidos pueden malograr el sedimento y ocasionar pequeñas contaminaciones con el sobrenadante. Es por eso que el tiempo ideal de desaceleración es de 15 segundos o menos. Se acoge parcialmente la consulta quedando de la siguiente forma:Tiempo de desaceleración: 15 segundos o menor

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, el postor puede ofertar también una centrífuga con un temporizador de 10 s a 99h:59min:59 s, pero además debe contar con la función de "marcha continua" de manera obligatoria, pues algunos protocolos de trabajo exigen una centrifugación indefinida que se va amoldando según el comportamiento de la muestra.

Se acoge parcialmente la observación quedando de la siguiente forma:

Temporizador: 30s a 99:59 h o rango que lo incluya, con función de marcha continua

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, el postor puede ofertar también una centrífuga con 10 rampas de desaceleración siempre y cuando dentro de esas rampas se encuentre un frenado a los 15 segundos.

PARTICIPANTE: FABEL MEDICA E.I.R.L.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que se considera como Equipos similares a CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS REFRIGERADAS, ULTRACENTRIFUGAS Y CONCENTRADORES AL VACIO. No se acepta EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL porque se quiere garantizar que el postor ganador tenga la suficiente experiencia para instalar, capacitar y dar soporte técnico de la centrífuga adquirida.





PARTICIPANTE: FABRI MEDICAL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge la consulta. El postor puede ofertar también un equipo con 5 teclas programables para acceder con facilidad a los programas de rutina..

PARTICIPANTE: FABRI MEDICAL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge la consulta. Se retira el término "QuickLock" de las bases, quedando de la siguiente manera:
- Sistema para abrir y cerrar la tapa del rotor rápidamente

PARTICIPANTE: FABRI MEDICAL S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los protocolos de centrifugación en nuestro laboratorio no superan en 50 tipos, por lo que no es necesario contar con más programas de trabajo dentro de la centrífuga. Al contrario, contar con más programas dentro del equipo puede ocasionar que el acceso a los protocolos sea una poco mas engorroso, o demore un poco más, y lo que buscamos es rapidez y agilidad para acceder a todos los programas. Por esta razón no se acoge la consulta, el postor debe ceñirse a las bases.

PARTICIPANTE: FABRI MEDICAL S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:
Debe Incluir:

- 01 Rotor de Angulo fijo para 6 o más tubos cónicos de 15 y 50 mL. Velocidad: 7,745 x g o más / 7,830 rpm o más.
- 01 Rotor Basculante para 2 o más placas MTP, PCR y DEEPWELL. Velocidad: 2,204 x g ó más / 4,680 rpm o más
- 01 Rotor de Angulo fijo para 30 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 20,817 x g o más / 14,000 rpm o más
- 01 Rotor de Angulo fijo para 24 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 30,130 x g o más / 17,500 rpm o más

PARTICIPANTE: FABRI MEDICAL S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que al usar una llave para el cambio de rotor el usuario se asegura de que este quede debidamente fijado y sin riesgo a que se suelte por mal colocación. Por esta razón no se acoge la consulta. El postor debe ceñirse a las bases.

PARTICIPANTE: FABRI MEDICAL S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que se considera como Equipos similares a CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS REFRIGERADAS, ULTRACENTRIFUGAS Y CONCENTRADORES AL VACIO. No se acepta EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL porque se quiere garantizar que el postor ganador tenga la suficiente experiencia para instalar, capacitar y dar soporte técnico de la centrífuga adquirida..

PARTICIPANTE:H.W.KESSEL S.A.C

RESPUESTA: El postor puede ofertar una centrífuga con una altura con tapa abierta mayor a lo solicitado ya que esto no interfiere en la funcionalidad de la misma. Se acoge la observación.

PARTICIPANTE: IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.

RESPUESTA: Los protocolos del laboratorio de biología molecular requieren que el temporizador sea capaz de ser programado a 30 segundos, en caso de no contar con esta opción se corre el riesgo de alterar los resultados de los análisis del laboratorio. No se acoge la observación

PARTICIPANTE: IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación, el postor puede ofertar también una centrífuga con rampas de desaceleración siempre y cuando dentro de esas rampas se encuentre un frenado a los 15 segundos.

PARTICIPANTE: IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.

RESPUESTA: 'Al respecto debemos mencionar que para que los protocolos de trabajo dentro del laboratorio se realicen de una manera rápida y ágil, es necesario que la centrífuga cuente con teclas de acceso directo a los principales programas o protocolos de trabajo. No es lo mismo entrar al programa a través de la pantalla con un selector porque demanda más tiempo, y además se debe conocer los pasos para entrar al programa, en cambio con teclas de acceso rápido el trabajo se hace más ágil. Por esta razón no se acoge la observación. El postor debe ceñirse a las bases.

PARTICIPANTE: IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:
Debe Incluir:

- 01 Rotor de Angulo fijo para 6 o más tubos cónicos de 15 y 50 mL. Velocidad: 7,745 x g o más / 7,830 rpm o más.

PARTICIPANTE: IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:
Debe Incluir:

- 01 Rotor Basculante para 2 o más placas MTP, PCR y DEEPWELL. Velocidad: 2,204 x g ó más / 4,680 rpm o más.





PARTICIPANTE: IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:

Debe Incluir:

- 01 Rotor de Angulo fijo para 30 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 20,817 x g o más / 14,000 rpm o más

PARTICIPANTE: IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:

Debe Incluir:- 01 Rotor de Angulo fijo para 24 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 30,130 x g o más / 17,500 rpm o más

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que las dimensiones solicitadas se encuentran acorde al espacio del laboratorio, por lo que una centrifuga de mayor tamaño no tendría un espacio adecuado para funcionar. Se acoge parcialmente la consulta. Los postores pueden ofertar una centrifuga del mismo tamaño o con un tamaño menor a la solicitada, siempre y cuando no afecte la funcionalidad de la misma. No se aceptan centrifugas de mayor tamaño.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: El postor puede ofertar una centrifuga con una altura con tapa abierta de acuerdo al fabricante ya que esto no interfiere en la funcionalidad de la misma. Se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrifuga de mayor capacidad considerando esto como mejora tecnológica. Capacidades menores no serán aceptadas. se acoge parcialmente la consulta

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrifuga de mayor velocidad considerando esto como mejora tecnológica. Se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrifuga de mayor velocidad considerando esto como mejora tecnológica. Se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los postores pueden ofertar una centrifuga que tenga mayor cantidad de rotores disponibles considerando esto como mejora tecnológica. Se acoge la consulta.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que la temperatura es crucial en los protocolos de los experimentos en biología molecular y ésta influye directamente en el procesamiento de las muestras y en las aplicaciones para las cuales se está solicitando el equipo, en ese sentido, es necesario que la centrifuga pueda llegar hasta -11°C. No se acoge la consulta, el postor debe ceñirse a las bases.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se aclara que el postor puede ofrecer centrifugas con tiempo de aceleración más rápidos en sus diferentes rotores, siempre y cuando no sea mayor de 14 segundos. se acoge parcialmente la consulta.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se aclara que el postor puede ofrecer centrifugas con tiempo de frenado o desaceleración más lentos en sus diferentes rotores, siempre y cuando no sea menor de 15 segundos (esto para proteger la integridad del sedimento). se acoge parcialmente la consulta.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Los protocolos del laboratorio de biología molecular requieren que el temporizador sea capaz de ser programado a 30 segundos, en caso de no contar con esta opción se corre el riesgo de alterar los resultados de los análisis del laboratorio. No se acoge la consulta

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, el postor puede ofertar también una centrifuga con rampas de desaceleración siempre y cuando dentro de esas rampas se encuentre un frenado a los 15 segundos.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, quedando el requerimiento como sigue:
Maximo consumo de potencia: 1050W o menor





PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que para que los protocolos de trabajo dentro del laboratorio se realicen de una manera rápida y ágil, es necesario que la centrífuga cuente con al menos 5 teclas de acceso directo a los principales programas o protocolos de trabajo. No es lo mismo entrar al programa a través de la pantalla con un selector porque demanda más tiempo, y además se debe conocer los pasos para entrar al programa, tener 3 teclas de acceso rápido es insuficiente porque dentro del trabajo de laboratorio, son 5 los principales protocolos de trabajo. Al tener las 5 teclas de acceso directo, el trabajo se hace más ágil. Por esta razón no se acoge la consulta. El postor debe ceñirse a las bases.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge la consulta. Se retira el término "QuickLock" de las bases, quedando de la siguiente manera:
Sistema para abrir y cerrar la tapa del rotor rápidamente

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que los protocolos de centrifugación en nuestro laboratorio no superan en 50 tipos, por lo que no es necesario contar con más programas de trabajo dentro de la centrífuga. Al contrario, contar con más programas dentro del equipo puede ocasionar que el acceso a los protocolos sea un poco mas engorroso, o demore un poco más, y lo que buscamos es rapidez y agilidad para acceder a todos los programas. Por esta razón no se acoge la consulta, el postor debe ceñirse a las bases.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:

Debe Incluir:

- 01 Rotor de Angulo fijo para 6 o más tubos cónicos de 15 y 50 mL. Velocidad: 7,745 x g o más / 7,830 rpm o más.

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:

Debe Incluir:

- 01 Rotor Basculante para 2 o más placas MTP, PCR y DEEPWELL. Velocidad: 2,204 x g ó más / 4,680 rpm o más

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:

Debe Incluir:

- 01 Rotor de Angulo fijo para 30 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 20,817 x g o más / 14,000 rpm o más

PARTICIPANTE: REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente consulta, se retira los nombres comerciales de los rotores para permitir la pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera:

Debe Incluir:

- 01 Rotor de Angulo fijo para 24 o más microtubos de 1.5/2mL. Velocidad: 30,130 x g o más / 17,500 rpm o más

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Aclaramos que el postor debe ceñirse a las características técnicas indicadas en las páginas 21 y 22 de las Bases.

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que al usar una llave para el cambio de rotor el usuario se asegura de que este quede debidamente fijado y sin riesgo a que se suelte por mal colocación. Por esta razón no se acoge la consulta. El postor debe ceñirse a las bases

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que se considera como Equipos similares a CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS REFRIGERADAS, ULTRACENTRIFUGAS Y CONCENTRADORES AL VACIO. No se acepta EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL porque se quiere garantizar que el postor ganador tenga la suficiente experiencia para instalar, capacitar y dar soporte técnico de la centrífuga adquirida.

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge la consulta, se solicitará como documento obligatorio la presentación de una Carta de Autorización o de Representación del fabricante para el postor y que esté vigente durante el proceso de selección.

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge la consulta, se solicita que el personal clave sea un Técnico en electrónica o Ingeniero electrónico, con experiencia mínima de 1 año en centrífugas garantizado por el postor y que cuente además con certificado de entrenamiento del fabricante en Centrífugas en general ya sea de un entrenamiento presencial o virtual.





PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Este requerimiento no ha sido solicitado en las bases. El postor puede ofrecerlo como una mejora sin que esto descalifique su propuesta, pero dicha característica no será considerada como obligatoria ni tampoco considerada en los factores de evaluación. No se acoge su consulta.

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que para que los protocolos de trabajo dentro del laboratorio se realicen de una manera rápida y ágil, es necesario que la centrífuga cuente con al menos 5 teclas de acceso directo a los principales programas o protocolos de trabajo. No es lo mismo entrar al programa a través de la pantalla con un selector porque demanda más tiempo, y además se debe conocer los pasos para entrar al programa. Al tener las 5 teclas de acceso directo, el trabajo se hace más ágil. Por esta razón no se acoge la consulta. El postor debe ceñirse a las bases.

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Este requerimiento no ha sido solicitado en las bases. El postor puede ofrecerlo como una mejora sin que esto descalifique su propuesta, pero dicha característica no será considerada como obligatoria ni tampoco considerada en los factores de evaluación. No se acoge su consulta.

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta. Debido a que proteger la muestra sí es importante para el área usuaria. El comité considera que sí es necesario que la centrífuga cuente con un sistema de Refrigeración continua, el cual deberá activarse al finalizar la centrifugación (cuando el rotor está detenido) y cuando la tapa esté cerrada. Por tal motivo, se incluye como requerimiento técnico mínimo lo siguiente:

- La centrífuga debe mantener la temperatura fijada después de finalizar el ciclo o incluir la función de refrigeración continua, por al menos 4 o hasta 8 horas, siempre y cuando la tapa se mantenga cerrada.

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: El requerimiento va dirigido hacia un equipo que tenga el menor consumo energético y que al mismo tiempo sea capaz de garantizar los requerimientos de centrifugación, en ese sentido, un equipo de mayor calidad será aquel con un menor consumo energético; el requerimiento quedará como sigue:

Maximo consumo de potencia: 1050W o menor

PARTICIPANTE: PROVEMED S.A.C.

RESPUESTA: Se acoge parcialmente la consulta. Para la verificación del cumplimiento de los requerimientos técnicos, el postor deberá de presentar fichas técnicas, manuales, y/o catálogos del fabricante que confirmen el cumplimiento de las especificaciones técnica solicitadas. No se aceptarán declaraciones juradas por el postor si éstas no están respaldadas por un documento del fabricante.

PARTICIPANTE: SCIENTIFIC SUPPLIES & SERVICES E.I.R.L

RESPUESTA: Al respecto debemos mencionar que se considera como Equipos similares a CENTRIFUGAS, CENTRIFUGAS REFRIGERADAS, ULTRACENTRIFUGAS Y CONCENTRADORES AL VACIO. No se acepta EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL porque se quiere garantizar que el postor ganador tenga la suficiente experiencia para instalar, capacitar y dar soporte técnico de la centrífuga adquirida.



B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (ITEM I)
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 80.852,90 (Ochenta mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 90/100 soles) para el ítems I, S/ 72.426,63 (Setenta y Dos mil Cuatrosientos Veintiseis con 63/100 soles) para el ítems II y S/ 60.283,72 (Sesenta mil Doscientos Ochenta y Tres con 72/100 soles) para el ítems III por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles) para el item I, S/ 18,000.00 (Dieciocho mil con 00/100 soles) para el item II y S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles) para el item III por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: CENTRÍFUGA REFRIGERADA (ITEM I), ULTRACONGELADORA (ITEM II) y INCUBADORA DE CULTIVO (ITEM III)</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹¹ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p>

¹¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".



Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".



CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO (ITEM I)	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi =Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP =Puntaje máximo del precio</p> <p>70.00 puntos</p>
B. PLAZO DE ENTREGA (ITEM I)	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega según las consultas absueltas establecido en las bases integradas, Al menor plazo de entrega ofertado que mejore el plazo establecido según bases se le otorgará el máximo puntaje, al resto de propuestas se les asignará puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> $PU_i = \left(1 - \frac{PE_i - PE_{men}}{PE_{max} - PE_{men}} \right) \times PU_{max}$ <p>Donde: i = Propuesta PUi = Puntaje del factor plazo de entrega de la propuesta i PUmax= Puntaje máximo del factor plazo de entrega PEi= Plazo de entrega de la propuesta i PEmen= Plazo de entrega menor de todas las propuestas PEmax= Plazo de entrega máximo establecido como especificación técnica mínima según consulta absuelta.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p>	<p>30.00 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos



CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹²

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

¹² En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹³

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

¹³ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.



Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS



La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,



representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

¹⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁵.

¹⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



ANEXOS



ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁶		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁷

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁷ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

¹⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.



2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²¹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²¹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.



ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].**
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].**

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** Nº **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁴

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.





.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

Incluir o eliminar, según corresponda



Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

Incluir o eliminar, según corresponda



Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁵ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²⁶

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²⁵ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

²⁶ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
1										
2										
3										
4										

²⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁸ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³⁰ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³¹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³² Consignar en la moneda establecida en las bases.



Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*



ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.