

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:14:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de quince (15) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, al solicitar solo 15 días calendarios, solo se benefician los postores que ya cuentan con stock de los equipos solicitados. Por lo que, en aras de no limitar la participación de postores solicitamos al comité de selección ampliar este plazo de entrega a treinta (30) días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el NUMERAL 6.4-Lugar y Plazo de la ejecución de la Prestación, se describe que el bien deberá ser entregado en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato; al respecto, el presente requerimiento cuenta con una indagación de mercado preliminar, donde potenciales postores remitieron sus cotizaciones, reflejando la capacidad para ejecutar la presente contratación en el plazo de 15 días calendarios, por tanto, no se amplía a un plazo mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:15:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

- 6.3 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL
- 6.3.1 CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO
- 6.3.2 ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION
- 6.3.3 INSTALACION

Al respecto, vemos que están solicitando PRESTACIONES ACCESORIAS.
Consultamos al comité de selección si en el ANEXO N° 6 (PRECIO DE LA OFERTA), los postores debemos consignar el precio POR LA PRESTACION PRINCIPAL y el precio POR LA PRESTACION ACCESORIA por separado.
CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?. DE LO CONTRARIO PRECISAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, la prestación accesoria forma parte de la prestación principal, con un precio global, siendo la modalidad de contratación llave en mano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:15:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

XIII. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a todo tipo de venta de congeladoras con sistema fotovoltaico.

Al respecto, para no limitar la participación de postores y considerando que también son bienes similares. Solicitamos que también acepten lo siguiente: TODO TIPO DE VENTA DE CONGELADORAS Y/O REFRIGERADORAS Y/O REFRIGERADORAS/CONGELADORAS COMBINADAS CON SISTEMA FOTOVOLTAICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el objetivo de una mayor pluralidad de ofertas, en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se considerará también como bienes similares a la venta de equipos de refrigeración con sistema fotovoltaico y/o sistemas fotovoltaicos para iluminación, porque para la presente contratación se requiere instalación de kit de congeladoras con sistema fotovoltaico, siendo el sistema fotovoltaico el que asegura el funcionamiento de todo el sistema. Quedando en los requisitos de calificación Numeral B- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de la siguiente manera: Se consideren bienes similares a todo tipo de venta de congeladoras o refrigeradoras con sistema fotovoltaico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:16:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

XIII. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a todo tipo de venta de congeladoras con sistema fotovoltaico.

Al respecto, AL SOLICITAR todo tipo de venta de congeladoras con sistema fotovoltaico, ENTENDEMOS, que las congeladoras pueden haber sido usados para almacenamiento de cualquier producto y/o insumo siempre que hayan tenido un sistema fotovoltaico para su funcionamiento?

¿CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, en el Numeral B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se describe que se consideran bienes similares a todo tipo de venta de congeladoras con sistema fotovoltaico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:16:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTE DE KIT DE CONGELADORAS CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

Al respecto, entendemos que están solicitando 05 CONGELADORAS CON SISTEMA FOTOVOLTAICO Y SUS RESPECTIVOS KITS DE INSTALACION.

¿CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que se solicita la adquisición de cinco (05) KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO, del cual los componentes y/o características se describen en el numeral 6.2.1-Características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:17:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
COMPONENTE DE KIT DE CONGELADORAS CON SISTEMA FOTOVOLTAICO
- PANEL SOLAR: 10 UND.: DE 550 WATTS

Al respecto, la capacidad de los paneles se dimensiona de acuerdo a la capacidad de la unidad condensadora y esto obedece al diseño de cada fabricante. Por lo que, sugerimos al comité de selección ampliar la capacidad de potencia de los paneles solares, quedando de la siguiente manera:
- PANEL SOLAR: 10 UND.: DE 550 WATTS A MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las especificaciones técnicas se describe el panel solar de 550 watts. Por consiguiente, con el objetivo de una mayor pluralidad de ofertas, si se considerará la capacidad de potencia de los paneles solares de 550 watts a más. Quedando en las características técnicas de la siguiente manera: PANEL SOLAR: 10 UND: capacidad de potencia del panel solar de 550 watts a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:18:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
COMPONENTE DE KIT DE CONGELADORAS CON SISTEMA FOTOVOLTAICO
- CONGELADORA DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO: 05 UND.: DE 318 LITROS
A nuestro entender, los sistemas duales son equipos que tienen cabinas independientes, una cabina para conservación (2 a 8 °C) y la otra cabina para congelación (0 a -20 °C).
¿CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?. DE NO SER ASI, ESPECIFICAR A QUE SE REFIEREN CON CONGELADORAS DUALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, la CONGELADORA DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO que se describe en el numeral 6.2.1, con respecto al sistema dual, nos referimos que trabaja con dos sistemas: corriente alterna y continua; sin embargo, no se hace mención de la temperatura de la congeladora. Por consiguiente, se considerará que la temperatura para el congelador debe alcanzar el promedio de (-25°C a -30°C). Quedando en las especificaciones técnicas de la siguiente manera: Congeladora Dual con Sistema Fotovoltaico -De 318 Ltrs, temperatura debe alcanzar el promedio de (-25°C a -30°C).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:56:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos consideren como experiencia del Postor lo siguiente: suministro e instalación de paneles solares, suministro e instalación de baterías solares, suministro e instalación de controladores, suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos. Considerando que también son bienes similares al objeto de la presente licitación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, porque que para la presente contratación se requiere instalación de kit de congeladoras con sistema fotovoltaico, siendo un equipo de refrigeración y el sistema fotovoltaico el que asegura el funcionamiento de todo el sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:56:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Considerando que el lugar de entrega son en tres Comunidades Nativas del ACR Imiria, indicar las distancias, tiempos y tipo de transporte a utilizar para llegar a cada Comunidad Nativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 64 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El trayecto desde Pucallpa al ACR IMIRÍA, Distrito de Masisea, en un colectivo de transporte fluvial es de 8 horas aproximadamente. Estando en el ACR IMIRÍA la distancia a cada comunidad es de 1 y 2 horas aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:56:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliación del plazo de entrega a 60 días calendarios, debido a que los equipos solicitados son de importación, se debe considerar la fabricación de las estructuras para los paneles solares y las bases de las baterías que son fabricados en mínimo 15 días, adicional a ello se debe considerar el tiempo de envío e instalación a cada Comunidad nativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el NUMERAL 6.4-Lugar y Plazo de la ejecución de la Prestación, se describe que el bien deberá ser entregado en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato; al respecto, el presente requerimiento cuenta con una indagación de mercado preliminar, donde potenciales postores remitieron sus cotizaciones, reflejando la capacidad para ejecutar la presente contratación en el plazo de 15 días calendarios, por tanto, no se amplía a un plazo mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:56:51

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Observamos un error en las Especificaciones técnicas de las bases: no se visualiza el punto 5, se ha omitido una hoja antes del cuadro con los componentes del Kit.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión a las bases colgadas en el portal SEASE, efectivamente no se visualiza el punto 5, por consiguiente, hubo un error material, del cual será subsanado, y subido de forma completa en la etapa de integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:56:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Es posible ofertar baterías de 12 V 240 Ah?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Numeral 6.2.1-características técnicas, describe que la Batería es de 12 volt. 250 AMP, al respecto, con el objetivo de una mayor pluralidad de ofertas, se incluye la característica técnica de la Batería a 12 volt. 250 AMP a más, y no podría ser menor a 250 AMP para asegurar un buen rendimiento, siendo que la capacidad de la batería está relacionado al voltaje y capacidad de almacenamiento. Quedando las especificaciones técnicas de las siguientes maneras: Batería de 12 volt. 250 AMP a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	17:56:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan una base para batería de madera, por lo general en sistemas fotovoltaicos se utilizan rack metálicos o gabinetes metálicos para colocar baterías solares que también son resistentes a exteriores. Para este caso la madera resistente a exteriores, se entiende que la batería estará en exterior, esto no es adecuado según las recomendaciones del fabricante y corre el riesgo de que algún daño no sea cubierto por garantía. Si se considera que los equipos vayan en el exterior es necesario ubicar la batería en un gabinete; sin embargo; si la aplicación es para congelador se entiende que el congelador estará dentro de un ambiente, por lo que recomendamos que la batería vaya en el ambiente del congelador. Solicitamos confirmar los siguientes puntos:

- 1. La batería estará ubicada en un ambiente cerrado junto con el congelador?... confirmar
- 2. Es posible ofertar rack metálicos o gabinetes metálicos como base para las baterías?... confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Numeral 6.2.1-características técnicas, describe que la base para Batería debe ser de madera resistente a exteriores, al respecto, con el objetivo de dar una mayor duración y estabilidad a la instalación de los kits de congeladoras con sistema fotovoltaico, se incluye las características técnicas: la base de la batería deberá ser de madera resistente a exteriores y su estructura de racks metálicos de aluminio.

Asimismo, se precisa que las baterías estarán dentro del ambiente donde se instalará el kit de congeladoras, lo solicitado; la madera resistente a exteriores, se refiere a utilizar madera dura. Quedando las características técnicas de las siguientes maneras: Base para Batería, de madera resistente a exteriores y su estructura de racks metálicos de aluminio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	10484182171	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	GOICOCHEA ESPINOSA CHRISTIAN JOSE	Hora de envío :	18:44:05

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

en relacion al Numeral 6.4. describe El bien deberá ser entregado en un plazo máximo de diez (10) días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato, en el almacén del Gobierno Regional sito Jr. Mariscal Cáceres N° 180 ¿ Callería (ex INPE), en horas de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, por otro lado, en el Numeral 6.3.2 describe El proveedor deberá acondicionar el ambiente (lugar ACR IMIRIA) donde se instalara los bienes para la puesta en funcionamiento, debiendo coordinar con el coordinador del proyecto, para indicaciones del lugar en específico; en base a lo mencionado se realiza la consulta: SE ESTA SOLITANDO SOLO ENTREGA DEL BIEN EN ALMACEN CENTRAL O EL BIEN SERA ENTREGADO EN EL ACR IMIRIA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.4,6.3.2 Literal: 6.4, 6.3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, en el Numeral 6.4-Lugar y Plazo de la ejecución de la Prestación, se describe que el bien será entregado en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato, en el ACR IMIRÍA:
- Comunidad Nativa: Juin Pablo, Comunidad Nativa Nuevo Loreto y Buenos Aires.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRU-GR-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KITS DE CONGELADORAS DUAL CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI CUI 2235203

Ruc/código :	10484182171	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	GOICOCHEA ESPINOSA CHRISTIAN JOSE	Hora de envío :	18:44:05

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En concordancia con lo señalado en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, en donde describe que se consideran bienes similares a todo tipo de venta de congeladoras con sistema fotovoltaico, en tal sentido se realiza la consulta:

Si para dicha experiencia tiene contemplada a la venta de equipos de refrigeración y venta de paneles solares.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: XIII Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, porque para la presente contratación se requiere instalación de kit de congeladoras con sistema fotovoltaico, siendo un equipo de refrigeración y el sistema fotovoltaico el que asegura el funcionamiento de todo el sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null