

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	12:55:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS A LA ENTIDAD INDICARNOS CUAL ES EL MONTO FACTURADO A SUSTENTAR COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR Y QUE TIPO DE VENTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección no evaluará la experiencia del postor en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES	Hora de envío :	16:32:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Item 3 se mencionan Pigtail de fibra multimodo. Por favor, aclarar si debe ser OM4 u OM3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** n.a **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección acoge la consulta, se aclara que el pigtail de fibra multimodo debe ser OM4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:32:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ítem 12 se solicita un Patch Panel de 24 puertos CAT 6, sin embargo, en la descripción menciona Categoría 6a, aclarar si el Patch panel debe ser CAT 6 o CAT 6a.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: n.a Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección acoge la consulta, se aclara que el patch panel debe ser Cat 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:32:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ítem 69 se solicita una pasta térmica para refrigerante, solicitamos a la entidad, aclarar si dicha pasta térmica será utilizada solo para computadoras.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: n.a **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección acoge la consulta, se aclara que la pasta térmica solo para computadoras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:32:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según la consulta anterior, de ser usada la pásta térmica solo para computadoras, mencionar para cuántas computadoras se usará la pásta térmica para calcular la cantidad de gramos que debe haber por unidad o, en su defecto, mencionar la cantidad de gramos que se desea por unidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** n.a **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección acoge la consulta, se aclara que la cantidad es de 100 computadoras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:32:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad, aclarar si los suministros mencionados desde la página 11 hasta la página 15 serán el reemplazo total del cableado en las instalaciones, esto con el fin de saber si debe tenerse en cuenta alguna compatibilidad con los suministros existentes o no.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** n.a **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección no acoge la consulta, se aclara que el material será para una nueva implementación y todo el material debe ser compatible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código : 20605603883

Fecha de envío : 07/03/2023

Nombre o Razón social : GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C.

Hora de envío : 17:20:59

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el ítem numero 3 de las especificaciones técnicas solicitadas se puede observar se esta solicitando el bien de una marca en especifico "AMP" lo cual estaría direccionando. En tal sentido solicitamos retiras de las bases el termino "AMP" para una mayor pluralidad de marca y postores..

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código : 20605603883

Fecha de envío : 07/03/2023

Nombre o Razón social : GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C.

Hora de envío : 17:20:59

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el ítem numero 30 de las especificaciones técnicas solicitadas se puede observar se esta solicitando el bien de una marca en especifico "AMP" lo cual estaría direccionando. En tal sentido solicitamos retiras de las bases el termino "AMP" para una mayor pluralidad de marca y postores..

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20605603883	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	17:20:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitadas en el punto de característica y condiciones de los bienes a contratar. En el Ítem 08 se puede notar que hay una contradicción del bien solicitado ya que en punto de NOMENCLATURA se detalla que el bien es de CATEGORÍA 6, en cambio en la información técnica nos detalla que el bien es de categoría 6A, en tal sentido solicitamos que se especifique con claridad el bien solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección acoge la consulta, se aclara que es patch cord cat 6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20605603883	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	17:20:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitadas en el punto de característica y condiciones de los bienes a contratar. En el Ítem 09 se puede notar que hay una contradicción del bien solicitado ya que en punto de NOMENCLATURA se detalla que el bien es de CATEGORIA 6, en cambio en la información técnica nos detalla que el bien es de categoría 6A, en tal sentido solicitamos que se especifique con claridad el bien solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección acoge la consulta, se aclara que es patch cord cat 6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20605603883	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	17:20:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitadas en el punto de característica y condiciones de los bienes a contratar. En el Ítem 15 se puede notar que hay una contradicción del bien solicitado ya que en punto de NOMENCLATURA se detalla que el bien es de CATEGORIA 6, en cambio en la información técnica nos detalla que el bien es de categoría 6A, en tal sentido solicitamos que se especifique con claridad el bien solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección acoge su consulta, se aclara que es cable UTP cat 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20605603883	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	17:20:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas, se puede observar que no se encuentra la experiencia del postor en la especialidad. De la misma manera, no se especifica los bienes similares por la venta de los bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Por ende, se requiere dicha información para poder presentar la propuesta de manera adecuada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección no evaluará la experiencia del postor en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código : 20511040729

Nombre o Razón social : MICROTEL.COM E.I.R.L.

Fecha de envío : 07/03/2023

Hora de envío : 18:43:40

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

El plazo de entrega indica de 02 días calendarios; considerando que los materiales corresponde a equipos, material principal de cableado y accesorios; un solo proveedor no abastece; principalmente en equipos los tiempos de entrega estan entre 10 a 15 días; es reto de material puede entregarse en 5 días; se solicita se revise los plazos de entrega

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo 1 Literal: 1.9 Plazo **Página: 8**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección no acoge su observación, se aclara que el tiempo de entrega se debe a una planificación de trabajo en la Entidad y verificada en un estudio de mercado. Asimismo, el material requerido hace referencia a misceláneos no a equipos activos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	19:58:01

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Las bases no consignan experiencia mínima del postor. Especificar o confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección no evaluará la experiencia del postor en la especialidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	19:58:01

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Consideramos como postor que el plazo de entrega de los bienes es excesivamente corto, solicitamos se amplíe a 15 días calendario. Los dos días otorgados constituyen una barrera de entrada para postores alejados de Lima, incluso para los radicados en Lima porque limita el trabajo preparatorio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Null

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección no acoge su consulta, se aclara que el tiempo de entrega se debe a una planificación de trabajo en la Entidad y verificada en un estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	22:00:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el literal 5.1 Descripción y cantidad de los bienes a contratar, en el ítem 31 se solicita canaleta 100 x 45 color blanco donde se indica que cumpla con la norma IP44 e IK07, cabe resaltar que las normas IP44, IK07 e IK08, solo se encuentran en las canaletas de la marca EFAPEL y en este caso en esa medida 100 x 45 tiene la norma IK08 y no la IK07 como ustedes indican en sus especificaciones técnicas. Tenemos a bien solicitar que se considere también la norma IP42 que son de otras marcas y que hay stock en el mercado, ya que las canaletas de la marca EFAPEL están bastante escasas. Asimismo, para sus accesorios que están incluidos en los ítems 34,37,40,43,46 y 49.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP. III Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección acoge su consulta, se aclara que las canaletas y sus accesorios deben ser 100 x 45 color blanco, con IP42, ISO 9001:2000

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código : 20339547352

Fecha de envío : 07/03/2023

Nombre o Razón social : DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.

Hora de envío : 22:00:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el literal 5.1 Descripción y cantidad de los bienes a contratar, en el ítem 32 se solicita canaleta 60 x 40 color blanco donde se indica que cumpla con la norma IP44 e IK07, cabe resaltar que las normas IP44, IK07 e IK08, solo se encuentran en las canaletas de la marca EFAPEL y en este caso en esa medida 60 x 40 tiene la norma IK08 y no la IK07 como ustedes indican en sus especificaciones técnicas. Tenemos a bien solicitar que se considere también la norma IP42 que son de otras marcas y que hay stock en el mercado, ya que las canaletas de la marca EFAPEL están bastante escasas. Asimismo, para sus accesorios que están incluidos en los ítems 35,38,41,44,47 y 50.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección acoge su consulta, se aclara que las canaletas y sus accesorios deben ser 60 x 40 color blanco, con IP42, ISO 9001:2000

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código : 20339547352

Fecha de envío : 07/03/2023

Nombre o Razón social : DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.

Hora de envío : 22:00:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el literal 5.1 Descripción y cantidad de los bienes a contratar, en el ítem 33 se solicita canaleta 40 x 25 color blanco donde se indica que cumpla con la norma IP44 e IK07, cabe resaltar que las normas IP44, IK07 e IK08, solo se encuentran en las canaletas de la marca EFAPEL y en este caso en esa medida 40 x 25 no existe en esa marca. Tenemos a bien solicitar que se considere también la norma IP42 que son de otras marcas y que hay stock en el mercado, ya que las canaletas de la marca EFAPEL están bastante escasas. Asimismo, para sus accesorios que están incluidos en los ítems 36,39,42,45,48 y 51.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección acoge su consulta se aclara que las canaletas y sus accesorios deben ser 40 x 25 color blanco, con IP42, ISO 9001:2000

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LAS UNIDADES FAP SECOM PP-0135

Ruc/código :	20495129536	Fecha de envío :	07/03/2023
Nombre o Razón social :	NEXFO INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA S.A.C.	Hora de envío :	23:06:47

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Solicitamos se incluya la experiencia del postor en los requisitos de calificación de acuerdo a las bases estándar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección no evaluará la experiencia del postor en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null