

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21.11.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LIMPIEZA CON MAQUINAS DE BALDE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES EPS Y UNIDAD EJECUTORA TUMBES						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LAS EPS Y UE 002 SST (APOYO EN EMERGENCIAS DE DESASTRES)						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	34						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO APLICA					
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1749-2023-OTASS-DO MEMORANDO N° 1750-2023-OTASS-DO MEMORANDO N° 1751-2023-OTASS-DO MEMORANDO N° 1752-2023-OTASS-DO MEMORANDO N° 1753-2023-OTASS-DO MEMORANDO N° 1754-2023-OTASS-DO MEMORANDO N° 1755-2023-OTASS-DO	Fecha de recepción	20.10.2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23.10.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	25.10.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	03.11.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	32				32	Informe N°001455-2023-OTASS-UA	23.10.2023

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Se remitieron consultas a los Terminos de Referencia por parte de las empresas HIDRO & C PERU S.A., STANDAR 10 S.A., HIDROSERVICIOS AA EIRL., relacionadas a: Direccion para la eliminacion de residuos solidos, inspeccion tecnica televisiva, equipamiento minimo permanente (caracteristicas de los equipos, cantidades, tipo y capacidad), penalidades. Requisitos de calificacion (Experiencia minima del personal y experiencia del postor en la especialidad), plazo de ejecucion, consulta sobre autorizaciones y permisos por interferencia de vias.

1	1	1	Informe N° 1477-2023-OTASS-UA	24.10.2023			
---	---	---	-------------------------------	------------	--	--	--

De acuerdo al Informe N°1477-2023-OTASS-UA, las ofertas presentadas por el postor STANDAR 10 S.A cumple con los Terminos de Referencia para dos (02) tems: Servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo de limpieza con maquinas de balde para las redes de alcantarillado en la EPS GRAU S.A y el Servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo de limpieza con maquinas de balde para las redes de alcantarillado en la EPS SEDALIB S.A. (Primera Invitacion).

Las ofertas de las empresas:  
HIDRO & C PERU S.A (presento oferta para el servicio en la EPS AGUAS DE LIMA NORTE, SEDACHIMBOTE S.A, EPS EMAPA HUARAL S.A, EPS SEDALIB SA y U.E TUMBES, no cumplieron con los Terminos de Referencia)  
CONTRERAS ICAZA CARLOS LUCAS (Presento ofertas para el servicio en la EPS SEDACHIMBOTE SA, EPS EPSEL SA, EPS EMAPA HUARAL no cumplieron con los Terminos de Referencia)  
El CONSORCIO EPS NORTE (Presento oferta para el servicio en la U.E TUMBES no cumplio con los Terminos de Referencia)

Por lo que, el antes de realizar la segunda invitacion,el area usuaria vio por conveniente realizar algunas precisiones a los Terminos de Referencia a fin de obtener una siguiente invitacion con exito.

1	1	1	Informe N° 1498-2023-OTASS-UA	26.10.2023			
---	---	---	-------------------------------	------------	--	--	--

De acuerdo al Informe N°1498-2023-OTASS-UA, las ofertas presentadas por el postor CONSORCIO EPS NORTE cumple con los Terminos de Referencia pra dos (02) items: Servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo de limpieza con maquinas de balde para las redes de alcantarillado en la EPS EPSEL S.A y el Servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo de limpieza con maquinas de balde para las redes de alcantarillado en la UNIDAD EJECUTORA TUMBES (Segunda Invitacion).

Las ofertas de las empresas:  
HIDRO & C PERU SA, (presento oferta para el servicio en la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A, SEDACHIMBOTE S.A, EPS EMAPA HUARAL S.A, EPS SEDALIB SA y U.E TUMBES, no cumplieron con los Terminos de Referencia)  
CONTRERAS ICAZA CARLOS LUCAS (Presento ofertas para el servicio en la EPS SEDACHIMBOTE SA, EPS EPSEL SA, EPS EMAPA HUARAL no cumplieron con los Terminos de Referencia).

Por lo que, el antes de realizar la tercera invitacion, el area usuaria vio por conveniente realizar algunas precisiones a los Terminos de Referencia a fin de obtener una siguiente invitacion con exito.

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	32				32	Proveido N°6161-2023-OTASS-DO	23.10.2023

Los Terminos de Referencia fueron modificadas, segun la remision de las consultas remitidas por las empresas HIDRO & C PERU S.A., STANDAR 10 S.A., HIDROSERVICIOS AA EIRL., relacionadas a: Direccion para la eliminacion de residuos solidos, inspeccion tecnica televisiva, equipamiento minimo permanente (caracteristicas de las maquinas de balde, tipo, cantidades minima y capacidad), penalidades. Precisiones relacionadas al inicio de ejecucion (se incluyo los Requisitos de calificacion: (Experiencia minima del personal y experiencia del postor en la especialidad), plazo de ejecucion, consulta sobre autorizaciones y permisos por interferencia de vias.

1	1		Proveido N°6250-2023-OTASS-DO	25.10.2023			
---	---	--	-------------------------------	------------	--	--	--

Los Terminos de Referencia fueron actualizados con relacion a: Inicio de ejecucion del servicio, Requisitos de calificacion (acreditacion de la experiencia del personal clave, se modifico el monto facturado acumulado para la acreditacion de la experiencia de postor ), actualizacion por desagregado en el Anexo N°06

1	1		Proveido N°6527-2023-OTASS-DO	03.11.2023			
---	---	--	-------------------------------	------------	--	--	--

Los Terminos de Referencia fueron actualizados relacionados a agrupar los tres (03) servicios pendientes en un solo item - paquetizar los Servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo de las EPS Sedachimbote SA, Aguas de Lima Norte S.A y EMAPA HUARAL S.A; asimismo, el tiempo de experiencia del personal clave y experiencia de postor , tiempo de experiencia del personal y experiencia de postor , agrupacion de las 3 EPS en una solo item -paquete

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
	<b>Nº Item</b>	<b>Ajustes realizados al requerimiento</b>
	1	Modificcaiones en relacionadas a: Direccion para la eliminacion de residuos solidos, inspeccion tecnica televisiva, equipamiento minimo permanente (caracteristicas de los equipos, cantidades, tipo y capacidad), penalidades. Requisitos de calificacion (Experiencia minima del personal y experiencia del postor en la especialidad), plazo de ejecucion, consulta sobre autorizaciones y permisos por interferencia de vias.
	2	Modificaciones en Requisitos de calificacion (acreditacion de la experiencia del personal clave, se modifico el monto facturado acumulado para la acreditacion de la experiencia de postor ), actualizacion por desagregado en el Anexo N°06
3	Modificaciones en agrupar los tres (03) servicios pendientes en un solo item - paquetizar los Servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo de las EPS Sedachimbote SA, Aguas de Lima Norte S.A y EMAPA HUARAL S.A; asimismo, el tiempo de experiencia del personal clave y experiencia de postor , tiempo de experiencia del personal y experiencia de postor , agrupacion de las 3 EPS en una solo item -paquete	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
	<b>DEL PROVEEDOR</b>	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<b>DE LA ENTIDAD</b>	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	24.10.2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10.11.2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

<b>5.</b>	<b>GISSELA ZAPATA FLORES</b> <b>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b> <b>ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO – OTASS</b>
-----------	---

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.