

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Dice: "Permitir la terminación de cada conductor individual con una herramienta de impacto 110."

Sírvase la entidad Confirmar que se podrá usar una herramienta de terminación de los 4 pares en una sola ponchada

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5      Literal: 5.2.2      **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma, que se podrá usar herramienta de impacto de terminación de 4 pares en una sola ponchada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 63

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Dice: "Utilizar una tecnología de diseño que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 250 MHz."

Esa característica hace referencia a los patch cords.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2.2    **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es correcta la apreciación, esta característica de otro accesorio del cableado, se coloca para asegurar todo la solución del canal completo sea de la misma marca, tal como se solicita en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 63

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Dice: "Tener conectores por desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento por cuadrante de pares y un sistema piramidal para el acomodo de los alambres individuales."

Sírvase la entidad Confirmar si el jack podrá contar solo con aislamiento por cuadrante de pares y que posee una tapa protectora de los hilos cuando estén terminados en el jack.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2.2    **Página:** 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se aceptará el jack indicado, toda vez que es una mejora y cumple con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 64

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Dice: "Estar disponible en longitudes estándar de 3, 5, 7, 10, 15 y 20 ft; con otras longitudes disponibles bajo pedido."

Esa característica hace referencia a un modelo que ya no se comercializa, se solicita cambiar esa característica por las longitudes actuales (3.3ft, 5ft, 6.6ft, 9.8ft, 16.4ft, 24.6ft).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2.9    **Página:** 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aceptarán también las longitudes 3.3, 6.6, 9.8, 16.4 y 24.6 ft.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 64

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20608993909	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IT ONE S.A.C.	Hora de envío :	19:34:44

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Dice: "Permitir la terminación de cada conductor individual con una herramienta de impacto 110."

Sírvase la entidad Confirmar que se podrá usar una herramienta de terminación de los 4 pares en una sola ponchada

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.2.2      **Página:** 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma, que se podrá usar herramienta de impacto de terminación de 4 pares en una sola ponchada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 64

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20608993909	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IT ONE S.A.C.	Hora de envío :	19:34:44

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Dice: "independiente de las capacitaciones en los temas listados en el punto anterior, el proveedor deberá considerar la capacitación al personal que la UNS designe (02 personas)

"Sírvasse la entidad considerar la capacitación en administración y gestión de los servicios en TI bajo la modalidad remota con la finalidad de tener las grabaciones correspondientes y puedan ser consultadas por el personal asignado por UNS a solicitud."

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7    **Literal:** -    **Página:** 99

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La capacitación deberá ser brindada de manera presencial, tal como se indican en las bases, toda vez que se requiere que se trabaje in situ sobre los servicios desplegados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 99

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20608993909	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IT ONE S.A.C.	Hora de envío :	19:34:44

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Dice: "cuatro (04) horas como tiempo de respuesta y de veinticuatro (24) horas de ser necesario algún cambio de parte"

Sírvase la entidad considerar el uso de equipo temporales por parte del postor y ampliar el tiempo de cambio de partes a (48) horas esto debido a que los fabricantes cuentan con distintos tiempos de respuesta y la logística que conlleva los cambios por garantía. Estos tiempos señalados no son manejados por el postor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 17    **Literal:** -    **Página:** 101

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El proveedor podrá hacer uso de equipos temporales durante el tiempo que dure el cambio de partes, este tiempo podrá ser hasta 48 horas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 101

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20608993909	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IT ONE S.A.C.	Hora de envío :	19:34:44

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Dice: "Supervisor - Ingeniero"

Profesional en ingeniería electrónica o de sistemas o de telecomunicaciones

Sírvase la entidad considerar la carrera de ingeniería en informática y sistemas

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B.3.1    **Página:** 102

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considerará la Ingeniería en Informática y Sistemas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 102

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Dice:"Técnico en informática y/o electrónica y/o egresado/bachiller ing. de sistemas o de telecomunicaciones"

Sírvase la entidad considerar la carrera técnica en computación e informática. Así mismo, la carrera en Ing. electrónica por considerarse una rama similar a las solicitadas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B.3.1    **Página:** 102

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considerará la carrera técnica en computación e informática, ingeniería electrónica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 102

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Dice: "Personal técnico video vigilancia IP

Técnico en informática y/o electrónica y/o egresado/bach. Ing. de sistemas

Sírvase la entidad considerar también la carrera técnica de computación

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B.3.1    **Página:** 102

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considerará la carrera técnica de computación para el personal técnico videovigilancia IP

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 102

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Dice:"Capacitación"

Sírvase Considerar que la documentación como constancias, diplomas, certificados deberán presentarse en su idioma original o en su defecto se brindara una traducción certificada por el colegio de traductores del Perú.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B.3.2    **Página:** 102

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aceptará dicha documentación en inglés y español.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 102

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Dice: "Jefe de proyectos - Ingeniero"

Diplomado en Gerencia de proyectos o certificación Project management professional (PMP) vigente, con una duración de 120 horas o mas.

sírvase aclarar que se considerara el diplomado en gerencia de proyectos con una duración de 120 horas o mas o en su defecto la certificación de PMP vigente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** B      **Literal:** B.3.2      **Página:** 102

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el profesional jefe de proyectos-ingeniero. Deberá contar con diplomado en gerencia de proyectos con una duración de 120 horas o más y/o en su defecto certificación project management professional PMP vigente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 102

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código : 20608993909

Nombre o Razón social : IT ONE S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2025

Hora de envío : 19:34:44

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Dice: "Supervisor - ingeniero"

Diplomado en Gestión de proyectos o certificación project management professional (PMP) vigente, con una duración de 120 horas o mas.

sírvase aclarar que se considerara el diplomado en dirección y gestión de proyectos con una duración de 120 horas o mas o en su defecto la certificación de PMP vigente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B.3.2    **Página:** 102

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el profesional jefe de proyectos-ingeniero. Deberá contar con diplomado en gerencia de proyectos con una duración de 120 horas o más y/o en su defecto certificación project management professional PMP vigente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 102

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20608993909	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IT ONE S.A.C.	Hora de envío :	19:34:44

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Dice: "Se consideran servicios similares a los siguientes:  
- implementación de sistemas de cableado estructurado en cobre y/o fibra óptica  
-adquisición, implementación y/o despliegue de equipamiento o soluciones para centros de datos como infraestructura de servidores, sistemas de almacenamiento, switches de comunicación y firewalls"

Sírvase considerar como servicios similares los siguientes: Implementación y mejoramiento de datarooms, servicio de mejoramiento de datacenter, contratación para el centro de ciberseguridad por ser de similares características al presente proceso.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: - Página: 106**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considerará también como servicio similar la Implementación y mejoramiento de datarooms y servicio de mejoramiento de datacenter.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 106

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Dice: "e) El postor debe presentar la ficha técnica o brochure e indicar la marca y modelo de los siguientes accesorios y componentes a usarse en la ejecución del presente servicio"

En vista que la mayoría de marcas propuestas para el presente proceso son de procedencia extranjera, sírvase la entidad a acogerse que la documentación que se presentara como sustento (ficha técnica o brochure) deberá ser expuesta en su idioma nativo u original.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** 2.2.1.1      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aceptará dicha documentación en inglés y español.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 19

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

"Dice: ""Máxima tracción en operación: 1000N""

sírvase confirmar que se entiende Crush Resist como la traducción de Máxima tracción"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se entiende Crush Resist como: Máxima tracción o Resistencia al aplastamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 34

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

"Dice: ""Adicionalmente deberá cumplir con la siguientes certificaciones ANSI/ICEA S-104-696, EN 187105 y Telcordia GR-409, RoHS 2011/65/EU, IEC 60794-1 (E1,E3,E7,E11,E14,F1,F5,F15), IEC 61034-2, IEC 60754-2

sírvase considerar mínimamente las siguientes certificaciones que están solicitando. Confirmar que con las siguientes certificaciones IEC 60794-1, IEC 61034-2, IEC 60754-2, ITU-T G.651, IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60794-3. El cual seria conforme a lo solicitado."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que en el requerimiento hay certificaciones que son similares o que están contenidas dentro de otras, se indica que el cable de fibra óptica como mínimo debera contar con las siguientes certificaciones: IEC 60794-1, IEC 61034-2, IEC 60754-2, ITU-T G.651, IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60794-3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 34

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"Dice: Máxima tracción en operación: 1000N

Sírvase la entidad confirmar el termino Crush resist como la traducción de máxima tracción"

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5    Literal: 5.1.21    Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se entiende Crush Resist como: Máxima tracción o Resistencia al aplastamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 44

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Dice: ""Deberán cumplir o exceder la Recomendación ITU-T G.652.D, los estándares IEC 60793-2-50 B.1.3, ISO/IEC 11801 OS1, ISO/IEC 24702 OS2, Telcordia GR-20-CORE, ANSI/ICEA S-87-640 y RUS 7CFR 1755.900.""

La fibra que proponemos tiene certificaciones que contienen a las certificaciones que están solicitando. Confirmar que con las siguientes certificaciones IEC 60794-1, IEC 61034-2, IEC 60754-2, ITU-T G.651, IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60794-3, sírvase la entidad considerar lo mencionado por presentar mínimamente las certificaciones solicitadas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.21 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que en el requerimiento hay certificaciones que son similares o que están contenidas dentro de otras, se indica que el cable de fibra óptica como mínimo deberá contar con las siguientes certificaciones: IEC 60794-1, IEC 61034-2, IEC 60754-2, ITU-T G.652, IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60794-3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 44

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

"Dice: ""Su interfaz modular (jack) debe permitir un mínimo de 1000 ciclos de inserciones de plugs RJ45 ó RJ11.""

Sírvase la entidad considerar los componentes Jacks que soporten 2500 ciclos de inserciones"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1.44      **Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El requerimiento de 1000 ciclos de inserciones, es mínimo, por lo que cualquier valor superior al requerimiento se acepta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 57

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

"Dice: ""Para agilizar la terminación y reducir lo más posible el tiempo de implementación, cada conector debe permitir su terminación en menos de 1 min.""

El producto es fácil de instalar y por ende rápido pero por más rápido y fácil que sea depende mucho del instalador.

Sírvase la entidad considerar esta característica como opcional y/o retirarla del pliego. "

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5      Literal: 5.1.44      Página: 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considerará como opcional, toda vez que el tiempo de implementación total, esta regido por el tiempo ofertado por el postor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 57

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

"Dice: ""Deberán ser con terminación IDC110 sin herramienta de impacto.""

Sírvase la entidad Confirmar que se podrá usar una herramienta de terminación de los 4 pares en una sola ponchada"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1.45      **Página:** 58

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma, que se podrá usar herramienta de impacto de terminación de 4 pares en una sola ponchada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 58

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Dice: ""El mismo número de parte deberá permitir su montaje a 90 o 45 grados en tanto en el faceplate como en el patch panel.

En el patch panel la orientación del montaje del jack deberá de ser de 90° . Sírvase la entidad confirmar que para el patch panel el jack deberá contar con orientación de montaje de 90°

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.45 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el patch panel el jack deberá contar con orientación de montaje de 90°.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 58

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

"Dice: ""Estar disponible en longitudes estándar de 3, 5, 7, 10, 15 y 20 ft; con otras longitudes disponibles bajo pedido.""

Esa característica hace referencia a un modelo que ya no se comercializa, se solicita cambiar esa característica por las longitudes actuales (3.3ft, 5ft, 6.6ft, 9.8ft, 16.4ft, 24.6ft)."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.8 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptarán también las longitudes 3.3, 6.6, 9.8, 16.4 y 24.6 ft.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 63

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

"Dice: ""Utilizar una tecnología de diseño que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 250 MHz.""

Esa característica hace referencia a los patch cords. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.2 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta la apreciación, esta característica de otro accesorio del cableado, se coloca para asegurar todo la solución del canal completo sea de la misma marca, tal como se solicita en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 63

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

"Dice: ""Tener conectores por desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento por cuadrante de pares y un sistema piramidal para el acomodo de los alambres individuales.""

Sírvase la entidad Confirmar si el jack podrá contar solo con aislamiento por cuadrante de pares y que posee una tapa protectora de los hilos cuando estén terminados en el jack."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.2.2      **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que se aceptará el jack indicado, toda vez que es una mejora y cumple con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 63

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Dice: Estar hecho en aluminio cepillado, de alta dureza, ligero y acabado en color negro; en configuraciones de 16, 24 y 48 puertos, con una opción de 12 puertos de montaje en soporte tipo 89.

Esa característica hace referencia a un modelo que ya no se comercializa, Sírvasse la entidad confirmar que se solicita patch panel de 24 o 48 puertos que es lo estándar

Acápíte de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 5      Literal: 5.2.7      Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere patch panel de mínimo 24 puertos por unidad de rack.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 63

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Dice: ""Permitir el uso de salidas multimedia incluyendo fibra óptica y coaxial.""

Esa característica hace referencia a un modelo que ya no se comercializa, Sírvese la entidad retirar esa característica para dar paso a un modelo vigente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.2.7      **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que dicha característica es opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 63

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE CONECTIVIDAD DE LA IOARR CUI N° 2571876: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20552075341	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	19:35:32

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

"Dice: ""Tener como opción una bandeja de acomodo de fibras para su protección y almacenamiento.""

Esa característica hace referencia a un modelo que ya no se comercializa, Sírvasse la entidad retirar esa característica para dar paso a un modelo vigente."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.2.7      **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que dicha característica es opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REF. PAG. 63