

ITEM PAQUETE Nº 01	CHAFOMEDIC S.A.C						PLAZO DE ENTREGA	PRECIO	
	REY	REGISTRO SANITARIO	AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)	FICHA TECNICA	CERTIFICADO DE ANALISIS			CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO (CON EMPUJON)	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	R.D. N° 3789-2022/LYDGEHMD/OSICEN	CERTIFICADO N° 1407-2022 VIGENCIA 01/09/2025	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	05 DIAS CALENDARIOS	78,004.78
DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO HALOGENICO 30 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 16/02/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 07/12/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 30 ug x 30 ug x 30	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 21/02/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 21/02/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AUTOMOXICINA 15 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 25/02/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXOMA 30 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 30/04/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXOMA 30 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 15/08/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 24/02/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 11/04/2026	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMPENEM 10 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 01/05/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINO 3 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 07/12/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 24/02/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 01/01/2026	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO 10 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 15/02/2026	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 25 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 14/02/2026	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFALOTINA 30 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 23/08/2025	NO CORRESPONDE		
DISCO DE SENSIBILIDAD DE FOTOFLOXACINA 300 ug x 30 DISCOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	CUMPLE F.V. 14/07/2025	NO CORRESPONDE		
ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR TUBOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
LAMINA CONCAVA X 18 HOYOS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
LAPTE DE CENA PARA MARCAR VIDRIO COLOR AZUL	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
LAPTE DE CENA PARA MARCAR VIDRIO COLOR ROJO	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
MECHERO DE GAS BUTANO	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 120 mm x 150 mm x 120 HOJAS	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 1 ml	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
PIQUETA DE PLASTICO 500 ml	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE 15 mm x 100 mm x 50	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO			CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		
PLASTINA PARA SELLADO DE MICROHEMATOCITO	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE				
PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 90 PUNTERAS DE 1000 ul	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE				
PUNTERA (TIPS) AMARILLA 3 UL - 200 UL	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	CUMPLE F.V. 12/2028	NO CORRESPONDE				
PUNTERA (TIPS) AZUL PARA PIPETA AUTOMATICA 500 ul - 1000 ul x 500	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	CUMPLE F.V. 12/2028	NO CORRESPONDE				
PUNTERA (TIPS) BLANCA 0.5 ul - 10 ul x 1000 UNIDADES	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	CUMPLE F.V. 12/2028	NO CORRESPONDE				
PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 1000 ul - 5000 ul x 500	CUMPLE	LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE				

[illegible]

Gobierno Regional de Arequipa
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Dpto. de Asesoría Jurídica
s.s
Lic. Erika Salcedo Gómez
COORDINADOR PROGRAMAS JURISPRUDENCIALES
Presupuestales

ITEM PAQUETE N° 01	MEDIC LINE LAB SRL							
	SET	REGISTRO SANITARIO	AUTORIZACION SANTARIA DE FUNCIONAMIENTO	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)	FIKATRONICA	CERTIFICADO DE ANALISIS	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)	PLAZO DE ENTREGA
CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO (CON EXPULSOR)	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA	R.A. N° 503-2016- GAC/DIRESA/DEMIN/DI CVS	CERTIFICADO N° 980- 2021 VIGENCIA 13/07/2024	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	10 DIAS CALENDARIOS
DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO 30 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 30 ug + 10 ug x 50	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROMICINA 15 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA 30 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAZONA 30 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMIPENEM 10 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO 10 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 25 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIZACION DE CEFALEXINA 30 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
DISCO DE SENSIBILIZACION DE FOSFOMISINA 200 ug x 50 DISCOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° 0269-2021 VIGENCIA 04/03/2024	
ESCORILLA DE CERDA PARA LAVAR TUBOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
LAMINA CONDENA X 18 HOYOS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR AZUL	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR ROJO	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
MECHERO DE GAS BLUNSEN	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm x 150 mm x 100 HOJAS	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 1 ml	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
PIZETA DE PLASTICO 500 ml	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE 15 mm x 100 mm x 500	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
PLASTINA PARA SELLADO DE MICROHEMATOCRITO	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 86 PUNTERAS DE 1000 ul	CUMPLE	OFICIO N° 5534-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	OFICIO N° 361-2013- DIGEMID-DCVS- ECVEM/MINSA	
PUNTERA (TIPS) AMARILLA 5 ul - 200 ul	CUMPLE	OFICIO N° 3873-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE	CERTIFICADO N° 81330106063952068A VIGENCIA 17/03/2025	
PUNTERA (TIPS) AZUL PARA PIPETA AUTOMATICA 500 ul - 1000 ul x 500	CUMPLE	OFICIO N° 3873-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE	CERTIFICADO N° 81330106063952068A VIGENCIA 17/03/2025	
PUNTERA (TIPS) BLANCA 0.5 ul - 10 ul x 1000 UNIDADES	CUMPLE	OFICIO N° 3873-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE	CERTIFICADO N° 81330106063952068A VIGENCIA 17/03/2025	
PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 1000 ul - 5000 ul x 500	CUMPLE	OFICIO N° 3873-2018- DIGEMID-DOMP- UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE	CERTIFICADO N° 81330106063952068A VIGENCIA 17/03/2025	

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA

Lic. Erika Salcedo Gómez
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ITEM PAQUETE N° 01	NEOBIO S.A.C.							
	EFTT	REGISTRO SANITARIO	AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA)	FICHA TECNICA	CERTIFICADO DE ANALISIS	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)	PLAZO DE ENTREGA
CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO (CON EXPULSOR)	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA	R.D. N° 345-2012-GRLL-GGR-GRSS-DERES-DIREFARMED	CERTIFICADO N° 038-2022 VIGENCIA 06/07/2025	CUMPLE	CUMPLE F.V. 30/10/2027	CERTIFICADO N° 41878 VIGENCIA 31/03/2024	36,790.00
DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NAIDRICO 30 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 16/02/2026	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 16/02/2026	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 30 ug + 10 ug X 50	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 23/02/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 21/02/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROMICINA 15 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 25/02/2026	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CERTAZIDIMA 30 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 30/04/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA 30 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 15/08/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 24/02/2026	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 11/04/2026	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMPENEM 10 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 01/03/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 09/12/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 24/02/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 01/01/2026	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO 10 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 15/02/2026	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 25 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 14/02/2026	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFALOTINA 30 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 21/08/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE TOSFOMISINA 200 ug X 50 DISCOS	CUMPLE	CARTA N° 8022-2021-DIGEMID-DOMP-EDMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 23/09/2025	CERTIFICADO N° M1244 VIGENCIA 08/05/2025	
ESCORILA DE CERDA PARA LAVAR TUBOS	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	NO CORRESPONDE	CERTIFICADO N° SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
LAMINA CONCAVA X 16 HOYOS	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. NO EXPIRA	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR AZUL	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. NO EXPIRA	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR ROJO	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. NO EXPIRA	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
MECHERO DE GAS BUNSEN	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. NO EXPIRA	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM	CUMPLE	CARTA N° 3924-2021-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 30/10/2027	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm x 150 mm X 100 HOJAS	CUMPLE	CARTA N° 3924-2021-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. NO EXPIRA	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 1 ml	CUMPLE	CARTA N° 3924-2021-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 01/2025	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PIZETA DE PLASTICO 500 ml	CUMPLE	CARTA N° 3924-2021-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 12/2026	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE 15 mm X 100 mm X 500	CUMPLE	CARTA N° 3924-2021-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 11/07/2027	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PLASTILINA PARA SELLADO DE MICROHEMATOCRITO	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 05/2027	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 1000 ul	CUMPLE	CARTA N° 3924-2021-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. NO EXPIRA	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PUNTERA (TIPS) AMARILLA 5 ul - 200 ul	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 02/05/2026	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PUNTERA (TIPS) AZUL PARA PIPETA AUTOMATICA 500 ul - 1000 ul X 500	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 08/2027	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PUNTERA (TIPS) BLANCA 0.5 ul - 10 ul X 1000 UNIDADES	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 02/05/2026	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	
PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 1000 ul - 5000 ul X 500	CUMPLE	CARTA N° 5716-2020-DIGEMID-DOMP-UFOMA/MINSA			CUMPLE	CUMPLE F.V. 02/05/2026	CERTIFICADO N° CO-SC5887-1 VIGENCIA 12/01/2024	

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA

Lic. Erika Salcedo Gómez
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES