

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20603654391	Fecha de envío :	11/07/2024
Nombre o Razón social :	SPORTS SUPPLY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:48:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se sugiere, en pro de la pluralidad de postores, que adicionalmente se permita sustentar experiencia adquirida por la venta de equipamiento deportivo de Gimnasia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la solicitud. Se podrá sustentar en experiencia adquirida, la venta de equipamiento de gimnasia (bienes similares). Se realizará el ajuste en las especificaciones técnicas y bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(¿)

Se considera bienes similares: equipamiento deportivo para los siguientes deportes: Fútbol, billar, bochas, gimnasia, atletismo y squash.

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20603654391	Fecha de envío :	11/07/2024
Nombre o Razón social :	SPORTS SUPPLY E.I.R.L.	Hora de envío :	21:09:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita reducir el monto requerido para el sustento de la experiencia del postor en la especialidad para Mipes, tal y como se viene haciendo en los procesos lanzados para los JJ Bolivarianos, toda vez que el monto actual no generaría el incentivo para la participación en el procedimiento de selección a las empresas que contamos con esta condición.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la solicitud. Se estará ajustando la experiencia del postor en mypes a S/ 35,000.00. Se realizará la ajuste en las especificaciones tecnicas y requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(¿)

En el caso de postores que declaren en el Anexo N°1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 35,000 (Treinta y cinco mil con 00/100 soles) , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, (...).

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:36:08

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se indica que se debe presentar el Certificado FIBA 3x3 pero no indica el nivel de certificación debe tener el productos. En el caso de eventos oficiales, se requiere que el nivel debe ser de categoría 1. Solicitamos especificar en las bases que el Certificado FIBA 3X3 debe ser ¿Level 1¿.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.2.1    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación. Debe ser certificado por la FIBA y tener el nivel de categoría 1. Puesto que es un evento de categoría internacional. Se realizará la precisión en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se especificará en todo extremo de las especificaciones técnicas:  
Superficie de competencia con certificación por la Federación Internacional de Basket 3x3 (FIBA) y nivel de categoría 1.

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:36:08

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se indica que se debe presentar el Certificado FIBA 3x3 pero no indica el nivel de certificación debe tener el productos. En el caso de eventos oficiales, se requiere que el nivel debe ser de categoría 1. Solicitamos especificar en las bases que el Certificado FIBA 3X3 debe ser ¿Level 1¿.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación. Debe ser certificado por la FIBA y tener el nivel de categoría 1. Puesto que es un evento de categoría internacional. Se realizará la precisión en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se especificará en todo extremo de las especificaciones técnicas:  
Superficie de competencia con certificación por la Federación Internacional de Basket 3x3 (FIBA) y nivel de categoría 1.

Entidad convocante :PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura :AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:36:08

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indica que el producto debe tener una tecnología de absorción de impactos compuesto de caucho con espesor de 03 milímetros. El espesor de la tecnología es un valor arbitrario, no es una limitante dentro de la normativa FIBA. Solicitamos que el espesor sea conforme al modelo ofrecido por el fabricante que cuente con la tecnología de absorción y tenga el certificado FIBA nivel 1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. De conformidad a lo comunicado por el area usuaria, la exigencia de dicha característica es una recomendación solicitada por el director técnico internacional (DTI) para el desarrollo del juego, tomando en cuenta la superficie donde se deba instalar el campo de basket 3x3, permitiendo amortiguar el ligero desnivel de las juntas de dilatación, por lo tanto, se tendrá en cuenta que el bien sea certificado y cuente con el nivel de categoría 1. Además, dicho bien tendrá un espesor de 3 milímetros, permitiendo que las baldosas vayan encima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	14:36:08

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se indica que el lugar de entrega de la superficie será en el almacén central en la ciudad de huamanga, pero el lugar de la ejecución será en el Colegio Mariscal Caceres. A pesar que está en la misma ciudad, consultamos si debemos incluir en la oferta la carga, el transporte y descarga desde el almacén central al colegio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el traslado será solo al Almacén Central de Huamanga (Ayacucho) y luego a la sede de competencia para su respectiva instalación, y posterior desinstalación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20330813670	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	TOP SPORT INTERNATIONAL S.A.	Hora de envío :	19:47:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Superficie de basquet 3x3

Considerar por amplitud de postores que se permita presentar un mayor rango de las dimensiones de las baldosas 30,58 cm x 30,58 cm para tener pluralidad de postores. Siempre y cuando este certificada por la Federación Internacional FIBA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la solicitud. Se considerará para la amplitud de postores, que las baldosas tengan un rango entre 25 y 31 centímetros de largo y ancho. Siempre y cuando cumpla con el área total solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

9.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

9.2.1. Superficie de Basket 3x3 con certificación FIBA piso (14 x 18 m):

Superficie de competencia con certificación por la Federación Internacional de Basket 3x3 (FIBA) y nivel de categoría 1 para competencias internacionales con especificaciones técnicas detalladas (Ver punto 9.3). La superficie se forma a través de pisos entrelazados (se unen entre sí), que tienen estas medidas: entre 25 y 31 centímetros de largo, entre 25 y 312 centímetros de ancho y entre 01 y 03 centímetros de altura (Ver imagen 02).

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20330813670	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	TOP SPORT INTERNATIONAL S.A.	Hora de envío :	19:47:33

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Queremos saber si el reempaque una vez terminada la competencia tendrá que hacerla el proveedor o estará a cargo del Legado y si fuera así se deja en el mismo lugar?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que posterior a la desinstalación, el reempaque estará a cargo del proveedor y se deja en la sede de competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20330813670	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	TOP SPORT INTERNATIONAL S.A.	Hora de envío :	19:47:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿El traslado solo será de ida?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el traslado será solo al Almacén Central de Huamanga (Ayacucho) y luego a la sede de competencia para su respectiva instalación, y posterior desinstalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:34:39

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Las baldosas con certificación FIBA 3X3 llevan en su composición elastómeros TPE y/o TPV. Se solicita a la entidad que dentro de la composición de las baldosas se incluya esos materiales y no sea únicamente polipropileno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9.2.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación. El material de las baldosas podrá ser de los siguientes materiales: polipropileno o TPE o TPV o PVC, de conformidad con las baldosas homologadas por la FIBA. Siempre y cuando el modelo ofertado sea homologado por la Federación Internacional (FIBA) y contar con el nivel de categoría 1. Se realizará la ajuste en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

9.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

9.2.1. Superficie de Basket 3x3 con certificación FIBA piso (14 x 18 m):

(¿)

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

La superficie de Basket 3x3 debe tener un diseño Grid ¿ top aprobado por la Federación Internacional de Basket 3x3 (FIBA) y nivel de categoría 1. Además, el material puede ser polipropileno o TPE o TPV o PVC.

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:34:39

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Los fabricantes de baldosas deportivas producen en medidas desde 25 cm hasta los 30.48 cm. Se solicita a la entidad que la medida maxima por baldosa sea de 30.48 cm x 30.48 cm (largo x ancho)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9.2.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la solicitud. Se considerará para la amplitud de postores, que las baldosas tengan un rango entre 25 y 31 centímetros de largo y ancho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

9.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

9.2.1. Superficie de Basket 3x3 con certificación FIBA piso (14 x 18 m):

Superficie de competencia con certificación por la Federación Internacional de Basket 3x3 (FIBA) y nivel de categoría 1 para competencias internacionales con especificaciones técnicas detalladas (Ver punto 9.3). La superficie se forma a través de pisos entrelazados (se unen entre sí), que tienen estas medidas: entre 25 y 31 centímetros de largo, entre 25 y 31 centímetros de ancho y entre 01 y 03 centímetros de altura (Ver imagen 02).

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:34:39

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad que el plazo sea de 75 días calendarios contados desde el día siguiente de la firma del contrato y no contabilizar desde el 01/10/2024, esto para una mayor pluralidad de postores y no solo sea beneficiada SPORTS SUPPLY EIRL que ya ha importado el producto y cantidad necesaria para esta convocatoria según DUA 118-2024-145423 y DUA 118-2024-210878

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 14.2      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación. La fecha del 01 de octubre es el rango de entrega del bien en la ciudad de Huamanga - Ayacucho. La empresa ganadora podrá empezar a trabajar desde el día siguiente de la firma de contrato. La condición de inicio se ha definido con la finalidad de prevenir que el piso no se entregue antes de dicha fecha, dado que, recién a partir de esa fecha se esta contemplando poder contar con un almacén central de Huamanga. No se está beneficiando a ningún proveedor con dicha condición de inicio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:34:39

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

El fabricante de baldosas deportivas ENLIO en su modelo SES BATTLE III y el cual ha sido importado por SPORTS SUPPLY EIRL, indica que en su composición lleva material TPE según detalles técnicos de su propia página web ( [https://www.cnenlio.com/products\\_details1/2.html](https://www.cnenlio.com/products_details1/2.html) ). Se solicita que se agregue TPE al tipo de material de baldosas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9.2.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación. El material de las baldosas podrá ser de los siguientes materiales: polipropileno o TPE o TPV o PVC, de conformidad con las baldosas homologadas por la FIBA. Siempre y cuando el modelo ofertado sea homologado por la Federación Internacional (FIBA) y contar con el nivel de categoría 1. Se realizará la ajuste en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

9.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

9.2.1. Superficie de Basket 3x3 con certificación FIBA piso (14 x 18 m):

(¿)

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

La superficie de Basket 3x3 debe tener un diseño Grid ¿ top aprobado por la Federación Internacional de Basket 3x3 (FIBA) y nivel de categoría 1. Además, el material puede ser polipropileno o TPE o TPV o PVC.

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:34:39

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

En el certificado FIBA 3X3 se incluyen pruebas del test de laboratorio EN14877 .Se solicita a la entidad que para una mayor pluralidad de postores sea válida la presentación de certificado FIBA 3X3 o test EN14877.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 9.2.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación. Se debe de presentar la certificación de la Federación Internacional (FIBA), marca homologada, ya que, ese es el requisito establecido en el reglamento de la FIBA para las superficies a utilizar en torneos o campeonatos internacionales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:34:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

La entidad solicita la desinstalacion y empacado de los pisos deportivos. Se requiere precisar si los bienen seran entregados en recinto donde se realizo el evento deportivo o en Lima.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa. La desinstalación y empacado de los pisos deportivos corren por parte del proveedor. Una vez reempaquen todo quedará en la sede de competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-26-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BASKET 3X3 - JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO 2024

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:34:39

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad precisar si entregara el area nivelada y preparada para la directa instalacion de la superficie deportiva

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9.2.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa. El área para la instalación de la superficie deportiva será entregada nivelada y limpia para la directa instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null