

## ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 01-2024-DSRA-1

En la Dirección Sub agraria Andahuaylas ubicada en AV. Perú N° 920, siendo las 8:40 am horas del día Uno (02) de junio del año dos mil veinte cuatro, en la Oficina de Logística de la Dirección Sub Regional Agraria Andahuaylas, se reunieron los miembros del comité de selección designados con **Resolución de Oficina de Administración N° 035-2024-OGA/DSRA; integrado por Ing. Roger Ramírez Coronado (presidente), C.P.C. Jhonathan Tello Velarde (Primer Miembro Suplente), Ing. Jhony Quispe Quilca (Segundo Miembro)**, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 01-2024-DSRA-1, cuyo objeto es de **ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA INCLUYE (ARADO, SURCADORA), PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL MAÍZ AMILÁCEO, EN LOS VALLES INTERANDINOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"**, a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la ley de contrataciones del estado vigente, el reglamento de la ley de Contrataciones del estado vigente y las bases integradas del procedimiento de selección.

**Primero:** seguidamente en cumplimiento al numeral 55.2 del Artículo 55 Reglamento de la ley de contrataciones del estado, se procede a verificar los postores registrados electrónicamente en dicho procedimiento de selección a través de la plataforma del SEACE, encontrándose los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	02/06/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20100028008	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	29/05/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20101630275	IPESA S.A.C.	11/06/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20123704585	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/06/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20370329304	SERVITRACTOR S.A.C.	11/06/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20421367605	ORBES AGRICOLA S.A.C	28/05/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20530897983	PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	28/05/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20538730095	CHALSA CORPORATION S.A.C.	29/05/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20549718851	PROYECTA CONTINENTAL S.A.C.	01/06/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20564013260	TRACTORES Y SERVICIOS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRACSUR E.I.R.L.	28/05/2024	Válido
11	Proveedor con RUC	20564214031	NAQUINARIAS AGRICOLAS HGL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-HAGRI HGL E.I.R.L.	03/06/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20603364253	KENGO SELVA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	11/06/2024	Válido

**Segundo:** En cumplimiento al Numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado y conforme lo establecido en el Artículo 90 del Reglamento; se da la verificación de los postores que registraron sus propuestas electrónicamente a través de la plataforma del SEACE, teniendo a los siguientes.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado
1	20123704585	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/06/2024	17:42:46	Valido
2	20421367605	ORBES AGRICOLA S.A.C	28/06/2024	22:46:46	Valido

**Tercero:** según las bases administrativas se procede a verificar los documentos de presentación obligatoria, para la admisión de ofertas según el numeral 73.2 del Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, teniendo los siguientes resultados como se indica en el cuadro adjunto:



Nº	POSTORES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA						ESTADO
		ANEXO 01 (DATOS DEL POSTOR)	ANEXO 02 (ART. 52 REG)	ANEXO 03 ESPECIFICA CIONES TÉCNICAS	ANEXO 04 (DECLARACI ÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA)	ANEXO 06 (PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES)	ANEXO 8 (EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD)	
1	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
2	ORBES AGRICOLA S.A.C	SI	SI	NO CUMPLE	si	SI	SI	NO ADMITIDO

**Nota:** Para la verificación de las especificaciones técnicas el comité de selección de Licitación Pública N° 01-2024-DSRA, procedieron con la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas de los postores que registraron su propuesta a través del SEACE electrónico.

(\*) El postor **ORBES AGRICOLA S.A.C** con Ruc: N° 20421367605, Presenta el anexo N° 03 cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de acuerdo a las bases integrada el requisito del cumplimiento del contenido en el numeral 3.1 del Capítulo III en referencia ello el postor mencionado, adjunta su ficha del contenido de las especificaciones técnicas antes mencionados, en cumplimiento del artículo N° 73 numeral 73.2 del RLCE. Se tiene las siguientes observaciones en la calificación:

#### **Especificaciones técnicas del tractor agrícola**

- **MOTOR:** El área usuaria solicita, Marca / modelo, de la misma marca ofertada /Indicar, el postor ofertó ITL/4105FLT, le corresponde a una marca ITL internatinal tractors Ltd, debiendo ser de la misma marca del tractor ofertado en MCCORMICK, lo cual no cumple con lo solicitado de acuerdo a las bases integradas. por tanto, el comité dio **NO ADMITIDA LA OFERTA**.

- **ACCIONAMIENTO DE FRENOS.** - En las bases integradas se solicitó como **indicar**, el postor en su cuadro de propuesta como accionamiento hidráulico y la ficha de datos técnicos indica mecánico, el cual es incongruente para el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, por tanto, el comité dio **NO ADMITIDA LA OFERTA**

- **PRESIÓN** en las bases integradas se solicitó como **Indicar**, sin embargo, el posto no indica la presión en su oferta ni en el catálogo en cumplimiento de las especificaciones técnicas del anexo N° 03. por tanto, el comité dio **NO ADMITIDA LA OFERTA**

- **NEUMÁTICOS.** - Delanteros se solicitó indica, el posto ofertó en su cuadro comparativo 12.9R24 tipo R1 en el catalogo anexo a las especificaciones técnicas registra 12.4R-24 en cual genera incongruencia a las especificaciones técnicas ofertadas. por tanto, el comité dio **NO ADMITIDA LA OFERTA**

- **ASIENTO DE OPERADOR.** En las bases integradas se solicitó como *Regulable ergonómico con correa de seguridad indicar bondades.* Y el postor ofertó en su cuadro propuesta como **NO INCLUYE**, incumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria. por tanto, el comité dio **NO ADMITIDA LA OFERTA**

- **BARRA DE TRACCIÓN.** - se solicitó en las bases integradas **Oscilante**, el postor ofertó en el cuadro de propuesta como **BARRA FIJA DE TRACCIÓN**, incumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria. por tanto el comité dio **NO ADMITIDA LA OFERTA**

#### **OBSERVACIONES ARADO AGRÍCOLA FIJO DE 3 DISCO**

- El postor ofertó en su cuadro de propuesta de características del arado, donde la marca, modelo y procedencia son incongruentes con el catálogo anexado de arado agrícola fijo de 3 discos x 28" mod, ORB-ARF-3D-28", en el número brazos indica:03 brazos, sin embargo, **no corresponde** lo solicitado de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, se solicitó con numero de disco 03 und, sin embargo, el postor indica el diámetro de disco de 28" y no la cantidad de disco. por tanto, el comité dio **NO ADMITIDA LA OFERTA**

## OBSERVACIONES SURCADOR AGRÍCOLA DE 3 BRAZOS CURVOS

- El postor ofertó en su cuadro de propuesta de características de Surcadora agrícola de 3 brazos curvos, donde la marca, modelo y procedencia **son incongruentes** con el catálogo anexo de **CULTIVADOR/SURCADOR DE 3 BRAZOS-REGULABLE-MOD.ORB-SR-3B**, por tanto el comité dio **NO ADMITIDA LA OFERTA**, según el cuadro anexo de calificación no cumple con las especificaciones técnicas requeridas del anexo 03 de bases integradas de cumplimiento de especificaciones técnicas

**CUARTO:** Acto seguido y conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a evaluar las ofertas admitidas, conforme a los factores de evaluación previstas en las bases integradas, según se demuestra en el siguiente cuadro:

RAZÓN SOCIAL	FACTOR EVALUACIÓN							BONIFICACIÓN 5%		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
	PRECIO	PUNTAJE	PLAZO DE ENTREGA (De 01 hasta 10 días calendario)	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR (Igual o mayor a 18 meses)	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS (LOCALIDAD 1: Región de Andahuaylas-Abancay-Apurímac)	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		SOLICITA	PUNTAJE		
						Mejora N° 1: Con Frenos en las 4 ruedas	Mejora N° 2 Numero de Marchas Igual o mayor a 40 marchas en total				
RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/564,000.00	70.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	NO	0%	100.00	1

**QUINTO:** A continuación, se procede con la verificación de los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las bases del postor admitido, conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 de acuerdo al artículo 75 del reglamento de ley de contrataciones del estado, llegando al siguiente resultado


N°	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SI	CALIFICA

Visto el Orden de prelación y cumplimiento de postor, este comité de selección otorga la buena pro al postor **RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** Con RUC N° 20123704585, por un monto ofertado de S/ 564,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 SOLES).

No habiendo más asunto que tratar, se cierra el acta, siendo las 11:43 horas del día 02 de junio del 2024.

  
**Ing. Roger Ramirez Coronado**  
 Presidente.

  
**C.P.C Jhonathan Tello Velarde.**  
 1er miembro suplente

  
**Ing. Jhony Quispe Quilca**  
 2do miembro suplente



EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRACTOR							
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		POSTOR N° 01		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	POSTOR N° 02		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DATOS GENERALES		RINAI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			ORBES AGRICOLA S.A.C		
EQUIPO	TRACTOR AGRICOLA	TRACTOR AGRICOLA		SI CUMPLE	TRACTOR AGRICOLA		SI CUMPLE
MARCA	Indicar	MARCA	SAME	SI CUMPLE	MARCA	McCORMICK	SI CUMPLE
MODELO	Indicar	MODELO	EXPLORER 95	SI CUMPLE	MODELO	S-90 MAX	SI CUMPLE
PROCEDENCIA	Indicar país de fabricación	PROCEDENCIA	ITALIA	SI CUMPLE	PROCEDENCIA	INDIA	SI CUMPLE
UNIDADES	02 UNIDAD	UNIDADES	02 UND	SI CUMPLE	UND	02 UND	SI CUMPLE
AÑO DE FABRICACIÓN	NUEVO 2023 Mínimo, sin uso.	AÑO DE FABRICACIÓN	2023	SI CUMPLE	AÑO DE FABRICACION	2023	SI CUMPLE
DUA	Adjuntar con la entrega del equipo	SE ADJUNTARA A LA ENTREGA DEL EQUIPO		SI CUMPLE	SE ADJUNTARA A LA ENTREGA DEL EQUIPO		SI CUMPLE
3. MOTOR		2. MOTOR			2. MOTOR		
Marca / modelo	De la misma marca ofertada /Indicar	Marca / modelo	SAME/1000.4WT	SI CUMPLE	Marca / modelo	ITL/4105FLT	NO CUMPLE; El área usuaria solicita, Marca / modelo, de la misma marca ofertada /Indicar, el postor ofertó ITL/4105FLT, le corresponde a una marca ITL International tractors Ltd, debiendo ser de la misma marca del tractor ofertado en MCCORMICK, lo cual no cumple con lo solicitado de acuerdo a las bases integradas, por tanto el comité dio NO ADMITIDA LA OFERTA
Potencia neta del motor	90 HP a 100HP	POTENCIA DE MOTOR	92 CV EN NORMA 2000/25/CE QUE REALIZADA LA CONVERSION EQUIVALE A 90.75 HP	SI CUMPLE	POTENCIA DE MOTOR	90HP NORMA ISO /TR/14398	SI CUMPLE
Tipo	Diésel, turbo o turboalimentado, 04 cilindros.	TIPO	TURBO	SI CUMPLE	TIPO	DIESEL TURBO CARGADO -4 CILINDROS	SI CUMPLE
Cilindrada	3000 cm3 a 4500cm3	CILINDRADA	4000 cm3	SI CUMPLE	CILINDRADA	4087 CM3	SI CUMPLE
Torque mínimo	Mínimo 300 Nm., Indicar RPM	Torque mínimo	330 Nm/1400 a1700 rpm)	SI CUMPLE	Torque mínimo	339 NN	SI CUMPLE
Sistema de Inyección	Indicar	Sistema de inyección	bomba unitaria(individuales) inyeccion directa con separador de agua	SI CUMPLE	Sistema de Inyección	LENIAL	SI CUMPLE
Relación de compresión	Indicar	Relación de compresión	17:01	SI CUMPLE	Relación de compresión	18.5(+0.2):1	SI CUMPLE
Combustible	Diesel	Combustible	Diesel	SI CUMPLE	Combustible	DIESEL	SI CUMPLE
Capacidad de tanque de combustible (ltr)	Mínimo 90 Litros	Capacidad de tanque de combustible (ltr)	100 litros	SI CUMPLE	Capacidad de tanque de combustible (ltr)	90 LITROS/OPC	SI CUMPLE
Sistema de refrigeración	Indicar	Sistema de refrigeración	líquido (Refrigerante)	SI CUMPLE	Sistema de refrigeración	LIQUIDO	SI CUMPLE
Emisión	Mínimo TIER 1	Emisión	TIER 1	SI CUMPLE	Emisión	TIR 1	SI CUMPLE
3. TRANSMISION		3. TRANSMISION			3. TRANSMISION		
Tipo de transmisión	Sincronizada como mínimo, Indicar accionamiento	Tipo de transmisión	Sincronizada/accionamiento Mecanico	SI CUMPLE	Tipo de transmisión	Sincronizada accionamiento mecanico	SI CUMPLE
Marchas	12 de avance y 12 en reversa mínimo.	Marchas	20 AD + 20 AT	SI CUMPLE	Marchas	12 AVANCE 12 EN RESERVA	SI CUMPLE
Tracción	4x4 doble tracción	Tracción	4x4 Doble tracción	SI CUMPLE	Tracción	4X4 DOBLE TRACCION	SI CUMPLE
Traba diferencial	Posterior mínimo mecánico y/o hidráulico.	Traba diferencial	Posterior con accionamiento mecánico	SI CUMPLE	Traba diferencial	MECANICO	SI CUMPLE
4. EMBRAGUE		4. EMBRAGUE		SI CUMPLE	4. EMBRAGUE		
Tipo	Indicar	Tipo	seco cera metalico	SI CUMPLE	Tipo	CERA METALICO	SI CUMPLE
Accionamiento	Indicar	Accionamiento	Accionamiento con mando hidrostático	SI CUMPLE	Accionamiento	MECANICO	SI CUMPLE
5. TOMA DE POTENCIA		5. TOMA DE POTENCIA TDP		SI CUMPLE	5. TOMA DE POTENCIA TDP		
Tipo	Independiente	Tipo	Independiente	SI CUMPLE	Tipo	INDEPENDIENTE	SI CUMPLE
Velocidad mínima nominal	Mínimo 540 rpm	Velocidad mínima nominal	540/1000 rpm	SI CUMPLE	Velocidad mínima nominal	540-540E	SI CUMPLE



EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRACTOR							
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		POSTOR N° 01		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	POSTOR N° 02		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DATOS GENERALES		RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			ORBES AGRICOLA S.A.C		
6. DIRECCIÓN		6. DIRECCIÓN			6. DIRECCIÓN		
Tipo de Dirección	Hidrostática	Tipo de Dirección	Hidrostática	SI CUMPLE	Tipo de Dirección	HIDROSTATICA	SI CUMPLE
Angulo de giro	Indicar	Angulo de giro	55 GRADOS	SI CUMPLE	Angulo de giro	50	SI CUMPLE
7. FRENOS		7. FRENOS			7. FRENOS		
Freno posteriores y delanteros	Indicar	Freno posteriores y delanteros	INTEGRAL DE DISCOS EN BAÑO DE ACEITE EN LOS 4 RUEDAS Y VALVULA SEPARADORA	SI CUMPLE	Freno posteriores y delanteros	FRENO TRACERO MULTIDISCO	SI CUMPLE
Accionamiento de frenos	Indicar	Accionamiento de frenos	ACCIONAMIENTO HIDROSTATICO	SI CUMPLE	Accionamiento de frenos	HIDRAULICO	NO CUMPLE; En las bases integradas se solicitó como indicar, el postor en su cuadro de propuesta como accionamiento hidráulico y la ficha de datos técnicos indica mecánico, el cual es incongruente para el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, por tanto, el comité dio NO ADMITIDA LA OFERTA
Freno de estacionamiento	Independiente Mecánico	Freno de estacionamiento	Independiente Mecánico	SI CUMPLE	Freno de estacionamiento	INDEPENDIENTE MECANICO	SI CUMPLE
8. SISTEMA HIDRAULICO		8. SISTEMA HIDRAULICO		SI CUMPLE	8. SISTEMA HIDRAULICO		
Tipo de bomba	Indicar	Tipo de bomba	BOMBA INDEPENDIENTE DE ENGRANAJES EXTERNOS	SI CUMPLE	Tipo de bomba	CONTROL MIXTO	SI CUMPLE
Capacidad de levante	Indicar	Capacidad de levante	4200 KG	SI CUMPLE	Capacidad de levante	1756.6 KG	SI CUMPLE
Enganche de tres puntos	Categoría II	Enganche de tres puntos	Categoría II	SI CUMPLE	Enganche de tres puntos	CATEGORIA II	SI CUMPLE
Caudal total del sistema hidráulico	Indicar	Caudal total del sistema hidráulico	91(COM BMBA DE LEVANTE 56 LT/MINUTO + BOMBA DE DIRECCION 35LT/MIN)	SI CUMPLE	Caudal total del sistema hidráulico	48.8 LT/ MIN.+23 LT/MIN=71.8 LT/MIN	SI CUMPLE
Presión	Indicar	Presión	190 BAR	SI CUMPLE	Presión	NO INDICA	NO CUMPLE ;La Presión en las bases integradas se solicitó como indicar, sin embargo, el postor no indica la presión en su oferta ni en el catalogo en cumplimiento de las especificaciones técnicas del anexo N° 03, por tanto el comité dio NO ADMITIDA LA OFERTA
9. NEUMATICOS		9. NEUMATICOS			9. NEUMATICOS		
Delanteros	Indicar	Delanteros	420-85 R24	SI CUMPLE	Delanteros	12.9R24 TIPO R1	NO CUMPLE Delanteros se solicitó indica, el postor oferto en su cuadro comparativo 12.9R24 tipo R1 en el catalogo anexo a las especificaciones técnicas registra 12.4R-24 en cual genera incongruencia a las especificaciones técnicas ofertadas
Posteriores	Indicar	Posteriores	460/85 R34	SI CUMPLE	Posteriores	18.4R30 TIPO R1	SI CUMPLE
10. ESTACION DEL OPERADOR		10. ESTACION DEL OPERADOR			10. ESTACION DEL OPERADOR		
Plataforma	ESTACION DEL OPERADOR, PLATAFORMA ABIERTA CON TECHO, CON SISTEMA ROPS, PALANCA DE CAMBIOS INDICAR BONDADES	Plataforma	PLATAFORMA ABIERTA CON TECHO, CON SISTEMA ROPS, TECHO TIPO GANOPY PALANCA DE CAMBIOS BONDADES:BASTIDOR DE SEGURIDAD DE 2 POSTES.	SI CUMPLE	Plataforma	ESTACIÓN DEL OPERADOR, PLATAFORMA ABIERTA CON TECHO, CON SISTEMA ROPS, PALANCA DE CAMBIOS CON BONDADES CON ASIENTO: ERGANOMICO	SI CUMPLE
Asiento de operador	Regulable ergonómico con correa de seguridad Indicar bondades.	Asiento de operador	REGULABLE ERGONOMICO CON CRREO DE SEGURIDAD BONDADES: ASIENTOS DE PVC CON SUSPENSION MECANICA, BOLANTE FIJO.	SI CUMPLE	Asiento de operador	NO INCLUYE	NO CUMPLE, En las bases integradas se solicitó como Regulable ergonómico con correa de seguridad indicar bondades. Y el postor oferto en su cuadro comparativo como NO INCLUYE, incumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria.





EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRACTOR							
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		POSTOR N° 01		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	POSTOR N° 02		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DATOS GENERALES		RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			ORBES AGRICOLA S.A.C		
11. ACCESORIOS		11. ACCESORIOS			11. ACCESORIOS		
Barra de tracción	Oscilante	Barra de tracción	Oscilante	SI CUMPLE	Barra de tracción	BARRA FIJA DE TRACCION	NO CUMPLE , se solicitó en las bases integradas Oscilante, el postor ofertó en cuadro comparativo como BARRA FIJA DE TRACCIÓN, incumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria.
Faros de trabajo nocturno y luces	Si	Faros de trabajo nocturno y luces direccionales	Si	SI CUMPLE	Faros de trabajo nocturno y luces direccionales	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Contrapesos Delanteros y posteriores	Si	Contrapesos Delanteros y posteriores	8 DELANTEROS Y 6 POSTERIORES	SI CUMPLE	Contrapesos Delanteros y posteriores	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Soporte de Contrapesos	Si	Soporte de Contrapesos	Si	SI CUMPLE	Soporte de Contrapesos	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Herramientas	Caja de Herramientas, Engrasadora manual, llaves mixtas, alicates, llave francesa, juego de dados, juego de desarmadores, faja saca filtro, llave rueda, gata de 5 TN, triangulo de seguridad, extintor de 6 Kg., botiquin.	Herramientas	Caja de Herramientas, Engrasadora manual, llaves mixtas, alicates, llave francesa, juego de dados, juego de desarmadores, faja saca filtro, llave rueda, gata de 5 TN, triangulo de seguridad, extintor de 6 Kg., botiquin.	SI CUMPLE	Herramientas	Caja de Herramientas, Engrasadora manual, llaves mixtas, alicates, llave francesa, juego de dados, juego de desarmadores, faja saca filtro, llave rueda, gata de 5 TN, triangulo de seguridad, extintor de 6 Kg., botiquin	SI CUMPLE
Guardafangos Posteriores	Si	Guardafangos Posteriores	Si	SI CUMPLE	Guardafangos Posteriores	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Manuales	Manual de parte, manual de operación y mantenimiento en idioma español.	Manuales	Manual de parte, manual de operación y mantenimiento en idioma español los cuales seran entregados al momento de entrega de la und	SI CUMPLE	Manuales	Manual de parte, manual de operación y mantenimiento en idioma español.	SI CUMPLE



EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS							
ARADO AGRICOLA DE 3 DISCOS		POSTOR N° 01		CONDICION	POSTOR N° 02		CONDICION
CARACTERISTICAS TECNICAS BASES INTEGRADAS		RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			ORBES AGRICOLA S.A.C		
Cantidad	Dos (02) Unid.	Cantidad	02 und	SI CUMPLE	Cantidad	02 UND	SI CUMPLE
Año	Nuevo 2023, mínimo	Año	2024	SI CUMPLE	Año	2024	SI CUMPLE
Marca	Indicar	Marca	FAMA	SI CUMPLE	Marca	ORB-ARF 28	INCONGRUENCIA
Modelo	Indicar	Modelo	ARH03	SI CUMPLE	Modelo	NACIONAL	INCONGRUENCIA
Procedencia	Indicar	Procedencia	NACIONAL	SI CUMPLE	Procedencia	2024	INCONGRUENCIA
Tipo	Fijo	Tipo	FUJO	SI CUMPLE	Tipo	FUJO	SI CUMPLE
Número de discos	Tres (03) Unid.	Número de discos	03 DISCOS	SI CUMPLE	numero brazo	3 brazos no corresponde a lo solicitado	No corresponde a lo solicitado
Medida de Disco	28"x6mm	Medida de Disco	28"x6MM	SI CUMPLE	Número de discos	DIAMETRO DE DISCO 28"	debia indicar la cantidad de disco
Ancho aproximado de trabajo	80cm mínimo.	Ancho aproximado de trabajo	950 MM(95CM)	SI CUMPLE	Medida de Disco	28"x6MM	SI CUMPLE
Profundidad de trabajo	250 mm mínimo	Profundidad de trabajo	350 MM	SI CUMPLE	Ancho aproximado de trabajo	80 CM	SI CUMPLE
Peso del Arado	480 Kg. mínimo	Peso del Arado	500 KG	SI CUMPLE	Profundidad de trabajo	300 MM	SI CUMPLE
Potencia Requerida del tractor	75 Hp mínimo	Potencia Requerida del tractor	75 HP	SI CUMPLE	Peso del Arado	480 KG	SI CUMPLE
					Potencia Requerida del tractor	75 HP	SI CUMPLE

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS							
SURCADOR AGRICOLA DE 3 BRAZOS CURVOS		POSTOR N° 01		CONDICION	POSTOR N° 02		CONDICION
CARACTERISTICAS TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		RINAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			ORBES AGRICOLA S.A.C		
Cantidad	Dos (02) Unid.	Cantidad	02 UND	SI CUMPLE	Cantidad	02 UND	SI CUMPLE
Año	Nuevo 2023, mínimo	Año	2024	SI CUMPLE	Año	2024	SI CUMPLE
Marca	Indicar	Marca	FAMA	SI CUMPLE	Marca	ORB-SR-3B	INCONGRUENCIA
Modelo	Indicar	Modelo	SR03	SI CUMPLE	Modelo	NACIONAL	INCONGRUENCIA
Procedencia	Indicar	Procedencia	NACIONAL	SI CUMPLE	Procedencia	2024	INCONGRUENCIA
Número de brazos	Tres (03) Unid. curvos	Número de brazos	03 BRAZOS CURVOS REGULABLE	SI CUMPLE	Número de brazos	03 UND CURVO	SI CUMPLE
Material empleado	Acero	Material empleado	ACERO ESTRUCTURAL	SI CUMPLE	Material empleado	ACERO TRATADO	SI CUMPLE
Ancho aproximado de trabajo	2.40 mts. mínimo.	Ancho aproximado de trabajo	2.40 MTS	SI CUMPLE	Ancho aproximado de trabajo	2.50 MTS	SI CUMPLE
Barra	3"x3"x2.40 mts	Barra	3"x3"x2.40 mts	SI CUMPLE	Barra	3"x3"x2.50 mts	SI CUMPLE
Tipo de brazos	Curvos en plancha de 1 ½"	Tipo de brazos	curvos en plancha de 1	SI CUMPLE	Tipo de brazos	Curvos en plancha de 1 ½"	SI CUMPLE
Profundidad de trabajo	Indicar	Profundidad de trabajo	250 MM	SI CUMPLE	Profundidad de trabajo	20 CM	SI CUMPLE
Peso aproximado	350 Kg. mínimo	Peso aproximado	350 KG	SI CUMPLE	Peso aproximado	400 KG	SI CUMPLE
Potencia Requerida del tractor	75 Hp mínimo	Potencia Requerida del tractor	75 HP	SI CUMPLE	Potencia Requerida del tractor	75 HP	SI CUMPLE

