



PLANTA GENERAL DE
EVACUACION Y SEÑALIZACION
ESCALA: 1/200

LEYENDA		
SIMBOLO	DESCRIPCION	DIMENSIONES
	SALIDA DIRECCIONAL MATERIAL ACRILICA	0.20m x 0.30m H= 1.80 medido desde el piso
	ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO MATERIAL ACRILICA	0.20m x 0.30m H= 1.80 medido desde el piso
	SALIDA MATERIAL ACRILICA	0.20m x 0.30m H= 2.10 medido desde el piso
	CARTEL DE AFORO MATERIAL ACRILICA	0.20m x 0.30m H= 1.80 medido desde el piso
	RIESGO ELECTRICO MATERIAL ACRILICA	0.20m x 0.30m H= 1.80 medido desde el piso
	PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIOS SIRENA ESTROBOSCOPICA	0.20m x 0.30m H= 1.70 medido desde el piso

LEYENDA		
SIMBOLO	DESCRIPCION	DIMENSIONES
	EXTINTOR	0.20m x 0.30m H= 1.00 medido desde el piso al eje
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	0.38m x 0.33m x 0.13m H= 1.60 medido desde el piso
	EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA A BATERIA TIPO RECARGABLE PARFA 12V CON 2 LAMPARAS REFLECTORAS DE 20W TIPO ADOSADA	Dimension del equipo 25cm x 11cm x 5cm (dependiendo equipo) H= 2.10 medido desde el piso
	DETECTOR DE HUMO INHALAMBRICO A BATERIA	Dimension del equipo 5cm x 12.7cm (dependiendo equipo)
	ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO AL EXTERIOR	DIAMETRO de: 3.00m Ancho de muro: 0.15m
	ruta de EVACUACION 1	----

NOTA :
*TODAS LAS SEÑALÉTICAS SERÁN DE MATERIAL ACRILICO
*TODAS LAS SEÑALÉTICAS DEBERÁN IR ASEGURADAS AL MURO O COLUMNA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES O PEGAMENTO.

		PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. N° 736	
PLANO DE:		PLANTA GENERAL PLANO DE EVACUACION Y SEÑALIZACION	
UBICACION: C.P. - DISTRITO - PROVINCIA - DEPARTAMENTO C.P. SAN JOSE - SAN JOSE - AZANGARO - PUNO		SISTEMA: ACONDICIONAMIENTO	
CONSULTOR: UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO		ARQ. JAIME RUBEN TORRES MILLA CAP. N° 16403	
REVISOR: PREVAED - UGM		INDICADA FECHA: ARO 2020	
		LÁMINA: S-01	