

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DV.POLLO - POLLO R651(PUENTE SHANSHAYLO) EN LA LOCALIDAD POLLO CENTRO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿ con Código Único de Inversiones N°2528464

Ruc/código :	20482514635	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	C.L.K.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:14:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EL COMITE DE SELECCION EN EL ITEM 3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION, B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DE LAS BASES ESTANDAR, SOLICITA LO SIGUIENTE: Se considerará como obra similar a: Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación de puentes vehiculares de concreto; no se incluyen puentes peatonales. POR LO QUE EN ARAS DE MAYOR PLURALIDAD Y PARTICIPACION DE POSTORES SIN RESTRICCION POR PARTE DEL COMITE DE SELECCION, SE SOLICITA AMPLIAR LAS OBRAS SIMILARES A CREACION. Asimismo, se solicita al comité de selección que amplíen de puentes vehiculares de concreto a puentes carrozable, siendo que es de conocimiento técnico que los puentes carrozables son de características similares y también son de concreto armado para uso vehicular. POR LO QUE, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: Se considerará como obra similar a: creación y/o Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación de puentes vehiculares de concreto o puente carrozable; no se incluyen puentes peatonales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: B Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE, OSCE, CGR.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Gerente del Instituto Vial Provincial en calidad de área usuaria, mediante INFORME TÉCNICO N°074-2023-IVP-MPO-YMSB, absuelve:

Mediante el pronunciamiento (N° 713-2016/OSCE-DGR) debe entenderse por obra similar a toda aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos similares o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Se hace mención que no se está vulnerando de ninguna manera la opinión antes mencionada, sino se está respetando en relación al término similar lo que indica también las bases estándar, ya que se está solicitando experiencia en obras similares: Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o rehabilitación de puentes vehiculares de concreto; así como también carreteras y/o caminos vecinales y/o trochas carrozables, que contengan como mínimo la ejecución el componente de puente vehicular, teniendo en cuenta que es una exigencia general y no restrictiva, ya que de acuerdo a la Resolución Directoral N°19-2018-MTC/14 MANUAL DE PUENTES vigente existen diferentes clases de puentes, tal como lo contempla el numeral 1.10 del título I DE LA INGENIERIA BÁSICA, entre ellos lo prescrito en el literal G: SEGÚN LA DEMANDA DE TRÁNSITO Y CLASE DE LA CARRETERA.

Por lo tanto, esta gerencia recomienda no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DV.POLLO - POLLO R651(PUENTE SHANSHAYLO) EN LA LOCALIDAD POLLO CENTRO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿ con Código Único de Inversiones N°2528464

Ruc/código :	20482514635	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	C.L.K.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:16:24

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN, EN LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL ITEM 11 PERSONAL MINIMO ASIGNADO A LA EJECUCION DE OBRA ¿ PROFESIONAL PROPUESTO (PLANTEL PROFESIONAL CLAVE) DE LAS BASES ESTANDAR, SOLICITA LO SIGUIENTE: Se considerará como obra similar a: Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o rehabilitación de puentes vehiculares de concreto; así como también carreteras y/o caminos vecinales y/o trochas carrozables, que contengan como mínimo el componente de puente vehicular. No se incluyen puentes modulares y peatonales. POR LO QUE EN ARAS DE MAYOR PLURALIDAD Y PARTICIPACION DE POSTORES SIN RESTRICCION POR PARTE DEL COMITE DE SELECCION, SE SOLICITA AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (RESIDENTE DE OBRA) EN LAS OBRAS SIMILARES A: Creación de Puentes Carrozables. POR LO QUE, LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (RESIDENTE DE OBRA) EN OBRAS SIMILARES QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: Se considerará como obra similar a: Creación y/o Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o rehabilitación de puentes vehiculares de concreto y/o puente carrozable; así como también carreteras y/o caminos vecinales y/o trochas carrozables, que contengan como mínimo el componente de puente vehicular. No se incluyen puentes modulares y peatonales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 11 Literal: RESIDENTE Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Gerente del Instituto Vial Provincial en calidad de área usuaria, mediante INFORME TÉCNICO N°074-2023-IVP-MPO-YMSB, absuelve:

Mediante el pronunciamiento (N° 713-2016/OSCE-DGR) debe entenderse por obra similar a toda aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos similares o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Se hace mención que no se está vulnerando de ninguna manera la opinión antes mencionada, sino se está respetando en relación al término similar lo que indica también las bases estándar, ya que se está solicitando experiencia en obras similares: Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o rehabilitación de puentes vehiculares de concreto; así como también carreteras y/o caminos vecinales y/o trochas carrozables, que contengan como mínimo la ejecución el componente de puente vehicular, teniendo en cuenta que es una exigencia general y no restrictiva, ya que de acuerdo a la Resolución Directoral N°19-2018-MTC/14 MANUAL DE PUENTES vigente existen diferentes clases de puentes, tal como lo contempla el numeral 1.10 del título I DE LA INGENIERIA BÁSICA, entre ellos lo prescrito en el literal G: SEGÚN LA DEMANDA DE TRÁNSITO Y CLASE DE LA CARRETERA.

Por lo tanto, esta gerencia recomienda no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DV.POLLO - POLLO R651(PUENTE SHANSHAYLO) EN LA LOCALIDAD POLLO CENTRO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿ con Código Único de Inversiones N°2528464

Ruc/código :	20482429522	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	LOZE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN OBRAS SIMILARES SE INDICA OBRAS SIMILARES COMO: CONSTRUCCION Y/O REPARACION Y/O REHABILITACION; SE PUEDE CONSIDERAR LAS PALABRAS: CREACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION; COMO PALABRAS SINONIMAS O EN SU DEFECTO AMPLIAR LAS OBRAS SIMILARES DEL PROCESO EN MENCIÓN PARA QUE HAYA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES EJERCIENDO PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y DE IGUALDAD DE TRATO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Gerente del Instituto Vial Provincial en calidad de área usuaria, mediante INFORME TÉCNICO N°074-2023-IVP-MPO-YMSB, absuelve:

Mediante el pronunciamiento (N° 713-2016/OSCE-DGR) debe entenderse por obra similar a toda aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos similares o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Se hace mención que no se está vulnerando de ninguna manera la opinión antes mencionada, sino se está respetando en relación al término similar lo que indica también las bases estándar, ya que se está solicitando experiencia en obras similares: Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o rehabilitación de puentes vehiculares de concreto; así como también carreteras y/o caminos vecinales y/o trochas carrozables, que contengan como mínimo la ejecución el componente de puente vehicular, teniendo en cuenta que es una exigencia general y no restrictiva, ya que de acuerdo a la Resolución Directoral N°19-2018-MTC/14 MANUAL DE PUENTES vigente existen diferentes clases de puentes, tal como lo contempla el numeral 1.10 del título I DE LA INGENIERIA BÁSICA, entre ellos lo prescrito en el literal G: SEGÚN LA DEMANDA DE TRÁNSITO Y CLASE DE LA CARRETERA.

Por lo tanto, esta gerencia recomienda no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DV.POLLO - POLLO R651(PUENTE SHANSHAYLO) EN LA LOCALIDAD POLLO CENTRO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿ con Código Único de Inversiones N°2528464

Ruc/código :	20482429522	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	LOZE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:34:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

relacionado a la experiencia del postor en la especialidad, se exige como obras similares: Con el fin de dar mayor ampliación a la participación de postores se solicita ampliar para las bases integradas : CREACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION Y/O REUBICACION DE PUENTES VEHICULARES

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRINCIPIO DE CONCURRENCIA ART. 2 Y 4

Análisis respecto de la consulta u observación:

Gerente del Instituto Vial Provincial en calidad de área usuaria, mediante INFORME TÉCNICO N°074-2023-IVP-MPO-YMSB, absuelve:

Mediante el pronunciamiento (N° 713-2016/OSCE-DGR) debe entenderse por obra similar a toda aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos similares o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Se hace mención que no se está vulnerando de ninguna manera la opinión antes mencionada, sino se está respetando en relación al término similar lo que indica también las bases estándar, ya que se está solicitando experiencia en obras similares: Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o reparación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o rehabilitación de puentes vehiculares de concreto; así como también carreteras y/o caminos vecinales y/o trochas carrozables, que contengan como mínimo la ejecución el componente de puente vehicular, teniendo en cuenta que es una exigencia general y no restrictiva, ya que de acuerdo a la Resolución Directoral N°19-2018-MTC/14 MANUAL DE PUENTES vigente existen diferentes clases de puentes, tal como lo contempla el numeral 1.10 del título I DE LA INGENIERIA BÁSICA, entre ellos lo prescrito en el literal G: SEGÚN LA DEMANDA DE TRÁNSITO Y CLASE DE LA CARRETERA.

Por lo tanto, esta gerencia recomienda no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DV.POLLO - POLLO R651(PUENTE SHANSHAYLO) EN LA LOCALIDAD POLLO CENTRO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿ con Código Único de Inversiones N°2528464

Ruc/código :	20482429522	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	LOZE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO SE ESTA CONSIDERANDO EQUIPOS QUE NO HAN SIDO CONSIDERADOS DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES, SE DEBEN CONSIDERAR TODOS ??? ASI SEAN INNECESARIOS DENTRO DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR POR EJEMPLO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Gerente del Instituto Vial Provincial en calidad de área usuaria, mediante INFORME TÉCNICO N°074-2023-IVP-MPO-YMSB, absuelve:

El área usuaria aclara que formula los Términos de Referencia teniendo en cuenta el expediente técnico aprobado, ahora bien, el equipamiento estratégico se considera los equipos señalados en la relación de insumos, y no de los gastos generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DV.POLLO - POLLO R651(PUENTE SHANSHAYLO) EN LA LOCALIDAD POLLO CENTRO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿ con Código Único de Inversiones N°2528464

Ruc/código :	20482429522	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	LOZE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EXISTE ALGUNA FECHA DE ANTIGUEDAD CONSIDERADA PARA EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, DETALLARLO POR CADA ITEM Y SI DEBE SER TAL CUAL EL REQRIMIENTO O PUEDE SER MAYOR DE MAYOR CAPACIDAD O POTENCIA???

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Gerente del Instituto Vial Provincial en calidad de área usuaria, mediante INFORME TÉCNICO N°074-2023-IVP-MPO-YMSB, absuelve:

El área usuaria aclara que formula los Términos de Referencia teniendo en cuenta el expediente técnico aprobado, ahora bien, para el equipamiento estratégico no se ha considerado antigüedad, sin perjuicio de ello con ocasión de la suscripción del contrato el postor adjudicado deberá declarar que los equipos se encuentran disponibles y operativos para el inicio de obra.

Por otra parte, el postor ganador podrá acreditar equipamiento estratégico con mayor capacidad o potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DV.POLLO - POLLO R651(PUENTE SHANSHAYLO) EN LA LOCALIDAD POLLO CENTRO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿ con Código Único de Inversiones N°2528464

Ruc/código :	20482514635	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	C.L.K.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:47:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EL COMITE DE SELECCION, EN EL ITEM 3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION, B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DE LAS BASES ESTANDAR, DENTRO DE LOS REQUISITOS, SOLICITA: El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra.

POR LO QUE EN ARAS DE MAYOR PLURALIDAD Y PARTICIPACION DE POSTORES SIN RESTRICCION POR PARTE DEL COMITE DE SELECCION, SE SOLICITA AL COLEGIADO, QUE EL MONTO FACTURADO QUE DEBE ACREDITAR EL POSTOR SEA DE 0.80 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: B Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

OSCE. RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Gerente del Instituto Vial Provincial en calidad de área usuaria, mediante INFORME TÉCNICO N°074-2023-IVP-MPO-YMSB, absuelve:

En calidad de área usuaria no se acoge la observación, debido a que se debe asegurar y garantizar la calidad de ejecución de la obra, por lo que los postores deberán acreditar tener experiencia como mínimo equivalente a una vez el valor referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null