

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601397618	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	DNP CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DNP CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:16:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Menciona plazo de entrega de los bienes será hasta 45 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato.

Con la finalidad de que exista variabilidad de postores, solicitamos que el plazo de entrega de los bienes sea de 60 días calendarios, ya que algunos productos se tienen que importar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: VII Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA , que el plazo de entrega de los bienes establecido en las Especificaciones Técnicas ha sido definido de manera prudencial, considerando la naturaleza del equipamiento y los tiempos razonables para su entrega, garantizando la entrega oportuna de los bienes y la pluralidad de postores, ya que constituye un tiempo adecuado para que los proveedores puedan gestionar la entrega. Por tanto, no se considera necesario ampliar dicho plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601397618	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	DNP CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DNP CORP S.A.C.	Hora de envío :	15:22:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Menciona: "Se considera bienes similares lo siguiente: venta de equipos de sistema de cableado estructurado/sistemas eléctricos/sistemas informáticos en general"

Consulta si la venta de swiches y mantenimiento de equipos switches se consideran también como experiencia del postor en la especialidad,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA, que la naturaleza de la contratación corresponde a la adquisición de equipos de telecomunicaciones, mas no servicio, por lo que no es posible considerar como bienes similares el mantenimiento de equipos switches como experiencia del postor. En ese sentido, únicamente se considerará como bienes similares aquellos que se establece en las bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	18:26:15

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Al tratarse de la adquisición de un bien como lo es el ¿ SERVIDOR¿, la entidad como parte de las bases integradas deberá incluir que dicho equipo cuente con la garantía del fabricante por el periodo de tres años siendo verificado a través de la plataforma online de la web; todo ello, a fin de garantizar que la adquisición sea un equipo de primer uso el mismo que de detectarse, alguna falla o desperfecto en algún componente del equipo durante el periodo de garantía brindada, el fabricante asume la responsabilidad absoluta quedando prohibido la manipulación física de los componentes, por parte del usuario final durante el periodo de garantía; de igual modo, el postor deberá ACREDITAR en su oferta con certificado de partner, registro en portal web de partner y/o carta de fabricante, que está autorizado para distribuir la marca propuesta, con la finalidad de hacer efectivo la garantía de los 3 años del fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** 4.1.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el area usuaria .ACOGE LA OBSERVACION, a fin de proteger la inversión que realiza la entidad los equipos entregados deberán ser nuevos y de primer uso verificable mediante constancia y/o certificado y/o documento verificable via web, las cartas deben ser emitidas por el fabricante o marca además se deberá acreditar como parte de la oferta la condición de partner de la marca ofertada, además se precisa que de acuerdo a la NTS 110-MINSA/DGIEM-V01 menciona en el numeral 6.2.6.4 se precisa que el equipamiento informático deberá tener una garantía no menor a tres (03) años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En merito a la observación del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se incluire lo solicitada bajo el siguiente detalle:

4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

4.1.1 SERVIDOR RACK 4 RU DE USO GENERAL

¿Garantia del fabricante por el periodo de tres años, los equipos entregados deberán ser nuevos y de primer uso verificable mediante constancia y/o certificado y/o documento verificable via web, las cartas deben ser emitidas por el fabricante o marca además se deberá acreditar como parte de la oferta la condición de partner de la marca ofertada

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20110209925	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	LIMA TRADING S.A.C.	Hora de envío :	18:37:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se menciona que el proceso de contratación es a través de precios unitarios sin embargo en la página 29 se menciona que se debe incluir instalación, configuración y puesta en funcionamiento según requerimiento del expediente técnico, se solicita especificar el requerimiento exacto de configuración y confirmar que ya se cuenta con el cableado estructurado para la puesta en marcha de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria SE ACLARA que la naturaleza del proceso corresponde a la Adquisición e Instalación de Equipos de Telecomunicaciones, por lo que, además del suministro de los bienes, se incluye la instalación y configuración necesarias para su puesta en funcionamiento, conforme a los requerimientos del expediente técnico.

Asimismo, se confirma que el cableado estructurado ya ha sido implementado para la puesta en marcha de los equipos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20110209925	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	LIMA TRADING S.A.C.	Hora de envío :	18:37:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se menciona que el proceso de contratación es a través de precios unitarios, en caso un ítem sea atribuido a un proveedor y otro ítem a otro proveedor, cuál de los proveedores se encargaría la de la instalación y configuración de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.5 Literal: 1.5 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria SE ACLARA que el detalle de los precios unitarios en la oferta hace referencia a señalar el precio unitario de cada bien incluido en la contratación, es decir consiste en la presentación de los precios unitarios correspondientes a cada bien dentro del objeto de contratación. Por tanto, no afecta la instalación y configuración, ya que estos aspectos forman parte de la contratación según lo establecido en las bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20110209925	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	LIMA TRADING S.A.C.	Hora de envío :	18:37:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se menciona que el plazo de entrega es 45 días, se solicita aclarar si este plazo incluye la instalación y configuración de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: VII Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria SE ACLARA que el plazo de entrega de los bienes establecido en las Especificaciones Técnicas es de 45 días calendarios e incluye la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los de los equipos , ya que constituye un tiempo adecuado para que los proveedores puedan gestionar la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	19:16:28

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

se solicita:

- Rendimiento de reenvío: 822Mpps
- Capacidad de conmutación: 2.56/25.6 tbps
- PoE: compatible, POE++ 90W

Sin embargo, la marca ofrece dos fichas técnicas del producto que se solicita (Unas características ubicadas en la página web, que si cumple las características solicitadas, y un documento pdf en el cual referencia al equipo, pero que no cumple las características solicitadas), por lo que se precisa aclarar, cual de las especificaciones serán aceptadas.

Se adjuntan los links correspondientes a las fichas técnicas:

- <https://e.huawei.com/mx/products/switches/campus-switches/s5755-h-gigabit>
- <https://e.huawei.com/mx/material/enterprise/b109568cb2d2452b9db4b4523672ef18>

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria SE ACOGE. Con el objetivo de garantizar la mayor participación de postores y productos, se procederá a modificar en las especificaciones tecnicas del equipo lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En merito a la observación del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se modificara lo solicitada bajo el siguiente detalle:

4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

4.1.5 SSWITCH DE 48 PUERTOS (PoE) Rendimiento de reenvío: mínimo 450 Mpps

Capacidad de conmutación: mínimo 696 Gbps / 2.32 Tbps

PoE: compatible con PoE++

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	19:16:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la página 24 numerada 4.1.1 -Descripción del ítem ¿Servidor Rack de 4 RU de Uso general¿, se solicita al comité aclarar la altura del servidor del servidor de 4RU ya que todas las características técnicas solicitadas apuntan a un servidor de 2RU, aclarar que es un error de digitación y que el producto que solicitan tiene una altura estándar de 2RU.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la consulta del participante, el área usuaria ACOGE; por lo que, con ocasión de la integración de las bases, en las especificaciones técnicas modificará lo solicitada con el objetivo de garantizar la pluralidad de postores y fomentar la participación de diversas marcas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En mérito a la consulta del participante, el área usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasión de la integración de las bases, en las especificaciones técnicas se modificará lo solicitada bajo el siguiente detalle:

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1.1 SERVIDOR RACK 2 RU DE USO GENERAL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	19:16:28

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la página 24 numeral 4.1.1, ¿Servidor rack de 4 RU de uso General¿: todas las características solicitadas en la descripción indican a un servidor Dell PowerEdge R750XS, este modelo actualmente está descontinuado y ya no se comercializa, siendo reemplazo por la versión actual Dell PowerEdge R760XS que soporta procesadores Intel Xeon de 4ta generación, memoria RAM ddr5 y muchas otras características superiores y actuales, por lo que se solicita al comité aceptar equipos actuales y de mejores características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA , que en aras de garantizar la pluralidad de postores y garantizar la oferta de equipos actuales y de mejores características se aceptarán mejoras tecnológicas y vigentes en el mercado, ello a fin de promover una mayor igualdad en las condiciones de participación, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	19:16:28

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la página 24 numeral 4.1.1, ¿Servidor rack de 4 RU de uso General, Conjunto de Chips: Intel C620 series chipset¿, este chipset es propia del servidor Dell Power Edge R750XS ya discontinuado y fuera del mercado, el modelo actual que le reemplaza es el Dell Power Edge R760XS de características superiores y por ende trae una nueva familia de chipset de la serie C741, por lo que se solicita al comité admitir esta familia de chipset en la marca Intel.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se suprimira "Conjunto de Chips: Intel C620 series chipset" y se incluirea Conjunto de chips, el modelo y serie del chipset dependerá del fabricante y modelo del servidor ofertado

Que con el objetivo de garantizar la pluralidad de postores y fomentar la participación de diversas marcas., en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En merito a la observación del participante, el area usuaria ACOGE LA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se suprime la especificación tecnica solicitada para el servidor Rack: "Conjunto de Chips: Intel C620 series chipset" y se incluirea lo siguiente:

4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

4.1.1 SERVIDOR RACK 2 RU DE USO GENERAL

serie del chipset dependerá del fabricante y modelo del servidor ofertado.

¿ Conjunto de chips, el modelo y

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	19:16:28

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la página 24 numeral 4.1.1, ¿Servidor rack de 4 RU de uso General¿, se solicita al comité aceptar equipos de mejores características o en su defecto versiones de equipos actuales y vigentes en el mercado, esto permitirá ofertar servidores con versiones de memorias RAM de tipo DDR5.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas modificará lo solicitada asi garantizar la pluralidad de postores y garantizar la oferta de equipos actuales y de mejores características se aceptarán mejoras tecnológicas y vigentes en el mercado, ello a fin de promover una mayor igualdad en las condiciones de participación, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se modificara lo solicitada bajo el siguiente detalle:
4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS:
4.1.1 SERVIDOR RACK 2 RU DE USO GENERAL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	19:16:28

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la página 24 numeral 4.1.1, ¿Servidor rack de 4 RU de uso General: Almacenamiento Bahías Frontales¿: todas las características solicitadas en la descripción indican a un servidor Dell PowerEdge R750XS, este modelo actualmente está descontinuado y ya no se comercializa, siendo reemplazo por la versión actual Dell PowerEdge R760XS, este en su versión actual trae los siguientes tipos de bahías:

Bahías Frontales:

- ¿ 0 drive bay
- ¿ Up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 160 TB
- ¿ Up to 12 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 240 TB
- ¿ Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 122.88 TB
- ¿ Up to 16 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 121.6 TB
- ¿ Up to 16 x 2.5-inch (SAS/SATA) + 8 x 2.5-inch (NVMe) (HDD/SSD) max 244.48 TB

Bahías traseras:

- ¿ Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30.72 TB (supported only with 12 x 3.5-inch SAS/SATA HDD/SSD configuration)

Por lo que se solicita al comité actualizar las características de las bahías de almacenamiento por el modelo actual solicitado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas modificará lo solicitada con el objetivo de garantizar la pluralidad de postores y fomentar la participación de diversas marcas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se modificara lo solicitada bajo el siguiente detalle:

4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

4.1.1 SERVIDOR RACK 2 RU DE USO GENERAL.

Por lo que se procede a modificar las especificaciones:

Bahías frontales:

- ¿ Bahías para 0 unidades:
- ¿ Hasta 8HDD/SSD SAS/SATA de 3.5 pulgadas; capacidad de almacenamiento máximo 160TB
- ¿ Hasta 12 unidades (HDD/SSD) SAS/SATA de 3.5 pulgadas; capacidad de almacenamiento máximo de 240TB.
- ¿ Hasta 8 unidades (HDD/SSD) SAS/SATA/NVMe de 2.5 pulgadas; capacidad de almacenamiento máximo de 1
- ¿ Hasta 16 unidades (HDD/SSD) SAS/SATA de 2.5pulgadas ; capacidad de almacenamiento máxima de 121.6TB
- ¿ Hasta 16 unidades (HDD/SSD) SAS/SATA de 2,5 pulgadas + 8 unidades (HDD/SSD)NVMe de 2,5 pulgadas; capacidad de almacenamiento máximo de 244.48TB

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	19:16:28

Observación: Nro. 13
Consulta/Observación:
En la página 25 numeral 4.1.1, ¿Servidor rack de 4 RU de uso General¿:
Controladoras Internas:
¿ PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150
Controladoras Externas
¿ PERC (RAID): PERC H840, HBA355e
RAID de Software
¿ S150
Estas características solicitadas en la descripción indican a un servidor Dell PowerEdge R750XS, este modelo actualmente está descontinuado y ya no se comercializa, siendo reemplazo por la versión actual Dell PowerEdge R760XS, este modelo actual trae las controladoras actualizadas y mejoradas:
Controladoras Internas:
¿ PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i
Controladoras Externas
¿ HBA (non-RAID): HBA355e
RAID de Software
¿ S160
Por lo que se solicita al comité actualizar las características de las controladoras de almacenamiento por el modelo actual solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas modificará lo solicitada con el objetivo de garantizar la pluralidad de postores y fomentar la participación de diversas marcas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN; por lo que, con ocasion de la integracion de las bases, en las especificaciones tecnicas se modificara lo solicitada bajo el siguiente detalle:
4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS:
4.1.1 SERVIDOR RACK 2 RU DE USO GENERAL.
Por lo que se procede a modificar las especificaciones:
Controladoras Internas:
¿ PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i
Controladoras Externas
¿ HBA (non-RAID): HBA355e
RAID de Software
¿ S160

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-194-2024-GRA-SEDECENTRAL-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		

Ruc/código :	10708967225	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	BAUTISTA CASTILLO RUTH KARINA	Hora de envío :	19:16:28

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la página 25 numeral 4.1.1, ¿Servidor rack de 4 RU de uso General¿ ¿ Puertos posteriores.

- ¿ 1 x USB 2.0
- ¿ 1 x Serial (optional)
- ¿ 1 x USB 3.0
- ¿ 2 x Ethernet
- ¿ 1 x VGA

Estas características solicitadas en la descripción indican a un servidor Dell PowerEdge R750XS, este modelo actualmente está descontinuado y ya no se comercializa, siendo reemplazo por la versión actual Dell PowerEdge R760XS, este modelo actual trae:

- ¿ 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port,
- ¿ 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0,
- ¿ 1 x VGA,
- ¿ 1 x Serial (optional)

Este modelo actual ya no trae los 2 puertos LAN de la versión anterior, por lo contrario permite la instalación de tarjetas adicionales para redes de mayor velocidad (10/25/100 GbE) de hasta 4 port LAN, esto es una mejora a comparación del modelo anterior ya que te permite instalar tarjetas BaseT de 10G y puerto de Fibra óptica de hasta 100 G de velocidad siendo este una mejora significativa en comparación del modelo anterior.

Por lo que se solicita al comité actualizar las características de los puertos posteriores por los del modelo actual solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, se ha definido con claridad, las características técnicas en donde se tiene en cuenta el cumplimiento de otras marcas, el requerimiento de cumplimiento es minimo, el postor podra ofertar mejores soluciones. Siempre en cuando cumpla las características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

