

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DENTALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

Ruc/código : 20516604558

Nombre o Razón social : MEGA ODONTHO E.I.R.L.

Fecha de envío : 15/10/2024

Hora de envío : 19:47:49

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

PAG. 22

#### 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

En el numeral 3.1. términos de referencia para el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo para la red de salud pacifico sur, se observa que se especifica el trabajo de mantenimiento a realizar a para cada equipo, pero no se especifica el modelo y marca del equipo, se debe tomar en cuenta que es necesario colocar el modelo y marca de los equipos para poder realizar una mejor propuesta técnica, repuestos a utilizar, equipos necesarios para su mantenimiento y calibración, etc. Por ende, se solicita agregar de las marcas y modelos de los equipos de EQUIPO DE RAYOS X DENTAL y UNIDAD DENTAL para poder desarrollar una mejor propuesta económica tomando en cuenta todos posibles inconvenientes a ocurrir durante el mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA : EL COMITE CONSIDERA NECESARIO COLOCAR LAS MARCAS Y MODELOS DE LOS EQUIPOS EN MANTENIMIENTO.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGARA A LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DENTALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:19:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

PAG 16-17

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LOS EQUIPOS A REPARAR LA MAYORIA SON EQUIPOS IMPORTADOS Y ESTOS EQUIPOS HAN LLEVADO UN CONTROL HAN SIDO SUPERVISADOS Y CERTIFICADOS , POR LO QUE LOS REPUESTOS A USAR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEBE SER REPUESTOS COMPATIBLES

FABRICADOS POR UNA EMPRESA FABRICANTE CERTIFICADA EN EQUIPOS ODONTOLOGICOS , ESTO CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR EN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y LA GARANTIA , POR LO QUE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION DEJA A LIBERTAD DE LOS POSTORES LA PRESENTACION O NO DE LA CERTIFICACION ISO 13485.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DENTALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:19:56

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

PAG 16-17

PERSONAL QUIEN VA REALIZAR EL MANTENIMIENTO

SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA QUE EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ENSAMBLAJE DE EQUIPOS Y UNIDADES DENTALES , POR FABRICANTES CERTIFICADOS DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS , PARA ASI CONTAR CON PERSONAL Apropiado, apto. EN EL MANTENIMIENTO DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** -      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE: EL COMITE DE SELECCION CONSIDERA NECESARIO QUE EL PERSONAL DEBE CONTAR CON CAPACITACIONES EN MANTENIMIENTO, REPARACION, ENSAMBLAJES, DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y/O UNIDADES DENTALES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MODIFICARA LAS BASES.