

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos la eliminacion de la capacitacion del Responsable del Servicio en diseño estructural de superestructuras metalicas en puentes con 40 horas lectivas, esto debido a que en los Terminos de Referencia pagina 42 no solicita tal requisito.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B.3.2    **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Transparencia en las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo solicitado por el participante, el área usuaria se pronuncia conforme al Artículo 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Artículo 16 de la Ley 30225, en donde se establece. El área usuaria es reponsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de Contratacion. Es asi, que el area usuaria establece la necesidad de contar con la capacitacion del responsable del servicio en diseño estructural de superestructuras metalicas en puentes con 40 horas lectivas, lo cual permitirá asegurar el cumplimiento del objeto de la contratacion, asegurando la calidad del servicio y de esta forma alcanzar la finalidad Pública; por lo cual NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos la eliminacion de la capacitacion del Especilista Estructural "Diplomado en diseño integral de puentes con AASHTO Y CSI BRIDGE y/o maestria en ingenieria estructural, debido a que en los terminos de referencia pagina 42 no se exige tal requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B.3.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Transparencia en las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El area usuaria , ACOGE la observación, de manera que se suprimira el Diplomado en diseño integral de puentes con AASHTO Y CSI BRIDGE y/o maestria en ingenieria estructural  
De acuerdo a la solicitud del participante, el area usiaria conforme al Articulo 2° de la Ley - Principios que regin las contrataciones - Principio de Libertad de Concurrencia, transparencia y competencia, asi asegurar la participacion de una mayor cantidad de proveedores al procedimiento de seleccion, el area usuaria se pronuncia, que, se suprimira el Diplomado de diseño integral depuentes con AASHTO y CSI BRIDGE y/o maestria en ingenieria estructural, de manera que SE ACOGE LA OBSERVACION."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el Diplomado en diseño integral de puentes con AASHTO Y CSI BRIDGE y/o maestria en ingenieria estructural

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos la eliminacion de la capacitacion del Especilista en control de calidad debido a que este requerimiento es excesivo al solicitar 80 horas lectivas , ademas que solicitan tener 04 capacitaciones juntas: 1ra . control de calidad en soldadura en puentes, 2da. Capacitacion en control de calidad mediante ensayos no destructivos, 3ra. capacitacion en preparacion de superficie, 4ta. Aplicacion de pinturas, claramente estos requerimientos son direccionados a un solo profesional, se recomienda a la entidad aplicar los principios que rigen las contrataciones y no requerir exigencias que resultan perjudiciales para los postores, que al final ponen en riesgo la contratacion publica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B.3.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Todos los principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo solicitado por el participante, el área usuaria se pronuncia conforme al Artículo 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Artículo 16 de la Ley 30225, en donde se establece. El area usuaria es reponsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias tecnicas. Ademas, la capacitacion del especialista en control de calidad permitira garantizar la adecuada ejecucion del objeto de contratacion, se aclara que en el Capítulo III, Requerimiento, ítem 3.1: donde se detalla en los Términos de referencia claramente, por lo que, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos la eliminacion de la capacitacion del maestro de obra ya que nos resulta risible exigir capacitacion en andamios, primero por que no es parte del equipamiento estrategico el uso de andamios y segundo que claramente se aprecia el direccionamiento.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** B.3.2      **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Todos los principios que rigen la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del MAESTRO MONTAJISTA. Conforme al articulo 2° principios que rigen las contrataciones, a fin de contar con una mayor pluralidad de potenciales proveedores SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se eliminara la capacitación requerida al MAESTRO MONTAJISTA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los terminos de referencia menciona: 'El postor en su propuesta debera consignar las caracteristicas tecnicas de los principales materiales...()', por lo que consultamos si es que hay que presentar en la oferta fichas tecnicas y/o catalogos y demas, o solo bastara con la presentacion del Anexo que contiene la Declaracion Jurada de Cumplimiento con los Terminos de Referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el participante se aclara que los documentos a presentar en su propuesta son los definidos en el sub-ítem 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS del CAPITULO II y específicamente los Documentos para acreditar los requisitos de calificación son solo los que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de las bases. No correspondiendo presentar ningún otro documento complementario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto del Especialista estructural, SOLICITAMOS LA ELIMINACION de este requerimiento, ya que segun lo establecido en los Terminos de Referencia las actividades a ejecutar son Fabricacion, Transporte, Pintura, Montaje, de las cuales ninguna considera realizar analisis estructural esto segun los Terminos de referencia, por lo que solicitamos se pronuncie el area usuaria al respecto y sustente este requerimiento con base a los terminos de referencia publicados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B.3 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, aclarándose que el RLCE da la prerrogativa al área usuaria definir las características de este personal es que se definió la necesidad de participación de este especialista en la ejecución del servicio puesto que las estrucuturas metalicas metalicas del puente seran verificados , revisados y analizados BAJO LA NORMA AMERICANA AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE PERFORMAN, RESISTENCIA, RIGIDEZ , DEFLEXIÓN , FATIGA , DURABILIDAD , ETC y posteriormente realizar su respectiva fabricacion previa autorizacion de la area usuria , por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos la eliminacion de la formacion academica del Maestro Motajista todo esto debido a que la exigencia de que este cuente con titulo de Tecnico Montajista en Estructuras Metalicas es una carrera tecnica que no existe en el mercado. SOLICITAMOS solo acreditar su Experiencia mas no su formacion academica

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: b.3.1      Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación; lo cual incluye el plantel clave y por ende la FORMACION ACADEMICA del MAESTRO MONTAJISTA, en ese sentido SE ACOGE PARCIALMENTE en tanto se incluya el termino ADIESTRAMIENTO EN TRABAJOS SIMILARES, aclarándose que el RLCE da la prerrogativa al área usuaria definir las características de este personal es que se definió sus características"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con ocasión a la Integracion de las Bases se consigna lo siguiente: ADIESTRAMIENTO EN TRABAJOS SIMILARES"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Respecto a las mejoras a los terminos de referencia, en la Mejora 1 y 2 para acreditar dicha mejora menciona: 'Acreditación:

Se acreditará únicamente mediante la presentación de propuesta y desarrollo del detalle de las mejoras ofertadas', esta acreditacion resulta ser subjetiva ya que cada postor puede presentar diferentes detalles lo cual podria calificarse como valido para algunos y para otros no, ya que no se tiene claro la forma de evaluacion de estoos requisitos, por lo que solicitamos que la acreditacion de estas mejoras sea unicamente con la presentacion de una declaracion jurada de cumplimiento con las mejoras.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** H      **Literal:**      **Página:** 58

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Del análisis de la observación, se tiene que, en el numeral H, página 58 de las bases estándar, señala las mejoras a los TDR, como la mejora 1 y 2, la forma de acreditación es únicamente mediante la presentación de propuesta y desarrollo del detalle de las mejoras ofertadas. Al respecto, la evaluación de la mejora 1 será a través de la evaluación de la mejor estructura objeto de la convocatoria como son los controles de calidad, la evaluación de la mejora 2 será a la programación PERT CPM del servicio que sustente tecnicamente el plazo de prestación del servicio propuesto. En tal sentido, se debe acreditar las mejoras a los TDR establecidos. Por tanto, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:06

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLicitamos que la forma de pago sea de la siguiente forma:

1ra Valorizacion: 40% A la fabricacion y presentacion den Taller de las estrcuturas metalicas.

2da Valorixacion: 30% Transporte, Montaje y lanzamiento de las estructuras metalicas.

3ra. Valorizacion: A la instalacion de las Barandas y ejecucion total del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación del participante, se tiene que, en el numeral 6, página 49 de los TDR, la forma de pago se realizará de forma parcial, en dos entregables; la primera valorización del primer entregable, al 85% del valor total de contrato, correspondiente al primer entregable, y, la segunda valorización del segundo entregable, al 15% del valor total contratado correspondiente al segundo entregable. Por tanto, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20519242312	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:52:40

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos la eliminacion del literal B Plazo de prestacion del servicio, del Capitulo IV Otros factores de evaluacion, ya que consideramos que restringe la aplicacion de la ley nº 32077: LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS MYPE, que faculta optar a retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, ya que uno de los requisitos para acceder a la aplicacion de esta ley es: 'a) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta días calendario', por lo que solicitamos se considere esta observacion para que el postor ganador pueda acogerse a esta ley. Sin perjuicio de lo anterior solicitamos que se considere dentro del los REQUISITOS PARA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO de la pagina 16 literal a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o optar por lo establecido en la LEY nº 32077: LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS MYPE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: B Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que de acuerdo al RLCE y Bases Estándar que el Comité de Selección tiene la prerrogativa de determinar los Factores de Evaluación, considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar. Los cuales, tienen por objetivo, permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor propuesta; siendo que, los Factores de Evaluación, no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con su finalidad. En ese sentido en atención a lo cuestionado por el recurrente y lo señalado en los párrafos precedentes; NO SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se aprecia en la página 21 los términos de referencia , numeral 4 ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO que los conectores de corte son de acero estructural A36, sin embargo en la página 22 indica que los conectores de corte serán de tipo canal en calidad de acero ASTM A709 Grado 50. Se solicita al comité de selección aclarar esa discrepancia para evitar confusiones al momento de presentar la propuesta, promoviendo así una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 4, página 21 de los TDR, el postor aprecia lo siguiente: los conectores de corte son de acero estructural A36, sin embargo, en la página 22 indica que los conectores de corte serán de tipo canal en calidad de acero ASTM A709 grado 50, por lo que solicita al comité de selección aclarar esa discrepancia. Al respecto, SE ACLARA LA CONSULTA de la siguiente manera: los conectores de corte serán de tipo canal de acero ASTM A709 Gr 50 f'y=3500 kg/cm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 4 Alcance y Descripción del Servicio, página 21 de los TDR, en el cual dice: conectores de corte de acero estructural A36, debe decir: conectores de corte tipo canal de acero ASTM A709 Gr 50 f'y=3500 kg/cm2

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se aprecia en la página 34 los términos de referencia , literal b.3 BARANDAS METALICAS que los tubos que conforman las barandas son de fierro galvanizado, sin embargo en la página 35 indica que los tubos son de fierro negro para luego ser granallados y pintados del mismo color del puente. Se solicita al comité de selección aclarar esa discrepancia para evitar confusiones al momento de presentar la propuesta, promoviendo así una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.2 Literal: b.3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el literal b.3 Barandas Metálicas de la página 34 de los TDR, el postor aprecia lo siguiente: los tubos que conforman las barandas son de fierro galvanizado, sin embargo, en la página 35 indica que los tubos son de fierro negro, por lo que solicita al comité de selección aclarar esa discrepancia. Al respecto, SE ACKARA LA CONSULTA aclarandose que: los tubos serán de fierro negro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el literal b.3 Barandas Metálicas, página 34 de los TDR, en el cual dice: los tubos serán de fierro galvanizado, debe decir: los tubos serán de fierro negro en diámetros y cantidades mostrados en los planos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se aprecia en el listado del Equipamiento Estrategico de los Requisitos de Calificación, la solicitud de 01 grupo electrógeno >=180 Kw. Se solicita al comité considerar un rango de potencia >= 100Kw y no limitar la participación de postores ya que esa potencia sería la mínima para el buen funcionamiento de todos las máquinas y herramientas a usarse en obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la apreciación del postor, en el listado del equipamiento estratégico de los requisitos de calificación, considera que un rango de potencia >=180 kw es una potencia requerida que guarda realacion con la envergadura de proyecto y genera eficiencia y seguridad para el buen funcionamiento de todas la máquinas y herramientas en la ejecucion del servicio en en los plazos establecidos, y no limitaria la participación de los postores. Al respecto, de acuerdo al numeral 3.1. Requisitos de Calificación, literal B.1 Equipamiento Estratégico, página 51, se considera 01 grupo electrógeno >=180 kw, como rango de potencia mínima. Por tanto, NO SE ACOGE LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se observa que en los planos editados en el TDR no están legibles las medidas de longitud y los detalles, solicitamos al comité adjuntar los planos independiente en forma digital en AUTOCAD para poder evaluar y enviar un costo certero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.2 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor señala que en los planos editados en el TDR no están legibles las medidas de longitud y los detalles, sin embargo en las bases Estándar del CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-MPCH/C (Primera Convocatoria), en los planos se aprecian nítidamente las medidas de longitud y los detalles, en vista que, estas se han exportado del AutoCAD a PDF y seran suficientes para estimar costos. Asi mismo, estos planos se podran visualizar en un drive.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS PLANOS SE ENCONTRARAN EN UN DRIVE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se aprecia en la formación académica del personal clave de los Requisitos de Calificación, para el TECNICO MECANICO EN SOLDADURA 3G piden contar con Soldadores homologados en posición 3G. Se solicita al comité de selección aclarar bajo que código de soldadura se deberá acreditar la homologación ya que los puentes tienen su propia norma de soldadura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la consulta del postor, sobre la solicitud para que el comité de selección aclare, bajo que código de soldadura se deberá acreditar la homologación ya que los puentes tienen su propia norma de soldadura tal como indica el tdr formulado por la area usuaria. Al respecto, el Comite de Seleccion ACLARA LA CONSULTA de la siguiente manera: la acreditación de la homologación será mediante el cumplimiento de los requerimientos del código de soldadura de puentes AWS D1.5 soldadura en puentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Queda como código de soldadura que deba acreditar la homologación: será mediante el cumplimiento de los requerimientos del código de soldadura de puentes AWS D1.5.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se aprecia en la capacitación del personal clave de los Requisitos de Calificación, para el RESPONSABLE DEL SERVICIO piden contar con "Capacitación en diseño estructural de superestructuras metálicas en puentes con 40 horas lectivas". Se solicita al comité de selección si el termino de CAPACITACION se refiere también a CURSO Y/O CERTIFICADO Y/O DIPLOMADO en diseño estructural de superestructuras metálicas en puentes con 40 horas lectivas" para una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la acreditación de CAPACITACION del personal clave de acuerdo a las bases estándar se hará con copias simples de TITULO, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA, y en OTROS DOCUMENTOS correspondería cursos, diplomados, estudios de postgrado etc con la única condición de que en estos documentos se acredite un mínimo de 40.00 horas lectivas de capacitación referido a diseño estructural de superestructuras metalicos en puentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se aprecia en la capacitación del personal clave de los Requisitos de Calificación, para el ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD piden contar con "Capacitación de 80 horas lectivas en control de calidad de soldadura de estructuras metálicas en puentes, capacitación en control de calidad mediante ensayos no destructivos y capacitación en preparación de superficie y aplicación de pinturas epoxicas y poliuretano". Se solicita al comité de selección especificar como se distribuirán las 80 horas entre todas esas capacitaciones mencionadas anteriormente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: B.3.3 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley en el Artículo 29.8, establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD, en ese sentido se ACLARA en tanto la distribucion de horas queda de la siguiente manera 20 horas como minimo para control de calidad en soldadura en puentes, 20 horas como minimo para Capacitacion en control de calidad mediante ensayos no destructivos, 40 horas como minimo para capacitacion en preparacion de superficie y Aplicacion de pinturas epoxicas y poliuretano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Teniendo en cuenta que este proceso es un servicio público de gran importancia, se observa que las calificaciones del personal clave como el RESPONSABLE DEL SERVICIO no garantiza un servicio de óptima calidad ya que lo que pide es muy elemental. Se solicita al comité de selección ampliar la siguiente capacitación: "FABRICACION, MONTAJE Y LANZAMIENTO DE PUENTES CON 100 HORAS LECTIVAS MINIMO" ello con la finalidad de contar con un profesional idóneo y garantizar la finalidad publica y sobre todo la calidad del servicio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** B.3.2    **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Libertad de Concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del RESPONSABLE DEL SERVICIO, en ese sentido SE ACOGE PARCIALMENTE en tanto se amplía el curso de capacitacion de FABRICACION, MONTAJE Y LANZAMIENTO DE PUENTES con 50 horas lectivas como minimo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se precisa que en las bases integradas en el extremo de la capacitacion del RESPONSABLE DEL SERVICIO, a consecuencia de la observacion, la capacitacion queda de la siguiente manera:  
Capacitacion de FABRICACION, MONTAJE Y LANZAMIENTO DE PUENTES con 50 horas lectivas como minimo."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que este proceso es un servicio público de gran importancia, se observa que las calificaciones del personal clave como el ESPECIALISTA ESTRUCTURAL no garantiza un servicio de óptima calidad ya que lo que pide es muy elemental. Se solicita al comité de selección ampliar la siguiente curso: "INGENIERIA DE PUENTES CON 100 HORAS LECTIVAS COMO MINIMO" Y "MAESTRIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE PUENTES" ello con la finalidad de contar con un profesional idóneo y garantizar la finalidad publica y sobre todo la calidad del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: B.3.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, en ese sentido SE ACOGE PARCIALMENTE en tanto se amplía el curso de capacitacion de INGENIERIA DE PUENTES (Diseño, construccion de puentes) con 50 horas lectivas como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se precisa que en las bases integradas en el extremo de la capacitacion del ESTRUCTURAL, a consecuencia de la observacion, la capacitacion queda de la siguiente manera:  
Capacitacion de INGENIERIA DE PUENTES(Diseño, construccion de puentes) con 50 horas lectivas como minimo"

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que este proceso es un servicio público de gran importancia, se observa que las calificaciones del personal clave como el ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD no garantiza un servicio de óptima calidad ya que lo que pide es muy elemental. Se solicita al comité de selección ampliar la siguiente capacitación: "CWI VIGENTE CERTIFICADO POR LA AWS (AMERICAN WELDIN SOCIETY)" Y "CERTIFICADO DE INSPECCION VISUAL NIVEL II" Y "CERTIFICADO DE LIQUIDOS PENETRANTES NIVEL II" Y "CERTIFICADO DE PARTICULAS MAGNETICAS NIVEL II" ello con la finalidad de contar con un profesional idóneo y garantizar la finalidad publica y sobre todo la calidad del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: B.3.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD. De manera que el participante con esta observacion pretenda un posible direccionamiento a su personal, POR LO QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que este proceso es un servicio público de gran importancia, se observa que las calificaciones del personal clave como el TECNICO SOLDADOR HOMOLOGADO no garantiza un servicio de optima calidad en vista que que no pide capacitación y/o curso alguno, Se solicita al comité de selección ampliar el siguiente curso: "CURSO DE CAPACITACION BAJO EL CODIGO AWS D1.5 AVALADO POR UN INSTRUCTOR CERTIFICADO CWE (CERTIFICATION OF WELDING EDUCATORS) MINIMO POR 50 HORAS LECTIVAS" ello con la finalidad de contar con un profesional idóneo y garantizar la finalidad publica y sobre todo la calidad del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: B.3.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del TECNICO SOLDADOR HOMOLOGADO. De manera que el participante con esta observacion pretenda un posible direccionamiento a su personal, POR LO QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que este proceso es un servicio público de gran importancia, se observa que las calificaciones del personal clave como el MAESTRO MONTAJISTA no garantiza un servicio de óptima calidad ya que lo que pide es muy elemental. Se solicita al comité de selección ampliar las siguientes capacitaciones: "IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL POR 20 HORAS LECTIVAS MINIMO" Y "FORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA (PRIMEROS AUXILIOS) POR 20 HORAS MINIMAS" ello con la finalidad de contar con un profesional idóneo y garantizar la finalidad publica y sobre todo la calidad del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: B.3.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El participante desconoce que es el área usuaria la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, y las capacitaciones del personal clave son parte del requerimiento por lo que el participante se irroga las funciones del área usuaria al pretender establecer nuevas capacitaciones para el MAESTRO MONTAJISTA , puesto que en los tdrs se ha requerido un maestro de obra con amplia experiencia y consideramos que son suficientes, por lo que NO SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20600564847	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	SILMAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	16:33:58

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

"Se observa CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a S/. 1,000,000.00(UN MILLON Y 000/100 SOLES) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria.....

Debido a la complejidad y alto riesgo para el traslado de la estructura metálica debido al peso y complejidad en el proceso de montaje y lanzamiento del puente en obra y por ende; requerir de un seguro de carga por el riesgo que ocasione, se solicita al comité de selección AUMENTAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR MINIMO 03 VECES DEL MONTO SOLICITADO porque se requerirá contar con una empresa que cuente con una mayor experiencia, que asuma responsabilidades y que de las garantías en el traslado y ejecución del servicio."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección y en coordinacion con el Area Usuaria, conforme a lo establecido en el Artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado - principios que rigen las contrataciones: principio de igualdad, Pluralidad y Equidad, a fin de dar mayor pluralidad de potenciales provvedores, este comite decide NO ACOGER LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602032486	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ALING S.A.C.	Hora de envío :	18:48:05

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**  
se pide al comite otorgar el adelanto directo del 30% para salvaguardar el avance correcto del servicio y se verifica que en la entidad provias nacional se dan los adelantos sin ninguna restriccion

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 2-3      **Literal:** 2      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
bases estandar, lce y su reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El comité de selección se manifiesta con respecto a lo solicitud del participante por el adelanto directo del 30%, de manera que en las bases del presente proceso de selección NO SE DARA ADELANTOS, por lo cual no se acoge la observacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602032486	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ALING S.A.C.	Hora de envío :	18:48:05

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

se pide al comite reevaluar la maquinaria necesaria el servicio ya que el grabajo de fabricacion en su mayoia sernrealizados en un taller de especializado que cunatan con todas las maquinas de corte y soldadura suficientes par el servicio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B.1 Página: 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 02 lce

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO. Y el equipamiento requerido es el optimo para el cumplimiento de los fines del objeto de la convocatoria, por lo que NO SE ACOGE la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602032486	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ALING S.A.C.	Hora de envío :	18:48:05

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:  
se pide al comite quitar de todos los extremos de la bases las capacitaciones del personal clave ya que es restrictivo y limitativo considerando la cantidad y calidad de profesionales que existe en el medio y el rubro para realizar esas actividades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B.3.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
art 02 lce

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, aclarándose que el RLCE da la prerrogativa al área usuaria definir las características de este personal es que se definió la necesidad de participación de este especialista en la ejecución del servicio, por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602032486	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ALING S.A.C.	Hora de envío :	18:48:05

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Se pide al comite ampliar la experiencia del postor en la especialidad también a mejoramiento, construccion y/o mantenimiento de infraestructura vial en general.

Ya que en la construccion de puentes esta dentro de la definicion de infraestructura vial

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** B      **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ice, definicion de construccion

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"El Reglamento de la Ley establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye la definición de servicios similares. Y el objeto de convocatoria del presente es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE el plantel clave, por lo que lo solicitado por el participante de incluir como servicio similar a infraestructura vial en general no condice con el objeto de la convocatoria, por lo que NO SE ACOGE la observación"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602032486	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ALING S.A.C.	Hora de envío :	18:48:05

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

se pide al comite retirar de todos los extremos de las bases las mejoras a los terminos de referncia ya que cualquier mejora que se prersente se tomara de forma subjetiva y para el comite puede que no sea una mejora

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: h Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 lce

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara al participante que de acuerdo al RLCE y Bases Estándar que el Comité de Selección tiene la prerrogativa de determinar los Factores de Evaluación, considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar. Los cuales, tienen por objetivo, permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor; siendo que, los Factores de Evaluación, no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con su finalidad. En ese sentido en atención a lo cuestionado por el recurrente y lo señalado en los párrafos precedentes; se acoge la observacion parcialmente, se retirara el numerl H - MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA"

"Se aclara al participante que de acuerdo al RLCE y Bases Estándar que el Comité de Selección tiene la prerrogativa de determinar los Factores de Evaluación, considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar. Los cuales, tienen por objetivo, permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor; siendo que, los Factores de Evaluación, no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con su finalidad. En ese sentido en atención a lo cuestionado por el recurrente y lo señalado en los párrafos precedentes; NO SE ACOGE LA OBSERVACION"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20564497879	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	APU REMARSA S.A.C	Hora de envío :	22:17:55

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el contexto del Concurso Público N° 001-2024-MPCH/C, cuyo objeto es la fabricación, transporte, montaje y puesta en operación de una estructura metálica de puente, las mejoras propuestas en el literal H, como la revisión estructural y la programación PERT CPM, no se ajustan a los criterios técnicos establecidos en la Opinión N° 144-2016/DTN ni al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no representan un valor agregado directo al objeto de contratación. La revisión estructural debería estar incluida en los estudios técnicos previos como parte de los Términos de Referencia (TDR), mientras que la programación PERT CPM es una herramienta de gestión interna que no impacta en la calidad técnica del puente. Además, estas mejoras vulneran varios principios rectores de las contrataciones públicas, como la transparencia, al generar criterios de evaluación subjetivos; la igualdad de trato, al favorecer potencialmente a ciertos postores con información adicional; la competencia, al crear barreras artificiales que limitan la participación de otros oferentes; y la eficiencia, al desviar el enfoque del objetivo real del contrato. Por estas razones, solicitamos que el comité de selección suprima el literal H de las bases, asegurando un proceso de contratación ajustado a la normativa vigente y los principios de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: H Literal: H Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Opinión N° 144-2016/DTN transparencia, igualdad de trato, competencia Y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara al participante que de acuerdo al RLCE y Bases Estándar que el Comité de Selección tiene la prerrogativa de determinar los Factores de Evaluación, considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar. Los cuales, tienen por objetivo, permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor; siendo que, los Factores de Evaluación, no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con su finalidad. En ese sentido en atención a lo cuestionado por el recurrente y lo señalado en los párrafos precedentes; NO SE ACOGE la observación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:23

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Las BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL aprobados mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD vigentes y utilizadas para el presente proceso en el CAPÍTULO III del REQUERIMIENTO en el sub ítem 3.1.2 Consideraciones específicas respecto al personal en el párrafo vinculante a la observación dice:

¿En caso de requerirse capacitación al personal, ésta debe estar estrictamente relacionada a la función o actividad a ejecutar y cada materia no debe superar de ciento veinte (120) horas lectivas¿.

Claramente las bases estándar indican que las capacitaciones deben de ser estrictamente relacionadas con la función o actividad a ejecutar PERO en las bases registradas al RESPONSABLE DEL SERVICIO se le esta pidiendo ¿capacitación en diseño estructural de super estructuras metálicas en puentes¿, siendo que la función del RESPONSABLE DEL SERVICIO es la EJECUCION DEL SERVICIO mas no DISEÑARA NI CALCULARA LA ESTRUCTURA O SUPER ESTRUCTURA, POR LO QUE LA CAPACITACION no esta relacionada con la función o actividad que ejercerá el RESPONSABLE DEL SERVICIO, por lo que se OBSERVA la capacitación requerida al RESPONSABLE DEL SERVICIO por vulnerar las bases estándar y el reglamento por lo tanto son restrictivas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.3.2      Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases Estandar y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del RESPONSABLE DEL SERVICIO, conforme a la razonabilidad del servicio que se va contratar, por lo que NO SE ACOGE la observación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:23

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Las BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL aprobados mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD vigentes y utilizadas para el presente proceso en el CAPÍTULO III del REQUERIMIENTO en el sub ítem 3.1.2 Consideraciones específicas respecto al personal en el párrafo vinculante a la observación dice:

¿En caso de requerirse capacitación al personal, ésta debe estar estrictamente relacionada a la función o actividad a ejecutar y cada materia no debe superar de ciento veinte (120) horas lectivas¿.

Pero a ESPECIALISTA ESTRUCTURAL se le está pidiendo la capacitación DIPLOMADO EN DISEÑO INTEGRAL DE PUENTES AASHTO LFRD Y CSI BRIDHE y/o Maestría en Ingeniería Estructural por lo que la OBSERVACION SE PRESENTA EN DOS EXTREMOS:

Primero, las bases estándar indican que la capacitación se debe de pedir en horas lectivas máximo 120.00 pero la entidad esta pidiendo que este especialista acredite DIPLOMADO EN DISEÑO INTEGRAL DE PUENTES AASHTO LFRD Y CSI BRIDHE y/o Maestría en Ingeniería Estructural, lo cual vulneran las bases estándar y el reglamento por lo que se observa este extremo del requerimiento.

Segundo, Claramente las bases estándar indican que las capacitaciones deben de ser estrictamente relacionadas con la función o actividad a ejecutar PERO en las bases registradas al ESPECIALISTA ESTRUCTURAL se le esta pidiendo ¿DIPLOMADO EN DISEÑO INTEGRAL DE PUENTES AASHTO LFRD Y CSI BRIDHE y/o Maestría en Ingeniería Estructural¿, siendo que la función del ESPECIALISTA ESTRUCTURAL es la EJECUCION DEL SERVICIO EN SU ESPECIALIDAD mas no DISEÑARA NI CALCULARA LA ESTRUCTURA O SUPER ESTRUCTURA, POR LO QUE LA CAPACITACION no está relacionada con la función o actividad que ejercerá el ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, por lo que se OBSERVA la capacitación requerida al ESPECIALISTA ESTRUCTURAL por vulnerar las bases estándar y el reglamento por lo tanto son restrictivas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B.3.2

Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases Estandar y RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

" El area usuaria ,SE ACOGE la observación, de manera que se suprimira el Diplomado en diseño integral de puentes con AASHTO Y CSI BRIDGE y/o maestria en ingenieria estructural

De acuerdo a la solicitud del participante, el area usiaria conforme al Artículo 2° de la Ley - Principios que regin las contrataciones - Principio de igualdad, Pluralidad y Equidad, el area usuaria se pronuncia y que se suprimira el Diplomado de diseño integral depuentes con AASHTO y CSI BRIDGE y/o maestria en ingenieria estructural, de maneque que SE ACOGE LA OBSERVACION."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimira el Diplomado en diseño integral de puentes con AASHTO Y CSI BRIDGE y/o maestria en ingenieria estructural

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MPCH/C-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

---



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:23

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

Respecto a las Capacitaciones requeridas al MAESTRO MONTAJISTA se le pide acreditar Capacitación en Armado de Andamios Normados, pero revisando los términos de referencia se verifica que en ningún extremo de ellas se verifica el USO DE ANDAMIOS NORMADOS, prueba de ello es que en el EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO no se esta requiriendo ANDAMIOS NORMADOS, por lo que se OBSERVA esta capacitación al MAESTRO MONTAJISTA por no ser razonable ni congruente con su actividad a ejecutar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3.2    **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases Estandar RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"La observacion planteada es similar a la observacion N°4 planteada por el participante EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA habiendo sido acogida esta, por lo que SE ACOGE LA OBSERVACION

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del MAESTRO MONTAJISTA. Conforme al artículo 2° principios que rigen las contrataciones, a fin de dar mayor pluralidad de potenciales proveedores SE ACOGE LA OBSERVACION

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMWW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:23

**Observación: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

Respecto a las Capacitaciones requeridas al ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD se le pide (se pone en lista para mejor visualización:

Capacitación de 80 horas lectivas en:

- Capacitación en Control de calidad en soldaduras metálicas en puentes.
- Capacitación en control de calidad mediante ensayos no destructivos.
- Capacitación en preparación de superficie y aplicación de pinturas epoxicas y poliuretano.

Por lo que al respecto presentamos las observaciones en dos extremos:

Primero. - La precisión, taxatividad y especificación de las capacitaciones requeridas vulneran el Principio de Libertad de Concurrencia establecidos por la ley, por lo que se observa lo preciso, taxativo y específico de las capacitaciones requeridas al ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD.

Segundo. - En el resumen ejecutivo respecto a los proveedores que podrían cumplir con el requerimiento se consigna que hay pluralidad de proveedores, pero NO se consigna la denominación de los mismos por lo que en cumplimiento del Principio de Transparencia que rigen las contrataciones por lo que se OBSERVA esta omisión y en cumplimiento de este principio se pide a la entidad que publique que proveedores cumplen con el requerimiento respecto a las capacitaciones requeridas al ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 52**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases Estandar RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el CAPACITACION EN EL PERSONAL ESTRATEGICO requerido es el optimo y necesario para garantizar el cumplimiento de los fines del objeto de la convocatoria, por lo que NO SE ACOGE la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:23

**Observación: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

Las BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL aprobados mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD vigentes y utilizadas para el presente proceso en el CAPÍTULO III del REQUERIMIENTO en el sub ítem 3.1.2 Consideraciones específicas respecto al personal en el párrafo vinculante a la observación dice:

¿El tiempo de experiencia mínimo exigido debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas¿.

Claramente las bases estándar indican que el tiempo de experiencia requerida al personal debe de ser RAZONABLE Y CONGRUENTE CON EL PERIODO EN EL CUAL EL PERSONAL EJECUTARÁ LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE LE REQUIERE, pero al personal se pide como tiempo de experiencia:

RESPONSABLE DEL SERVICIO tiempo requerido 05 años

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL tiempo requerido 03 años

ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD tiempo requerido 03 años

TECNICOS MECANICOS EN SOLDADURA 3G tiempo requerido 03 años

MAESTRO MONTAJISTA tiempo requerido 03 años

Siendo el tiempo programado para la ejecución de servicio de 60.00 dias se tiene las siguientes proporciones:

RESPONSABLE DEL SERVICIO ,05 años igual a 1800 días entre 60 días equivale a 30 veces, es decir se esta pidiendo al profesional una experiencia de 30 veces al tiempo programado lo cual es desproporcionado y restrictivo.

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL , 03 años igual a 1080 días entre 60 días equivale a 18veces, es decir se esta pidiendo al profesional una experiencia de 18 veces al tiempo programado lo cual es desproporcionado y restrictivo.

ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD, 03 años igual a 1080 días entre 60 días equivale a 18veces, es decir se esta pidiendo al profesional una experiencia de 18 veces al tiempo programado lo cual es desproporcionado y restrictivo.

TECNICOS MECANICOS EN SOLDADURA 3G, 03 años igual a 1080 días entre 60 días equivale a 18veces, es decir se está pidiendo al profesional una experiencia de 18 veces al tiempo programado lo cual es desproporcionado y restrictivo.

MAESTRO MONTAJISTA, 03 años igual a 1080 días entre 60 días equivale a 18veces, es decir se está pidiendo al profesional una experiencia de 18 veces al tiempo programado lo cual es desproporcionado y restrictivo.

Por lo que se observa los tiempos de experiencia requeridos al personal por no ser razonables con el tiempo programado del servicio, por lo tanto son restrictivos e irracionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.4      Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases Estandar y RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el CAPACITACION EN EL PERSONAL ESTRATEGICO requerido es el optimo y necesario para garantizar el cumplimiento de los fines del objeto de la convocatoria, por lo que NO SE ACOGE la observación

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MPCH/C-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

"En el literal B.4 de la página 53, Experiencia del Personal clave, quedara de la siguiente manera:RESPONSABLE DEL SERVICIO tiempo requerido 03 años ESPECIALISTA ESTRUCTURAL tiempo requerido 02 años  
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD tiempo requerido 03 años.  
TECNICOS MECANICOS EN SOLDADURA 3G tiempo requerido 01 año.  
MAESTRO MONTAJISTA tiempo requerido 03 años."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:23

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

Las BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL aprobados mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD vigentes y utilizadas para el presente proceso en el CAPÍTULO III del REQUERIMIENTO en el sub ítem 3.1.2 Consideraciones específicas respecto al personal en el párrafo vinculante a la observación dice:

¿El tiempo de experiencia mínimo exigido debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas¿. Pero en las presentes bases al ESPECIALISTA ESTRUCTURAL se le esta pidiendo acredite 03 años de experiencia en DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES, siendo el objeto de convocatoria del presente la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA y NO la de formulación o evaluación de puentes que es la experiencia requerida al especialista estructural, por lo que se OBSERVA LA EXPERIENCIA EN DISEÑO por no ser razonable ni congruente con el objeto de la convocatoria por lo tanto es restrictiva.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 53**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases Estandar y Reglamento de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el tiempo y tipo de experiencia del plantel clave en este caso del Especialista Estructural. Y el tiempo considerado se considera concordante con la complejidad del servicio, pero viendo la razonabilidad de la observación se ACOGE PARCIALMENTE la observación y se reformula el requerimiento del tiempo de experiencia del personal clave, quedando de la siguiente manera:Especialista Estructural.  
Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 02 años de experiencia como especialista estructural en servicios similares"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el numeral 2, de la página 42, perfil del Especialista Estructural, se incrementará lo siguiente: Con 02 años de experiencia como especialista estructural en servicios similares

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:23

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia requerido al personal se tiene:

- Responsable de Servicio: En la fabricación, montaje y lanzamiento de puentes.
- Especialista Estructural: En diseño estructural de puentes.
- Especialista en Control de Calidad: En puentes metálicos
- Técnicos Mecánicos en soldaduras 3G: En Puentes Metálicos
- Maestro Montajista: En lanzamiento y Montaje de puentes de sección compuesta (con vigas de acero de alma llena).

De acuerdo a norma la definición de servicios similares es única y esta se debe de aplicar en todos los extremos de las bases, pero en las bases registradas por la entidad se verifica que hay un acomodo de servicios similares para cada personal lo que haría pensar que los requerimientos se hubieran formulado para favorecer a un proveedor, por lo que se OBSERVA que siendo la definición de servicios similares única no se aplique al personal y se acomode a cada uno de ellos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases Estandar y Reglamento de la Ley.

Análisis respecto de la consulta u observación:

"La observación planteada corresponde a un requerimiento por lo que se deriva la observación al área usuaria para su absolución área que se pronuncia de la siguiente manera: El área usuaria tiene la obligación de garantizar que el servicio se ejecute de la mejor manera para beneficio de la comunidad por lo que en la formulación de bases se solicito la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE aclarándose que las áreas de la entidad pueden revisar y corregir sus actuaciones con único objetivo de satisfacer las necesidades de la población de la mejor manera, así mismo el RLCE da la prerrogativa al área usuaria definir las características de este personal es que se definió sus características por lo que se requiere mantener la experiencia por que cada profesional tienen funciones en especifico, distinto uno de otro Por lo que, NO SE ACOGE LA OBSERVACION"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:23

**Observación: Nro. 37**  
**Consulta/Observación:**  
En el EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO se pide lo siguiente:

Maquinaria tipo pórtico oxicorte/plasma CNC  
Maquina de soldar inversora multipropósito  
Maquina de soldar por arco sumergido  
Equipo de pintar Graeco Airless

Por lo que la observación se presenta en dos extremos:

Primero: Revisando el expediente técnico de obra que genero el servicio, el equipamiento consignado en las bases no esta en el expediente técnico de obra, por lo que se colige que este requerimiento es un acomodo por lo tanto es restrictivo, por lo que en aplicación del Principio de Libertad de Concurrencia establecidos por la ley se observa el requerimiento y se exige que se consigne los establecidos en el expediente técnico de obra.

Segundo: El acomodo manifestado en el primer párrafo de la presente observación se verifica en el requerimiento de Equipo de pintar GRAECO AIRLESS NO EXISTE lo que si existe es GRACO AIRLESS y GRACO es una MARCA REGISTRADA y por norma en las contrataciones publicas NO SE PUEDE PEDIR MARCAS, por lo que se observa el requerimiento por ser restrictivo.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.1    **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de la ley.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Con respecto a la observación del postor, presentado en dos extremos, el área usuaria luego de analizar se pronuncia de la siguiente manera; con respecto al primer extremo, el requerimiento puede ser modificado, debe formar parte del expediente de contratación; y las modificaciones deben contar con la aprobación del área usuaria, estas son para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y expediente técnico, así como los requisitos de calificación. Adicionalmente, el requerimiento puede ser objeto de modificación mediante consultas y observaciones, siempre que cuente con la opinión favorable del área, con propositos de optimizar y garantizar los trabajos referidos a la convocatoria, por lo que el primer extremo de la observación NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Respecto al SEGUNDO extremo, por la razonabilidad del mismo se acoge retirándose la marca registrada, quedando el requerimiento de la siguiente manera:

Maquinaria tipo pórtico oxicorte/plasma CNC  
Maquina de soldar inversora multipropósito  
Maquina de soldar por arco sumergido  
Equipo de pintar Airless"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"En el literal B.1 de la página 51, Equipamiento Estrategico, se reformulara lo siguiente:

- 01 Maquinaria tipo pórtico oxicorte/plasma CNC (CNC-Control Numérico)
- 04 Maquina de soldar inversora multipropósito 350 a 400 amp
- 01 Maquina de soldar por arco sumergido >= 1000 amperios
- 01 Compresora >= 360 CFM (CFM ¿ Pies Cúbicos por Minuto)
- 01 Camión grúa de 12 tn mínimo
- 02 Equipo de oxicorte
- 01 Equipo de pintar Airless

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

**Nomenclatura :** CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

---

- 01 Grupo electrógeno >- 180 kw
- 01 Taladro magnético
- 01 Camioneta 4x4 pick up
- 01 Camion de 4 tn"



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20602780245	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	JJMW CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	22:37:12

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Respecto a las capacitaciones requeridas al personal se tiene:

Responsable de Servicio: capacitación en diseño estructural de super estructuras metálicas en puente.

Especialista Estructural: DIPLOMADO EN DISEÑO INTEGRAL DE PUENTES AASHTO LFRD Y CSI BRIDHE y/o Maestría en Ingeniería Estructural.

Maestro Montajista: Armado de Andamios Normados.

- Por lo que se consulta:
- Que diseño estructural de super estructuras metálicas efectuará el Responsable de Servicio.
  - Que Diseño integral de puentes efectuara el Especialista Estructural.
  - Que Armado de Andamios Normados efectuara el maestro montajista.

Se solicita que la respuesta se fundamentada no siendo valida la de evaluación del expediente o similar porque eso no esta dentro de los alcances del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.3.2      Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria , tiene la obligación de garantizar que el servicio se ejecute de la mejor manera con eficiencia y funcionabilidad para beneficio del cumplimiento de los objetivos de la contratación, por lo que en la formulación de bases se considero las capacitación del personal clave con la finalidad de que todo el equipo del personal clave solicitado tenga el concomimiento necesario con amplitud para el mejor desempeño y garantizar la correcta ejecución del servicio, así mismo el RLCE da la prerrogativa al área usuaria para definir las características tecnicas, por lo que se requiere mantener las capacitaciones y sin trasgredir lo establecido en los principios de la Ley 30225 Art. 2. Por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20564497879	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	APU REMARSA S.A.C	Hora de envío :	22:42:46

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se observa que en el requisito de especialista en control de calidad se califica exclusivamente a profesionales como ingeniero civil o ingeniero metalúrgico, sin embargo, se omite la inclusión del ingeniero mecánico. Para el objeto de fabricación, transporte, montaje y puesta en operación de una estructura metálica de puente, la labor de especialista en control de calidad también corresponde a dicho profesional. Por lo tanto, solicitamos al área usuaria ampliar dicho requisito con el fin de no restringir la participación de potenciales postores y garantizar una mayor competencia en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b.3.1 Literal: b.3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de la LCE, Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la observación del postor, en cuanto al requisito del Especialista en Control de Calidad, se califica exclusivamente a profesionales como ingeniero civil o ingeniero metalúrgico, sin embargo, se omite la inclusión del ingeniero mecánico. Al respecto, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el literal B.3.1 de la página 51-52 de los TDR, del requisito del Especialista en Control de Calidad, dice: Ingeniero Civil o Ing. Metalúrgico, debe decir: Ingeniero Civil o Ing. Metalúrgico o Ing. Mecánico

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20564497879	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	APU REMARSA S.A.C	Hora de envío :	22:50:50

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se observa que en las bases del Concurso Público N° 001-2024-MPCH/C se requiere la presencia de tres técnicos mecánicos en soldadura 3G, limitando la formación académica únicamente a estos profesionales. No obstante, esta exigencia excluye a otros profesionales técnicos que poseen las competencias y habilidades necesarias para realizar el servicio requerido en el objeto de contratación, como los técnicos de mantenimiento industrial, técnicos en construcciones metálicas, técnicos en soldadura estructural, técnicos en procesos industriales, técnicos en fabricación mecánica, entre otros. Todos estos profesionales cuentan con formación en la manipulación de equipos industriales y procesos de soldadura, lo que les permite realizar trabajos similares en el contexto de estructuras metálicas y su montaje, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad exigidos.

Para el objeto de fabricación, transporte, montaje y puesta en operación de una estructura metálica de puente, estos profesionales también están calificados para desempeñar tareas especializadas, incluyendo la supervisión de calidad de soldaduras y estructuras metálicas. Limitar la participación a una única especialidad de técnico, como es el caso de los técnicos mecánicos en soldadura 3G, genera una barrera innecesaria que restringe la participación de un mayor número de potenciales postores.

Dicha restricción contraviene los principios de libre competencia y igualdad de trato establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), que promueve la participación de la mayor cantidad de proveedores posibles en los procedimientos de selección. Además, el artículo 27 del reglamento de dicha ley dispone que los requisitos y condiciones establecidos para la contratación deben ser proporcionales y no generar exclusiones injustificadas. Restringir el perfil del técnico a una sola especialidad crea una barrera artificial que no garantiza una mayor competitividad ni el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo tanto, se solicita al área usuaria que amplíe el requisito, permitiendo la participación de otros profesionales técnicos que puedan realizar el trabajo solicitado, como los mencionados anteriormente, con el fin de asegurar un proceso de contratación más inclusivo, competitivo y acorde a los principios legales aplicables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: b.3.1      Literal: b.3.1      Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto el participante cuestiona la formación académica del personal clave TÉCNICO MECÁNICO EN SOLDADURA 3G, indicando que se está limitando la formación académica únicamente a estos profesionales, Por lo que se aclara: En las bases registradas sub-item B.3.1 de la FORMACION ACADEMICA de los REQUISITOS DE CALIFICACION, en lo concerniente a la formación académica del personal considerado como Técnico Mecánico en Soldadura 3G, se está requiriendo como formación académica el ser SOLDADORES EN POSICION VIGENTE 3G, los cuales deben acreditar su HOMOLOGACIÓN mediante el código de soldadura de puentes AWS D1.5, no pidiéndose ninguna otra calificación de técnico. Por lo que la observación carece de fundamento, NO ACOGIENDOSE LA MISMA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20564497879	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	APU REMARSA S.A.C	Hora de envío :	23:00:54

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se observa que en las bases del Concurso Público N° 001-2024-MPCH/C se establece la exigencia de que el maestro o técnico montajista en estructuras cuente con una capacitación específica en armado de andamios normados con 40 horas lectivas. Sin embargo, para el objeto de contratación ¿fabricación, transporte, montaje, lanzamiento e instalación de la estructura metálica de un puente¿, no se contempla el uso de andamios como parte de los procedimientos operativos requeridos. Además, según lo indicado en el párrafo relativo al equipamiento estratégico, dicha capacitación puede acreditarse mediante otro tipo de formación relacionada con la Diseño De Estructuras Metálicas, Fabricación, Montaje Y Lanzamiento De Puentes

, sin que se exija de manera exclusiva la capacitación en armado de andamios.

En este contexto, dicha exigencia genera una barrera innecesaria para los potenciales postores, ya que se está solicitando una capacitación no relacionada con las actividades que realmente serán ejecutadas por el personal en este tipo de contratación. Esta restricción contraviene lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), que establece que los requisitos deben ser proporcionales y justificados en función de la naturaleza del objeto de contratación, evitando imponer condiciones que limiten la participación sin justificación técnica. Al exigir una capacitación que no tiene relación directa con las actividades de montaje de la estructura metálica, se está restringiendo injustificadamente la participación de postores que podrían cumplir cabalmente con los requerimientos técnicos del contrato.

Asimismo, esta situación vulnera los principios de libre competencia y eficiencia contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), ya que introduce una condición que no garantiza una mejora en la calidad del servicio contratado, sino que obstaculiza la participación de profesionales capacitados en áreas pertinentes al proyecto. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 30225, las condiciones de los procedimientos de contratación deben fomentar la competencia y la participación de la mayor cantidad de proveedores posibles.

Por lo tanto, se solicita que se revise y suprima la exigencia de capacitación en armado de andamios de 40 horas lectivas, permitiendo la acreditación de competencias más relevantes para las actividades específicas de montaje de la estructura metálica, y alineándose con el principio de proporcionalidad y la normativa vigente, a fin de evitar la creación de barreras que restrinjan la participación de potenciales postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: b.3.2 Literal: b.3.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"La observacion planteada es similar a la observacion N°4 planteada por el participante EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA habiendo sido acogida esta, por lo que SE ACOGE LA OBSERVACION

Al respecto cabe señalar que el Reglamento de la Ley, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento técnico, debiendo este contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel clave, tal es el caso del MAESTRO MONTAJISTA. Conforme al articulo 2° principios que rigen las contrataciones, a fin de dar mayor pluralidad de potenciales provevedores SE ACOGE LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

	Especifico	b.3.2	b.3.2	53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MOLLE, ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA CC. CCOYO KM 00 + 00 AL KM 07 + 143 DEL DISTRITO

Ruc/código :	20564497879	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	APU REMARSA S.A.C	Hora de envío :	23:28:18

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se observa que en el capítulo de Capacitación del Concurso Público N° 001-2024-MPCH/C se exige que el profesional especialista estructural sea un ingeniero civil colegiado y habilitado con diploma en diseño integral de puentes con AASHTO LRFD y CSI BRIDGE y/o maestría en ingeniería estructural. Esta exigencia contraviene las Bases Estándar, que establecen un máximo de 120 horas lectivas en áreas de capacitación relevantes, con acreditación mediante certificados o constancias. Además, conforme al Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), los requisitos de capacitación deben ser proporcionales y justificados según la naturaleza del contrato, evitando condiciones que limiten injustificadamente la participación de potenciales postores. Por lo tanto, solicitamos al área usuaria ampliar los requisitos de capacitación para incluir cursos como Diseño de Estructuras Metálicas, Fabricación, Montaje y Lanzamiento de Puentes y/o Diseño y Modelamiento de Puentes con SAP 2000 2024-2 y/o Ingeniería de Puentes ¿ Aplicado al Cálculo, Diseño y Construcción, con un total de 30 horas lectivas, a fin de evitar barreras innecesarias y promover la libre competencia conforme a la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: b.3.2      Literal: b.3.2      Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE PARCIALMENTE, en el extremo del diplomado y la maestria la presente observacion planteada es similar a la observacion N°02 planteada por el participante EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA habiendo sido acogida esta, por lo que se suprimira dicha exigencia.  
Por otro lado respecto a incluir capacitaciones la presente observacion es similar a la observacion N°19 planteada por el participante SILMAMETAL S.A.C. habiendo sido acogida esta, por lo que se considera ampliar la capacitacion de INGENIERIA DE PUENTES (Diseño, construccion de puentes) con 50 horas lectivas como minimo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se precisa que en las bases integradas en el extremo de la capacitacion del ESTRUCTURAL, a consecuencia de la observacion, la capacitacion queda de la siguiente manera:  
Capacitacion de INGENIERIA DE PUENTES(Diseño, construccion de puentes) con 50 horas lectivas como minimo"