



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS POR ADM. DIRECTA E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA HIDRÁULICA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DISTRITO DE TINTAY DE LA PROVINCIA DE AYMARAE DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2608019					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	INFORME N° 01-2024/WJTO-MDTAA DEL RESIDENTE DE OBRA			26/09/2024			
		INFORME N° 389-2024-SGOAD/MDT-JMC			26/09/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1					3	INFORME N° 173-2024-MDT-UL/AGA	3/10/2024
	POR LA EMPRESA KOMATZU MITSUI: 1) sistema hidráulico a)caudal bomba principal: el valor solicitado debería ser "mínimo"; b) presión del sistema.- a 5400 PSI mínimo, 2) cabina cerrada ROPS/FOPS, que, no debe limitar y por el contrario indicar otra protección contra caída de objetos (FOGS, OPG o SIMILAR) Y 3) disponibilidad de servicios y repuestos							
	2					5	INFORME N° 173-2024-MDT-UL/AGA	3/10/2024
	por la empresa VOLVO: 1) cilindrada, 2) caudal bomba principal, 3) puntas de penetración, 4) peso de operación y 5) zapatas							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY
 AYMARAE - APURÍMAC
 Lic. Adm. Abel Gonzales Aparco
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	-	-	-	-		INFORME N° 412- 2024-SGOAD/MDT-JMC	4/10/2024	
LA ÁREA USUARIA PRESENTA CON EL INFORME N° 412- 2024-SGOAD/MDT-JMC LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MODIFICADA								
	-							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	LA ÁREA USUARIA PRESENTA CON EL INFORME N° 412- 2024-SGOAD/MDT-JMC LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MODIFICADA							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			27/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			03/10/2024
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
VOLVO PERU S.A			RUC		20100070031			
KOMATZU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A			RUC		20302241598			
UNIMAQ S.A.			RUC		20100027021			
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
1. VOLVO, 2. KOMATZU Y CATERPILLAR								
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO		X	
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		X	
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X	
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY AYMARAES - APURIMAC</p> <p><i>Lic. Adm. Abel Gonzales Aparco</i> JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA</p> </div>								
4 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS POR ADM. DIRECTA E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA HIDRÁULICA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DISTRITO DE TINTAY DE LA PROVINCIA DE AYMARAE DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2608019					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	INFORME N° 01-2024/WJTO-MDTAA DEL RESIDENTE DE OBRA			26/09/2024			
		INFORME N° 389-2024-SGOAD/MDT-JMC			26/09/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1					3	INFORME N° 173-2024-MDT-UL/AGA	3/10/2024
	POR LA EMPRESA KOMATZU MITSUI: 1) sistema hidráulico a)caudal bomba principal: el valor solitado deberia ser "minimo"; b) presión del sistema.- a 5400 PSI minimo, 2) cabina cerrada ROPS/FOPS, que, no debe limitar y por el contrario indicar otra protección contra caída de objetos (FOGS, OPG o SIMILAR) Y 3) disponibilidad de servicios y repuestos							
	2					5	INFORME N° 173-2024-MDT-UL/AGA	3/10/2024
	por la empresa VOLVO: 1) cilindrada, 2) caudal bomba principal, 3) puntas de penetración, 4)peso de operación y 5)zapatas							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY
AYMARAE - APURIMAC
Lic. Adm. Abel Gonzales Aparco
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-		INFORME N° 412- 2024-SGOAD/MDT-JMC	4/10/2024
	LA ÁREA USUARIA PRESENTA CON EL INFORME N° 412- 2024-SGOAD/MDT-JMC LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MODIFICADA							
		-						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
		-						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	LA AREA USUARIA PRESENTA CON EL INFORME N° 412- 2024-SGOAD/MDT-JMC LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MODIFICADA						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		03/10/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	VOLVO PERU S.A				RUC	20100070031		
	KOMATZU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A				RUC	20302241598		
	UNIMAQ S.A.				RUC	20100027021		
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	1. VOLVO, 2. KOMATZU Y CATERPILLAR							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY AYMARAEZ-ABURIMAC</p> <p><i>Lic. Adm. Abel Gonzales Aparco</i> JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> </div>							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							