

ESPECIFICACIONES

- 1.- TARRAJEO
 - Considerar 1.50 cm de espesor de tarrajeo sobre la estructura, por lo tanto las cotas no incluyen el tarrajeo.
 - El tarrajeo interior de la cisterna debe ser impermeabilizado.
- 2.- TAPA METALICA DE LA CISTERNA Y CUARTO DE MÁQUINAS:
 - Fabricadas con plancha metálica LAF e=1/16".
 - Con 2 manos de pintura anticorrosiva (distinto color).
 - Con 2 manos de pintura esmalte (distinto color).
 - Bisagras fabricadas en taller.
 - 1 candado pesado 60 mm y orejas portacandados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

Proyecto: "CREACION DE LA PLAZUELA RECREATIVA EN LA HABILITACION URBANA KUELAP DEL DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"

Plano: PLANO DE ARQUITECTURA DE CUARTO DE MAQUINAS


Consultor: INDICADA

Ubicacion: Dep. : ICA
Prov. : PISCO
Dist. : PARACAS
CC.PP. : Kuelap


Codigo: ACM-01

Eva Barazorda Alvarado
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 183446







PLANTA LOSA DE CUBIERTA
ESC. 1/25




PLANTA LOSA DE FONDO
ESC. 1/25



CORTE A-A
ESC. 1/25

ESPECIFICACIONES

- 1.- CEMENTO
 - Portland Tipo I, en zapatas, muros, losas de fondo y superior.
 - Portland Tipo I, en solados.
- 2.- CONCRETO
 - En zapatas, muros, losas de fondo y superior f'c=210 kg/cm²
 - En solados f'c=175 kg/cm²
- 3.- ACERO
 - Fierro corrugado ASTM A615-GRADO 60
- 4.- RECUBRIMIENTOS
 - Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él zapatas y losa de fondo..... 4 cm
 - Muros, Losa superior..... 2 cm



DETALLE ANCLAJE ESCALERA DE GATO
ESC. 1/5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

Proyecto: "CREACION DE LA PLAZUELA RECREATIVA EN LA HABILITACION URBANA KUELAP DEL DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"

Plano: PLANO DE ESTRUCTURAS DE CUARTO DE MAQUINAS

Ubicación: Dep. : ICA
Prov. : PISCO
Dist : PARACAS
CC.PP. : Kuelap

ECM-01

Consultor: INDICADA
Escala: OCT - 2023
Cadastrado: Revisado:

Eva Barazorda Alvarado
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 183446

