

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código : 20521737795

Nombre o Razón social : COMERCIAL SAYRA S.A.C.

Fecha de envío : 16/09/2023

Hora de envío : 22:29:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPATACITACION DEL COORDINADOR GENERAL DEL SERVICIO

Especialización en materia de documentación de archivos documentales y/o Intermedio de Archivo y/o Gestión Documental y/o Archivística, mínimo 40 horas lectivas.

CONSULTA: Agradecemos validación cursos de sistemas de gestión de documentos y archivo.

Capacitación en Seguridad de la Información y/o Automatización de procesos y/o Gestión de Base de Datos y/o Gestión de Proyectos y/o Dirección de Proyectos y/u Ofimática General y/o Office mínimo 20 horas lectivas.

CONSULTA:

- Capacitación en MS ACCESS - NIVEL INTERMEDIO Y MS EXCEL - NIVEL INTERMEDIO (20 HORAS) solicitamos la validación como capacitación en Ofimática General.
- CURSO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) y/o Normativas de SST y/o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) y/o Trabajos de Alto Riesgo y/o Norma OSHA 18001 y su transformación hacia la norma ISO 45001 y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Primeros Auxilios y/o Uso y Manejo de Extintores y/o Señalización y Evacuación en caso de Sismos. Se requiere como mínimo 2 de estas capacitaciones en SST con una duración mínima de 4 horas lectivas cada una.

solicitanos validar EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para acreditar como capacitación de coordinador.

Acápate de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 4.1.2

Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, Al respecto se precisa su inclusión considerando que los cursos indicados están relacionados con el servicio y lo requerido en el perfil.

CAPACITACIÓN:

Especialización en materia de documentación de archivos documentales y/o Intermedio de Archivo y/o Gestión Documental y/o Archivística y/o Sistemas de Gestión de Documentos y Archivo, mínimo 40 horas lectivas.

Capacitación en Seguridad de la Información y/o Automatización de procesos y/o Gestión de Base de Datos y/o Gestión de Proyectos y/o Dirección de Proyectos y/u Ofimática General y/o Office y/o Ms Access intermedio y/o Ms Excel intermedio y/o digitalización de documentos y/o Gerencia de Proyectos Archivísticos mínimo 20 horas lectivas.

Capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) y/o Normativas de SST y/o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) y/o Trabajos de Alto Riesgo y/o Norma OSHA 18001 y su transformación hacia la norma ISO 45001 y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Primeros Auxilios y/o Uso y Manejo de Extintores y/o Señalización y Evacuación en caso de

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

General

3

4.1.2

44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sismos y/o Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se requiere como mínimo 2 de estas capacitaciones en SST con una duración mínima de 4 horas lectivas cada una.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especialización en materia de documentación de archivos documentales y/o Intermedio de Archivo y/o Gestión Documental y/o Archivística y/o Sistemas de Gestión de Documentos y Archivo, mínimo 40 horas lectivas. Capacitación en Seguridad de la Información y/o Automatización de procesos y/o Gestión de Base de Datos y/o Gestión de Proyectos y/o Dirección de Proyectos y/u Ofimática General y/o Office y/o Ms Access intermedio y/o Ms Excel intermedio y/o digitalización de documentos y/o Gerencia de Proyectos Archivísticos mínimo 20 horas lectivas. Capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) y/o Normativas de SST y/o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) y/o Trabajos de Alto Riesgo y/o Norma OSHA 18001 y su transformación hacia la norma ISO 45001 y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Primeros Auxilios y/o Uso y Manejo de Extintores y/o Señalización y Evacuación en caso de Sismos y/ocada una.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20544819691	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MONTE CLARO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	08:03:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor considerar para fomentar una mayor pluralidad de postores, que el coordinador general del servicio también pueda ser bachiller en contabilidad o carreras afines, dicha especialidad es afín con las mencionadas en las bases del proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 calif **Literal:** B **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE, que busca promover la mayor participación de postores.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

NO SE ACOGE, La formación academica de Contabilidad, no se encuentra incluido en el perfil requerido, porque la formación profesional no guarda relación con la actividades de archivística referidas en el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20565234561	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	VERA AUDITORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:09:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos que los servicios semejante para demostrar la experineicna en la facturacion se puedo considerar: Servicios de inventarios de existencia y activos Fijos; ya que para la realizacion de esos servicios los principios y habilidades son semejantes al Servicio de inventario de documentos. Por ejemplo El Inventario de Existencias y Activos Fijos también implica la recopilación, registro y seguimiento de elementos valiosos dentro de una organización. Al igual que en el Inventario de Documentos, se requiere un enfoque meticuloso, precisión y atención a los detalles para garantizar la exactitud y la integridad de los registros. Además, la gestión eficiente de los activos fijos y las existencias es fundamental para el éxito y la rentabilidad de una empresa

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

NO SE ACOGE, debido a que el servicio de inventario de existencias y activos fijos, no es similar a un servicio de inventario de documentos, dado que no se aplican los mismos principios ni procesos archivísticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En relación al punto 17, "Medio Ambiente en la ejecución del servicio", indicar qué tipo de documentación se considera como evidencia del cumplimiento de la normativa ambiental durante la ejecución del servicio. Esto nos ayudará a asegurarnos que documentación presentar para el cumplimiento de este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

La documentación que se considera como evidencia del cumplimiento de la normativa ambiental durante la ejecución del servicio incluirá fotografías de la segregación de los residuos sólidos aprovechables que resulten del servicio. Estas fotografías ayudarán a demostrar que se está llevando a cabo una gestión adecuada de los residuos sólidos y que se están tomando medidas para su reciclaje o aprovechamiento, en cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

con respecto al apartado "C", Con el objetivo de fomentar una mayor participación de postores, expresamos nuestra solicitud a la institución para que también considere experiencias similares en el ámbito de los servicios de digitación. Esta actividad es de gran relevancia debido a su estrecha similitud con el minucioso inventario que se requiere realizar en los formularios GLSFO047, GLSF0066.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

NO SE ACOGE , Al respecto este servicio ya está comprendido en la categoría más amplia de "Servicio de Archivos en General, que se encuentren correlacionados" y, por lo tanto, no se considera necesario enumerarlo por separado en los requisitos de experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación al punto 16, "Lugar de ejecución" Especificar el aforo máximo de trabajadores que pueden estar en las instalaciones donde se llevará a cabo el servicio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

El aforo máximo es de 08 personas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En referencia al punto 7.6.2.

Solicitamos confirmar que los inventarios a elaborar no incluyen el tener que registrar el número o código de cada documento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, Al respecto se confirma que los inventarios a elaborar no incluyen la necesidad de registrar el número o código de cada documento. En el texto correspondiente se incluirá esta aclaración, especificando que se realizará únicamente un inventario de registro de la documentación que considerará solo tres campos: Unidad Orgánica, Serie Documental y Año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

7.6.2. Los costales donde todo su contenido no cumple con el plazo para ser parte del proceso de eliminación. Se elaborará el Inventario de la relación de costales para devolverse a la ubicación de acopio indicado por el Supervisor del Servicio, realizando para ello el cambio a un nuevo costal y detallando el contenido (Unidad Orgánica, Serie Documental y Año) por estar vigente su periodo de retención, el inventario se realiza por cada Unidad Orgánica, sin necesidad de registrar los números o códigos de los documentos.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En referencia al punto 7.6.3

Solicitamos confirmar que los inventarios de los documentos de las series documentales que no cumplen con el plazo de retención no incluyen el tener que registrar los números o códigos de cada documento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, Al respecto se confirma que los inventarios a elaborar no incluyen la necesidad de registrar el número o código de cada documento. En el texto correspondiente se incluirá esta aclaración, especificando que se realizará únicamente un inventario de registro de la documentación que considerará solo tres campos: Unidad Orgánica, Serie Documental y Año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

7.6.3. Para lo (...) proceso de eliminación; continuando con el numeral 7.8.

Donde se identifique que las series (...) de retención para ser parte del proceso de eliminación; se extraerán la documentación y se formarán paquetes amarrados (nudo archivístico) con pabito de algodón número 20, se iniciarán paquetes por cada cambio de serie documental y (...) series documentales y años voluminosos, se agruparán los documentos en un máximo de 20 cm de alto. Todos los paquetes tendrán un rotulo en tamaño A4 en la tapa del paquete indicando la Unidad Orgánica, la serie documental y el año, el rotulando será manual y legible para cada paquete de los documentos trabajados; los cuales, una vez inventariado procederán a ordenarse en costales, agrupados por Unidad Orgánica, por Serie Documental y por Año de la Serie Documental iniciando del año más antiguo, sin necesidad de registrar los números o códigos de los documentos. Para devolverse a la ubicación de acopio indicado por el Supervisor

....

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En referencia al punto 7.17

¿SEDAPAL proporcionará el montacargas o paleta hidráulica para los traslados o es el contratista quien tiene que llevar el suyo propio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

SEDAPAL no cuenta con montacargas o paletas hidráulicas para ser utilizados por el contratista. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista venir equipado con estos equipos para realizar la tarea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En relación a lo descrito en los puntos 7.1 (Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos) y 9 (Herramientas y Equipos), donde se especifica que el CONTRATISTA debe extraer las cajas de los RACKS y se indica una altura máxima de las estanterías de 7.5 metros, solicitamos aclarar la siguiente consulta:

¿Cómo están distribuidos los RACKS? ¿Forman una única pila que alcanza los 7.5 metros de altura, o el almacén está organizado de manera que el personal del CONTRATISTA pueda acceder a múltiples pisos cuya suma alcance los 7.5 metros?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

En las bodegas 01 y 02, los RACKS selectivos tienen 5 niveles cada uno, lo que suma una altura total de 7.5 metros. En la bodega 03, en cambio, se utilizan estanterías de entrepisos con 3 pisos en total, y en cada piso se tienen estanterías de 2 niveles. Esta información indica que el personal del contratista deberá acceder a diferentes niveles en las bodegas para llevar a cabo la extracción de las cajas de archivo, dependiendo de la distribución específica de cada bodega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En relación a lo descrito en los puntos 7.1 (Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos) y 9 (Herramientas y Equipos), donde se especifica que el CONTRATISTA debe extraer las cajas de los RACKS y se indica una altura máxima de las estanterías de 7.5 metros, deseamos aclarar los siguientes puntos:

¿Cuántos pisos tienen las bodegas del Archivo Central?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

La Bodega 03 cuenta con 03 pisos y la bodega 01 y 02 cuenta con un solo piso con racks selectivos de 05 niveles con una altura de 7.5 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relación a lo descrito en los puntos 7.1 (Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos) y 9 (Herramientas y Equipos), donde se especifica que el CONTRATISTA debe extraer las cajas de los RACKS y se indica una altura máxima de las estanterías de 7.5 metros, solicitamos aclarar la siguiente consulta:

¿De tener más de un piso, cuentan con un ascensor o montacargas para bajar las cajas que se encuentren ubicadas a partir del segundo piso por este medio o se tienen que bajar una por una por escaleras o se pueden utilizar vehículos montacargas para bajar un grupo de cajas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

En la Bodega 03: Las cajas deberán ser bajadas por la escalera, por lo que no se dispone de ascensor ni montacargas para esta tarea.

En la Bodega 01 y 02: Las cajas podrán ser extraídas utilizando carritos elevadores. Esto indica que se pueden utilizar equipos específicos para facilitar la extracción de las cajas desde los racks selectivos en estas bodegas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En relación a lo descrito en los puntos 7.1 (Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos) y 9 (Herramientas y Equipos), donde se especifica que el CONTRATISTA debe extraer las cajas de los RACKS y se indica una altura máxima de las estanterías de 7.5 metros, solicitamos aclarar la siguiente consulta:

¿De ser necesario el uso de vehículos montacargas, SEDAPAL cuenta con estos vehículos y chofer que se puedan encargar de bajar y trasladar las cajas o es el contratista quien tiene que llevar estos vehículos y choferes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

SEDAPAL no cuentan con vehículos ni choferes para la actividad de extracción de las cajas de archivo de los RACKS. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista proporcionar los vehículos montacargas y los choferes necesarios para llevar a cabo esta tarea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En relación a lo descrito en los puntos 7.1 (Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos) y 9 (Herramientas y Equipos), donde se especifica que el CONTRATISTA debe extraer las cajas de los RACKS y se indica una altura máxima de las estanterías de 7.5 metros, solicitamos aclarar la siguiente consulta:

¿Se pueden utilizar transpaletas o patos de carga en los pisos superiores y parihuelas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Se podrán usar utilizar transpaletas o patos de carga únicamente en el primer nivel de las bodegas. Para los niveles superiores de las estanterías, deberán utilizarse otros equipos o métodos para la extracción de las cajas de archivo de los RACKS Selectivos como carros elevadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En relación a lo descrito en los puntos 7.1 (Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos) y 9 (Herramientas y Equipos), donde se especifica que el CONTRATISTA debe extraer las cajas de los RACKS y se indica una altura máxima de las estanterías de 7.5 metros, solicitamos aclarar la siguiente consulta:

¿SEDAPAL se encargará de poner las cajas a nivel del suelo para su posterior traslado al patio de maniobras por parte del CONTRATISTA?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

SEDAPAL no se encargará de poner las cajas a nivel del suelo para su traslado. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista realizar esta tarea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En relación a lo descrito en los puntos 7.1 (Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos) y 9 (Herramientas y Equipos), donde se especifica que el CONTRATISTA debe extraer las cajas de los RACKS y se indica una altura máxima de las estanterías de 7.5 metros, solicitamos aclarar la siguiente consulta:

¿Cómo se tiene que realizar la extracción de las cajas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

En la Bodega 03: Las cajas deberán ser bajadas por la escalera, por lo que no se dispone de ascensor ni montacargas para esta tarea.

En la Bodega 01 y 02: Las cajas podrán ser extraídas utilizando carritos elevadores. Esto indica que se pueden utilizar equipos específicos para facilitar la extracción de las cajas desde los racks selectivos en estas bodegas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En relación a lo descrito en los puntos 7.1 (Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos) y 9 (Herramientas y Equipos), donde se especifica que el CONTRATISTA debe extraer las cajas de los RACKS y se indica una altura máxima de las estanterías de 7.5 metros, solicitamos aclarar la siguiente consulta:

¿De ser necesario el uso de transpaletas o patos de carga, SEDAPAL cuenta con estos equipos que puedan ser utilizados por el contratista o es el contratista quien tiene que venir equipado con estos equipos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SEDAPAL no cuenta con transpaletas o patos de carga para ser utilizados por el contratista. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista venir equipado con estos equipos para realizar la tarea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.2, "Acopio de cajas", tenemos la siguiente consulta:

¿Cuál es la distancia en metros que existe entre el "archivo central" y el "patio de maniobras"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

La distancia que existe entre el "archivo central" y el "patio de maniobras" es de aproximadamente 100 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.2, "Acopio de cajas", tenemos la siguiente consulta:

¿Para facilitar el traslado de las cajas desde el "archivo central" al "patio de maniobras", SEDAPAL puede proporcionarnos uno o más patos de carga o transpaleta, transpalé o patín hidráulico?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SEDAPAL no cuenta con transpaletas o patos de carga para ser utilizados por el contratista. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista venir equipado con estos equipos para realizar la tarea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.2, "Acopio de cajas", tenemos la siguiente consulta:

¿Existe un camino plano, amplio y seguro entre ambas ubicaciones donde se puede mover con total seguridad un vehículo montacargas o un transpaleta?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Si, todo se encuentra asfaltado entre el "archivo central" y el "patio de maniobras", lo que proporciona un camino plano, amplio y seguro para moverse con total seguridad un vehículo montacargas o una transpaleta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.3, "Revisión del contenido de las cajas" de SEDAPAL, por favor aclaren las siguientes dudas

¿Nos proporcionarán los listados con la información en un archivo de Excel o CSV?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Se proporcionarán los inventarios en Excel con la información del contenido de las cajas de SEDAPAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.3, "Revisión del contenido de las cajas" de SEDAPAL, por favor aclare la siguiente duda:

¿Cuáles son los nombres de los campos que contienen los listados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Los nombres de los campos que contienen los listados son: Unidad Orgánica, serie documental y Año de la serie documental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.3, "Revisión del contenido de las cajas" de SEDAPAL, por favor aclare la siguiente duda:

¿Nos pueden proporcionar unos ejemplos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Se brindará un inventario o listado con los siguientes campos: Unidad Orgánica, serie documental y Año de la serie documental.

Ejemplo:

Unidad Organica: EC-S (Equipo Comercial Surquillo)

Serie Documental: Reclamos de Clientes

Año: 2012

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.3, "Revisión del contenido de las cajas" de SEDAPAL, por favor aclare la siguiente duda:

¿Debe llevarse a cabo la revisión del contenido de las cajas en el patio de maniobras? Si es así, ¿cuál es el aforo máximo de personas permitido en este lugar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

El aforo maximo es de 08 personas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.3, "Revisión del contenido de las cajas" de SEDAPAL, por favor aclare la siguiente duda:

Solicitamos que se especifique en los requerimientos del servicio si la revisión del contenido de las cajas debe ser documento por documento o si solo se requiere revisar la primera página para verificar si coincide con la unidad orgánica, serie documental y año de la serie documental indicada en la relación que proporcionará SEDAPAL al contratista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

En cuanto a si se debe revisar documento por documento o solo la primera página, dependerá del estado de la documentación contenida en las cajas, es posible que se requiera revisar documento por documento si es necesario asegurar la correspondencia de cada uno con los datos requeridos, o solo la primera página si se considera suficiente para verificar la información solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Respecto al punto 7.4, "Extracción de costales".

¿cuál es la altura máxima a la que pueden estar ubicados los costales?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Los costales pueden estar ubicados a una altura máxima de 7.5 metros. Un grupo de costales se encuentra ubicado al ras del piso sobre parihuelas, mientras que otro grupo se encuentra ubicado en racks selectivos a esa altura máxima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.8, "Ordenamiento de series documentales", donde se menciona que la documentación se ordenará utilizando los formularios GLSFO066 y GLSFO047, solicitamos que se adjunten como anexos ejemplos que muestren la estructura y formato de cada formulario. Esto facilitaría nuestra comprensión y ejecución de la tarea de ordenamiento de las series documentales de manera adecuada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, Al respecto se procederá a adjuntar los Formularios GLSFO066, GLSFO047 y GLSFO045 en el Término de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En relación al punto 7.20, "Organización de la documentación en Cajas nuevas", solicitamos aclarar las siguientes dudas:

- a) Confirmar que cada Item (fila) es una caja.
- b) Confirmar que la "Observación 1 Del .. Al" ¿a qué hace referencia este rango? ¿Se trata de un rango fechas del cual pertenecen los documentos de la caja o algún otro criterio?
- c) Confirmar que los nuevos números correlativos de la "Observación 1 Del... Al" ¿son por caja y no por paquete?.
- d) En cuanto a la "observación 2", que menciona "N° de paquete", ¿podrían especificar si este número de paquete es un dato correlativo que el CONTRATISTA asigna o si se refiere a otra cosa?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Se detalla lo requerido:

- a) cada Item (fila) es un paquete
- b) La "Observación 1 Del .. Al" hace referencia al rango fechas del cual pertenecen los documentos de un paquete o al rango de correlativo al que pertenecen los documentos de un paquete.
- c) La "Observación 1 Del... Al" es por paquete.
- d) Referente a la "observación 2", que menciona "N° de paquete", es el número de paquete correlativo que el CONTRATISTA asigna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En referencia 7.21 "Proceso de transferencia de documentos"

- 1- Nos pueden enviar una copia del formulario GLSFO045.
- 2- Quién se encargará del traslado físico de las cajas archiveras a los almacenes del Archivo Central.
- 3- ¿El traslado será entre el patio de maniobras y las bodegas del Almacén Central?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

El formulario GLSFO045 contiene los siguientes campos: N° , Serie Documental, Descripción de la Serie Documental, Fecha, Observaciones, N° Paquete, N° de Caja de Archivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Con respecto al punto 9. Herramientas y Equipos

En qué casos y momentos será necesario el uso de arneses de altura y líneas de vida. Entendemos que un Archivo Central (Documental) debe contar con áreas cerradas y medidas de seguridad en todos los niveles donde se encuentren los documentos, de lo contrario, estaríamos en un caso de un centro de almacén de mercancías o logístico, que tiene una infraestructura distinta. Por este motivo, solicitamos una visita al Archivo Central con unos días de antelación a la fecha de presentación de las propuestas, para hacer una evaluación directa de los riesgos existentes y una definición más precisa de los costos relacionados con los equipos de seguridad que serán necesarios durante la ejecución del servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

El uso de arneses serán utilizados en el momento de realizar la extracción de cajas de los racks selectivos tanto en el patio de maniobras como en las bodegas del Archivo Central.

Para realizar una visita a nuestras instalaciones deberá solicitarlo al correo zayalag@sedapal.com

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Con respecto al punto 11.2 "TÉCNICOS DE ARCHIVO"

En cuanto a lo indicado en el último párrafo del numeral 11.2, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del contratista con sus trabajadores y del código laboral del Perú, SEDAPAL debe exigir a los contratistas, como parte del informe mensual señalado en el punto "Documentación Relacionada al Servicio" del numeral "8. Entregables", que mensualmente también entreguen, por cada uno de su personal asignado al servicio, copias de los contratos laborales vigentes, de las boletas de pago mensuales y de las constancias del pago de estas a través del sistema bancario, debido a que lamentablemente hay muchas empresas que son proveedoras del estado y que no cumplen con sus obligaciones laborales. En ese sentido, siendo SEDAPAL una entidad del Estado peruano, es quien debe exigir esta condición para el pago de los servicios a sus proveedores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El trabajo goza de la protección del estado, especificado en la LEY 213, CAPITULO II, Artículo 9°

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

NO SE ACOGE, debido a que en el termino de referencia ya se precisa lo siguiente: Queda expresamente establecido que no existe relación laboral alguna entre SEDAPAL y el personal del contratista, siendo el contratista responsable del pago de sus remuneraciones, beneficios sociales, compensaciones por tiempo de servicios, condiciones de trabajo y cualquier otro derecho que pudiera corresponderle.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Con respecto al punto 19 "Uso de instalaciones y/o recursos de SEDAPAL", solicitamos aclarar la siguiente consulta:

- 1- ¿Cuál es el horario de trabajo de SEDAPAL y entre que horarios y días de la semana se podrán ejecutar los servicios a contratar?
- 2- ¿El personal del contratista podrá llevar sus alimentos?
- 3- ¿Cuenta SEDAPAL con un área dónde este personal pueda tomar su refrigerio?
- 4- ¿Cuentan con un microondas y refrigerador para uso del personal de los contratistas? De no ser así, ¿el contratista puede llevar sus propios equipos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

El horario de trabajo de SEDAPAL es de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.
El personal podrá traer sus alimentos.
SEDAPAL no cuenta con microondas ni refrigeradora para uso del Contratista. Por lo cual, el Contratista podrá traer sus propios equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En referencia al punto 7.5 solicitamos aclarar la siguientes consultas:

- 1- ¿Cuántas y cuáles son los nombres de las series documentales?
- 2- ¿Cuál es el periodo de permanencia de cada serie documental?
- 3- ¿Cuántas series documentales hay por cada unidad orgánica?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

La información detallada será proporcionada al inicio del servicio.
Las cajas y costales a trabajar corresponden a un minimo de 20 unidades organicas, cuyas fechas extremas oscilan entre 1985 al 2013, debiendo la documentación tener un periodo de retención no menor a 10 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20546883427	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	PAPYRUM NEXUS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:07

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En referencia al punto 7.17 "Acopio de costales trabajados"

¿SEDAPAL proporcionará el montacargas o paleta hidráulica para los traslados o es el contratista quien tiene que llevar el suyo propio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

SEDAPAL no cuenta con montacargas o paletas hidraulicas para ser utilizados por el contratista. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista venir equipado con estos equipos para realizar la tarea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Descripción de las actividades del servicio:
Precisar si las 12000 cajas indicadas y los 3000 costales serán entregadas por personal de sedapal en el ambiente que será asignado para las labores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: S/L Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Una parte de los costales y cajas ya se encuentran ubicadas en el patio, sin embargo aún hay cajas que el Contratista deberá extraer de las bodegas, lo cual se encuentra detallado en los numerales 7.1 y 7.4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: **Nro. 36**

Consulta/Observación:

Descripción de las actividades del servicio: Precisar si las 12000 cajas indicadas y los 3000 costales se encuentran organizadas es decir clasificadas y ordenadas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** S/L **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Supervisor de Servicio proporcionará un listado con la ubicación física de las cajas para su extracción. Una vez extraídas, las cajas deberán ser clasificadas por unidad orgánica, serie documental y año, y luego ser validadas con el listado proporcionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Descripción de las actividades del servicio: Precisar en que piso se encuentran ubicadas as 12000 cajas indicadas y los 3000 costales para ser trasladadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: S/L Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Las cajas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
En las bodegas 01 y 02, los RACKS selectivos tienen 5 niveles cada uno, lo que suma una altura total de 7.5 metros.
En la bodega 03, se utilizan estanterías de entrepisos con 3 pisos en total, y en cada piso se tienen estanterías de 2 niveles.
Los costales se encuentran distribuidos en el patio de maniobras en parihuelas al ras del piso y en racks selectivos de 05 niveles con una altura de 7.5 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Descripción de las actividades del servicio: Precisar la distancia en que se ubica el ambiente que será entregado para labores del proveedor con el almacén donde se encuentran las 12000 cajas indicadas y los 3000 costales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: S/L Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

La distancia que existe entre el "archivo central" y el "patio de maniobras" es de aproximadamente 100 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Descripción de las actividades del servicio: Precisar si el proveedor deberá entregar las cajas preparadas para eliminación en la misma ubicación del archivo de Sedapal

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: S/L **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

La documentación propuesta a eliminar deberá estar contenida en costales y ser colocada sobre parihuelas en el patio de maniobras, zona destinada para la ejecución de las actividades del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Extracción de las cajas de archivo de los Racks Selectivos:Precisar en que piso se encuentra los racks selectivos de la 12000 cajas indicadas se encuentran en zona accesible (primer piso u otro piso) para el traslado por parte del colborador

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: S/L Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Las cajas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
En las bodegas 01 y 02, los RACKS selectivos tienen 5 niveles cada uno, lo que suma una altura total de 7.5 metros.
En la bodega 03, se utilizan estanterías de entrepisos con 3 pisos en total, y en cada piso se tienen estanterías de 2 niveles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Precisar las medidas del espacio para realizar el Servicio de soporte en ejecución de eliminación de documentos de Archivo custodiados en el Archivo Central de las 12000 cajas indicadas y los 3000 costales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: S/L Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA
Se cuenta con una zona de trabajo de 500 m2 aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: **Nro.** 42

Consulta/Observación:

Precisar si cuenta con documentación encuadernada o empastada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.1 **Literal:** S/L **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA
No se cuenta con documentación encuadernada ni empastada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Precisar en que unidad de archivamiento se encuentra la documentación (file, archivadores, paquetes, anillados etc).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: S/L **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

La documentación se encuentra en paquetes, en files y archivadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Revisión del contenido de las cajas:Cuales son las dimensiones de las cajas de Sedapal, despues de la sustitución de la unidad de conservación a sacos,de las 12000 cajas de las Cuales seran las dimensiones de los sacos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: S/L Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

MEDIDAS DE LA CAJA: LARGO: 38 CM / ANCHO: 28 CM. / ALTO: 32 CM.
MEDIDAS DEL COSTAL: Polipropileno de 22¿ X 36¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Precisar si cuentan con una base de datos que especifica si los documentos archivísticos si son originales y/o copias, para especificarlo en el inventario de eliminación, según normativa.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6 Literal: S/L Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

Se cuenta con una base de datos del contenido de las cajas, el cual se proporcionará al contratista. Sin embargo, como parte del servicio deberá realizar la identificación y revisión del contenido de cada una de las cajas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Precisar si la documentación que se encuentran en las 12000 cajas indicadas y los 3000 costales estan por paquetes o que unidades de instalacion, asimismo indicar cuanto es el promedio de paquetes o unidades de instalación por cada caja.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6 y 7.7 Literal: S/L Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

La documentación que se encuentra en costales esta en paquetes, la documentación que esta en cajas se encuentra en files, archivadores de palanca, paquetes y sueltos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código : 20390724919

Fecha de envío : 18/09/2023

Nombre o Razón social : IRON MOUNTAIN PERU S.A.

Hora de envío : 20:53:12

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Selección Documental de Costales: Precisar cuál es el porcentaje de costales para devolver en caso no ingresen al proceso de eliminación

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7.6

Literal: S/L

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

Esa información se determinará después de la revisión del contenido de cada unidad de archivamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Extracción de Muestras documentales: Como se realizara el muestreo de las series documentales, señalar el porcentaje para dicho muestreo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.13 Literal: S/L **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

Se deberá extraer una muestra completa de cada serie documental propuesta a eliminación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

SEDAPAL cuenta con normativa interna referente a organización, descripción y eliminación documental.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.13 **Literal:** S/L **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SEDAPAL cuenta con el Procedimiento GLSPRO041 "Gestión y Procesos Archivísticos de SEDAPAL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Acopio de Costales Trabajados : Precisar si nos haran entrega de las parihuelas para agrupar los costales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.17 Literal: S/L Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

En numeral 10. Materiales e insumos se precisa que las parihuelas serán suministradas por SEDAPAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Rotulado y Forrado de Parihuelas:
Precisar que medidas tiene el espacio físico donde trabajara el colaborar para elaborar el inventario y los rótulos y si cuenta con puntos de red

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.18 Literal: S/L Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

Se cuenta con una zona de trabajo de 500 m2 aproximadamente y no se cuenta con punto de red, pero si punto de corriente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Proceso de transferencia de documentos:Precisar que el proveedor debe de elaborar el inventario de transferencia de documentos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.21 Literal: S/L Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

En el numeral 7.21. Proceso de transferencia de documentos se detalla la actividad a realizar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad incluir en la capacitación del personal clave (Coordinador General del Servicio), la Gerencia de Proyectos Archivísticos dentro de Capacitación en Seguridad de la Información y/o Automatización de procesos y/o Gestión de Base de Datos y/o Gestión de Proyectos y/o Dirección de Proyectos y/u Ofimática General y/o Office mínimo 20 horas lectivas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, Al respecto se precisa su inclusión considerando que la capacitación Gerencia de Proyectos Archivísticos se encuentra relacionado al servicio y a las capacitaciones requeridas.

CAPACITACIÓN:

Especialización en materia de documentación de archivos documentales y/o Intermedio de Archivo y/o Gestión Documental y/o Archivística y/o Sistemas de Gestión de Documentos y Archivo, mínimo 40 horas lectivas.

Capacitación en Seguridad de la Información y/o Automatización de procesos y/o Gestión de Base de Datos y/o Gestión de Proyectos y/o Dirección de Proyectos y/u Ofimática General y/o Office y/o Ms Access intermedio y/o Ms Excel intermedio y/o digitalización de documentos y/o Gerencia de Proyectos Archivísticos mínimo 20 horas lectivas.

Capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) y/o Normativas de SST y/o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) y/o Trabajos de Alto Riesgo y/o Norma OHSA 18001 y su transformación hacia la norma ISO 45001 y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Primeros Auxilios y/o Uso y Manejo de Extintores y/o Señalización y Evacuación en caso de Sismos y/o Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se requiere como mínimo 2 de estas capacitaciones en SST con una duración mínima de 4 horas lectivas cada una.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especialización en materia de documentación de archivos documentales y/o Intermedio de Archivo y/o Gestión Documental y/o Archivística y/o Sistemas de Gestión de Documentos y Archivo, mínimo 40 horas lectivas.

Capacitación en Seguridad de la Información y/o Automatización de procesos y/o Gestión de Base de Datos y/o Gestión de Proyectos y/o Dirección de Proyectos y/u Ofimática General y/o Office y/o Ms Access intermedio y/o Ms Excel intermedio y/o digitalización de documentos y/o Gerencia de Proyectos Archivísticos mínimo 20 horas lectivas.

Capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) y/o Normativas de SST y/o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) y/o Trabajos de Alto Riesgo y/o Norma OHSA 18001 y su transformación hacia la norma ISO 45001 y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Primeros Auxilios y/o Uso y Manejo de Extintores y/o Señalización y Evacuación en caso de Sismos y/ocada una.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad considerar en la capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo del personal clave (Coordinador General del Servicio), la constancia de la empresa postora que acredita dicha capacitación en Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y/o Primeros Auxilios y/o Uso y Manejo de Extintores y/o Señalización y Evacuación en caso de Sismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA
SE ACOGE, El contratista deberá presentar al inicio del servicio los certificados y/o constancias que respalden que el personal ha recibido la capacitación requerida en estos temas, cumpliendo con el número mínimo de horas establecido para cada uno de ellos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad considerar también las horas académicas para las capacitaciones del personal clave (coordinador General del Servicio).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

NO SE ACOGE, debido a que se requiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad incluir dentro de la experiencia del personal clave (coordinador General del Servicio), la posición como Especialista de Archivo y/o Supervisor y/o coordinador de Gestión Documental.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, Al respecto se incluirá en los términos de referencia los puestos indicados, debido a que son afines a los propuestos en el término de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA:

Tener como mínimo tres (03) años de experiencia como Coordinador y/o Supervisor y/o Administrador y/o Especialista y/o Responsable y/o Jefe de Proyectos y/o Jefe de Operaciones y/o Jefe de Servicios y/o Gerente de Desarrollo y/o Gerente de Proyectos: en actividades de Archivos y/o Gestión Documental.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad incluir dentro de la experiencia del personal no clave (técnico de archivo), las labores de Administración, Custodia, Organización, Archivo de Documentos, tanto entidades públicas como privadas.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** 11.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

NO SE ACOGE, Al respecto estas labores ya están contempladas dentro de los términos de referencia del servicio, específicamente en la aplicación de procesos técnicos archivísticos. Por lo tanto, no se considera necesario agregar esta experiencia adicional en los requisitos para el personal no clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA:

Tener como mínimo 01 año de experiencia en labores de eliminación de archivos y/o organización de archivos y/o clasificación de archivos y/o ordenamiento de archivos y/o en la aplicación de procesos técnicos archivísticos.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad considerar también las horas académicas para las capacitaciones del personal no clave (técnico de archivo).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, el contratista al inicio del servicio deberá presentar los sílabos u otros documentos que acrediten satisfactoriamente haber completado un mínimo de 80 horas en los cursos requeridos para el perfil necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad considerar también talleres y/o seminarios y/o Diplomados para la capacitación del personal no clave (técnico de archivo).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, la solicitud de considerar talleres y/o seminarios y/o diplomados como parte de la capacitación del personal no clave (técnico de archivo). Estos tipos de formación serán válidos como parte de los requisitos de capacitación, siempre y cuando cumplan con el mínimo de horas requeridas. Se incluirá la precisión de esta consideración en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPACITACION:

Talleres y/o seminarios y/o Diplomados y/o Curso Básico de Archivo y/o Gestión y Administración de Documentos y Archivos y/o Gobierno Electrónico. Con una duración mínima de 80 horas lectivas.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad confirmar la sumatoria de varios cursos y/o talleres y/o seminarios y/o diplomados para acreditar la duración mínima de 80 horas lectivas de capacitación del personal no clave (técnico de archivo).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA
NO SE ACOGE, no se permitirá la sumatoria de varios cursos para cumplir con el requisito de 80 horas lectivas de capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Proceso de transferencia de documentos:Precisar que el proveedor debe de elaborar el inventario de transferencia de documentos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.21 Literal: S/L **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

En el numeral 7.21. Proceso de transferencia de documentos se detalla la actividad a realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Precisar el proceso de eliminación contempla la extracción del expediente completo o extracción de documentación dentro del expediente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6 y 7.7 Literal: S/L **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA
La extracción de la muestra documental corresponde al Expediente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Precisar si el alcance es solo elaboración de expediente, inventario y muestra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: s/N Literal: S/L **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atención al Memorando N° 760-2023-EGA

El alcance del servicio abarca todo el proceso de eliminación, desde la extracción de las cajas de los repositorios del Archivo Central hasta la entrega del Expediente de Eliminación, que incluye los inventarios y las muestras documentales. Esto significa que el contratista debe llevar a cabo todas las actividades detalladas en el punto 7 de la descripción de las actividades del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código : 20390724919

Fecha de envío : 18/09/2023

Nombre o Razón social : IRON MOUNTAIN PERU S.A.

Hora de envío : 20:53:12

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Elaboración del Inventario y Expediente de eliminación: Precisar si el inventario a anexar en los entregables sera un avance (que porcentaje).

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7.14

Literal: S/L

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

Será un inventario por cada lote trabajado, por lo cual debe considerar que cada lote corresponde a una unidad organica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20390724919	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	Hora de envío :	20:53:12

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Acopio de Costales Trabajados: Precisar si se nos hará entrega de parihuelas para agrupar los costales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.17 Literal: S/L Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

En numeral 10. Materiales e insumos se precisa que las parihuelas serán suministradas por SEDAPAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20535164160	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	J.K.S ENGINE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:43:16

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Para experiencia del personal clave solicito que se tome en cuenta, experiencia similar como: Responsable Archivo Central y/o Trámite documentario y/o especialista en proyectos de archivo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

SE ACOGE, Al respecto se incluirá en los términos de referencia los puestos indicados, debido a que son afines a los propuestos en el término de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA:

Tener como mínimo tres (03) años de experiencia como Coordinador y/o Supervisor y/o Administrador y/o Especialista y/o Responsable y/o Jefe de Proyectos y/o Jefe de Operaciones y/o Jefe de Servicios y/o Gerente de Desarrollo y/o Gerente de Proyectos: en actividades de Archivos y/o Gestión Documental.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código :	20535164160	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	J.K.S ENGINE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:43:16

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

Solicitamos SUPRIMIR "Para el Bachiller, la experiencia se contabilizará a partir de la fecha de la obtención del Grado de Bachiller; y para el caso del Técnico en Archivística de la Escuela Nacional de Archivística la experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del Título"

La experiencia adquirida en archivo no guarda relación, con el grado académico, una es practica y la otra teoría, si no se suprime ese párrafo estaría limitando a potenciales postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.2 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

NO SE ACOGE, Al respecto porque se esta considerando la experiencia obtenida desde el grado académico obtenido, en el caso de Carreras universitarias se considera desde el Grado de Bachiller y en el caso del técnico desde su titulación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE SEDAPAL

Ruc/código : 20535164160

Nombre o Razón social : J.K.S ENGINE E.I.R.L.

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 21:43:16

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, solicitamos incluir como servicios similares, PROCESAMIENTO TECNICO DE LOS DOCUMENTOS EN ARCHIVO

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: C

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Atencion al Memorando N° 760-2023-EGA

NO SE ACOGE este servicio ya está comprendido en la categoría más amplia de "Servicio de Archivos en General, que se encuentren correlacionados" y, por lo tanto, no se considera necesario enumerarlo por separado en los requisitos de experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null