

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	10222612671	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	TUMAY DE FELIPA MARIELA ALBINA	Hora de envío :	16:31:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA SIMILIARES SE CONSIDERAN SERVICIO REPARACION DE FUGAS, SIENDO UNA EXPERIENCIA LIMITATIVA PARA POSTORES POTENCIALES DENTRO DE LA LOCALIDAD. POR LO TANTO SUGIERO INCORPORAR EN SIMILARES LA EXPERIENCIA DE DISTRIBUCION DE RECIBO YA QUE TIENE RELACION POR SER UN SERVICIO DESPUES DE LA TOMA DE LECTURA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: c **Página: 33**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. YA QUE SOLO SE ESTAN CONSIDERANDO SERVICIOS QUE TENGA RELACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CENIRSE A LAS BASES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	21:44:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Precisar con respecto a la infraestructura estratégica; claramente imprecisas y oscuras, y contravienen el principio de Transparencia, recogido en el literal c) del artículo 02° de la LCE, conforme al cual las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. ¿Es válido presentar una DECLRACION JURADA en la cual indica que se contará con un local alquilado por intermediaciones de la EPS EMAPISCO S.A., para las coordinaciones directas?.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: General Literal: B.2 **Página: 29**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE PRECISA, ASI MISMO EL MARCO NORMATIVO PRECISA COMO SE PRESENTA PARA ACREDIR LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	21:45:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para fomentar una mayor pluralidad de postores, Solicitamos que la acreditación de la infraestructura estratégica sea presentada para el inicio del servicio y no para la presentación de la oferta y que en su lugar se presente una DECLARACIÓN JURADA el cual indique que se contará con un local adecuado para la ejecución del servicio y/o para perfeccionar el contrato.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: B.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE PRECISA, ASI MISMO EL MARCO NORMATIVO PRECISA COMO SE PRESENTA PARA ACREDIR LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	21:47:11

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se le pide ampliar la experiencia del personal clave "COORDINADOR DE CONTRATO" y considerar también la experiencia como supervisor de actividades de INSTALACIÓN DE MEDIDORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** B.3 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION YA QUE SE FOMENTA PLURIDAD DE POSTORES TENIENDO MAS DE DOS TIPOS DE PRESTACIONES EN LA EXPERIENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	22:06:50

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El formato de ACTUALIZACION CATASTRAL; lo cual resulta restrictivo y atenta contra la posibilidad de que los potenciales postores ofrezcan la mejor alternativa de contratación para el presente procedimiento de selección, por ello se requiere UN COSTO ADICIONAL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: general Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION YA QUE AL INCREMENTAR EL COSTO NO SE ESTARIA CAUTELANDO LOS INTERES DE LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	22:10:34

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se le pide ampliar la experiencia del personal clave "COORDINADOR DE CONTRATO" y considerar EN CUALQUIER ESPECIALIDAD(PROFESIONAL); lo cual resulta restrictivo y atenta contra la posibilidad de que los potenciales postores ofrezcan la mejor alternativa de contratación para el presente procedimiento de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: B.3 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION YA QUE SE FOMENTA PLURIDAD DE POSTORES TENIENDO MAS DE 6 CARRERAS PROFESIONALES A FINES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:02:37

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EJECUCION DEL SERVICIO

¿Asimismo, LA EPS EMAPISCO S.A., no está obligado a reconocer el pago de las acciones ejecutadas, que no se encuentran correctamente efectuadas ni reportadas oportunamente¿.

CONSULTA: A QUE HACE REFERENCIA?. Y CUALES SON DICHOS REPORTES OPORTUNOS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 18 Literal: NINGUNO Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REPORTE DE LAS INCIDENCIAS POR LECTURA NO REGISTRADA EN EL APLICATIVO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20603951485	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	KURTE S.R.L.	Hora de envío :	23:10:10

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos se tome como valida la experiencia en toma de lectura de medidores

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: C

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OBSERVACION SE RESPONDI EN LA PRIMERA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:13:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Si no se efectúa la lectura por algún impedimento (cuadro N° 01), se valorizará lo mismo que una lectura válida.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: General Literal: NINGUNO **Página: 21**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI, TODA VEZ QUE SE INFORME EL IMPEDIMENTO Y ACREDITE CON TOMAS FOTOGRÁFICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:18:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Precisar las fechas de lectura.

Precisar cuántos días.

Precisar fecha de inicio de las actividades del proceso de lecturas.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: General Literal: NINGUNO Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL CAPITULO III DE LAS BASES TERMINO DE REFERENCIA SE PRECISA DICHA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:20:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE LECTURA
TOMA DE LECTURA CON CAPTURADOR DE DATOS

Es importante precisar y aclarar que CANTIDAD DE MEDIDORES se realizaran con capturador datos mediante almacenamientos electrónicos (Equipos Móviles).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CAPTURADOR PUEDE ALMACENAR EL TOTAL DE LA CANTIDAD SOLICITADA 16,100 MEDIDORES APROXIMADAMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE LECTURA
TOMA DE LECTURA CON HOJA DE LECTURA

Es importante precisar y aclarar que CANTIDAD DE MEDIDORES se realizaran con hoja de lectura.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1. **Página: 23**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TOTAL DE LECTURAS CON HIJA 200 MEDIDORES APROXIMADAMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:22:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE LECTURA

Precisar y aclarar al comité:

-¿Porque algunos medidores se realizarán con CAPTURADOR DE DATOS Y OTROS EN HOJA DE LECTURA?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: NINGUNO **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL CASO DE SECTORES ALEJADOS O ZONAS PELIGROSAS COMO CONTINGENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:25:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Confirmar la CANTIDAD DE RUTAS, que se encuentran dentro del ámbito de la EPS EMAPISCO S.A.

¿Confirmar si las RUTAS O SECTORES están secuenciadas?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: NINGUNO Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COMO SE MENCIONO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EPS EMAPISCO LE PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN QUE SE TIENE, DONDE EL CONTRATISTA PODRA MEJORAR SU PROPIA RUTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código : 20601320500	Fecha de envío : 05/05/2023
Nombre o Razón social : ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío : 23:27:14

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se le pide ampliar la experiencia del personal clave "COORDINADOR DE CONTRATO" y considerar también la experiencia como supervisor de actividades de INSTALACIÓN DE MEDIDORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.4 **Literal:** NINGUNO **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION YA QUE SE FOMENTA PLURIDAD DE POSTORES TENIENDO MAS DE DOS TIPOS DE PRESTACIONES EN LA EXPERIENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código : 20601320500	Fecha de envío : 05/05/2023
Nombre o Razón social : ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío : 23:39:39

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

NOTAS

¿Todas las tomas de lectura realizadas por EL CONTRATISTA que presentan algún impedimento deberán ser sustentadas con una toma fotográfica (fotografía con la fecha y hora) donde se puede apreciar claramente el impedimento que fue registrada en el sistema comercial mediante el aplicativo web y/o padrón de lecturas¿

CONSULTA:

- confirmar si El aplicativo cuenta para insertar la fecha y hora par sustentar el impedimento.
- confirmar si El Aplicativo es compatible con cualquier equipo móvil.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ninguno Literal: NINGUNO **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONSULTA:

- confirmar si El aplicativo cuenta para insertar la fecha y hora par sustentar el impedimento : SI
- confirmar si El Aplicativo es compatible con cualquier equipo móvil : SI , EN EL CASO DE TOMA DE LECTURA CON HOJA DEBERA DE ADJUNTAR EL DETALLE QUE SE SOLICITO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:25

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

METODOLOGIA DE TRABAJO

¿La lectura de medidores se realizará utilizando equipos capturadores de datos y transmisión en tiempo real y toma fotográfica¿.

CONSULTA:

-confirmar Se requiere tomar el 100% de lecturas con toma fotográfica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: a **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

METODOLOGIA DE TRABAJO

¿La lectura de medidores se realizará utilizando equipos capturadores de datos y transmisión en tiempo real y toma fotográfica?: SI

CONSULTA:

-confirmar Se requiere tomar el 100% de lecturas con toma fotográfica. ; SI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:50:25

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

METODOLOGIA DE TRABAJO

¿solo en casos excepcionales en las que no se puede realizar la lectura en forma automatizada por tratarse en zonas peligrosas de alto riesgo o zonas sin cobertura de servicio de comunicación debidamente acreditada¿.

CONSULTA:

- Aclarar las zonas peligrosas y lugares sin cobertura.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: a **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONSULTA:

- Aclarar las zonas peligrosas y lugares sin cobertura. SECTORES RURALES, ZONAS PELIGROSAS DONDE EXISTE EL RISEGO DE ROBO POR PARTE DE DELINCUENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO
Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS EMAPISCO SA-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE LA EPS EMAPISCO S.A.

Ruc/código :	20601320500	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ETT HOUSE TOURS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

¿para el periodo entre las lecturas, LA EPS EMAPISCO S.A. podrá entregar a el CONTRATISTA relecturas (critica de lecturas) por sectores comerciales, para descartar errores en la toma de lecturas y las lecturas que hayan presentado alguna observación irregular al histórico de consumo de los usuarios¿

CONSULTA:

- Confirmar que Las criticas serán valorizadas igual que con el capturador de datos o hoja de lecturas.
- confirmar las relecturas son valorizadas igual que con el capturador de datos o hoja de lecturas.
- confirmar que fechas se realizara el periodo de críticas.
- confirmar si realizaran con formato 10.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: d **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONSULTA:

- Confirmar que Las criticas serán valorizadas igual que con el capturador de datos o hoja de lecturas: SI SERAN VALORIZADAS
- confirmar las relecturas son valorizadas igual que con el capturador de datos o hoja de lecturas: SI SERAN VALORIZADAS
- confirmar que fechas se realizara el periodo de críticas. SE ESPECIFICA EN LOS TDR
- confirmar si realizaran con formato 10. NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null