

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS) | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 8/11/2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | DIRECCION DE CAMINOS | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DENOMINADO "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN VIAS DEPARTAMENTALES PAVIMENTADOS, TRAMO: AN-104, EMP. PE-1N (DV. MORO)-DV. NEPEÑA-SAN JACINTO-MORO-HORNILLO-PAMPAROMAS-PUEBLO LIBRE-EMP. PE-3N, DISTRITO DE PAMPAROMAS-HUAYLAS-ANCASH, L=143.663 KM". | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | --- | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 36 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | | | |
| | | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | Informe N° 1295-2024-GRA-GRI/DRTC/DC | | Fecha de recepción | 7/11/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| Fecha de la tercera versión | | | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| Fecha de la cuarta versión | | | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| Fecha de la quinta versión | | | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | NO | X | | |
| | | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES | | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | X | | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| 3.1.1 COTIZACIONES | SI | NO | X |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | |
| 3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD | SI | NO | X |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | |
| 3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE | SI | NO | |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | |

3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Costos |
|---------|------------------------------------|
| | |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Costos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------|-------------|------|---------|----|--------------|--|--|-------|---|----|------|-------|--|----|------|----|--|--|--|-------|--|---|--------|----|-------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|----------|-----------------------|--|--|-------------|---|----|------|-------------|-------------------------------------|----|------|-------------|--|----|------|----------|-----------------|--|--|-------------|-------------------------------------|----|------|-------------|---------------------------------|----|-------|----------|----------------------|--|--|-------------|---------------------------|----|------|----|------------------------|--|--|-------|-----------------------|--|--|----------|---|----|------|----------|-------------------------------------|----|------|----------|--|----|-------|-------|-----------------|--|--|----------|-------------------------------------|----|------|----------|-------------------------------------|----|------|--|
| | <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND.</th><th>METRADO</th></tr><tr><td>01</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01</td><td>MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS</td><td>gb</td><td>1.00</td></tr><tr><td>01.02</td><td>MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS</td><td>gb</td><td>1.00</td></tr><tr><td>02</td><td>CONSERVACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA Y BERMAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02.01</td><td>SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN BERMAS</td><td>m</td><td>800.00</td></tr><tr><td>03</td><td>CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.01</td><td>REPARACIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.01.01</td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.01.01.01</td><td>DEMOLICION DE ZONA DAÑADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE</td><td>m3</td><td>1.28</td></tr><tr><td>03.01.01.02</td><td>ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M</td><td>m3</td><td>1.66</td></tr><tr><td>03.01.01.03</td><td>REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL</td><td>m2</td><td>2.22</td></tr><tr><td>03.01.02</td><td>CONCRETO SIMPLE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.01.02.01</td><td>CONCRETO f_c=175 kg/cm2</td><td>m3</td><td>1.29</td></tr><tr><td>03.01.02.02</td><td>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL</td><td>m2</td><td>11.44</td></tr><tr><td>03.01.03</td><td>REVOQUES Y ENLUCIDOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.01.03.01</td><td>TARRAJEO EN ALCANTARILLAS</td><td>m2</td><td>5.04</td></tr><tr><td>04</td><td>REPARACIÓN DE BADERNES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04.01</td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04.01.01</td><td>DEMOLICION DE ZONA DAÑADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE</td><td>m3</td><td>4.80</td></tr><tr><td>04.01.02</td><td>ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M</td><td>m3</td><td>6.24</td></tr><tr><td>04.01.03</td><td>REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL</td><td>m2</td><td>56.88</td></tr><tr><td>04.02</td><td>CONCRETO SIMPLE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04.02.01</td><td>CONCRETO f_c=175 kg/cm2</td><td>m3</td><td>4.26</td></tr><tr><td>04.02.02</td><td>CONCRETO f_c=210 kg/cm2</td><td>m3</td><td>6.97</td></tr></table> | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO | 01 | PRELIMINARES | | | 01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | gb | 1.00 | 01.02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS | gb | 1.00 | 02 | CONSERVACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA Y BERMAS | | | 02.01 | SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN BERMAS | m | 800.00 | 03 | CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL | | | 03.01 | REPARACIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS | | | 03.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | 03.01.01.01 | DEMOLICION DE ZONA DAÑADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 1.28 | 03.01.01.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M | m3 | 1.66 | 03.01.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 2.22 | 03.01.02 | CONCRETO SIMPLE | | | 03.01.02.01 | CONCRETO f _c =175 kg/cm2 | m3 | 1.29 | 03.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 11.44 | 03.01.03 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | | 03.01.03.01 | TARRAJEO EN ALCANTARILLAS | m2 | 5.04 | 04 | REPARACIÓN DE BADERNES | | | 04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | 04.01.01 | DEMOLICION DE ZONA DAÑADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 4.80 | 04.01.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M | m3 | 6.24 | 04.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 56.88 | 04.02 | CONCRETO SIMPLE | | | 04.02.01 | CONCRETO f _c =175 kg/cm2 | m3 | 4.26 | 04.02.02 | CONCRETO f _c =210 kg/cm2 | m3 | 6.97 | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | gb | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS | gb | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | CONSERVACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALZADA Y BERMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN BERMAS | m | 800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | REPARACIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.01 | DEMOLICION DE ZONA DAÑADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 1.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M | m3 | 1.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 2.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.02 | CONCRETO SIMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.02.01 | CONCRETO f _c =175 kg/cm2 | m3 | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 11.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.03 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.03.01 | TARRAJEO EN ALCANTARILLAS | m2 | 5.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | REPARACIÓN DE BADERNES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | DEMOLICION DE ZONA DAÑADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 4.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M | m3 | 6.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 56.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.02 | CONCRETO SIMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.02.01 | CONCRETO f _c =175 kg/cm2 | m3 | 4.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.02.02 | CONCRETO f _c =210 kg/cm2 | m3 | 6.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO** **(SERVICIOS)**

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 04.02.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 11.27 |
| 04.03 | JUNTAS | | |
| 04.03.01 | JUNTA DE DILATACION E=1" | m | 25.00 |
| 05 | CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | | |
| 05.01 | REPARACION DE MUROS DE MAMPOSTERIA | | |
| 05.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 05.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 225.50 |
| 05.01.01.02 | RELLENDO CON MATERIAL PROPIO DE EQUIPO LIVIANO | m3 | 125.00 |
| 05.01.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 0-5CM | m3 | 155.23 |
| 05.01.01.04 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO | m2 | 163.50 |
| 05.01.02 | CONCRETO SIMPLE | | |
| 05.01.02.01 | SOLADO E=4" FC=100 KG/CM2 | m2 | 163.50 |
| 05.01.02.02 | CONCRETO SIMPLE f=175 kg/cm2 + 15% de P.O. | m3 | 253.00 |
| 05.01.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 523.53 |
| 06 | REPOSICION DE MUROS DE CONCRETO REFORZADO | | |
| 06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 06.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 201.36 |
| 06.01.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO | m2 | 125.60 |
| 06.01.03 | RELLENDO CON MATERIAL PROPIO DE EQUIPO LIVIANO | m3 | 115.88 |
| 06.01.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 0-5CM | m3 | 117.62 |
| 06.02 | CONCRETO ARMADO | | |
| 06.02.01 | SOLADO E=4" FC=100 KG/CM2 | m2 | 88.80 |
| 06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 128.00 |
| 06.02.03 | CONCRETO f=210 kg/cm2 | m3 | 75.20 |
| 06.02.04 | ACERO CORRUGADO F=420 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 4,254.06 |
| 06.03 | JUNTAS | | |
| 06.03.01 | JUNTA DE DILATACION E=1" | m | 75.40 |
| 06.04 | VARIOS | | |
| 06.04.01 | LICHADRO DE TUBERIA PVC DE 2" | m | 5.00 |
| 06.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | | |
| 06.05.01 | REVOQUES EN MUROS DE CONCRETO REFORZADO | m2 | 155.12 |
| 07 | CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | | |
| 07.02 | REPARACION DE GUARDAVIAS METALICAS | m | 30.00 |
| 07.03 | CONSERVACION DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL (TACHAS REFLECTIVAS, POSTES, DELINEADORES, CAPATAFAROS) | und | 124.00 |
| 08 | CONSERVACION DE PUENTES | | |
| 08.02 | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE MADERA | m2 | 160.00 |
| 09 | FLETE | | |
| 09.01 | FLETE TERRESTRE | kg | 1.00 |

3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS] SI ☐ NO ☒ X
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.

3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL
Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.

3.3 VALOR REFERENCIAL

| | | | | |
|--------|---------------|---|---------|---------------------------|
| MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| MONTO | S/ 436,352.70 | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO 8/11/2024 FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 8/11/2024

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI ☒ X NO ☐
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) SI ☐ NO ☒ X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS) | | | | |
|---|--|----|--|----------------|
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | SI | | NO X |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | SI | | NO X |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ANCASH</p> <p>----- CPC. Maritza Loida Guerrero Mendoza JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |