

**ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO
DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°30-2024-OEC-MDV/LC – TERCERA CONVOCATORIA**

ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE
VILCABAMBA – LA CONVENCION - CUSCO.

En el Poblado de Vilcabamba, en la Unidad de Logística, de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, siendo las **10:00** horas del **26 de junio del 2025**, el Órgano Encargado de las contrataciones designado mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°011-2025-A-MDV/LC**, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, a fin de efectuar la **APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS** presentadas y **CALIFICACIÓN** de la oferta correspondiente según orden de prelación:

PRIMERO. -

Instalado el Órgano Encargado de las Contrataciones y de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

REGISTRO DE PARTICIPANTES		PRESENTACION DE OFERTAS
NRO	RUC - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
1	(10079706782) - FLORES FLORES JUANA MILAGROS	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
2	(10104019302) - TORRES ACOSTA FERNANDO MARTIN	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
3	(10166808842) - ANDERSON LAZO JORGE FRANKLIN	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
4	(10448054433) - GOMEZ BERROCAL FREDY	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
5	(10475148539) - HUILLCA TUMPAY JENNY	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
6	(10740748446) - BRUNO CARDENAS GILMER JUNIOR	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
7	(20451557905) - UNIREL ELECTRICA E.I.R.L.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
8	(20477872892) - INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L.	PRESENTO su oferta Electrónicamente el 06/06/2025 según cronograma.
9	(20490368761) - GRUPO UNIMASS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNIMASS S.A.C.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
10	(20490930630) - VAQUIRO REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PRESENTO su oferta Electrónicamente el 06/06/2025 según cronograma.
11	(20500242966) - AJUSTE PERFECTO S.A.C.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
12	(20564076261) - MARITAM REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
13	(20600533097) - L.H.M. E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PRESENTO su oferta Electrónicamente el 06/06/2025 según cronograma.
14	(20601483085) - ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
15	(20603748574) - SUMTEL PERU E.I.R.L.	PRESENTO su oferta Electrónicamente el 06/06/2025 según cronograma.
16	(20606208309) - THERMODIKE DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
17	(20607042137) - APEX STELL METALLURGY SAC	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
18	(20607659606) - BARHUA INGENIERIA E INVERSIONES S.R.L.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
19	(20608161318) - ELECTRO LAMPARAS AJL E.I.R.L.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
20	(20608218921) - MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL" EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PRESENTO su oferta Electrónicamente el 06/06/2025 según cronograma.
21	(20609107589) - EMINCO PERU E.I.R.L.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
22	(20610548858) - INVERSIONES Y DESARROLLO AGUIRRE GUZMAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
23	(20610735194) - LOGISTICAS JARVAQ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
24	(20611580429) - REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.

25	(20611670681) - NEXTELL E.I.R.L.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
26	(20612588717) - DISMATEL CONSULT. B & S E.I.R.L.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
27	(20613035398) - OCAMPER S.A.C.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.
28	(20613921002) - C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	NO presentó su Oferta tomándose como desistido su participación.

SEGUNDO. -

Acto seguido el Órgano Encargado de las Contrataciones, procede con la verificación de las ofertas electrónicas los que contienen las ofertas de los mencionados postores y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones del numeral 3.1 previstas en las bases.

NOTA: Los catálogos y/o folletos y/o manual y/o ficha técnica, así mismo la tabla de datos técnicos de los bienes ofertados presentados por los postores, fueron revisados por el Ing. Fidel Olivera Carrasco – Residente del proyecto, quien participo como apoyo en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, quien manifiesta según INFORME N°055-2025-FOC-RO-GIDUR-MDV/LC que las ofertas de los 5 postores mencionados no cumplieron con acreditar en su totalidad la tabla de datos técnicos, no adjuntan la totalidad de catálogos y/o ficha técnica, así mismo no cumplen con las EE TT solicitados.

POSTORES NO ADMITIDOS

- ✓ El Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, de la evaluación a la documentación de admisión del postor **(20603748574) – SUMTEL PERU E.I.R.L.**, en el ítem 31 correspondiente a conductor de energía NYY tetrapolar presenta unidad de medida en unidad debiendo ser en metro, en los ítems 76,77,78 y 79 correspondiente a los terminales no tiene unidad de medida, por lo que su oferta se toma como **NO ADMITIDO**.
- ✓ El Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, de la evaluación a la documentación de admisión del postor del consorcio L.H.M. E HIJOS SAC Y SAYORA INGENIEROS SAC conformado por: **(20600533097) – L.H.M. E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** y **(20611431938) SAYORA INGENIEROS S.A.C.**, según lo solicitado de acuerdo al literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (documentación de presentación obligatoria), el postor no presenta catalogo y/o folleto y/o manual y/o ficha técnica, así mismo no presenta tabla de datos técnicos tal como se precisa en el numeral 4.2 de las EE TT, por lo que su oferta se toma como **NO ADMITIDO**.
- ✓ El Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, de la evaluación a la documentación de admisión del postor **(20490930630) – VAQUIRO REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, según lo solicitado de acuerdo al literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (documentación de presentación obligatoria), el postor de la tabla de datos en los ítems: 1,2,12,13,14 no se visualiza la unidad de medida de las pulgadas, en el ítem 16 alambre galvanizado N°16 el sistema de medición de calibre del alambre indica "AWG" debe ser "BWG", en el ítem 21 la unidad de medida de la longitud del brazo indica "mm" debe ser "m", en el ítem 29 no indica ancho de la cinta plana, en el ítem 32 correspondiente a conductor de energía NYY tetrapolar indica unidad de medida en unidad debiendo ser en "M" así mismo el catálogo adjunta de marca indeco, en los ítems 55, 57 y 58 no indica material ofertado, en el ítem 63 no se visualiza la unidad de medida de pulgada del diámetro, por lo que su oferta se toma como **NO ADMITIDO**.
- ✓ El Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, de la evaluación a la documentación de admisión del postor **(20477872892) – INDUSTRIA ARTURO CRUZ S.R.L.**, según lo solicitado de acuerdo al literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (documentación de presentación obligatoria), el postor en los ÍTEMS: 32,58 y 68 no presenta catalogo y/o manual y/o ficha técnica, en los ítems 83 y 84 la unidad de medida de la longitud de la varilla indica en mm, por lo que su oferta se toma como **NO ADMITIDO**.
- ✓ El Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, de la evaluación a la documentación de admisión del postor **(20608218921) – MULTISRVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL EIRL**, según lo solicitado de acuerdo al literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (documentación de presentación obligatoria), el postor en los ítems: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 y 32 – no presento catálogos y/o folletos y/o manual de los bienes ofertados, por lo que su oferta se toma como **NO ADMITIDO**.

NOTA: SE ADJUNTA CUADRO DE EVALUACION FREALIZADA POR EL AREA USUARIA

TERCERO. -

El Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, declara **DESIERTO** el presente procedimiento de selección por no haber propuestas validas; y se comunicará los resultados del presente a través del SEACE.

No habiendo ninguna observación por parte del Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, siendo las 15:00 horas del mismo día, dándose por concluido este acto, firmando en señal de conformidad.


LIC. JULIO CESAR VEGA HUAYCHAO
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE: 1.- DESCRIPCION DE BIENES OFERTADOS (CANTIDAD, MARCA Y PROCEDENCIA); 2.- LLENADO DE TABLA DE DATOS TECNICOS Y 3.- PRESENTACION DE CATALOGOS Y/O FOLLETO Y/O MANUAL Y/O FICHAS TECNICAS U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ESPECIFICACIONES

PROCESO DE SELECCION AS N° 30-2024-DEC-INDVLC-3

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD RURAL EN LA CUEBRA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILACABAMBA - PROVINCIA DE CUSCO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	SUMTEL PERU E.I.R.L.				L.H.M. E HIJOS SAC Y SAYORA INGENIEROS SAC				VAQUIRO REPRESENTACIONES ERL				INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.				MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL ERL			
			CATALOGO O OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO		TABLA DATOS TECNICOS LLENADO		DESCRIPCION DE BIENES		CATALOGO O OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO		TABLA DATOS TECNICOS LLENADO		DESCRIPCION DE BIENES		CATALOGO O OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO		TABLA DATOS TECNICOS LLENADO		DESCRIPCION DE BIENES		CATALOGO O OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO	
			MARCA	PROCEDECIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDECIA	MARCA	PROCEDECIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDECIA	MARCA	PROCEDECIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDECIA	MARCA	PROCEDECIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDECIA
1	ABRAZADERA DE 1/2" DE 64 X 64 MM. D=151MM. PARA FIJAR PASTORAL A PASTE DE 1/2" DE 64 X 64 MM. CON 3 PERFORACIONES Y ARANDELAS	UND 186	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
2	ABRAZADERA DE 1/2" DE 64 X 64 MM. D=151MM. PARA FIJAR PASTORAL A PASTE DE 1/2" DE 64 X 64 MM. CON 3 PERFORACIONES Y ARANDELAS	UND 54	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
3	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm. E=6.4 mm, D=160 mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 2	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
4	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm. E=6.4 mm, D=160 mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 2	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
5	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA. D=125 mm. E=6.4mm. L=260mm. H=64mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 66	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
6	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA. D=150 mm. E=6.4mm. L=310mm. H=64mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 175	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
7	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA. D=180 mm. E=6.4mm. L=310mm. H=75mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 7	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
8	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm. E=6.4 mm. D=170 mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 1	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
9	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm. E=6.4 mm. D=170 mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 3	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
10	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm. E=6.4 mm. D=190 mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 3	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
11	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm. E=6.4 mm. D=200 mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 1	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
12	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUSETA DE 64 mm. E=6.4 mm. D=160 mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 3	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
13	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUSETA DE 64 mm. E=6.4 mm. D=160 mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 1	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
14	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUSETA DE 75mm. E=6.4 mm. D=180mm. C/2P/3T/2C/4A/2P	UND 3	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	AFM	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA
15	ADAPTADOR DE AGUJA TIPO ANILLO BOLA	UND 8	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PERU	APEX	PERU	NO CUMPLE	NO se visualiza la unidad de medida de las pulgadas	PRESEN	JJ&P	PERU	INDUSAC	INDUSAC	MIMS	NACIONAL	NO CUMPLE	PRESEN	NTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILACABAMBA
LA CONJUNTA DE BUSSES
ING. FIDEL OLIVERA CARRASCO
RESIDENTE DE OBRA
CIP-33210

ITEM	DESCRIPCION	UNID	SUMTEL PERU E.I.R.L.				L.H. E HIJOS SAC Y SAYORA INGENIEROS SAC				VAQUIRO REPRESENTACIONES SRL				INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.				MULTIERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL SRL			
			DESCRIPCION DE BIENES		CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DE BIENES		CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DE BIENES		CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DE BIENES		CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DE BIENES		CUMPLIMIENTO	
			MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE
16	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KG 110	PROALCO	MBIA		CUMPLE	PROALCO	PRESEN	TA		PROALCO	PRESEN	TA		PROALCO	PRESEN	TA		AFM	NACIONAL		
17	ARMANDELA CUADRADA PLANA DE 51 X 51 X 6.4 MM CON AGUJERO CENTRAL DE D=16 MM	UND 191	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		PRODA	NACIONAL		
18	ARMANDELA CUADRADA PLANA DE 51 X 51 X 6.4 MM CON AGUJERO CENTRAL DE D=19 MM	UND 7	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		AFM	NACIONAL		
19	ARMANDELA TRAFON DE F3 DE D=6.4MM L=50MM	UND 268	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		MIMS	NACIONAL		
20	BASE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN BIPOLAR SEGUN DETALLE	Jgo. 1	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		AFM	NACIONAL		
21	BRASO CONTRA PUNTA DE F° G° DE 50.8 mm x 1 m. + ABRIDAZADORA DE 50.8x50 mm. CON PERFOROS DE 12.7x101.6 mm CON TCT Y ARANDELA	UND 13	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		AFM	NACIONAL		
22	CABLE DE 45° TIPO SIEMENS MARTIN O ALTA RESISTENCIA DE D=10 MM DE 7 HILOS	m 252	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		QINGDAO	NACIONAL		
23	CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA	UND 14	JJ&P	PERU		CUMPLE	JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		JJ&P	PRESEN	TA		TECNOSCAL	NACIONAL		

ITEM	DESCRIPCION	UM	SUMTEL PERU S.R.L.				L.H. E. HILOS SAC Y MAYORA INGENIEROS SAC				VAQUERO REPRESENTACIONES ERL				INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDIASAC S.R.L.				MULTIERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL ERL			
			DESCRIPCION DE BIENES		CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DE BIENES		CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DE BIENES		TABLA DATOS TECNICOS LLENDADO		DESCRIPCION DE BIENES		TABLA DATOS TECNICOS LLENDADO		DESCRIPCION DE BIENES		TABLA DATOS TECNICOS LLENDADO	
			MARCA	PROCESO ENCA	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO ENCA	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO ENCA	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO ENCA	OBSERVACION	CUMPLE
24	CAMA METALICA PORTAMOTOR MONOFASICO DE 320V (80X100MM) (INCLUDE PRECINTO DE SEGURIDAD)	UND 287	J&P	PERU		CUMPLE			NO CUMPLE PRESEN TA	NO PRESEN TA	J&P	PERU		CUMPLE				PRESEN TA	J&P	PERU		CUMPLE
25	CAÑALETA GUARDACABLE DE 2 mm x 2.00 m.	UND 13	J&P	PERU		CUMPLE			NO CUMPLE PRESEN TA	NO PRESEN TA	J&P	PERU		CUMPLE				PRESEN TA	J&P	PERU		CUMPLE
26	CINTA AISLANTE ELECTRICA 1700	RIL 140	3M	EE.UU.		CUMPLE			NO CUMPLE PRESEN TA	NO PRESEN TA	3M	MEXICO		CUMPLE				PRESEN TA	3M	MEXICO		CUMPLE
27	CINTA AUTOCALCANZANTE	RIL 54	3M	EE.UU.		CUMPLE			NO CUMPLE PRESEN TA	NO PRESEN TA	3M	MEXICO		CUMPLE				PRESEN TA	3M	MEXICO		CUMPLE
28	CINTA DE ACERO INOXIDABLE CON BRILLO 2B DE 19 X 0.8 MM	m 60	BANDI NG	CHINA		CUMPLE			NO CUMPLE PRESEN TA	NO PRESEN TA	BANDI NG	CHINA		CUMPLE				PRESEN TA	BANDI NG	CHINA		CUMPLE
29	CINTA PLANA PARA ARRIVAR DE ALUMINO DE 14 x 7.6 mm x 0.7 m.	m 8	J&P	PERU		CUMPLE			NO CUMPLE PRESEN TA	NO PRESEN TA	J&P	PERU		CUMPLE				PRESEN TA	J&P	PERU		CUMPLE
30	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO CPL SECCION = 35mm².	m 40	ELOOP E	PERU		CUMPLE			NO CUMPLE PRESEN TA	NO PRESEN TA	CELSE	PERU		CUMPLE				PRESEN TA	CELSE	PERU		CUMPLE
31	CONDUCTOR DE ENERGIA NYI UNIPOLAR 1435 mm²	m 110	ELOOP E	PERU		CUMPLE			NO CUMPLE PRESEN TA	NO PRESEN TA	CELSE	PERU		CUMPLE				PRESEN TA	CELSE	PERU		CUMPLE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VILCABAMBA
LA CONVENCIÓN N° 1500



ING. FIDEL ALVAREZ CARRASCO
RESIDENTE DE OCHO
CNP-332890

SUMTEL PERU E.I.R.L.										VAQUIRO REPRESENTACIONES ERL										INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.										MULTIERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL ERL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DESCRIPCION DE BIENES		CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO			TABLA DATOS TECNICOS LLENADO			DESCRIPCION DE BIENES			CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO			TABLA DATOS TECNICOS LLENADO			DESCRIPCION DE BIENES			CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO			TABLA DATOS TECNICOS LLENADO			DESCRIPCION DE BIENES			CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE	PROCEDENCIA	OBSERVACION	CUMPLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

SUMTEL PERU E.I.R.L.										VAQUERO REPRESENTACIONES SRL										INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INCOUSAC S.R.L.										MULTIERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL SRL																			
DESCRIPCION DE BIENES					CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO					DESCRIPCION DE BIENES					CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO					DESCRIPCION DE BIENES					TABLA DATOS TECNICOS LLENADO					TABLA DATOS TECNICOS LLENADO					DESCRIPCION DE BIENES					TABLA DATOS TECNICOS LLENADO					DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO				
ITEM	UNIDAD	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE										
63	Jgo. 18	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
64	UND 241	EL	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
65	UND 6	EL	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
66	UND 23	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
67	Jgo. 3	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
68	UND 11	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
69	UND 4	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
70	UND 205	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
71	UND 16	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
72	UND 2	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
73	UND 241	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									
74	UND 3	J&P	PERU		CUMPL E			PRESEN TA		J&P			NO CUMPL E	NO PRESEN TA								INDUS AC	NACIO NAL						INDUS AC	NACIO NAL										PRESE NTA									

ITEM	DESCRIPCION DE BIENES	SUMTEL PERU E.I.R.L.				I.H.M.E. HIJOS SAC Y SAYORA INGENIEROS SAC				VAQUERO REPRESENTACIONES E.I.R.L.				INOUESTRAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INOUESTRAS S.R.L.				MULTI SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL E.I.R.L.			
		DESCRIPCION DE BIENES		TABLA DATOS TECNICOS LLENADO		CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DE BIENES		TABLA DATOS TECNICOS LLENADO		CATALOGO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DE BIENES		TABLA DATOS TECNICOS LLENADO		DESCRIPCION DE BIENES		TABLA DATOS TECNICOS LLENADO	
		MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE	MARCA	PROCESO	MARCA	PROCESO	OBSERVACION	CUMPLE
75	TEMPERADOR DE 6" APTO PARA CONDUCTOR TIPO SET CONCENTRICO	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INDUS AC	NACIONAL	PRESENTE	MIMSAC	NACIONAL			PRESENTE	NO
76	TERMINAL DE COBRE ESTÁNDAR PARA CONDUCTOR DE 16 mm²	METEL & A	PERU	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	METEL & A	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	STARKE	CHINA	PRESENTE	METEL SAC	NACIONAL			PRESENTE	NO
77	TERMINAL DE COBRE ESTÁNDAR PARA CONDUCTOR DE 25 mm²	METEL & A	PERU	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	METEL & A	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	STARKE	CHINA	PRESENTE	METEL SAC	NACIONAL			PRESENTE	NO
78	TERMINAL DE COBRE ESTÁNDAR PARA CONDUCTOR DE 35 mm²	METEL & A	PERU	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	METEL & A	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	STARKE	CHINA	PRESENTE	METEL SAC	NACIONAL			PRESENTE	NO
79	TERMINALES DE CONEXIÓN Y UNIÓN PARA CABLE DE ALUMINIO O COBRE PARA SECCIÓN DE 35 mm²	METEL & A	PERU	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	METEL & A	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	STARKE	CHINA	PRESENTE	METEL SAC	NACIONAL			PRESENTE	NO
80	TUBO BASTON DE Falso DE 26.4 mm x 6 m.	ARAGC U	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INDUS AC	NACIONAL	PRESENTE	AFM	NACIONAL			PRESENTE	NO
81	TUBO BASTON DE PVC DE D=19.05mm L=3000mm	TUBO PLAST	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	PANCO APEX	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INDUS AC	NACIONAL	PRESENTE	AFM	NACIONAL			PRESENTE	NO
82	TIJERA GANCHO DE 4" PARA PERNO DE D=16mm	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INDUS AC	NACIONAL	PRESENTE	MIMSAC	NACIONAL			PRESENTE	NO
83	VARILLA DE ANCLAJE DE 4" D=16mm L=2000mm PROVISTO DE CUAL EN UN EXTREMO CON TUERCA Y CONTRATUERCA.	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INDUS AC	NACIONAL	PRESENTE	MIMSAC	NACIONAL			PRESENTE	NO
84	VARILLA DE ANCLAJE DE 4" D=16mm L=2000mm PROVISTO DE CUAL EN UN EXTREMO CON TUERCA Y CONTRATUERCA.	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INDUS AC	NACIONAL	PRESENTE	MIMSAC	NACIONAL			PRESENTE	NO
85	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL 35 mm²	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	J&P	PERU	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INDUS AC	NACIONAL	PRESENTE	MIMSAC	NACIONAL			PRESENTE	NO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VILCAJAMBA
LA CONVENIENCIA USU
ING. FIDEL J. VIVERO CAMARASCO
RESPONSABLE DE LA OBRA
CIP 332980

EVALUACION TECNICA DETALLADA

PROCESO DE SELECCIÓN AS N° 30-2024-OEC-MDVL-C-3
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO

N°	DESCRIPCIÓN	UNID. CANT.	SUMTEL PERU E.I.R.L.			VAQUERO REPRESENTACIONES E.I.R.L.			INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.			MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL E.I.R.L.		
			ANÁLISIS DE LA OFERTA			ANÁLISIS DE LA OFERTA			ANÁLISIS DE LA OFERTA			ANÁLISIS DE LA OFERTA		
			Tabla de Datos Técnicos (Oferta)	Catálogo u Otro Documento	CONCLUSION	CUMPLE	Tabla de Datos Técnicos (Oferta)	Catálogo u Otro Documento	CONCLUSION	CUMPLE	Tabla de Datos Técnicos (Oferta)	Catálogo u Otro Documento	CONCLUSION	CUMPLE
1	ABRAZADERA DE A "G" DE 64 X 6.4 mm D=150 mm, PARA FIJAR PASTORAL A POSTE DE C.A.C. CON 3 PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS	UND 186	CUMPLE											
2	ABRAZADERA DE A "G" DE 64 X 6.4 mm D=250 mm, PARA FIJAR PASTORAL A POSTE DE C.A.C. CON 3 PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS	UND 54	CUMPLE											
3	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 15 mm, E=6.4 mm, D=160 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 2	CUMPLE											
4	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm, E=6.4 mm, D=165 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 2	CUMPLE											
5	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=125 mm, E=6.4 mm, L=750 mm, H=64 mm, C/P/ST/CR/BA/3P	UND 66	CUMPLE											
6	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=150 mm, E=6.4 mm, L=510 mm, H=64 mm, C/P/ST/CR/BA/3P	UND 175	CUMPLE											
7	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=160 mm, E=6.4 mm, L=310 mm, H=75 mm, C/P/ST/CR/BA/3P	UND 7	CUMPLE											
8	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6.4 mm, D=170 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 1	CUMPLE											
9	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm, E=6.4 mm, D=170 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 3	CUMPLE											
10	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm, E=6.4 mm, D=180 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 3	CUMPLE											
11	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm, E=6.4 mm, D=200 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 1	CUMPLE											
12	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 64 mm, E=6.4 mm, D=180 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 3	CUMPLE											
13	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 64 mm, E=6.4 mm, D=130 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 1	CUMPLE											
14	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 75 mm, E=6.4 mm, D=160 mm C/P/ST/CR/BA/2P	UND 3	CUMPLE											
15	ADAPTADOR DE ANGO TIPO ANILLO BOLA	UND 8	CUMPLE											
16	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KG 110	CUMPLE											

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
LA CONVENCIÓN - CUSCO
ING. FIDEL OLIVERA VARRASCO
RESIDENTE DE OBRA
CIP 332950

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	SUNTEL PERU E.I.R.L.			VALUADOR REPRESENTACIONES SRL			INDUSTRIAS AP			CELEZ S.R.L. - INGENIERIA S.R.L.			MUL TIPOVOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL SRL		
				ANALISIS DE LA OFERTA	CONCLUSION	CUMPLE	ANALISIS DE LA OFERTA	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSION	CUMPLE	ANALISIS DE LA OFERTA	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSION	CUMPLE	ANALISIS DE LA OFERTA	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSION	CUMPLE
17	ARANDELA CUADRA PLANA DE 51 X 51 D=16 MM.	UND	181			CUMPLE										No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
18	ARANDELA CUADRA PLANA DE 51 X 51 D=19 MM.	UND	7			CUMPLE										No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
19	ARMELLA TIRAFON DE FG DE 6-6MM, L=50MM	UND	259			CUMPLE										No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
20	BASE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN BIPOSTE SEGUN DETALLE	kg.	1			CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta: Material: Acero Galvanizado	En catalogo se muestra Material: Acero SAE 1020	Lo solicitado es Fierro galvanizado o Acero SAE 1020, no se puede determinar el material ofertado.	NO CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta la base de dimensiones en mm.	En catalogo no se visualiza las unidades de medida de las dimensiones	No adjunta documento alguno que acredite la dimension de la base para transformador	NO CUMPLE		No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
21	BRAZO CONTRA PUNTA DE F"6" DE 50.8 mm x 1 m. + ABRAZADERA DE 50.8x66.35x19 mm. CON PEROS DE 12.7x101.8 mm CON TCT Y ARANDELA	UND	13			CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta: Material: Fierro Galvanizado			CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Diametro de Abrazadera: 150mm	En catalogo No se visualiza el diametro	No adjunta documento alguno que acredite la dimension del diametro	NO CUMPLE		No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
22	CABLE DE 4G" TIPO SIEMENS MARTIN O ALTA RESISTENCIA DE 10-10 MM DE 7 HILOS.	m	2522			CUMPLE				CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Material: Acero	En catalogo se visualiza alambre galvanizado	No adjunta documento alguno que acredite el material indicado en la tabla de datos tecnicos	NO CUMPLE		No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
23	CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA	UND	14			CUMPLE				CUMPLE						No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
24	CAJA METALICA PORTAMEDIDOR MONOFASICO DE 320X180X100MM (INCLUDE PRECINTO DE SEGURIDAD)	UND	287			CUMPLE				CUMPLE						No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
25	CAJALETA GUARDACABLE DE 2 mm x 2.00 m.	UND	13			CUMPLE				CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Longitud: 2.00m	En catalogo se muestra, Longitud: 2.10m	No adjunta documento alguno que acredite la dimension de la longitud indicado en la tabla de datos tecnicos, tampoco indica si es mejora.	NO CUMPLE		No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
26	CINTA AISLANTE ELECTRICA 1700	RM	149			CUMPLE				CUMPLE						No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
27	CINTA AUTOVULCANIZANTE	RM	54			CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Ancho minimo: 19mm	En catalogo se muestra, Material: Acero Inoxidable - Ancho: 19.01 mm	No se puede determinar claramente la dimension del ancho, tampoco indica si es mejora.	NO CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Ancho minimo: 19mm (3/4") Longitud Referencial: 9.2m (10 yardas)	En catalogo, No se visualiza el ancho y la longitud	No adjunta documento alguno que acredite la dimension del ancho y la longitud indicados en la tabla de datos tecnicos	NO CUMPLE		No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE
28	CINTA DE ACERO INOXIDABLE CON BRILLO 2B DE 19 X 0.8 MM	m	50			CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Material: Inoxidable, Ancho: 19mm	En catalogo se muestra, Material: Acero Inoxidable - Ancho: 19.01 mm	No adjunta documento que acredite el material y el ancho indicados en la tabla de datos tecnicos. No indica si es una mejora la dimension del ancho	NO CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Ancho: 19mm (3/4") - Espesor: 0.76 - 0.8 mm	En catalogo, No se visualiza el ancho y el espesor	No adjunta documento alguno que acredite la dimension del ancho y el espesor indicados en la tabla de datos tecnicos	NO CUMPLE		No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos		NO CUMPLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILACABAMBA
LA CONVENIENCIA ACUSO

ING. FIDEL OLIVERA CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA OBRA
CIP 332850

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	ANÁLISIS DE LA OFERTA			VALUERO REPRESENTACIONES ERL			INDUSTRIAS AP			CHUZ S.R.L. - INDUSTRIAS ERL			MULTI SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL ERL		
			TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CATÁLOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSIÓN	TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CATÁLOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSIÓN	TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CATÁLOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSIÓN	TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CATÁLOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSIÓN	TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CATÁLOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSIÓN
29	CINTA PLANA PARA ARMAR DE ALUMINO DE 14x78 mm x 0,7 m.	m	8	En tabla de datos técnicos oferta. Rango de sección de conductor a aplicarse: 16-120	No se visualiza en catálogo	No se puede determinar la dimensión del ancho ofertado.	En catálogo se muestra Ancho: 7,6mm	No se puede determinar la dimensión del ancho ofertado.	En tabla de datos técnicos oferta. Rango de sección de conductor a aplicarse: 16-120	No se visualiza en catálogo	No adjunta documento alguno que acredite la dimensión del rango de sección de conductor a aplicarse, indicado en la tabla de datos técnicos.	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos
30	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO CFI, SECCION = 35mm².	m	40	En tabla de datos técnicos oferta. Tensión Nominal: 600/1000V	En catálogo no se visualiza la tensión nominal	No adjunta documento que acredite la tensión nominal indicado en la tabla de datos técnicos.	En catálogo se visualiza la tensión nominal: 600/1000V	No adjunta documento que acredite la tensión nominal indicado en la tabla de datos técnicos.	En tabla de datos técnicos oferta. Tensión nominal: 600/1000V	En catálogo no se visualiza la tensión nominal	No adjunta documento alguno que acredite la tensión nominal y el aislamiento tampoco indica si es mejor	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos
31	CONDUCTOR DE ENERGIA NYT UNIPOLAR 1x35 mm²	m	110	En descripción detallada indica marca CELSA	En catálogo presenta marca INDECO	Existe contradicción en la oferta presentada.	En catálogo se visualiza la marca CELSA	En catálogo presenta marca INDECO	En tabla de datos técnicos oferta. Tensión nominal: 600/1000V	En catálogo se visualiza la tensión nominal: 600/1000V	No adjunta documento alguno que acredite la tensión nominal y el aislamiento tampoco indica si es mejor	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos
32	CONDUCTOR DE ENERGIA NYT TETRAPOLAR 4x14 16mm²	m	42										No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos	NO CUMPLE	No cuenta con catálogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos técnicos
33	CONECTOR AL-AL 16-35/16-35 MM2, (SL 2.11 O SIMILAR) CON CUBIERTA AISLANTE SP-14	UND	168										En tabla de datos técnicos oferta. Configuración AL-AL 16-35/16-35	En catálogo se muestra, configuración AL-AL 16-35/16-35	En tabla de datos técnicos oferta. Configuración AL-AL 16-35/16-35	En catálogo se muestra, configuración AL-AL 16-35/16-35	En tabla de datos técnicos oferta. Configuración AL-AL 16-35/16-35
34	CONECTOR AL-CU PARA AL 16-50CU 4-25 MM2 (SM 2.11 O SIMILAR)	UND	550										En tabla de datos técnicos oferta. Configuración AL-CU 16-50/4-25	En catálogo se muestra, configuración AL-CU 16-50/4-25	En tabla de datos técnicos oferta. Configuración AL-CU 16-50/4-25	En catálogo se muestra, configuración AL-CU 16-50/4-25	En tabla de datos técnicos oferta. Configuración AL-CU 16-50/4-25
35	CONECTOR DE VÍAS PARA LAS VÍAS DERIVACIÓN AIA 16-50/16-50 mm² DE DOS PERINOS	UND	14										En tabla de datos técnicos oferta. Configuración principal: 16-50 y 16-120	En catálogo se muestra, configuración principal: 16-50 y 16-120	En tabla de datos técnicos oferta. Configuración principal: 16-50 y 16-120	En catálogo se muestra, configuración principal: 16-50 y 16-120	En tabla de datos técnicos oferta. Configuración principal: 16-50 y 16-120
36	CONECTORES AL-CU PARA AL 16-50CU 25-10 mm², INCLUYE COBERTOR	UND	240										En tabla de datos técnicos oferta. Configuración principal: 16-50 y 16-120	En catálogo se muestra, configuración principal: 16-50 y 16-120	En tabla de datos técnicos oferta. Configuración principal: 16-50 y 16-120	En catálogo se muestra, configuración principal: 16-50 y 16-120	En tabla de datos técnicos oferta. Configuración principal: 16-50 y 16-120
37	CORREA DE NYLON DE AMARRE 4,8 X 300 mm	CTO	40	En tabla de datos técnicos oferta. Material: Plástico	En catálogo se muestra Material: Nylon	No se puede determinar que tipo de material es lo ofertado.	En catálogo se muestra Material: Nylon	No se puede determinar que tipo de material es lo ofertado.	En tabla de datos técnicos oferta. Material: Plástico	En catálogo se muestra Material: Nylon	No adjunta documento alguno que acredite el color indicado en la tabla de datos técnicos para la dimensión ofertada.	NO CUMPLE	En catálogo se muestra Para color negro, diámetro es 200mm.	En tabla de datos técnicos oferta. Longitud: entre 300 y 400mm	En catálogo se muestra Para color negro, diámetro es 200mm.	En tabla de datos técnicos oferta. Longitud: entre 300 y 400mm	En catálogo se muestra Para color negro, diámetro es 200mm.
38	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE PIERRO GALVANIZADO DE 50x50x250 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 100 mm	UND	1														

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VILCABAMBA
LA OFICINA DE VIALUSO
ING. FIDEL OLIVERA CARRASCO
RESPONSABLE DE OBRA
CIP 332890

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	ANÁLISIS DE LA OFERTA			VAQUERO REPRESENTACIONES SRL			INDUSTRIAS AP			CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.			MULTIERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL SRL		
				TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CONCLUSION	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CONCLUSION	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CONCLUSION	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CONCLUSION	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	TABLA DE DATOS TÉCNICOS (OFERTA)	CONCLUSION	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO
39	CRUCETA DE PERIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 94x94x250 mm E=4 mm, 3 DADOS 100 mm IZQUIERDA	UND	2					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
40	CRUCETA DE PERIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x150 mm E=4 mm, 2 DADOS 100 mm	UND	1					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
41	CRUCETA DE PERIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x200 mm E=4 mm, 2 DADOS 100 mm	UND	4					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
42	CRUCETA DE PERIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x250 mm E=4 mm, 2 DADOS 200 mm	UND	1					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
43	CUBIERTA AISLANTE SP 14	UND	450	En tabla de datos técnicos oferta, Cubierta Asistame: SP-14	No adjunta documento alguno que acredite el nombre o tipo de la cubierta asistame indicado en la tabla de datos técnicos.			NO CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
44	ESPIGA PARA CRUCETA L= 208 + 178 mm, D= 19 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 96-3 C/1022A/1P	UND	16					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
45	ESPIGA PARA VÉRTICE PUNTA DE POSTE L=609 mm, DR=35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 96-3, CON DOS PERNOS MAQUINADOS DE L=203 mm, D=19 mm C/1022A/1P	UND	4					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
46	FUSIBLE TIPO EXPULSIÓN DE 1A, TIPO K	UND	12	En tabla de datos técnicos oferta; Fusible para instalación: Exterior	No adjunta documento alguno que acredite el tipo de instalación indicado en la tabla de datos técnicos.			NO CUMPLE			NO CUMPLE			NO CUMPLE				
47	FUSIBLE TIPO EXPULSIÓN DE 3A, TIPO K	UND	6	En catálogo no se visualiza el tipo de instalación	No adjunta documento alguno que acredite el tipo de instalación indicado en la tabla de datos técnicos.			NO CUMPLE			NO CUMPLE			NO CUMPLE				
48	FUSIBLE TIPO EXPULSIÓN DE 5A, TIPO K	UND	6	En catálogo no se visualiza el tipo de instalación	No adjunta documento alguno que acredite el tipo de instalación indicado en la tabla de datos técnicos.			NO CUMPLE			NO CUMPLE			NO CUMPLE				
49	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	UND	34					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
50	GRAPA PARA PAREJA DE ACERO DE 150 MM DE LONGITUD DE TRES PERNOS PARA CABLE DE D=10 MIL.	UND	950	En tabla de datos técnicos oferta, Ancho: 38mm	No adjunta documento alguno que acredite la dimensión del ancho indicado en la tabla de datos técnicos, tampoco indica si corresponde a una mejora			NO CUMPLE			NO CUMPLE			NO CUMPLE				
51	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm CPASADOR DE SEGURIDAD	UND	15					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
52	GUARDACABO DE F"6" PARA CABLE DE 10 MIL.	UND	93					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
53	MANEJO DE EMPALME AUTOMATICO PARA CONDUCTOR AAAC 25 mm²	UND	8					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
54	MANEJO DE EMPALME AUTOMATICO PARA CONDUCTOR AAAC 35 mm²	UND	4					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				
55	MORDAZA DE PASO TIPO COCODRILLO	UND	385	En tabla de datos técnicos oferta, No figura datos del MATERIAL	No se puede determinar el material ofertado.			NO CUMPLE			NO CUMPLE			NO CUMPLE				
56	MORDAZA DE SUSPENSIÓN ANGULAR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO (TIPO SO 14.1 O SIMILAR)	UND	28					CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE				


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CABAMBA
 L. CORDERO, ANCO, PC
 INC. FIDELVE INVARASCOS
 REPRESENTANTE DE OBRA
 CIP: 332890

SUMET PERU E.I.R.L.			VALUARIOS REPRESENTACIONES SRL			INDUSTRIALES A.T. CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.			MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL EIRL					
ANALISIS DE LA OFERTA			ANALISIS DE LA OFERTA			ANALISIS DE LA OFERTA			ANALISIS DE DATOS TECNICOS (OFERTA)					
U.MI	CANT	DESCRIPCION	TABLA DE DATOS TECNICOS (OFERTA)	CONCLUSION	CUMPLE	TABLA DE DATOS TECNICOS (OFERTA)	CONCLUSION	CUMPLE	TABLA DE DATOS TECNICOS (OFERTA)	CONCLUSION	CUMPLE	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSION	CUMPLE
68	UND 11	PLATINA SOPORTE PASARREAYOS EN TRANSFORMADOR	En tabla de datos tecnicos oferta, Material: Hierro galvanizado	En catalogo se muestra, Material: ACERO SAE 1020	CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Material: Hierro galvanizado	No se puede determinar que tipo de material es lo ofertado, tampoco indica si es mejor	NO CUMPLE	No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos	NO CUMPLE	CUMPLE
69	UND 4	PORTAESCALERA DE PERIL ANGULAR 50x50x500 mm, L=400, A=300	En tabla de datos tecnicos oferta, Espesor: 6.4mm	En catalogo se muestra, Espesor: 4mm	CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Material: Hierro galvanizado / Acero SAE 1020	No adjunta documento que acredite la dimension del espesor indicado en la tabla de datos tecnicos.	NO CUMPLE	No adjunta documento alguno que acredite el material indicado en la tabla de datos tecnicos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	En catalogo no se visualiza material galvanizado / Acero SAE 1020	NO CUMPLE	CUMPLE
70	UND 205	PORTALINEA UNIPOLAR VERTICAL TIPO CLEVIS			CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	Catalogo sin Marca	El catalogo presentado no tiene marca o logo de la empresa AFM	NO CUMPLE
71	UND 16	ROSTRA DE PERIL ANGULAR DE F*G* 38x38x1000 mm, E= 5 mm			CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Longitud: 1000mm - Largo y Ancho: 38mm (1 1/2")		CUMPLE	En catalogo no se visualizan las dimensiones de longitud, el largo y el ancho de la rosca	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos	NO CUMPLE	CUMPLE
72	UND 2	ROSTRA DE PERIL ANGULAR DE F*G* 38x38x710 mm, E= 5 mm.			CUMPLE	En la tabla de datos tecnicos oferta, - Largo y Ancho: 38mm (1 1/2")		CUMPLE	No adjunta documento alguno que acredite las dimensiones del largo y ancho indicados en la tabla de datos tecnicos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No cuenta con catalogo u otro documento que acredite lo ofertado en la tabla de datos tecnicos	NO CUMPLE	CUMPLE
73	UND 241	TEMPLADOR DE F*G* DE D=16 MM, L=254 MM, CON OJAL Y GANCHO EN EXTREMOS.	En tabla de datos tecnicos oferta, Longitud: 254mm	En catalogo se muestra, Longitud: 255mm	NO CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, - Diametro a visualizar: 16 mm (5/8") - Longitud: 254mm	No adjunta documento que acredite la dimension de la longitud indicado en la tabla de datos tecnicos, tampoco indica si es mejor	NO CUMPLE	No adjunta documento alguno que acredite la dimension de la longitud y el diametro indicados en la tabla de datos tecnicos, tampoco indica si es mejor o redondeo	NO CUMPLE	NO CUMPLE	En catalogo se muestra Longitud: 250mm - Catalogo sin marca	No adjunta documento alguno que acredite la dimension de la longitud indicado en la tabla de datos tecnicos, El catalogo presentado no tiene marca o logo de la empresa MINSA	NO CUMPLE
74	UND 3	TEMPLADOR DE F*G* DE D=19 MM, L=305 MM, CON OJAL Y GANCHO EN EXTREMOS.			CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Longitud: 305mm		CUMPLE	No adjunta documento alguno que acredite la dimension de la longitud indicado en la tabla de datos tecnicos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	En catalogo se muestra Longitud: 255mm - Catalogo sin marca	No adjunta documento alguno que acredite la dimension de largo y ancho indicado en la tabla de datos tecnicos, El catalogo presentado no tiene marca o logo de la empresa MINSA	NO CUMPLE
75	UND 492	TEMPLADOR DE F*G* APTO PARA CONDUCTOR TIPO SET CONCENTRICO			CUMPLE			CUMPLE				En catalogo se muestra ancho de 28.4mm y largo de 92x100 mm - Catalogo sin marca	No adjunta documento alguno que acredite la dimension de largo y ancho indicado en la tabla de datos tecnicos, El catalogo presentado no tiene marca o logo de la empresa MINSA	NO CUMPLE
76	UND 15	TERMINAL DE COBRE ESTANADO PARA CONDUCTOR DE 16 mm2			CUMPLE			CUMPLE						NO CUMPLE
77	UND 15	TERMINAL DE COBRE ESTANADO PARA CONDUCTOR DE 25 mm2			CUMPLE			CUMPLE	El catalogo presentado no tiene marca o logo de la empresa METELSAC	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Tabla de datos tecnicos sin procedencia	La tabla de datos tecnicos presentado no tiene marca o logo de la empresa METELSAC	NO CUMPLE
78	UND 15	TERMINAL DE COBRE ESTANADO PARA CONDUCTOR DE 35 mm2			CUMPLE			CUMPLE						NO CUMPLE
79	UND 8	TERMINALES DE CONEXION Y UNION PARA CABLE DE ALUMINIO O COBRE PARA SECCION DE 35 mm2			CUMPLE			CUMPLE						NO CUMPLE
80	UND 67	TUBO BASTON DE F*G* DE 25.4 mm x 6 m.	En tabla de datos tecnicos oferta, Longitud: 6000mm ó 6400mm, Espesor: 1.8mm ó 2mm.	En catalogo se muestra, Material: Acero Forjado SAE 1020. Solo indica norma de galvanizado, y no se muestra diametro	NO CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Longitud: 6000mm ó 6400mm, Espesor: 1.8mm (3/16") ó 2mm, Diámetro: 24.5mm (1")	No adjunta documento que acredite el material, el acabado y la dimension del diametro indicados en la tabla de datos tecnicos.	NO CUMPLE	No adjunta documento alguno que acredite las dimensiones de la longitud, diametro y espesor del tubo indicados en la tabla de datos tecnicos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	En catalogo se muestra espesor de 1.5mm y diametro de 38mm - Catalogo sin marca	No adjunta documento alguno que acredite las dimensiones de la espesor y diametro del tubo baston indicados en la tabla de datos tecnicos, tampoco indica si es mejor.	NO CUMPLE
81	UND 294	TUBO BASTON DE PVC DE D=19.05MM, L=3000MM	En tabla de datos tecnicos oferta, Diámetro: 19.05mm (3/4")	En catalogo se muestra diametro de 38mm	NO CUMPLE	En tabla de datos tecnicos oferta, Espesor: 2.4mm (3/32") ó 2"	No adjunta documento alguno que acredite la dimension del diametro indicado en la tabla de datos tecnicos.	CUMPLE	No adjunta documento alguno que acredite la dimension del espesor del tubo baston indicado en la tabla de datos tecnicos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	En catalogo no se visualiza el espesor	No adjunta documento alguno que acredite la dimension del espesor del tubo baston indicado en la tabla de datos tecnicos.	NO CUMPLE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VILCABAMBA
CARRASCO
CIP 332900
ING. FULIO OLIVERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

ITEM	DESCRIPCION	UMI	CANT	SUMITEL PERU E.I.R.L.			VAQUERO REPRESENTACIONES ERL			INDUSTRIAS A* - INDIUSAC S.R.L.			MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TROPICAL ERL				
				ANALISIS DE LA OFERTA			ANALISIS DE LA OFERTA			ANALISIS DE LA OFERTA			ANALISIS DE LA OFERTA				
				TABLA DE DATOS TECNICOS (OFERTA)	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSION	CUMPLE	TABLA DE DATOS TECNICOS (OFERTA)	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSION	CUMPLE	TABLA DE DATOS TECNICOS (OFERTA)	CATALOGO U OTRO DOCUMENTO	CONCLUSION	CUMPLE		
82	TUERCA GANCHO DE A*G* PARA PERNO DE D=16mm	UND	16			CUMPLE				En tabla de datos técnicos oferta. Material: SAE 1020 / Acero Galvanizado	En catalogo no se visualiza el material	No adjunta documento alguno que acredite el material indicado en la tabla de datos técnicos.	NO CUMPLE	En tabla de datos técnicos tiene marca MIMSA y en catalogo tiene marca AFM	Existe certificación en la oferta presentada.	NO CUMPLE	
83	VARILLA DE ANCLAJE DE A*G* D=16 MM, L=2400 MM, PROVISTO DE CUAL EN UN EXTREMO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA.	UND	234			CUMPLE											NO CUMPLE
84	VARILLA DE ANCLAJE DE A*G* D=16 MM, L=2400 MM, PROVISTO DE CUAL EN UN EXTREMO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA.	UND	1			CUMPLE											NO CUMPLE
85	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	UND	20			CUMPLE				En tabla de datos técnicos oferta. Numero de alambres: 8	En catalogo se visualiza 9 varillas	No adjunta documento alguno que acredite el numero de varillas o alambres indicado en la tabla de datos técnicos, tampoco indica si es mejor	NO CUMPLE	Catalogo sin marca	El catalogo presentado no tiene marca o logo de la empresa MIMSA	NO CUMPLE	

I. REQUISITOS DE EVALUACION

1. d) "Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)"

2. e) Adjuntar la descripción de bienes ofertados en forma clara y precisa, (cantidad, marca y procedencia), presentar tabla de datos técnicos tal como se precisa en el numeral 4.2 de la EE.TT reiterando o mejorando, presentar catálogos y/o folletos y/o manual y/o fichas técnicas u otro documento que acredite el cumplimiento de las EE.TT.

3. El postor deberá adjuntar a su propuesta técnica, una Garantía Comercial en idioma español por un periodo mínimo de dos (2) años contados desde la recepción de los bienes en los almacenes de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, la misma que deberá estar debidamente suscrita por el representante legal del postor o el representante legal común en caso de ser consorcio. Se precisa que la garantía comercial requerida debe considerar la reposición o cambio de los bienes entregados que tengan defectos de fábrica durante el periodo de garantía ofertado respecto a cada uno de los ítems, debiendo asumir todos los gastos que deriven de la reposición de los mismos.

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

1. Literal b) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; indica lo siguiente:

b) Invalidez de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

III. DEL CONTROL DE CALIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR EL POSTOR GANADOR

El numeral 4.4 CONTROL DE CALIDAD, de las especificaciones técnicas del área usuaria, del numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del CAPITULO III REQUERIMIENTO de las bases integradas, indica lo siguiente:

La verificación de la calidad está orientada a garantizar la calidad de los suministros, por lo que deberán ser efectuadas a cada uno de los lotes de accesorios a ser suministrados al momento de la entrega del bien al almacén de obra, en presencia de un representante del Proveedor. Lo que comprende lo siguiente:

• El control de calidad a los materiales con elementos ferrosos lo realizará un representante de la Empresa Concesionaria Electro Sur Este S.A.A.

• Se comprobarán las dimensiones especificadas en la tabla de Datos Técnicos Garantizados.

Los gastos que demanden dicha verificación de calidad deberán ser asumidos por el proveedor, los que se realizarán con la participación de los representantes de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba (01 Residente de Obra y un (01) representante de la Empresa Concesionaria Electro Sur Este S.A.A.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
LA CONVENIENCIA

ING. FIDEL OLIVERA CARRASCO
PRESIDENTE DE OBRA
CIP: 332890