


"CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES."

N° DE ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA									RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)
						ANEXO N° 01	CERTIFICADO DE VIGENCIA (SUNARP)	ANEXO N° 02	ANEXO N°03	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	ANEXO N°6	ANEXO N° 10	EVAL. TECNICA	
						a) Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	d) Declaración jurada de cumplimiento de llas Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de Consorscio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consígnelos tegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. Así como el monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)	FACULTATIVA a) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa (Anexo N° 9)	e) Conforme a lo señalado en los puntos 4 de los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones Generales, el postor deberá acreditar con copia simple de los siguientes documentos: 4.1 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM); 4.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA); 4.3 Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte; 4.4 Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario vigente; 4.5 Certificado de Análisis del material, Reactivo e Insumo de laboratorio (Protocolo de Análisis); 4.6 Metodología Analítica; 4.7 Ficha Técnica del Producto (Anexo C); 4.8 Manual / Folletería de Instrucciones de Usos o Inserto (Original o Copia Simple); 4.9 Hoja de Resumen de Presentación del material, reactivo e insumo de laboratorio ofertado y vigencia (Anexo – D); 4.10 Presentación de Muestra.	
1	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE	97,000	1	20557788841	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ACREDITADO	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
			2	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ACREDITADO	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
			3	20503794692	NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ACREDITADO	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
			4	20423555182	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ACREDITADO	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
			5	20545792177	CHAPOLAB SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ACREDITADO	CUMPLE	ADMITIDA

* SE ADJUNTAN AL FINAL DEL PRESENTE ACTA, LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR CADA ÍTEM. PARA MAYOR DETALLE DE LOS RESULTADOS.


LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA
PRIMER MIEMBRO TITULAR


GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS

Licitación Pública -35-2023-ESSALUD/CEABE-1

"CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES."

CÓDIGO SAP: 30107239	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE
----------------------	---

Nº	REQUISITO TÉCNICO	POSTOR	
		CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	
		Verificación	Detalle Observación

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

a)	Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	CUMPLE	
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE	
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	CUMPLE	
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	
e)	Conforme a lo señalado en los puntos 4 de los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones Generales, el postor deberá acreditar con copia simple de los siguientes documentos:	NO CUMPLE	
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) .	CUMPLE	
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) .	CUMPLE	
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte	CUMPLE	
4.4	Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario vigente	NO CUMPLE	VER NOTA
4.5	Certificado de Análisis del material, Reactivo e Insumo de laboratorio (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	
4.6	Metodología Analítica	CUMPLE	
4.7	Ficha Técnica del Producto (Anexo C)	NO CUMPLE	VER NOTA
4.8	Manual / Folletería de Instrucciones de Usos o Inserto (Original o Copia Simple)	NO CUMPLE	VER NOTA
4.9	Hoja de Resumen de Presentación del material, reactivo e insumo de laboratorio ofertado y vigencia (Anexo – D)	CUMPLE	
4.10	Presentación de Muestra.	CUMPLE	
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	




g)	Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	NO APLICA	
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 . El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales	CUMPLE	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
ESTADO (CUMPLE, NO CUMPLE, OBSERVADO)		NO CUMPLE	
SUBSANACION		SI	
		NO	X
		No aplica	

NOTA:

I. Para el punto 4.4 "Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente" el postor en su registro sanitario DM-DIV4503-E ítem 1 código VIDE 426 señala como componentes : "30 Device, 30 Extraction Solution x 1.5 ml, 30 Capillary Tubes 5ul, 30 Pipettes, 01 Package insert" el cual difiere con el contenido indicado en la caja de la muestra presentada en físico en la cual señala como contenido: " 30 Test Devices, 30 Droppers, 30 Capillary Tubes, 2 Buffer, 1 Package insert". Adicionalmente, la entidad solicita en la especificación técnica dentro de CARACTERÍSTICAS: "(...) El Kit viene con diluyente de muestras (...)". Por lo expuesto, no cumple con lo solicitado por la entidad según las bases.

II. Para el punto 4.7 "Ficha Técnica del Producto (Anexo - C)" las bases señala: "(...) La omisión de una o más especificaciones requerida en la ficha técnica de los materiales, reactivos e insumos de Laboratorio, acarrea la descalificación automática de la propuesta (...)". No se visualiza que el postor declare la Característica "(...) la prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

III. Para el punto 4.8 "Manual/Folletería de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple) se señala como parte del procedimiento: "(...) Lea los resultados a los 20 minutos (...)". De igual manera, como parte de las Bases se adjunta la ficha técnica del ítem solicitado en la cual señala dentro de CARACTERÍSTICAS: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto, no cumple con lo solicitado por la entidad según las Bases.




 GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
 LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO	 FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS

Licitación Pública -35-2023-ESSALUD/CEABE-1

"CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES."

CÓDIGO SAP: 30107239		PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE	
Nº	REQUISITO TÉCNICO	POSTOR	
		DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	
		Verificación	Detalle Observación
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			
a)	Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	CUMPLE	
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE	
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	CUMPLE	
d)	Declaración jurada de cumplimiento de llas Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	
e)	Conforme a lo señalado en los puntos 4 de los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones Generales, el postor deberá acreditar con copia simple de los siguientes documentos:	CUMPLE	
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) .	CUMPLE	
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) .	CUMPLE	
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte	CUMPLE	
4.4	Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario vigente	CUMPLE	
4.5	Certificado de Análisis del material, Reactivo e Insumo de laboratorio (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	
4.6	Metodología Analítica	CUMPLE	
4.7	Ficha Técnica del Producto (Anexo C)	CUMPLE	
4.8	Manual / Folletería de Instrucciones de Usos o Inserto (Original o Copia Simple)	NO CUMPLE	VER NOTA
4.9	Hoja de Resumen de Presentación del material, reactivo e insumo de laboratorio ofertado y vigencia (Anexo – D)	CUMPLE	
4.10	Presentación de Muestra.	NO CUMPLE	VER NOTA
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	

g)	Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	NO APLICA	
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 . El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales	CUMPLE	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
ESTADO (CUMPLE, NO CUMPLE, OBSERVADO)		NO CUMPLE	
SUBSANACION		SI	
		NO	X
		No aplica	
<p>NOTA:</p> <p>I. Para el punto 4.8 "Manual/Folletería de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple)" se señala como parte de Advertencias: "(...) Los resultados de la prueba deben de leerse dentro de los 20 minutos después de la aplicación (...)". Adicionalmente, como parte del Procedimiento se señala: "(...) El resultado se puede leer después de 15 minutos (...)". De igual manera, como parte de las Bases se adjunta la ficha técnica del ítem solicitado por la entidad en la cual se solicita dentro de CARACTERÍSTICAS: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto, existe incongruencia en la oferta presentada por el postor por lo cual se solicita precisar.</p> <p>II. Para el punto 4.10 "Presentación de Muestra o Rotulado de los envases mediano e inmediato" las imágenes adjuntadas no corresponden a la documentación del expediente. Dentro de las Bases se señala: "(...) La información contenida en los rotulados deberá ser trazable con el Registro Sanitario, Certificado de Análisis (...)"; se visualiza en la imagen de cara posterior seña la REF: WI5211C y LOTE 20230689WI5211C y en el Certificado de Análisis como parte del expediente se declara Número de Catálogo 5212C y LOTE 20221029WI5212C-3; en ese sentido la información no es trazable y no corresponde con la documentación presentada en el expediente. También, se visualiza en la imagen del empaque inmediato REF: WI1037C y LOTE 20230529WI1037C, el cual según el expediente presentado corresponde al ítem 12 del Registro Sanitario que sería Combo Cassette Rapid Test NS1, IgG, IgM. Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la Entidad.</p> <p>Con Carta N° 02-CS-2023/LP-35-2023-ESSALUD/CEABE-1, se solicitó a la Empresa DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., la Subsanación de su Oferta a través del SEACE y por correo electrónico, otorgándole el plazo de dos (2) días hábiles para subsanar su oferta; sin obtener respuesta alguna dentro del plazo solicitado.</p>			
 GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN			
 LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO		 FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO	

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS

Licitación Pública -35-2023-ESSALUD/CEABE-1

"CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES."

CÓDIGO SAP: 30107239		PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE	
Nº	REQUISITO TÉCNICO	POSTOR	
		NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C	
		Verificación	Detalle Observación
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			
a)	Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	CUMPLE	
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE	
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	CUMPLE	
d)	Declaración jurada de cumplimiento de llas Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	
e)	Conforme a lo señalado en los puntos 4 de los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones Generales, el postor deberá acreditar con copia simple de los siguientes documentos:	CUMPLE	
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) .	CUMPLE	
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) .	CUMPLE	
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte	CUMPLE	
4.4	Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario vigente	NO CUMPLE	VER NOTA
4.5	Certificado de Análisis del material, Reactivo e Insumo de laboratorio (Protocolo de Análisis)	NO CUMPLE	VER NOTA
4.6	Metodología Analítica	CUMPLE	
4.7	Ficha Técnica del Producto (Anexo C)	NO CUMPLE	VER NOTA
4.8	Manual / Folletería de Instrucciones de Usos o Inserto (Original o Copia Simple)	NO CUMPLE	VER NOTA
4.9	Hoja de Resumen de Presentación del material, reactivo e insumo de laboratorio ofertado y vigencia (Anexo – D)	CUMPLE	
4.10	Presentación de Muestra.	NO CUMPLE	VER NOTA
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	
g)	Promesa de Consorscio con firmnas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignelos tegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	NO APLICA	

h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales	CUMPLE	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
I		NO CUMPLE	
SUBSANACION		SI	
		NO	X
		No aplica	

NOTA:


I. Para el punto 4.5 " Certificado de Análisis del Material, Reactivo e Insumo de Laboratorio (Protocolo de Análisis)" se aprecia que el tiempo de expiración es de 1 año 11 meses. La entidad solicita en la especificación técnica "(...) tiempo de expiración no menor a 2 años(...)". Por lo expuesto no cumple con lo solicitado por la entidad.

II. Para el punto 4.4 "Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente" señala como componentes: "Sobre de aluminio que contiene: 1 cassette + 1 cuentagotas + 1 desecante. Buffer (frasco de polietileno de baja densidad de color blanco) x 4ml, Instructivo (...)". Adicionalmente, la entidad solicita en la especificación técnica dentro de CARACTERISTICAS: "(...) El Kit viene con diluyente de muestras (...)". Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

III. Para el punto 4.7 "Ficha Técnica del Producto (Anexo - C)", como parte de las Bases se adjunta la ficha técnica del ítem solicitado en la cual se solicita dentro de CARACTERISTICAS: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". El postor declara que acredita: según especificaciones técnicas, CoA del DM, Instrucciones de Uso, ISO 14971:2012. De la revisión de los documentos no se visualiza que se acredite la característica: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.


IV. Para el punto 4.10 "Presentación de Muestra o Rotulado de los envases mediano e inmediato" .Dentro de las Bases se señala: "(...) La información contenida en los rotulados deberá ser trazable con el Registro Sanitario, Certificado de Análisis (...)". En las imágenes adjuntadas no se visualiza información con respecto al Lote, Fecha de fabricación , fecha de expiración, etc. del ítem ofertado; por lo cual no es posible realizar la trazabilidad con la documentación presentada en la oferta. Por lo expuesto el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

V. Para el punto 4.8 "Manual/Folletería de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple)" en el acápite MATERIALES señala: "(...) los materiales proporcionados: dispositivos de prueba, droppers, buffer, empaque de inserto. Adicionalmente, la entidad solicita en la especificación técnica dentro de CARACTERISTICAS: "(...) El Kit viene con diluyente de muestras (...)". Por lo expuesto el postor no cumple con lo solicitado por la Entidad.



GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO



FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS

Licitación Pública -35-2023-ESSALUD/CEABE-1

"CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES."

CÓDIGO SAP: 30107239	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE
----------------------	--

Nº	REQUISITO TÉCNICO	POSTOR	
		CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	
		Verificación	Detalle Observación

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA




a)	Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	CUMPLE	
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE	
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	CUMPLE	
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	
e)	Conforme a lo señalado en los puntos 4 de los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones Generales, el postor deberá acreditar con copia simple de los siguientes documentos:	CUMPLE	
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) .	CUMPLE	
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) .	CUMPLE	
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte	CUMPLE	
4.4	Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario vigente	CUMPLE	
4.5	Certificado de Análisis del material, Reactivo e Insumo de laboratorio (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	
4.6	Metodología Analítica	CUMPLE	
4.7	Ficha Técnica del Producto (Anexo C)	CUMPLE	
4.8	Manual / Folletería de Instrucciones de Usos o Inserto (Original o Copia Simple)	NO CUMPLE	VER NOTA
4.9	Hoja de Resumen de Presentación del material, reactivo e insumo de laboratorio ofertado y vigencia (Anexo – D)	CUMPLE	
4.10	Presentación de Muestra.	NO CUMPLE	VER NOTA
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	

h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 . El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales	CUMPLE	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
ESTADO (CUMPLE, NO CUMPLE, OBSERVADO)		NO CUMPLE	
SUBSANACION	SI		
	NO	X	
	No aplica		

NOTA:

I. Para el punto 4.8 "Manual/Folletería de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple) "se señala como parte de Procedimiento: "(...) Los resultados deben leerse a los 20 -25 minutos (...)" .De igual manera, como parte de las Bases se adjunta la ficha técnica del ítem solicitado por la entidad en la cual se solicita dentro de CARACTERISTICAS: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

III. Para el punto 4.10 "Presentación de Muestra o Rotulado de los envases mediate e inmediato" .Dentro de las Bases se señala: "(...) La información contenida en los rotulados deberá ser trazable con el Registro Sanitario, Certificado de Analisis (...)". En las imagenes adjuntadas no se visualiza informacion con respecto al Lote, Fecha de fabricación , fecha de expiración, etc. del ítem ofertado; por lo cual no es posible realizar la trazabilidad con la documentación presentada en la oferta. Por lo expuesto, el postor no cumple con los solicitado por la Entidad.

 GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
 LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO	 FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS

Licitación Pública -35-2023-ESSALUD/CEABE-1

"CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES."




CÓDIGO SAP: 30107239	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE
----------------------	---

Nº	REQUISITO TÉCNICO	POSTOR	
		CHAPOLAB SAC	
		Verificación	Detalle Observación

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

a)	Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	CUMPLE	
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE	
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	CUMPLE	
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	
e)	Conforme a lo señalado en los puntos 4 de los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones Generales, el postor deberá acreditar con copia simple de los siguientes documentos:	CUMPLE	
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte	CUMPLE	
4.4	Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario vigente	CUMPLE	
4.5	Certificado de Análisis del material, Reactivo e Insumo de laboratorio (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	
4.6	Metodología Analítica	CUMPLE	
4.7	Ficha Técnica del Producto (Anexo C)	CUMPLE	
4.8	Manual / Folletera de Instrucciones de Usos o Inserto (Original o Copia Simple)	CUMPLE	
4.9	Hoja de Resumen de Presentación del material, reactivo e insumo de laboratorio ofertado y vigencia (Anexo – D)	CUMPLE	
4.10	Presentación de Muestra.	CUMPLE	
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	

g)	Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	NO APLICA	
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 . El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales	CUMPLE	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
ESTADO (CUMPLE, NO CUMPLE, OBSERVADO)		CUMPLE	
SUBSANACION	SI		
	NO	X	
	No aplica		

 GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
 LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO	 FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

LICITACION PUBLICA N° 35-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD E ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE CODIGO SAP
NOMBRE DEL ITEM: 30107239

N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES				
		1	2	3	4	5
		DROGUERIA CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C	NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	CHAPOLAB S.AC.
4. Documentación de presentación obligatoria						
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Certificado de Análisis del Material, Reactivo e Insumo de Laboratorio (Protocolo de Análisis).	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Metodología Analítica.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4.7	Ficha Tecnica del Producto (Anexo - C)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.8	Manual/ Folleteria de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple).	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.9	Hoja Resumen de Presentación del material, reactivo e insumo de Laboratorio ofertado y vigencia (Anexo - D).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.10	Presentación de Muestra o Rotulado de los envases mediato e inmediato.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA

*** Observaciones:**

Postor: CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L

I. Para el punto 4.4 "Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente" el postor en su registro sanitario DM-DIV4503-E item 1 codigo VIDE 426 señala como componentes : "30 Device, 30 Extraction Solution x 1.5 ml, 30 Capillary Tubes 5ul, 30 Pipettes, 01 Package insert" el cual difiere con el contenido indicado en la caja de la muestra presentada en físico en la cual señala como contenido: " 30 Test Devices, 30 Droppers, 30 Capillary Tubes, 2 Buffer, 1 Package insert". Adicionalmente, la entidad solicita en la especificación técnica dentro de CARACTERISTICAS: "(...) El Kit viene con diluyente de muestras (...)". Por lo expuesto, no cumple con lo solicitado por la entidad según las bases.

II. Para el punto 4.7 "Ficha Tecnica del Producto (Anexo - C)" las bases señala: "(...) La omisión de una o mas especificaciones requerida en la ficha tecnica de los materiales, reactivos e insumos de Laboratorio, acarrea la descalificación automatica de la propuesta (...)". No se visualiza que el postor declare la Característica "(...) la prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

III. Para el punto 4.8 "Manual/Folletería de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple) se señala como parte del procedimiento: "(...) Lea los resultados a los 20 minutos (...)". De igual manera, como parte de las Bases se adjunta la ficha técnica del ítem solicitado en la cual señala dentro de CARACTERISTICAS: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto, no cumple con lo solicitado por la entidad según las Bases.

Postor: DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C

I. Para el punto 4.8 "Manual/Folletería de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple)" se señala como parte de Advertencias: "(...) Los resultados de la prueba deben de leerse dentro de los 20 minutos después de la aplicación (...)". Adicionalmente, como parte del Procedimiento se señala: "(...) El resultado se puede leer después de 15 minutos (...)". De igual manera, como parte de las Bases se adjunta la ficha técnica del ítem solicitado por la entidad en la cual se solicita dentro de CARACTERÍSTICAS: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto, existe incongruencia en la oferta presentada por el postor por lo cual se solicita precisar.

II. Para el punto 4.10 "Presentación de Muestra o Rotulado de los envases mediano e inmediato" las imágenes adjuntadas no corresponden a la documentación del expediente. Dentro de las Bases se señala: "(...) La información contenida en los rotulados deberá ser trazable con el Registro Sanitario, Certificado de Análisis (...)"; se visualiza en la imagen de cara posterior señala REF: WI5211C y LOTE 20230689WI5211C y en el Certificado de Análisis como parte del expediente se declara Número de Catálogo 5212C y LOTE 20221029WI5212C-3; en ese sentido la información no es trazable y no corresponde con la documentación presentada en el expediente. También, se visualiza en la imagen del empaque inmediato REF: WI1037C y LOTE 20230529WI1037C, el cual según el expediente presentado corresponde al ítem 12 del Registro Sanitario que sería Combo Cassette Rapid Test NS1, IgG, IgM. Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la Entidad.

Postor: NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C

I. Para el punto 4.5 "Certificado de Análisis del Material, Reactivo e Insumo de Laboratorio (Protocolo de Análisis)" se aprecia que el tiempo de expiración es de 1 año 11 meses. La entidad solicita en la especificación técnica "(...) tiempo de expiración no menor a 2 años(...)". Por lo expuesto no cumple con lo solicitado por la entidad.

II. Para el punto 4.4 "Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente" señala como componentes: "Sobre de aluminio que contiene: 1 cassette + 1 cuentagotas + 1 desecante. Buffer (frasco de polietileno de baja densidad de color blanco) x 4ml, Instructivo (...)". Adicionalmente, la entidad solicita en la especificación técnica dentro de CARACTERÍSTICAS: "(...) El Kit viene con diluyente de muestras (...)". Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

III. Para el punto 4.7 "Ficha Técnica del Producto (Anexo - C)", como parte de las Bases se adjunta la ficha técnica del ítem solicitado en la cual se solicita dentro de CARACTERÍSTICAS: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". El postor declara que acredita: según especificaciones técnicas, CoA del DM, Instrucciones de Uso, ISO 14971:2012. De la revisión de los documentos no se visualiza que se acredite la característica: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

IV. Para el punto 4.10 "Presentación de Muestra o Rotulado de los envases mediano e inmediato". Dentro de las Bases se señala: "(...) La información contenida en los rotulados deberá ser trazable con el Registro Sanitario, Certificado de Análisis (...)". En las imágenes adjuntadas no se visualiza información con respecto al Lote, Fecha de fabricación, fecha de expiración, etc. del ítem ofertado; por lo cual no es posible realizar la trazabilidad con la documentación presentada en la oferta. Por lo expuesto el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

V. Para el punto 4.8 "Manual/Folletería de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple)" en el acápite MATERIALES señala: "(...) los materiales proporcionados: dispositivos de prueba, droppers, buffer, empaque de inserto. Adicionalmente, la entidad solicita en la especificación técnica dentro de CARACTERÍSTICAS: "(...) El Kit viene con diluyente de muestras (...)". Por lo expuesto el postor no cumple con lo solicitado por la Entidad.

Postor: CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

I. Para el punto 4.8 "Manual/Folletería de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple)" se señala como parte de Procedimiento: "(...) Los resultados deben leerse a los 20-25 minutos (...)". De igual manera, como parte de las Bases se adjunta la ficha técnica del ítem solicitado por la entidad en la cual se solicita dentro de CARACTERÍSTICAS: "(...) La prueba se realiza en un tiempo de 15 minutos (...)". Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la entidad.

III. Para el punto 4.10 "Presentación de Muestra o Rotulado de los envases mediano e inmediato". Dentro de las Bases se señala: "(...) La información contenida en los rotulados deberá ser trazable con el Registro Sanitario, Certificado de Análisis (...)". En las imágenes adjuntadas no se visualiza información con respecto al Lote, Fecha de fabricación, fecha de expiración, etc. del ítem ofertado; por lo cual no es posible realizar la trazabilidad con la documentación presentada en la oferta. Por lo expuesto, el postor no cumple con lo solicitado por la Entidad.



GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO



FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO



ANEXO B
ACTA DE EVALUACION DE LA OFERTA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 35-2023-ESSALUD/CEABE-1

"CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES."

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	VALOR ESTIMADO	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación		ETAPA DE CALIFICACIÓN	Orden de Prelación
									Precio (Puntaje máx 100 puntos)	Puntaje FINAL		
	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE <u>PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE</u> , PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	97,000	1	20545792177	CHAPOLAB SAC	ADMITIDA	1,091,250.00	518,950.00	100.00	100.00	CALIFICADA	1


LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA
PRIMER MIEMBRO TITULAR


GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

"CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES."

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	Requisitos de Calificación		Etapa de calificación	Orden de Prelación	Condición de la Oferta
							CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico	Experiencia en la Especialidad (según Anexo 8)			
1	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE <u>PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE</u> , PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	97,000	1	20545792177	CHAPOLAB SAC	ADMITIDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA	1	ADJUDICADA


LILIAN VLADY VALDIVIA LAGUNA
PRIMER MIEMBRO TITULAR


GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


FRANK MICHAEL REATEGUI DÍAZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR