

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:14:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR el conector Y/O en detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Bombas hidráulicas Y/O motobombas Y/O motor Y/O electrobombas Y/O válvulas Y/O bombas sumergibles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la Observación, conforme lo manifestado por el área usuaria se incluirá el conector ""y/o"" para la definición de los bienes similares, el mismo que quedara redactada de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: bombas hidráulicas y/o motobombas y/o motor y/o electrobombas y/o válvulas y/o bombas sumergibles."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:14:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Numeral 7 perfil del proveedor

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que lo descrito en el numeral 7 NO se acreditará documentariamente en la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

conforme lo manifestado por el área usuaria, SE ACLARA, que dichos requerimientos son condiciones obligatorios que debe cumplir el postor, sin embargo la acreditación será facultativa por lo que será decisión de cada postor incluirla o no; ello no enerva la función del comité de selección efectuar la verificación en las plataformas de acceso a información publica del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:24:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR el conector Y/O en detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Bombas hidráulicas Y/O motobombas Y/O motor Y/O electrobombas Y/O válvulas Y/O bombas sumergibles.

Sustento:

Es necesario incluir el conector para que exista mayor CLARIDAD Y PRECISIÓN en cuanto al detalle de bienes similares para acreditar experiencia y no inducir al error de los potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observación, conforme lo manifestado por el área usuaria se incluirá el conector ""y/o"" para la definición de los bienes similares, el mismo que quedara redactada de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: bombas hidráulicas y/o motobombas y/o motor y/o electrobombas y/o válvulas y/o bombas sumergibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:49:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Se solicita al comité de selección tenga a bien AMPLIAR el plazo de entrega a 160 días calendario.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta que se está solicitando una bomba con características de fabricación especial y se requiere también una importación.

Con ello, se busca la participación de potenciales postores y eliminar toda barrera para la participación de los mismos.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la presenta consulta es considerada no presentada, conforme manifestación expresa por el mismo participante en su consulta 6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:49:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que el material de fabricación del cuerpo de la bomba, impulsores, tazones, acople y eje sean en INOX 304 O SUPERIOR, pues para la aplicación que tendrá la bomba será suficiente con dicho material, sin afectar el rendimiento y cumpliendo con el punto de operación señalado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la presenta consulta es considerada no presentada, conforme manifestación expresa por el mismo participante en su consulta 6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:48

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección dejar sin efecto la consulta 4 y 5 de mi representada, por tratarse de un error, ya que no corresponde al presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la Observación, dichas consultas serán consideradas no presentadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 21 se indica el diámetro de descarga de la bomba, solicitamos reducir el diámetro mínimo para la descarga a 3 pulgadas de la bomba ya que para el caballaje solicitado los diámetros comerciales son de esta medida como mínimo. En caso no se acepte la reducción del diámetro aceptar que el kit de izaje pueda usar un acople de expansión de 3 a 4 pulgadas.

Acápiteme las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la Observación, conforme lo manifestado por el área usuaria; que el sistema del proyecto inicial a sido diseñado y calculado con dicho diámetro, al reducir el diámetro de la descarga, conllevarían a modificar todo los diseños y cálculos de todo el sistema de la estación de bombeo, lo que pondría el riesgo de funcionamiento de la estación. así mismo no se aceptarían kits o acoples de expansión o reducción, debido a que la mala instalación o ajuste de estos podrían generar riesgos de acople y sellado o rendimiento de las electrobombas, que podrían ocasionar la inoperatividad del sistema. en tal sentido los postores deberán cñerirse a los establecidos en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la página 23 se indica el caudal de operación, solicitamos se reduzca el caudal de operación a 17 L/min pues para el caballaje solicitado no hay bombas comerciales que lleguen al caudal solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la Observación, conforme a lo manifestado por el área usuaria, que al disminuir el caudal de operación, se estaría afectando el rendimiento de las electrobombas, lo que generaría que las aguas colectoras podrían superar la capacidad de las electrobombas, el cual generaría problemas en la evacuación de las aguas residuales. en tal sentido los postores deberán ciñerse a los establecidos en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:48

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos se extienda el tiempo de entrega a 90 días calendario, pues las electrobombas solicitadas tanto por el diámetro de descarga no comercial y una potencia solicitada no correspondiente al caudal de operación en bombas comerciales y amerita que el equipo que cumpla con el punto de operación sea una IMPORTACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observación Parcialmente, conforme lo manifestado por el Área Usuaría; que el plazo establecido en el proyecto inicial, se encuentra acorde a la interacción de mercado realizado; sin embargo en aras de obtener una mayor participación de postores y marcas, se efectuara la ampliación del plazo de entrega a Ochenta y Cuatro (84) días calendarios. dicho plazo es considerado adecuado para la Entidad, conforme las metas y objetivos programados para el cumplimiento de la finalidad pública y atención oportuna de la población beneficiaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:07:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la página 21 se indica la potencia de 10 HP, pedimos se acepten potencias mayores a 10 HP pues las electrobombas que cumplen con el punto de operación solicitado tienen potencias comerciales superiores a los 10 HP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: D Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la Observación, conforme lo manifestado por el área usuaria, que las electrobombas requeridas en la presente contratación, serán para reemplazar las electrobombas existentes las que se encuentran desgastadas y que ya han cumplido su vida útil; por lo que la potencia requerida se encuentra conforme al diseño y calculo del sistema de la estación de bombeo existente; además dicha estación solo esta diseñada para manejar electrobombas con la potencia establecida en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20565900561	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	PUMPING ENGINEERING AND MECHANICS SPECIALISTS SAC	Hora de envío :	21:33:43

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Las características solicitadas para la bomba en la presente licitación no son estándares ni muy comerciales como para tenerlas en stock. Por lo tanto requieren de fabricación e importación y ambos procesos toman un tiempo considerable, resultando 60 días un tiempo muy corto para tal fin. Se solicita ampliar este tiempo a 90 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observación Parcialmente, conforme lo manifestado por el Área Usuaría; que el plazo establecido en el proyecto inicial, se encuentra acorde a la interacción de mercado realizado; sin embargo en aras de obtener una mayor participación de postores y marcas, se efectuara la ampliación del plazo de entrega a Ochenta y Cuatro (84) días calendarios. dicho plazo es considerado adecuado para la Entidad, conforme las metas y objetivos programados para el cumplimiento de la finalidad publica y atención oportuna de la población beneficiaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:08:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
En el numeral 3.1.6 literal C. Se indican valores fijos tanto en la eficiencia, caudal y ADT. Con esto se está limitando la participación de diversos proveedores. Con el fin de ampliar la pluralidad de postores; Se solicita ampliar los valores de eficiencia, caudal y ADT en un 5% superior e inferior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6 Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observación Parcialmente, conforme lo manifestado por el área usuaria; que conforme el proyecto existente se ha elaborado las especificaciones técnicas; sin embargo por la sofisticación de los equipos estas pueden incluir mejores condiciones de caudal y ADT, en ese sentido a fin de dar oportunidad a la participación de mayor numero de marcas y postores, los valores de caudal y ADT son mínimas, pudiendo el postor ofertar equipos con mejores prestaciones; en tal sentido, las bases definitivas quedaran redactadas en el siguiente tenor:

CAUDAL: mínimo 30 lt/seg.
ADT: mínimo 14.2m"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:08:15

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1.6 literal D. Se indica un valor fijo en la potencia de las bombas. Con esto se está limitando la participación de diversos proveedores.
Ya que la potencia va de acuerdo al diseño hidráulico del equipo en función de los parámetros de operación requerido.
Con el fin de ampliar la pluralidad de postores; Se solicita se pueda ampliar los valores de la potencia en un 5% superior e inferior.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6 Literal: d Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la Observación, conforme lo manifestado por el área usuaria, que las electrobombas requeridas en la presente contratación, serán para reemplazar las electrobombas existentes las que se encuentran desgastadas y que ya han cumplido su vida útil; por lo que la potencia requerida se encuentra conforme al diseño y calculo del sistema de la estación de bombeo existente; además dicha estación solo esta diseñada para manejar electrobombas con la potencia establecida en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:08:15

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1.8 literal A. Se indica que el tiempo de entrega de 60 días. La mayoría de estos equipos especializados para el uso en saneamiento son importados, lo cual conlleva un tiempo mayor de transporte. Con el fin de ampliar la pluralidad de postores, se solicita se amplíe el tiempo de entrega a 120 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.8 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observación Parcialmente, conforme lo manifestado por el Área Usuaría; que el plazo establecido en el proyecto inicial, se encuentra acorde a la interacción de mercado realizado; sin embargo en aras de obtener una mayor participación de postores y marcas, se efectuara la ampliación del plazo de entrega a Ochenta y Cuatro (84) días calendarios. dicho plazo es considerado adecuado para la Entidad, conforme las metas y objetivos programados para el cumplimiento de la finalidad pública y atención oportuna de la población beneficiaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:41:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

1. Se indica que las electrobombas serán suministradas con sistema de izaje barras guías, sujetador de barras, cadena y accesorios de izaje, confirmar el largo de barras guías y largo de cadena caso contrario la profundidad de la cisterna para poder determinar las longitudes de ambos accesorios de izaje

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

conforme lo manifestado por el área usuaria se aclara la consulta; que la profundidad de la cisterna es de 7 m; por lo que el postor debe considerar accesorios para dicha longitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:41:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

2. Indican como características del impulsor de la bomba ¿inatacable¿, favor confirmar si se hace referencia al término ¿inatascable¿ y se considera como error de escritura. Asimismo si se considera inatascable debe hacerse mención al pasaje de sólidos permitido en la bomba y el cual al solicitar un diámetro de descarga DN4¿ o 100mm le corresponde un pasaje mínimo de 75 mm. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

conforme lo manifestado por el área usuaria se aclara la consulta, que efectivamente el impulsor de la bomba debe ser INATASCABLE al paso de Solidos y Fibras, el mismo que se trata de un error tipográfico; sin embargo el pasaje permitido de solidos y fibras deben ser de 50mm, así mismo el diámetro de descarga de la electrobomba debe ser la requerida en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:41:12

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

3. Solicitan clase de aislamiento H, solicitamos sea aceptado también aislamiento F para una mayor pluralidad de postores. Ello debido a que no influye en el rendimiento de las electrobombas, ambos tipos de aislamiento son aceptados en diferentes aplicaciones en este tipo de bombas. El aislamiento H es usado cuando se trabaja con variador de velocidad y para este caso se requiere arranque directo DOL. Favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

conforme lo manifestado por el área usuaria, se aclara la consulta, que es importante considerar que las electrobombas se instalaran con arranque directo, si embargo se debe indicar que se realizaran implementaciones de arranques con variador de velocidad, motivo por el cual se requiere con la clase de aislamiento especificado, por lo que deberán ceñirse a lo establecido en las especificaciones técnicas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-CS/MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 HP 380V, 3F, 60HZ
INCLUYE KIT DE IZAJE Y FAST OUT

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	23:41:12

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

4. Solicitan eje de la bomba y el eje del motor deben ser de una sola pieza, solicitar una característica especial de diseño contraviene el principio de libre concurrencia y competencia. Ello debido a que lo referido corresponde a diseño de cada fabricante sin afectar las condiciones de operación solicitadas. Por tanto solicitamos retirar esta condición de las bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la Observación, conforme lo manifestado por el área usuaria, que el requisito solicitado se basa en que las electrobombas tengan menos piezas de acople y/o partes móviles de unión entre los ejes; esto tiene como objetivo, reducir la necesidad de realizar mantenimientos con mayor frecuencia. además se debe indicar que durante la indagación de mercado se ha evidencia que se cuenta con mayor cantidad de marcas y postores que cumplen con tal exigencia, por lo que no se ha vulnerado los principios que rigen las contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.