

CUADRO DE EVALUACION DE ETT ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 019, 2024, BPA.1
"ADQUISICION DE DENTALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS DE SALUD DE LA RED DE SALUD ARQUIPA CAYLLOMA"

DROGUERIA DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISCOWENT SAC									
ITEM PAQUETE N° 01	ETT	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 13.8 A 15 GR	CUMPLE		CUMPLE	CERTIFICADO N° 1904.2022 C/SENERCA 30/11/2025	R.D. N° 65896- 2022/DIGEMID/DDMP/EDM/M/NSA DM24119E F.V. 27/07/2027	CERTIFICADO USJ1819944192 VIGENCIA 11/01/2027	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 01/2/2026 MARCA PRINKE DENT		
ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 ml	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 9665- 2023/DIGEMID/DDMP/EDM/M/NSA DM16999E F.V. 14/11/2028	CERTIFICADO N° MDSAP 631104 VIGENCIA 04/10/2026	CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD F.V. 03/04/2026 MARCA KERB		
EUGENOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 15 ml A 20 ML	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 1897- 2020/DIGEMID/DDMP/JFDM/M/NSA DM18793E F.V. 13/03/2025	CERTIFICADO N° UO-482139445 VIGENCIA 11/08/2024	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 07/2/2026 MARCA PIRAX		
FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 ml A 15 ML	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 2649- 2021/DIGEMID/DDMP/JFDM/M/NSA DM40560E F.V. 17/03/2026	CERTIFICADO N° Q3 0935377 0007 Rev. 01 VIGENCIA 01/04/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 24/11/2026 MARCA PREVEST		
ONDIO DE ZINC X 45 g	CUMPLE		CUMPLE		LISTADO DE SUSTANCIAS, SOLUCIONES Y REACTIVOS QUIMICOS QUE NO ESTAN SUJETOS A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA DIRECCION DE AUTORIZACIONES SANITARIAS	NO CORRESPONDE	PROTOTOLO/FICHA TECNICA F.V. 11/2/2027 MARCA ICOSA		
PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 50 g	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 10590- 2021/DIGEMID/DDMP/EDM/M/NSA DM11731E F.V. 22/08/2026	CERTIFICADO DM - CER601366 VIGENCIA 16/09/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.I.P. ASG-009 F.V. 10/2/2027 MARCA DETABAR		

IMACUTECAL S.A.C.										
ITEM	PAQUETE N° 01		Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Amostramiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
	ACIDO ORTOFOSFORICO CEL. 37%(ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 13 g & 15 GR	CUMPLE		CUMPLE	CERTIFICADO N° 608-2024 VIGENCIA 12/05/2027	NSO N° 03247-2024 NGOH06591-24PE-F F.V. EN PROCESO DE RENOVACION	CERTIFICADO N° 305023102304MD VIGENCIA 12/10/2026	INFORME DE ENSAYO 221213021A F.V. 05/06/2026 MARCA ODIN CORP	10 DIAS CALENDARIO	95,990.00
	ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 ml	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 2212- 2022/DIGEMID/DONP/EDM/MI NSA DM0161E F.V. 31/03/2027	CERTIFICADO N° 06-043735 0042 Rev. 01 VIGENCIA 06/03/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS N° 06637 F.V. 23/03/2026 MARCA 3M ESPE		
	EUGENOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 15 ml A 20 ML	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 1897- 2020/DIGEMID/DONP/UFDM/MI NSA DM18730E F.V. 13/03/2025	CERTIFICADO N° UC-482138445 VIGENCIA 11/08/2024	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 07/2026 MARCA PRAXA		
	FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 ml A 15 ML	CUMPLE		CUMPLE		NSO N° 03405-2024 NSOH06652-24PE-F F.V. EN PROCESO DE RENOVACION	CERTIFICADO N° 305023102304MD VIGENCIA 22/10/2026	REPORTE DE ANALISIS N° 0035- CDA-2024 F.V. 15/01/2027 MARCA BUCKLEY		
	OXIDO DE ZINC X 45 g	CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 2477-2020/DIGEMID/DICER	CUMPLE	CERTIFICADO N° 608-2024 VIGENCIA 12/05/2027	LISTADO DE SUSTANCIAS, SOLUCIONES Y REACTIVOS QUIMICOS QUE NO ESTAN SUJETOS A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE AUTORIZACIONES SANITARIAS	CERTIFICADO N° 23102408FC VIGENCIA 05/12/2026	PROTOCOLO / FICHA TECNICA F.V. 12/2027 MARCA ECOS4		
	PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 50 g	CUMPLE		CUMPLE		NSO N° 03360-2024 NSOH06652-24PE-F F.V. EN PROCESO DE RENOVACION	CERTIFICADO N° 305023102304MD VIGENCIA 12/10/2026	REPORTE DE ANALISIS N° 00022- CDA-2024 F.V. 02/02/2027 MARCA PROPHYPASTE		

IMPORT MEDICA MBI S.A.C.									
ITEM PAQUETE N° 01	ETT	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 1.3 g A 1.5 GR	NO CUMPLE	R.D. N° 2964-2019/DIGEMID/CER	CUMPLE	CERTIFICADO N° 1387-2021 VIGENCIA 12/09/2024	R.D. N° 295-2023/DIGEMID/DDMP/EDM/MI NSA DM13333E F.V. 30/10/2027	CERTIFICADO N° 1390602-240201 VIGENCIA 07/02/2027	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 11/7/2024 NO CUMPLE MARCA ACIDO GEL		
ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 ml	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 2212-2022/DIGEMID/DDMP/EDM/MI NSA DM0163E F.V. 31/05/2027	CERTIFICADO N° 06-045735 004 Rev. 01 VIGENCIA 08/09/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 12/06/2026 MARCA 3M		
EUGENOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 15 ml A 20 ML	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 1897-2020/DIGEMID/DDMP/FFDM/MI NSA DM18793E F.V. 13/09/2025	CERTIFICADO N° UG-482139445 VIGENCIA 11/08/2024	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 07/2026 MARCA PYNK		
FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 ml A 15 ML	NO CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 2649-2021/DIGEMID/DDMP/JFDM/MI NSA DM20960E F.V. 17/09/2026	CERTIFICADO N° CO-DM-CER891366 VIGENCIA 16/09/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 06/2024 VENCIDO MARCA PREVEST		
OXIDO DE ZINC X 45 g	CUMPLE		CUMPLE		CARTA N° 5805-2023 DIGEMID-DDMP-EDM/MI/NSA	CARTA N° 5805-2023 DIGEMID-DDMP-EDM/MI/NSA	ANALISIS TECNICO F.V. 29/09/2026 MARCA VITAZINC		
PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 50 g	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 10590-2021/DIGEMID/DDMP/EDM/MI NSA DM11737E F.V. 22/09/2026	CERTIFICADO N° DM-CER891366 VIGENCIA 16/09/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 06/2026 MARCA DETAFAR		

BLANCSAC IMPORTACIONES SAC									
ITEM PAQUETE N° 01	ETT	Autoregión sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% LACTIDO GRABADOR DE ESMALTE X 13 A 15 GR	CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 113 SS/DIGENID/OAS/TEEF	CUMPLE	CERTIFICADO N. 544.2024 VIGENCIA 14/05/2027	NSO N. 03247-2024 NSOHO6592-24PE-F F.V. 13/02/2031	CERTIFICADO N. C033-00350U VIGENCIA 29/10/2026	INFORME DE ENSAYO 221232024 F.V. 03/06/2026 MARCA ODIN COMP	10 DIAS CALENDARIOS	51,444.00
ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 ml	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N. 037- 2021/DIGENID/ODMF/UFDA/M INSA DM8713E F.V. 27/02/2025	CERTIFICADO N. FM 668510 VIGENCIA 12/12/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 27/06/2026 MARCA FGM		
EUGENOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 15 ml A 20 ML	CUMPLE		CUMPLE		CARTA N. 445-2019-DIGENID- DDMF-UFDA/MINSA	CERTIFICADO N. Q3-045735 0041 Rev. 01 VIGENCIA 08/05/2025	PROTOCOLO DE ANALISIS N. 01- 2119971802-33-0000 F.V. 12/2025 MARCA ODIN		
FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 ml A 15 ML	CUMPLE		CUMPLE		NSO N. 030405-2024 NSOHO6690-24PE-F F.V. 08/04/2031	CERTIFICADO N. Q3-045735 0041 Rev. 01 VIGENCIA 08/05/2025	RESPONTE DE ANALISIS N. 00035- CCA-2024 F.V. 15/01/2027 MARCA BUCKLEY		
OXIDO DE ZINC X 45 g	CUMPLE		CUMPLE		CARTA N. 252-2019-DIGENID- DPE/MINSA	CERTIFICADO N. Q3-045735 0041 Rev. 01 VIGENCIA 08/05/2025	PROTOCOLO DE ANALISIS F.V. 12/2027 MARCA IECISA		
PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 50 g	CUMPLE		CUMPLE		NSO N. 03360-2024 NSOHO6663-24PE-F F.V. 14/03/2031	CERTIFICADO N. Q3-045735 0041 Rev. 01 VIGENCIA 08/05/2025	REPORTE DE ANALISIS N. 00012- CCA-2024 F.V. 02/01/2027 MARCA PROPHYVASTE		

PROGRAMA DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISODENT SAC									
ITEM PAQUETE N° 02	ETT	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13g/11g (KIT)	CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 876-2021/DIGEMID/DICER	CUMPLE	CERTIFICADO N° 1394-2022 CIERENCIA 30/11/2025	R.D. N° 8324- NSA DM12417E F.V. 14/09/2027	CERTIFICADO N° MODSA 531064 VIGENCIA 01/10/2026	CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD F.V. 15/01/2026 MARCA KERR	10 DIAS CALENDARIOS	65.395,20
HIDROXIDO DE CALCIO PUL X 10 G	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 6512- NSA 2020/DIGEMID/DICAP/UFDM/MI DM13923E F.V. 09/09/2025	CERTIFICADO N° SC2687-1 VIGENCIA 30/11/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS GC-FO-219 F.V. 02/2026 MARCA PROQUIDENT		
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA EN TABLETA	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 5497- NSA 2022/DIGEMID/DICAP/UFDM/MI DM10459E F.V. 06/08/2027	CERTIFICADO ISO 13485-2016 N° 1674-138526 VIGENCIA 23/05/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 30/01/2026 MARCA EVIP-LAC		
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDO X 30 ML	NO CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 6028- NSA 2022/DIGEMID/DICAP/UFDM/MI DM15602E F.V. 17/07/2024	NO PRESENTA	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 07/2026 MARCA DITONOS		
SELANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLES X 2.5 g (KIT)	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 2241- NSA 2023/DIGEMID/DICAP/UFDM/MI DM1766E F.V. 18/12/2027	CERTIFICADO ISO 13485-2016 N° 1674-230526 VIGENCIA 25/09/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 26/02/2027 MARCA BIODINAMICA		

IMPORT MEDICA M&T S.A.C.									
ITEM PAQUETE N° 02	EST	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto Declaración Jurada	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13g/14 (KIT)	NO CUMPLE	R.D. N° 2964-2019/DIGEMID/DICER	NO CUMPLE	CERTIFICADO N° 1387-2021 VIGENCIA 22/09/2024	R.D. N° - NSA DM18007E F.V. 27/04/2025	CERTIFICADO N° 05-095377-0007 Rev. 01 VIGENCIA 01/04/2026	INFORME DE CONTROL DE CALIDAD F.V. 02/2028 MARCA PICAIV	10 DIAS CALENDARIOS	NO PRESENTA
HIDROXIDO DE CALCIO PVL X 10 G	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 6380- NSA DM21055E F.V. 25/06/2025	CERTIFICADO N° 2013-07-0033 EN VIGENCIA 02/07/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 09/12/2025 MARCA CALCIUM		
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA EN TABLETA	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 6078- 2019/DIGEMID/DDMP/JUDM/MI NSA DM15602E F.V. 17/07/2024	CERTIFICADO N° CE-2023-100756563-ARH-DTDMJSM VIGENCIA NO INDICA	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 09/2028 MARCA EVIPAC		
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDO X 10 ML	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 5497- 2022/DIGEMID/DDMP/EDM/MI NSA DM0488E F.V. 06/09/2027	CERTIFICADO N° DM-CER691366 VIGENCIA 16/09/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 10/2025 MARCA DITONOS		
SELANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLES X 2.5 g (KIT)	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 2241- 2023/DIGEMID/DDMP/EDM/MI NSA DM1786E F.V. 16/12/2027	CERTIFICADO N° 1674-230536 VIGENCIA 29/09/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 23/11/2025 MARCA BUOSEAL		

BLANCSAC IMPORTACIONES SAC									
ITEM PAQUETE N° 02	ETT	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13g/11g (KIT)	NO CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 115 SS/DIGEMID/DAS/EEF	NO CUMPLE	CERTIFICADO N° 544-2024 VIGENCIA 14/06/2027	R.D. N° 6901-NSA DM48007F F.V. 17/04/2025	CERTIFICADO N° MDSAP 631064 VIGENCIA 04/10/2026	INFORME DE CONTROL DE CALIDAD N° 7238 F.V. 07/2027 MARCA PICKAV	10 DIAS CALENDARIOS	43,778.80
HIDROXIDO DE CALCIO PVL X 10 G	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 3156-NSA DM4831E F.V EN PROCESO DE RENSCRIPCION	CERTIFICADO N° A28541 VIGENCIA 25/05/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 02/2025 MARCA BIODINAMICA		
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA EN TABLETA	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 5497-NSA DM0499E F.V. 06/08/2027	CERTIFICADO N° A28541 VIGENCIA 25/05/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 17/07/2026 MARCA BIODINAMICA		
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDO X 10 ML	CUMPLE		CUMPLE		R.D. N° 6038-NSA DM4501E F.V. 17/07/2024	CERTIFICADO N° DM-CE6891366 VIGENCIA 16/09/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 07/2026 MARCA EUPAR		
SELANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLES X 2.5 g (KIT)	NO CUMPLE		NO CUMPLE		R.D. N° 7241-NSA DM17086F F.V. 18/12/2027	CERTIFICADO N° A28541 VIGENCIA 25/05/2026	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 14/02/2026 MARCA BIODINAMICA		

DROGUERIA DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISIDENT SAC									
ITEM	PAQUETE N° 03								
	FETT	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto Declaración Jurada	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Pazo de Entrega	Precio
	RESINA FOTOCURABLE KIT IAC. GRABADOR + COMPONENTES 4 JERINGAS / 4E	RESOLUCION DIRECTORAL N° 876-2021/DIGENMID/DIEH	CUMPLE	CERTIFICADO N° 1904-2022 CIENCIA 30/11/2025	R.D. N° 7463- INSA DM24280E F.V. 16/08/2027	CERTIFICADO N° MDSAP 631064 VIGENCIA 04/10/2026	CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD F.V. 30/05/2026 MARCA KERR	10 DIAS CALENDARIOS	188.400,00

ITEM PAQUETE N° 03	INMACULTECH S.A.C									
	EETT	AutORIZACION Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio	
	NO CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 2477-2020/DIREMID/OICER	NO CUMPLE	CERTIFICADO N° 0608-2024 VIGENCIA 23/05/2027	R.O. N° 2913- 2017/DIGEMID/DONMP/UFDM/ MINSA DM6693E DM9878E DM0162E	CERTIFICADO N° 06-045735 0042 Rev 01 VIGENCIA 08/03/2025	CERTIFICADO DE ACREDITACIONAMIENTO F.V 09/04/2025	10 DIAS CALENDARIOS	487.956.00	

RESMA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTES) 4 JERINGAS / 1/4"

BLANCSAC IMPORTACIONES SAC									
ITEM PAQUETE N° 03									
	ETTI	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o arbitraje de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
RESMA FOTOCURABLE KIT IAC GRABADOR + COMPONENTES 4 JEPINGS / 4g	NO CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORA, N° 11538/DIGEMID/DAS/EEF	CUMPLE	CERTIFICADO N° 544-2024 VIGENCIA 14/05/2027	R.D. N° 7463- INSA DM24280E F.V. 16/08/2027	CERTIFICADO N° "CO-DM- CEB691366 VIGENCIA 16/09/2025	NO PRESENTA	10 DIAS CALENDARIOS	198,762.00

INMACUTICAL S.A.S.									
ITEM PAQUETE N° 03									
	ETTI	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO LIQUIDO 12.5g/8.5ml)	CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 2477-2020/DIGEMID/DICENF	CUMPLE	CERTIFICADO N° 0608-2024 VIGENCIA 23/05/2027	R.D. N° 1130B-2021/DIGEMID/DICENF/SENAMA NSA DM118C01E F.V. 23/11/2026	CERTIFICADO N° 06 045735 0001 REV. 01 VIGENCIA 08/03/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS 3.V. 12/02/2025 MARCA 3M	10 DIAS CALENDARIOS	100.464.00

IMPORT MEDICA MULTI SAC									
ITEM PAQUETE N° 03	ETTI	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto Declaración Jurada	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
MONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE POLVO LIQUIDO 12.5g/8.5ml)	CUMPLE	R.D. N° 2964-2019/DIGEMID/DICER	CUMPLE	CERTIFICADO N° 1387-3023 VIGENCIA 22/08/2024	R.D. N° 1285-2023/DIGEMID/ODMP/EDM/MI NSA DM11803E F.V. 23/11/2026	CERTIFICADO N° OS.073535 0037 Rev. 01 VIGENCIA 28/02/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 12/02/2025 MARCA 3M	10 DIAS CALENDARIO	68.380.00

BLANCSAC IMPORTACIONES SAC									
ITEM PAQUETE N° 03									
	LETT	Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico	Ficha Técnica del Producto	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Registro Sanitario	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Certificado o protocolo de Análisis	Plazo de Entrega	Precio
CONJUNTO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO LÍQUIDO 12.5g/8.5ml)	NO CUMPLE	RESOLUCION DIRECTORAL N° 115 SS/DIGEMID/DAS/EEF	NO CUMPLE	CERTIFICADO N° 544-2024 VIGENCIA 14/05/2027	R.O. N° 8227 MINSU DM9854E F.V. 21/10/2025	CERTIFICADO N° 05.045735 OP-1 Rev. 01 VIGENCIA 08/05/2025	CERTIFICADO DE ANALISIS F.V. 22/06/2026 MARCA SIN ESPE	10 DIAS CALENDARIOS	75,868.00