

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita que el plazo del servicio sea de 60 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.8 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DENIEGA LA SOLICITUD DE 60 DIAS CALENDARIOS Y SE REAFIRMA LOS 45 DIAS CLAENDARIOS DE EJECUCION DEL SERVICIO, YA QUE SE ESTABLECIO DICHO PERIODO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Brindar las coordenadas de las estaciones de monitoreo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que las estaciones de monitoreo se le brindara por código catastral de cada uno de los puntos de intervención al momento del inicio del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

las estaciones de monitoreo se le brindara por código catastral de cada uno de los puntos de intervención al momento del inicio del servicio

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar si los analistas requerirán CAMO (certificado de aptitud médico ocupacional) o examen médico para realizar las labores en campo. De ser necesario mencionar el tipo de perfil.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que no se requiere el certificado CAMO o examen medico de manera obligatoria, siendo facultativo para el postor y/o contratista la entrega de dicho documentación para el perfeccionamiento del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

de manera facultativa se considerara en las bases el certificado CAMO o examen medico para el perfeccionamiento de contrato

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar si el examen médico ¿puede ser cualquier clínica?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en caso de presentar examen medico puede haber realizo en cualquier clínica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se precisara en las bases integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar si el personal debe contar con T registro o alta SUNAT.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que dicha documentación es de carácter facultativo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Indicar si el personal requiere seguro de vida ley.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el contratista debe velar por la seguridad e integridad de su personal, siendo los unicos responsables por los daños y/o perjuicios que puedan ocasionar o en caso de accidentes el contratista es el que asume la obligación ante sus trabajadores, ya que la EPS SEDAM HUANCAYO no tiene vinculo contractual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara en las bases integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar si el personal requerirá antecedentes. Precisar si es policial, penal o judicial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que dicha documentación no es exigible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar si el personal deberá contar con prueba de descarte para COVID 19 ¿antígeno o molecular?, Mencionar con cuánto tiempo de antelación a la fecha del inicio del servicio debe realizarse.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que dicha documentación no es exigible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar si los analistas requerirán pasar por inducción antes de ejecutar el servicio en campo. De ser el caso mencionarla modalidad (presencial o virtual) y el tiempo estimado de la inducción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto se aclara que el servicio que la EPS SEDAM HUANCAYO requiere contratar es una empresa que cuenta con experiencia y capacidades para brindar el servicio, por lo que dicha inducción corresponde directamente al contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Precisar si el personal ¿debe portar algún EPP en específico?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el contratista deberá garantizar el cuidado de su personal por lo que para la ejecución del servicio deberá de asegurar que se ejecute en las mejores condiciones, bajo su entera responsabilidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Precisar si el personal requerirá algún curso en particular.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que no se requiere dicho requisito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar si cada analista deberá realizar el muestreo en forma paralela (tres equipos de trabajo)

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 12 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que los tres analistas mínimamente requeridos por las bases realizaran el muestro de forma paralela, las tomas de muestra inopinada se realizaran en 3 frentes de trabajo simultáneamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara en las bases integras

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar si cada analista deberá realizar el muestreo en forma paralela (tres equipos de trabajo)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se realizo la absolución en la consulta 12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizo la absolución en la consulta 12

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Indicar cada equipo de trabajo podrá contar con un apoyo para la ejecución de la toma de muestras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que cada equipo de trabajo no contara con un apoyo para la ejecución de la toma de muestras por parte de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A, 3 analistas es el numero mínimo requerido, el contratista puede desplegar personal de apoyo adicional para cada equipo de considerarlo necesario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Indicar si cada equipo de trabajo deberá contar con su propia movilidad para trasladarse a cada punto de muestreo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que cada equipo de trabajo deberá contar con su propia movilidad a cargo del contratista, dicho requerimiento se precisara en los requisitos de calificación, debiendo de ser 03 camionetas pick up con una antigüedad no menor al año 2015

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara en las bases integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita que los analistas de campo también sean profesionales técnicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que de acuerdo a las bases los tres analistas de campo deben ser profesionales bachilleres o titulados en química, biología, ingeniería química, ingeniera sanitaria, ingeniera industrial, ingeniería ambiental o carreras a fines, con experiencia mínima de 06 meses realizando muestreos en aguas residuales no domesticas, por lo que no se acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Indicar si la penalidad aplica por la demora en la ejecución del monitoreo en campo o de la entrega de los resultados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 21 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que las penalidades aplica por la demora en la entrega del producto final, es decir los ejemplares en físico de cada informe de ensayo con su informe interpretativo (incluyendo el registro fotográfico), y los ejemplares de los mismos escaneados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Indicar si se requiere el contrato de propiedad o de alquiler del laboratorio acreditado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el documento de posesión del laboratorio de acuerdo a las bases se esta solicitando en los requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Indicar si se requiere los certificados de calibración de los equipos que participarán en el servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se requiere los certificados de calibración de los equipos que participarán en el servicio con la finalidad de garantizar la precisión de los resultados, documentación que deberá de adjuntar en la etapa de presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara en las bases integradas

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar si "Equipos y materiales de desinfección y protección que eviten contaminación por contacto con el producto (Muestra)" hace referencia a los guantes, gafas, mascarillas y frascos de muestreo. Por favor detallar con exactitud lo que ese está requiriendo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el postor deberá de garantizar que las muestras no tengan ningún tipo de contaminación, debiendo proveer los materiales , herramientas e insumos necesarios, para el desarrollo del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:41

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita que se considere como servicios similares muestreo y/o análisis de aguas en general.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: C Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta , debido a que por su especialidad y para garantizar un buen resultado se requiere que las empresas que postulen cuenten con la experiencia exclusivamente en agua residuales, ya que hay muchos protocolos y procedimiento que son de suma importancia y lo que se requiere es una empresas que cuente con la capacidades necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no