

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	10408752375	Fecha de envío :	28/07/2023
Nombre o Razón social :	LUCANA JUSTINIANI CARLOS HUMBERTO	Hora de envío :	00:17:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Órgano Encargado de las Contrataciones, se les presenta la siguiente observación en función a que está limitando la participación de postores, según lo indicado en la Pag. 24 se considera la experiencia del postor en la especialidad a los bienes similares a los siguientes: bandejas de policloruro de vinilo con precintos de seguridad para traslado de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, ya que el bien solicitado es de plástico debería de considerarse todo tipo de productos de plástico como contenedores, tachos y productos de plásticos en general, están limitando al solo solicitar dispositivos médicos ya que ese producto no solo lo utilizan para la distribución de medicamentos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente en coordinacion con el area usuaria se agregara en bienes similares a los siguientes: Todo tipo de contenedores de plasticos, tachos de plasticos, cajas y/o baldes de plastico, a fin de tener mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en bienes similares a los siguientes: Todo tipo de contenedores de plasticos, tachos de plasticos, cajas y/o baldes de plastico, a fin de tener mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20546950396	Fecha de envío : 31/07/2023
Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío : 19:50:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos incluya dentro de 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ¿ B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se consideren también como bienes similares a lo siguiente: venta de TODO TIPO DE CONTENEDORES, CAJAS y/o BALDE DE PLÁSTICO, donde estaría incluido productos como contenedores de plástico de bioseguridad, baldes de plástico de diferentes tamaños y litros, etc.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que como bienes similares son las siguientes: Todo tipo de contenedores de plasticos, tachos de plasticos, cajas y/o baldes de plastico, a fin de tener mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en bienes similares a los siguientes: Todo tipo de contenedores de plasticos, tachos de plasticos, cajas y/o baldes de plastico, a fin de tener mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	19:50:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del Comité, Se puede ver que en las bases del procedimiento de selección para el ítem N° 02 precinto de seguridad, indican que la dimensión es de 21 cm x 1.60 cm, solicitamos al comité de selección aceptar también las siguientes dimensiones: 453 mm largo total x 19.30 mm ancho de impresión x 7.30 mm ancho de cintillo x 1.30 mm espesor (45.3 cm x 1.93 cm x 0.73 cm x 0.13 cm) en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores y marcas que beneficien a la entidad.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta las siguientes dimensiones de precinto de seguridad: Hasta 453 mm largo total x 19.30 mm ancho de impresión x 7.30 mm ancho de cintillo x 1.30 mm espesor o hasta 45.3 cm x 1.93 cm x 0.73 cm x 0.13 cm, en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En coordinación con el area usuaria se acepta las siguientes dimensiones de precinto de seguridad: Hasta 453 mm largo total x 19.30 mm ancho de impresión x 7.30 mm ancho de cintillo x 1.30 mm espesor o hasta 45.3 cm x 1.93 cm x 0.73 cm x 0.13 cm, en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	19:50:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores del Comité, Se puede ver que en las bases del procedimiento de selección para el ítem N° 02 precinto de seguridad, indican en las características de la cinta debe contar con impresión y numeración, consultamos a ustedes si en la impresión se indicara el nombre de la entidad o que siglas se incluirán, y si la numeración del precinto será de 000001 al 001200

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le aclara que solo sera considerada la numeración en el precinto de seguridad de 001 a 12,000. Dado que se esta solicitando 12,000 Unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	19:50:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores del Comité, Se puede ver que en las bases del procedimiento de selección para el ítem N° 02 precinto de seguridad, no indican el color del precinto de seguridad, solicitamos al comité de selección indicar el color solicitado a fin de no incurrir en error al momento de presentar nuestras propuestas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento menciona el color del precinto es color blanco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	19:50:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del Comité, Se puede ver que en las bases del procedimiento de selección para el ítem N° 02 precinto de seguridad, indican que el precinto de seguridad, debe estar en paquete x 1000 und, solicitamos al comité aceptar la presentación de paquete de 10 bolsas cada una conteniendo 100 unidades.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presentación del precinto de seguridad debe ser bolsa x 50, 100, 1000 unidades, en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En coordinación con el área usuaria también se aceptará la presentación del precinto de seguridad x 50, 100, 1000 unidades, en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20506231656	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SAC	Hora de envío :	20:29:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del comité, como se puede observar en la especificación técnica del PRECINTO DE SEGURIDAD, no tiene mucha información detallada de sus dimensiones, ¿los 21 cm que solicitan es de inicio a final? o es solo intermedio de sus sierras para asegurar?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta las siguientes dimensiones de precinto de seguridad: Hasta 453 mm largo total x 19.30 mm ancho de impresión x 7.30 mm ancho de cintillo x 1.30 mm espesor o hasta 45.3 cm x 1.93 cm x 0.73 cm x 0.13 cm, en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En coordinación con el area usuaria se acepta las siguientes dimensiones de precinto de seguridad: Hasta 453 mm largo total x 19.30 mm ancho de impresión x 7.30 mm ancho de cintillo x 1.30 mm espesor o hasta 45.3 cm x 1.93 cm x 0.73 cm x 0.13 cm, en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20506231656	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SAC	Hora de envío :	20:29:47

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Señores del comité, solicitamos incluya dentro de 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION - B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD que se consideren bienes similares a los siguientes:
venta de TODO TIPO DE CAJA DE PLASTICO y/o CONTENEDOR DE POLIETILENO y/o TACHOS DE PLASTICO de diferentes tamaños, litros, etc.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se clara que como bienes similares son las siguientes: Todo tipo de contenedores de plasticos, tachos de plasticos, cajas y/o baldes de plastico, a fin de tener mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en bienes similares a los siguientes: Todo tipo de contenedores de plasticos, tachos de plasticos, cajas y/o baldes de plastico, a fin de tener mayor pluralidad de postores

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRIS LE-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Caja de Plástico y Precinto de Seguridad para el Despacho y Distribución de Medicamentos hacia los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20607975745	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	CARBIDE DRILL IMPORT E.I.R.L.	Hora de envío :	20:39:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Señores del comité, solicitamos incluya dentro del 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS - PRECINTO DE SEGURIDAD, que la medida de 1.60 cm sea +/- 20 %, para mayor pluralidad de postores ya que 1.60 es una medida direccionada.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta las siguientes dimensiones de precinto de seguridad: Hasta 453 mm largo total x 19.30 mm ancho de impresión x 7.30 mm ancho de cintillo x 1.30 mm espesor o hasta 45.3 cm x 1.93 cm x 0.73 cm x 0.13 cm, en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En coordinación con el área usuaria se acepta las siguientes dimensiones de precinto de seguridad: Hasta 453 mm largo total x 19.30 mm ancho de impresión x 7.30 mm ancho de cintillo x 1.30 mm espesor o hasta 45.3 cm x 1.93 cm x 0.73 cm x 0.13 cm, en virtud de garantizar la mayor participación y pluralidad de postores.