

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE
BASADRE - TACNA"

Ruc/código : 20603185391

Nombre o Razón social : INDICON PERU S.A.C.

Fecha de envío : 19/07/2023

Hora de envío : 11:15:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el acápite 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, se indica que el postor deberá presentar "e) Ficha técnica y/o folleto y/o instructivo y/o manual y/o catalogo y/o brochure u otros similares, indicando la marca, procedencia y acreditación de las especificaciones técnicas de los equipos y/o componentes electrónicos de Balanza para Camiones ofertada (formato libre). Desde nuestro punto de vista esto no garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes; por ende, se solicita que se cambie a: e) Ficha técnica y/o folleto y/o instructivo y/o manual y/o catalogo y/o brochure u otros similares, indicando la marca, procedencia y acreditación de las especificaciones técnicas de los equipos y/o componentes electrónicos de Balanza para Camiones ofertada (emitidos por el fabricante).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACLARA LO SIGUIENTE: EL INCISO E) DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: E) FICHA TÉCNICA Y/O FOLLETO Y/O INSTRUCTIVO Y/O MANUAL Y/O CATALOGO Y/O BROCHURE U OTROS SIMILARES, INDICANDO LA MARCA, PROCEDENCIA Y ACREDITACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y/O COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE BALANZA PARA CAMIONES OFERTADA (EMITIDOS POR EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE IMPLEMENTARA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:15:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Ing. Civil sera necesario su permanencia en toda la ejecución del contrato del Ing. Civil e Ingeniero Electrónico y/o Ing. Mecánico y/o Ing. Industrial

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACLARA LO SIGUIENTE: EL PERSONAL CLAVE, INGENIERO CIVIL, DEBERÁ ESTAR EN CAMPO Y/O OBRA DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ES DECIR DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DEL PLAZO OFERTADO.
EL PERSONAL CLAVE, INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O ING. MECÁNICO Y/O ING. INDUSTRIAL, DEBERÁ ESTAR EN CAMPO Y/U OBRA, DURANTE EL TIEMPO QUE DEMORE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BALANZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE IMPLEMENTARA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:15:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se consulta, si en necesario que el postor realice estudio de suelos, pruebas de diamantina, levantamiento topográfico, nivelación topográfica, tintes penetrantes y ensayo de rotura de testigos de concreto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS; ANTES DE INICIAR CUALQUIER ACTIVIDAD, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO Y FIRMADO POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE PROPUESTO, DONDE DEBERÁ ESPECIFICAR LOS ESTUDIOS Y PRUEBAS QUE SE REALIZARAN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE Y EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, ESTE PLAN DE TRABAJO SERÁ REVISADO Y APROBADO POR LA ENTIDAD. ADEMÁS, EL PLAN DE TRABAJO DEBERÁ CONTAR CON LOS PLANOS DE OBRA (ELABORADOS Y FIRMADOS POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE PROPUESTO) BASADOS EN TODOS LOS ESTUDIOS QUE CREA CONVENIENTE COMO: ESTUDIO DE SUELOS, PRUEBAS DE DIAMANTINA, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, TINTES PENETRANTES, ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO, DISEÑO DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE IMPLEMENTARA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20606104503	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	ODP SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	12:21:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con la finalidad de garantizar un mejor performance en la obra civil, estructuras metálicas e instalación de equipos, puesta en funcionamiento y calibración. Se propone que el personal clave tenga una experiencia mínima de 4 años contados a partir de la colegiatura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL AREA USUARIA, SE ACOGE LA OBSERVACION: COMO ENTIDAD ES NECESARIO QUE LA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA BALANZA PARA CAMIONES; SEA DE MANERA CORRECTA Y ADECUADA, ES NECESARIO CONTAR CON PERSONAL CLAVE DE MAYOR EXPERIENCIA.

SE ACTUALIZARÁN LAS BASES A LO SIGUIENTE:

01 INGENIERO CIVIL: DEBERÁ CONTAR MINIMO CON CUATRO (04) AÑOS DE EXPERIENCIA (CONTABILIZADO DESDE SU COLEGIATURA) COMO RESIDENTE DE OBRA Y/O RESPONSABLE DE PROYECTO Y/O RESPONSABLE DE ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O FABRICACIÓN DE PLATAFORMAS DE CONCRETO ARMADO PARA BALANZA CAMIONERA Y/O OBRA CIVIL DE BALANZA PARA CAMIONES.

01 INGENIERO MECÁNICO Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO INDUSTRIAL: DEBERÁ CONTAR MINIMO CON CUATRO CON CUATRO (04) AÑOS DE EXPERIENCIA (CONTABILIZADO DESDE SU COLEGIATURA) EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE PLATAFORMA DE BALANZA CAMIONERA Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PESAJE (CASETA DE CONTROL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE IMPLEMENTARA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20606104503	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	ODP SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	12:21:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita que se amplie la experiencia del postor a: CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE BALANZA PARA CAMIONES, FABRICACIÓN Y/O SUMINISTRO MARCOS METÁLICOS Y/O MODELOS METÁLICOS Y/O PLATAFORMAS METÁLICAS DE BALANZA PARA CAMIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON MAYOR NUMERO DE POSTORES, SE AMPLIARA LA CONSIDERACIÓN DE BIENES SIMILARES A: CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE BALANZA PARA CAMIONES, FABRICACIÓN Y/O SUMINISTRO MARCOS METÁLICOS Y/O MÓDULOS METÁLICOS Y/O PLATAFORMAS METÁLICAS DE BALANZA PARA CAMIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE IMPLEMENTARA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20606104503	Fecha de envío :	19/07/2023
Nombre o Razón social :	ODP SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	12:21:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Hemos analizado las actividades a desarrollar y vemos la factibilidad de contar hasta con 4 brigadas de trabajo en paralelo y en horario extendido o turno nocturno; lo cual ayudara a mejorar los tiempos de entrega de todas las actividades.

Con la finalidad de contar en un menor tiempo con el funcionamiento y operación de la balanza para camiones; se propone como factor de evaluación el tiempo de ejecución según lo siguiente:

De 01 hasta 30 días calendario: 30 puntos

De 31 hasta 45 días calendario: 20 puntos

De 46 hasta 60 días calendario: 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE CONTAR LO MAS PRONTO POSIBLE CON EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA BALANZA PARA CAMIONES; VEMOS VIABLE LA MEJORA DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DE 01 HASTA 30 DÍAS CALENDARIO: 30 PUNTOS

DE 31 HASTA 45 DÍAS CALENDARIO: 20 PUNTOS

DE 46 HASTA 59 DÍAS CALENDARIO: 10 PUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE IMPLEMENTARA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20392979221	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	ESEL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESEL INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	11:14:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAJA DIGITAL DE DIAGNOSTICO DE CELDAS

En las balanzas digitales el diagnostico de celdas se realiza desde el indicador o software y no es necesario caja de uniones; además, muestran referencia una caja para celdas análogas. Solicitamos aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.4.1 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACLARA LA CONSULTA: EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; LAS CUALES SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIRSE, LA IMAGEN QUE SE MUESTRA ES REFERENCIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20392979221	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	ESEL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESEL INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	11:14:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

OBRAS CIVILES Y MECANICAS

¿ A cargo de la entidad realizara los trazos y replanteos. Zapatas de concreto armado. vigas de cimentación. Muro de ingreso y salida. Muros perimetrales¿ .

Solicitamos aclarar que la entidad entrega construido lo antes mencionado y que el proveedor no ejecutara estas obras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.4.2 Literal: no muestra Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACLARA LA CONSULTA: EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; LOS MUROS PERIMETRALES NO SERÁN EJECUTADOS POR EL PROVEEDOR. EL POSTOR, DEBERÁ REALIZAR LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUE CREA NECESARIO (ESTUDIO DE SUELOS, PRUEBAS DIAMANTINAS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, ETC) CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LA GARANTÍA SOLICITADA DE LA OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METÁLICA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20392979221	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	ESEL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESEL INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	11:14:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿ El proveedor debe asegura la operatividad de la balanza según la fosa existente ¿.
Solicitamos aclarar si esta fosa ya existe o se construirá con los planos del proveedor.
Si la fosa existe, indicar las medidas utilizadas para esta construcción

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.4.2 Literal: no muestra Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACLARA LA CONSULTA: EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; LAS CUALES SON CLARAS EN CUANTO LA EXISTENCIA DE LA FOSA. EL POSTOR, DEBERÁ REALIZAR LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUE CREA NECESARIO (ESTUDIO DE SUELOS, PRUEBAS DIAMANTINAS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, ETC) CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LA GARANTÍA SOLICITADA DE LA OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METÁLICA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20392979221	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	ESEL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESEL INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	11:14:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS PLATAFORMAS METALICAS
Si el proveedor determina ensamblar IN SITU..
Consultamos si la entidad cuenta con energía eléctrica disponible en la obra para procesos de soldadura de arco eléctrico

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.4.3 **Literal:** no muestra **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACLARA LA CONSULTA: EL POSTOR ES RESPONSABLE DE PROPONER EN SU PLAN DE TRABAJO EL TIPO DE ENSAMBLE A REALIZAR DE LAS PLATAFORMAS METÁLICAS; DEBE DE ASEGURAR QUE SUS EQUIPOS FUNCIONEN Y OPEREN CON

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20392979221	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	ESEL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESEL INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	11:14:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

INSTALACION DE PLATAFORMAS METALICAS
Nuestro proceso de construcción de balanzas camioneras no contempla el uso de grúas.
Solicitamos aclaracion si aceptan que las plataformas sean construidas directamente en la fosa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.4.3 Literal: e Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACLARA LA CONSULTA: EL POSTOR ES RESPONSABLE DE PROPONER EN SU PLAN DE TRABAJO EL TIPO DE ENSAMBLE A REALIZAR DE LAS PLATAFORMAS METÁLICAS; DEBE DE ASEGURAR QUE SUS EQUIPOS FUNCIONEN Y OPEREN CON NORMALIDAD A PIE DE OBRA. CABE MENCIONAR QUE EN LA FOSA EXISTE UN SISTEMA DE CANALES Y DESNIVELES PARA EL DRENAJE PLUVIAL. DE NO SER DIFICULTAD PARA EL POSTOR ES LIBRE DE PROPONER SUS PROCESOS Y ACTIVIDADES EN SU PLAN DE TRABAJO Y PLANOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA