

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20611300167	Fecha de envío :	13/06/2024
Nombre o Razón social :	BASCO ASOCIADOS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	13:22:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.
CONSIDERANDO QUE LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE QUE APRUEBA LAS BASES ESTANDAR , QUE SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIA.
QUE CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE DEBE CONSIDERAR SERVICIOS SIMILARES.

SIN EMBARGO EN EL PRESENTE PROCESO EN LAS BASES SOLO HA CONSIDERADO UN SOLO SERVICIO SIMILAR. CUANDO EXISTEN VARIOS SERVICIOS QUE PUEDEN CONSIDERADOS SIMILARES Y QUE GUARDAN RELACION CON EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION

POR LO EXPUESTO SE SOLICITA CONSIDERA COMO SERVICIOS SIMILARES:
-MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que NO SE ACOGE, por lo cual quedara tal cual en las BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20611300167	Fecha de envío :	13/06/2024
Nombre o Razón social :	BASCO ASOCIADOS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	13:22:38

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA FACTURACION , PARA LOS POSTORES QUE ACREDITEN LA CONDICION DE MYPE EL NUMERAL 49.6 DEL ART. 49 DEL RCLE. SEÑALA QUE LOS POSTORES QUE ACREDITEN LA CONDICION DE MYPE NO DEBE SUPERAR EL 25% DEL MONTO ESTIMADO.
ASIMISMO CONSIDERANDO QUE EL VALOR ESTIMADO EN BIENES Y SERVICIOS ES DE CARACTER RESERVADO, ES DECIR NO ES CONOCIDO POR LOS POSTORES. NO SE PUBLICA EN EL SEACE.

POR LO EXPUESTO SE SOLICITA AL COMITE INDICAR CUAL ES EL MONTO QUE DEBEN ACREDITAR LOS POSTORES QUE ACREDITEN LA CONDICION DE MYPE.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: C

Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que NO SE ACOGE, por lo que solo se está pidiendo como EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, lo cual quedara tal cual en las BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS		

Ruc/código :	20611300167	Fecha de envío :	13/06/2024
Nombre o Razón social :	BASCO ASOCIADOS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	13:22:38

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CAPACITACION EXIGIDA PARA EL PERSONAL CLAVE (JEFE RESPONSABLE DEL SERVICIO Y MAESTRO DE OBRA Y/O SERVICIO).
LO EXIGIDO TRANSGREDE E INCUMPLE LAS BASES ESTANDAR APROBADAS POR EL ÓRGANO RECTOR DE LAS CONTRATACIONES EL OSCE. CONSIDERANDO QUE LAS BASES ESTANDAR SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIA POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO APROBADAS CON DIRECTIVA 001-2019-OSCE, Y ASI TAMBIEN YA LO HA SEÑALADO LAS DIVERSAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DEL OSCE, QUE LAS BASES ESTANDAR SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO EN TODOS LOS NIVELES.

RESPECTO A LA CAPACITACION, LAS BASES ESTANDAR SEÑALAN QUE EL MÁXIMO EXIGIBLE ES DE 120 HORAS Y QUE SE NO SOLO PUEDE EXIGIRSE DIPLOMADOS, SINO QUE CUALQUIER TIPO DE CAPACITACIÓN; YA QUE POR LAS HORAS CONSIDERARAS EN LAS BASES ESTANDAR ESTAS CORRESPONDES A DIVERSOS TIPOS DE CAPACITACIONES.
YA QUE ELLO LO SEÑALA EN LA FORMA DE ACREDITAR LA CAPACITACION

SEGÚN LAS BASES ESTANDAR RESPECTO A LA CAPACITACION SE EXIGE LOS SIGUIENTE:

CAPACITACION:

Requisitos:

[CONSIGNAR LA CANTIDAD DE HORAS LECTIVAS HASTA UN MÁXIMO DE 120] horas lectivas, en [CONSIGNAR LA MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO].

Acreditación:

Se acreditará con copia simple de [CONSIGNAR CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA].

POR LO EXPUESTO CONSIDERANDO QUE EN CASO DE TRANSGRESIÓN A NORMA ESTA CONFIGURA NULIDAD DEL PROCEDIMEITNO DE SELECCION

SE SOLICITA CONSIDERAR EN LA CAPACITACIÓN:

-150 HORAS DE CURSO Y/O ESPECIALIZACIÓN Y/O DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCIÓN Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. TANTO PARA EL JEFE RESPONSABLE DEL SERVICIO Y PARA EL MAESTRO DE OBRA Y/O SERVICIO.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

INDICAR PORQUE EL COMITÉ NO TIENE EN CONSIDERACIÓN LO SEÑALADO EN LAS BASES ESTÁNDAR?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS		

	Específico	3.2	B.3.2	57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se llegó a la conclusión que SE ACOGE PARCIALMENTE y se quedara de la siguiente manera en las BASES INTEGRADAS:

Requisitos:

- Curso de capacitación en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE JEFE RESPONSABLE DEL SERVICIO, con un mínimo de 120 horas lectivas.
- Curso de capacitación en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE COMO MAESTRO DE OBRA, con un mínimo de 120 horas lectivas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20604543623	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	JANLUKCS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:49:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El numeral 15 del TDR refiere que, al término del servicio el contratista debe presentar UN INFORME TECNICO DEL SERVICIO EJECUTADO, se solicita al área usuaria aclarar SI EL INFORME TECNICO ES EL MISMO QUE SE EXIGE EN EL NUMERAL 21 DEL TDR. De ser el caso se solicita precisar la dependencia en la que deba ser presentado el o los informes.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 21Literal: snPágina: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que en ambos numerales es lo mismo, tanto para la forma de pago como los resultados esperados.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20604543623	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	JANLUKCS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:49:09

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
sobre el requisito para pago correspondiente a VALORIZACIONES PAGADAS, considerando que no hay valorizaciones por cuanto el pago es UNICO al término del servicio como lo señala en el numeral 2.6. Además, las valorizaciones corresponden en el caso de ejecución de obras. Se solicita aclarar sobre dicha exigencia, más aún si líneas antes estipula que para fines de pago debe presentarse PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS. Al constituir una incongruencia en la información proporcionada, vulnerando el principio de transparencia, se solicita al área usuaria OMITIR DICHO REQUISITO por devenir en incongruente con el objeto de contratación (servicio), forma de pago (único)

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.6Literal: SNPágina: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante RDSR N° 314-2024-G.R.AMAZONAS/DRTC y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que SE ACOGE, por lo que se omitirá en las BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20604543623	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	JANLUKCS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:49:09

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Referente a la otra penalidad estipulada en el numeral 5, todo retraso en la entrega del servicio dentro del plazo ofertado se encuentra inmerso en la penalidad de acuerdo al artículo 161 del RLCE, es decir, DIRECTAMENTE VINCULADO CON EL OBJETO MATERIA DE CONTRATACION. Por lo tanto, esta disposición está contraviniendo el artículo 162 y siendo que el artículo 163 del RLCE claramente establece que OTRAS PENALIDADES deben ser DISTINTAS a la establecida en el artículo 162. Por lo tanto, dicha disposición debe ser eliminada por recaer en abusiva y repetitiva

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 21

Literal: 23

Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 162 Y 163 RLCE, ART 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante RDSR N° 314-2024-G.R.AMAZONAS/DRTC y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que SE ACOGE, por lo cual quedara establecido en las BASES INTEGRADAS, de la siguiente manera:

22. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación (De acuerdo al Art. N° 162 del Reglamento).

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20604543623	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	JANLUKCS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:49:09

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

La definición de servicios similares establecidas en la sección B de los requisitos de calificación (responsabilidad el comité), difieren del determinado por el área usuaria en el numeral 14 del TDR. Por lo tanto, al existir inexactitud en la información contenida en las Bases Estándar, resulta necesario a fin de preservar el principio de transparencia. AJUSTAR LA DEFINICION DE SERVICIOS SIMILARES EN LA SECCION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION, de acuerdo con lo dispuesto por el área usuaria, esto es ¿ SE CONSIDERAN SERVICIOS SIMILARES : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS HOSPITALARIOS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICOS O PRIVADOS.

Traer a colación que, Frente a una vulneración de la norma, es importante precisar que, de acuerdo con el artículo 72, toda absolución se realiza de manera motivada .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: SN Literal: C Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE, ART 29 RLCE, ART 72 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que SE ACOGE, por lo cual quedara establecido en las BASES INTEGRADAS, de la siguiente manera:

SE CONSIDERAN SERVICIOS SIMILARES: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS HOSPITALARIOS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICOS O PRIVADOS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20601646499	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	METAL STRUCTURAL WORK E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para la ejecución de la partida 03.01.04 REUBICACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO, se consulta: ¿La ubicación del poste se encuentra en una zona colindante con propiedad privada o pública?. Así pues, se solicita a la Entidad los planos correspondientes.

¿La Entidad realizó los permisos correspondientes ante Electro Oriente o la entidad que hace sus veces?

En base al inciso 146.2 del artículo 146 del reglamento de la Ley de contrataciones n.º 30225: ¿(¿) La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo del contratista (¿)¿.

Página 30 de las bases administrativas, página 27 folio 215.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 7Literal: aPágina: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso 146.2 del artículo 146 del reglamento de la Ley de contrataciones N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se responde lo siguiente:

La ubicación del poste está ubicado dentro del establecimiento de salud, en consecuencia revisando el expediente se considera que el desplazamiento del poste no es significativo por ende no ha sido considerado en los planos.

Respecto a la siguiente pregunta se precisa que: La entidad será responsable de los trámites y/o acciones ante ELECTRO ORIENTE, de ser necesario.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20601646499	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	METAL STRUCTURAL WORK E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De la partida 01.03 ESTRUCTURAS METÁLICAS, señala los metrados, cuya unidad refiere en global, asimismo, en las especificaciones no indica, los recursos, dimensiones, ni diseño, necesarios para determinar el costo de las partidas que engloba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: a Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso c) del artículo 2 del Texto único ordenado de Ley 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que en la consulta no se verifica que es lo que pide para ser respondido.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20601646499	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	METAL STRUCTURAL WORK E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De la partida 04.01.05 REPARACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE SALIDA AGUA Y DESAGUE DE APARATOS SANITARIOS, señala (...) Esta partida comprende en la reparación de las salidas de agua y desagüe, indicadas en los planos (...) Sin embargo, no se adjuntaron planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: a Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso c) del artículo 2 del Texto único ordenado de Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que al momento de la Integración de las BASES INTEGRADAS, se subirá el expediente con los detalles de lo indicado.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS		

Ruc/código :	20601646499	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	METAL STRUCTURAL WORK E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:46

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De Los requerimientos técnicos mínimos para el MAESTRO DE OBRA, se requiere en su experiencia: ¿(¿) Debe acreditar una experiencia mínima de 1 año (¿) contado a partir de su título profesional, cuya experiencia será acreditado mediante contratos, constancias u otro documento que muestre fehacientemente la experiencia en este tipo de trabajo o servicios similares.¿. Asimismo, se requiere que se cuente con un diplomado de Capacitación de seguridad y Salud en el trabajo.

Lo cual incumple con el inciso a) del artículo 2 del Texto único ordenado de Ley 30225. ¿Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.¿

Así pues, se solicita a la Entidad suprimir el requerimiento expuesto en el texto precedente, a fin de lograr una libertad de concurrente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** b **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) del artículo 2 del Texto único ordenado de Ley 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que NO SE ACOGE, por lo cual quedara tal cual en las BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20600728467	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	JT COMPANY CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:26:18

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

El comite de seleccion en base a lo dispuesto por el area usuaria en los terminos de referencia numeral 14, debe establecer en la seccion de requisito de calificacion experiencia del postor, por lo que actualmente no concuerda el tdr con esta seccion, por lo tanto para superar la inexactitud de la informacion de las bases, se solicita al comite adecuar en los requisitos de calificacion, ¿ SE CONSIDERAN SERVICIOS SIMILARES : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS HOSPITALARIOS Y/O ESTABLECIMIENTOSDE SALUD PUBLICOS O PRIVADOS, tal como lo establece en los tdr.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: c Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 del reglamento de la ley y el articulo 2 de la ley , principio de transp. competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que SE ACOGE, por lo cual quedara establecido en las BASES INTEGRADAS, de la siguiente manera:
SE CONSIDERAN SERVICIOS SIMILARES: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS HOSPITALARIOS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICOS O PRIVADOS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20601092086	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	DACAB E.I.R.L.	Hora de envío :	22:36:38

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA que para la formación académica del jefe responsable del servicio requieren que sea Un (01) ingeniero Civil o Arquitecto; y para el Maestro de Obras del Servicio solo designan o mencionan una profesión específica, como es Un (01) Técnico en Construcción Civil, SE OBSERVA inequidad en cuanto se refiere a consideraciones en la denominación de carreras profesionales; es decir para el Jefe de Servicio están abriendo la posibilidad a dos (02) carreras profesionales (Ingeniero Civil o Arquitecto), sin embargo para el Maestro del Servicio solo una carrera profesional (Técnico en Construcción Civil); en este sentido se solicita ampliar las carreras profesional del Maestro de Obra del servicio a: TÉCNICO EN EDIFICACIONES, TÉCNICO EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE CONSTRUCCIÓN; y/o TECNICOS EN CARRERAS TECNICAS AFINES con ESPECIALIZACION O DIPLOMADO COMO MAESTRO DE OBRA; de no acoger nuestra requerimiento es vulnerar el principio de libertad de concurrencia, principio de igualdad de trato, principio de transparencia, nuestra observación se fundamenta principalmente en que de persistir con lo requerido principalmente, estas vulnerando el principio de equidad de la que nos dice: Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: B.3 B.3.1.

Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

INCISOS a), b), y c) y i) del Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que NO SE ACOGE, por lo cual quedara tal cual en las BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20601092086	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	DACAB E.I.R.L.	Hora de envío :	22:36:38

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se observa que la CAPACITACIÓN del Jefe responsable del Servicio es igual a la capacitación del Maestro de Obra del Servicio, para ambos estas requiriendo DIPLOMADO de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad y Salud en la Construcción mínimo 500 horas.

Señores del honorable comité de selección, exigir esa cantidad de horas es desproporcionado tomando en cuenta el tiempo contractual del objeto del presente procedimiento (40 días), es más, especifican una capacitación existiendo muchas otras capacitaciones que son afines e inclusive más completas en cuanto se refiere a SEGURIDAD Y SAUD EN OBRA, tales como: SEGURIDAD INDSUTRIAL SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL; SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION; SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, entre otras, por lo que se solicita bajar el número de horas y ampliar dichas capacitaciones a los mencionados líneas arriba.

De persistir con sus requerimientos, atentan contra los principios de Libre Concurrencia, principio de Igualdad de Trato, principio de transparencia y principio de equidad.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: B. B.3.2Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a), b), c) y i) del Art 2 del TUO de la ley 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se llegó a la conclusión que SE ACOGE PARCIALMENTE y se quedara de la siguiente manera en las BASES INTEGRADAS:

Requisitos:

- Curso de capacitación en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE JEFE RESPONSABLE DEL SERVICIO, con un mínimo de 120 horas lectivas.
- Curso de capacitación en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE COMO MAESTRO DE OBRA, con un mínimo de 120 horas lectivas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20601092086	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	DACAB E.I.R.L.	Hora de envío :	22:36:38

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se OBSERVA, un total desconocimiento de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225, signados en el Artículo 2°; en el segundo párrafo del indicado artículo dice: Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones; ahora bien, según las bases estándares en esta sección dice: Se consideran servicios similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO CONVOCADO]; por lo que considerar: Servicios mantenimiento de infraestructura hospitalaria es IGUAL mas no similar al objeto convocado; ahora bien, si bien es cierto no existe en el Anexo 1-DEFINICIONES del reglamento de la Ley de Contrataciones la definición de SERVICIOS SIMILARES, se debe entender que el comité de selección tiene que tratar de interpretar y analizar la deficiencias de TRABAJO SIMILAR que dice: Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, aplicable en los casos de servicios en general y de consultoría, por lo que al considerar ese tipo de servicio similar (Servicios mantenimiento de infraestructura hospitalaria), pues están vulnerando la Ley e incumpliendo el Reglamento de la Ley; por lo que solicitamos ampliar la definición de servicios similares a: Acondicionamiento de Inmuebles en Instituciones Públicas o Privadas.

Reitero, en cumplimiento a los Principios de la Ley de Contrataciones se solicita ampliar la definición de SERVICIOS SIMILARES tomando en cuenta lo que se estipula en el ANEXO 01 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De persistir con esa forma de calificación y/o consideración de SERVICIOS SIMILARES, indudablemente que el presente proceso ya está dirigido a determinados POSTORES que tienen ese tipo de experiencia, por lo que nos veremos obligados a dar cuenta a las instancias pertinentes (OSCE-SUB DIRECCION DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS; CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y CONCEJO REGIONAL) a fin de que pongan un alto a este tipo de direccionamiento.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a), b), c), d), e), y i), del Art 2 del TUO de la ley 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que NO SE ACOGE, por lo cual quedara tal cual en las BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20600021428	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	AMAZON PROJECTS S.A.C.	Hora de envío :	23:41:07

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases, se tiene que en el numeral 26 Requisitos de Calificación, literal C. Experiencia del postor en la Especialidad, se considera servicios similares a lo siguiente: Servicios de mantenimiento de infraestructura Hospitalaria Al respecto, lo solicitado resulta RESTRICTIVO y atenta contra los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que SOLICITAMOS al Comité de Selección, aclarar si dentro de Mantenimiento de infraestructura hospitalaria se va considerar Mantenimiento de Infraestructura de Establecimiento de Salud, y/o Puestos de Salud, caso contrario se estaría vulnerando los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de trato, Transparencia y Competencia estipulados en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 26

Literal: C

Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículos 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó la Observación realizada por el participante y observamos que el participante debió realizar una CONSULTA, ya que la Consulta es la: "Aclaración en los extremos de las Bases de alguna parte en específica del procedimiento de selección", por lo cual esta erróneo el tipo de formulación.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20600021428	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	AMAZON PROJECTS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:08

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases, se tiene que en el numeral 26 Requisitos de Calificación, literal C. Experiencia del postor en la Especialidad, se considera servicios similares a lo siguiente: Servicios de mantenimiento de infraestructura Hospitalaria Al respecto, lo solicitado resulta RESTRICTIVO y atenta contra los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que SOLICITAMOS al Comité de Selección, aclarar si dentro de Mantenimiento de infraestructura hospitalaria se va considerar Mantenimiento de Infraestructura de Establecimiento de Salud, y/o Puestos de Salud, caso contrario se estaría vulnerando los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de trato, Transparencia y Competencia estipulados en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 26

Literal: C

Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículos 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó la Observación realizada por el participante y observamos que el participante debió realizar una CONSULTA, ya que la Consulta es la: "Aclaración en los extremos de las Bases de alguna parte en específica del procedimiento de selección", por lo cual esta erróneo el tipo de formulación.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE MARISAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20600021428	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	AMAZON PROJECTS S.A.C.	Hora de envío :	23:48:51

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases, se tiene que en el numeral 26 Requisitos de Calificación, literal C. Experiencia del postor en la Especialidad, se considera servicios similares a lo siguiente: Servicios de mantenimiento de infraestructura Hospitalaria Al respecto, lo solicitado resulta RESTRICTIVO y atenta contra los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que SOLICITAMOS al Comité de Selección, aclarar si dentro de Mantenimiento de infraestructura hospitalaria se va considerar Mantenimiento de Infraestructura de Establecimiento de Salud, y/o Puestos de Salud, caso contrario se estaría vulnerando los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de trato, Transparencia y Competencia estipulados en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 26

Literal: C

Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículos 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000029-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó la Observación realizada por el participante y observamos que el participante debió realizar una CONSULTA, ya que la Consulta es la: "Aclaración en los extremos de las Bases de alguna parte en específica del procedimiento de selección", por lo cual esta erróneo el tipo de formulación.