

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	08:26:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

en la presente base se indica que se considera como experiencia de los postores, la venta o fabricación de bienes en general de madera.  
pedimos al órgano encargado de las contrataciones que también se considerado la venta o servicios de instalación de calaminas Aluzinc, ya que las puertas que solicita estas deben estar forradas con calaminas.  
de esta manera generara mas concurrencia de postores con mejores ofertas económicas para el beneficio de la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debera ceñirse a lo dispuesto en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	10225207475	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	SOTO FABIAN BERNARDINO	Hora de envío :	22:09:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEÑORES MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION, DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DICE VENTA O FABRICACION DE BIENES EN GENERAL DE MADERA, SOLICITO ACLARAR A QUE TIPO DE BIENES EN MADERA SE REFIERE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se entiende que la venta o fabricacion de bienes en general de madera son PUERTAS O VENTANAS O ESCALERAS O MESAS O SILLAS ETC ETC hechos de madera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PUERTAS O VENTANAS O ESCALERAS O MESAS O SILLAS ETC ETC hechos de madera.

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	10225207475	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	SOTO FABIAN BERNARDINO	Hora de envío :	22:18:23

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
SEÑORES MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION SOLICITO ACLARAR O INDICAR EL TIPO DE MADERA O ESPECIES PARA LA FABRICACION DE LAS PUERTAS Y VENTAMAS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** capítulo 3      **Literal:** 4.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se precisa que la especie maderable para la fabricacion de las puertas y ventanas son copaiba o huimba o tornillo o utucuro.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	10225207475	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	SOTO FABIAN BERNARDINO	Hora de envío :	22:28:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:  
SEÑORES MIEMBROS DEL COMTE DE SELECCION, EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS PUERTAS Y VENTANAS SOLICITO QUE SE ADJUNTE EN LAS BASES INTEGRADASLOS PLANOS DETALLADOS CON LAS MEDIDAS DE LOS BIENES MENCIONADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se precisa que no se cuenta con planos de la elaboracion de las puertas y ventanas por lo que debera ceñirse a las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	10432361719	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	Hora de envío :	08:17:01

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la puerta de madera, en la parte 1.2 de las bases piden: Puerta de madera con tablero de calamina ondulada de espesor 0.30 mm de medidas 0.80 m x 1.80 m, incluye pintura, aldaba y candado contradictorio con la parte 5.1.1 donde piden calamina con un espesor de 0.25 mm y solo dice aldaba para candado, pedimos al comité aclara que medida de calamina es 0.30 o 0.25mm, medida de aldaba y si va llevar candado de cuanto mm es , para una mejor propuesta.

Acápite de las bases :    Sección: General                      Numeral: 5                      Literal: 5.1.1                      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, se precisa que el espesor de la calamina es de 0.30mm y el candado de 20mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

espesor de 0.30mm y candado de 20mm

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	10432361719	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	Hora de envío :	08:18:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto a las medidas de la puerta, piden de 0.80 m x 1.80 , esas medidas es el total con todo marco de la puerta ya que esa medida es igual a una calamina entera, y si esa es la medida de toda la puerta incluido marco, se tendría que cortar la calamina el ancho y el largo para llegar a esas medida, pido al comité aclarar ese punto.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 5      Literal: 5.1.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tamaño de la puerta incluye el marco de la puerta, por ello el contratista debera de realizar las acciones necesarias para que la calamina este esteticamente instalada en la puerta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	20600860225	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	SISA MAQUINARIAS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:05:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo al punto 5.1.1 características técnicas no se menciona si las puerta y ventanas deberían incluir un marco adicional para fijar en el vano o estos ya están instalados.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1.1 Literal: Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las puertas y ventanas incluyen su marco respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	20600860225	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	SISA MAQUINARIAS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:05:41

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos al comite de seleccion y organo encargado Mencionar que tipo y color de pintura se utilizara en puertas y ventanas?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.1      **Literal:**      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se precisa que la puerta sera pintada de color verde en esmalte

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Color verde en esmalte.



Entidad convocante :PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	20490093304	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS W & C EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MULTISERVICIOS W & C E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:53

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

5.1.1 Características técnicas

Señores de comité y área usuaria, con mucho respeto y humildad vengo hacerles algunas observaciones puesto quien suscribe esta observación opina y dice de acuerdo a la experiencia que realizo puertas y ventanas para agrorural en un par de ocasiones el mismo ítem de convocatoria con similitud y objetivo al 100%.

Puerta de madera

Dimensiones: Con marco de madera de 2¿ de ancho y 1.5¿ de espesor, hoja de puerta mínimo de 1.5¿ de espesor.

Observación: El marco de madera debe ser de 3¿ menos la cepillada queda 2.75¿ como mínimo de ancho y 2¿ menos la cepillada queda 1.75 como mínimo de espesor, comercialmente 3¿x2¿, porque con estas medidas podrás garantizar la estructura y funcionamiento como mínimo 01 año.

Forrado con tablero de calamina ondulada de espesor 0.25mm.

Observación: Forrado con plancha plana galvanizada de 0.25 mm como mínimo, porque así tiene mejor funcionalidad, mejor comportamiento estructural, mejor rigidez, estética y evitas que en el transporte se abolle en el caso de calamina ondulada, siempre habría abolladuras en el caso de calamina ondulada, y así lo hicimos nosotros con plancha plana galvanizada en anterior oportunidad para el mismo Agrorural. Se solicita al comité y área usuaria modificar las bases o incorporar una puntuación las mejoras antes mencionadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, las especificaciones tecnicas obedecen a un estudio tecnico como presupuestal, por lo que debera ceñirse a lo dispuesto en ellas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	20490093304	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS W & C EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MULTISERVICIOS W & C E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:06

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Ventana de madera

Con marco de madera mínimo de 1.75¿ de ancho y 1.25¿ de espesor, comercialmente 2¿X 1.5¿

Se solicita al comité y área usuaria modificar que el marco 1.75 de ancho como mínimo y 1.25 de espesor como mínimo, o incorporar una puntuación a las mejoras antes mencionadas.

Tener en cuenta que la ventana no solo tiene su marco, también tiene su portañuela que se abre y cierra. La portañuela tiene la función de abrir y cerrar, pero esta trabaja con bisagras y empotrado al marco, en este empotramiento el marco trabaja con espesor de 1.75¿ como mínimo con media madera o rebaje para que se empotre la portañuela. La portañuela por tanto el ancho 1.75¿ como mínimo y espesor 1.25¿ de espesor como mínimo y así sería el empotramiento perfecto. Ustedes piden garantía 01 año, para la buena pro los postores garantizaran 01 año, pero objetivamente si analizamos los postores son proveedores que poco no nada les importa si realmente hay garantía, y todo esto sin la necesidad de modificar el presupuesto, trabajemos con compromiso serio, por un país con futuro.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 5.1.1    Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, las especificaciones tecnicas obedecen a un estudio tecnico como presupuestal, por lo que debera ceñirse a lo dispuesto en ellas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-AGRORURAL-UZPAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA TAREA DE IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS (FITOTOLDOS) DEL PP 068 PARA LA UNIDAD ZONAL PASCO

Ruc/código :	20490093304	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS W & C EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MULTISERVICIOS W & C E.I.R.L.	Hora de envío :	23:58:26

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad:

Se consideran vienes similares a los siguiente: Venta o fabricación de bienes en general de madera

Se solicita al área usuaria y comité que la especialidad es puertas de madera con calamina galvanizada y ventanas de madera, entonces se solicita modificar:

Se consideran vienes similares a los siguiente: Puertas de madera con calamina galvanizada y ventanas de madera con malla antiafida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debiera ceñirse a lo dispuesto en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null