 Municipalidad de San Martín de Porres ¡Nos une!	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	LICITACION PUBLICA 03-2024- CS/MDSMP	COMITÉ DE SELECCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------

ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-CS/MDSMP

"ADQUISICION DE 14 CAMIONETAS 4 X 2 PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA – MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTE I: ADQUISICION DE VEHICULOS"

En el Distrito de San Martín de Porres, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024, siendo las 10:00 horas, en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, el Comité de Selección, designado mediante Formato N° 04, se reúnen a fin de proceder con la etapa de admisión, evaluación y calificación del LICITACION PUBLICA N° 03-2024-CS/MDSMP, ADQUISICION DE 14 CAMIONETAS 4 X 2 PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA – MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTE I: ADQUISICION DE VEHICULOS:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • JUAN CARLOS DESPOSORIO PULIDO | Presidente Titular |
| • HOOWER JESUS MENDOZA ESPINO | Primer Miembro Titular |
| • YDA ESTHER GUEVARA FLOREZ | Segundo Miembro Titular |

Considerando, que las acciones efectuadas por el Comité de Selección, se enmarcan en los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento debidamente aprobados por la Ley N° 30225, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y modificado por D.S. N° 377-2019-EF, respectivamente; y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las mencionadas normas con referencia al procedimiento de selección; se procede a admitir, evaluar y calificar las ofertas presentadas.


Los participantes que se inscribieron de manera electrónica para el presente procedimiento de selección, son los siguientes:

NRO.	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTADO
1	20100144922	GRUPO PANA S.A.	2024-10-30	Válido
2	20100821371	AUTOESPAR S A	2024-10-07	Válido
3	20120476816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	2024-10-07	Válido
4	20160286068	MAQUINARIAS S.A.	2024-10-09	Válido
5	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	2024-10-09	Válido
6	20396419093	AUTONORT TRUJILLO S.A.C.	2024-10-11	Válido
7	20445481514	ASISTENCIA Y MECANICA AUTOMOTRIZ S.R.L	2024-10-25	Válido
8	20495635822	AUTONORT CAJAMARCA S.A.C.	2024-10-31	Válido
9	20516959259	CORPORACION DE INVERSION PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-09	Válido
10	20538736695	CHALSA CORPORATION S.A.C.	2024-10-07	Válido
11	20547639309	ACUA - TERRA S.A.C.	2024-11-06	Válido
12	20601762219	AUTONIZA S.A.C.	2024-10-05	Válido
13	20601990564	SAVI MOTORS S.A.C	2024-10-09	Válido
14	20604319456	KAYCOL S.A.C.	2024-10-22	Válido
15	20609854759	M & N MOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-22	Válido
16	20611304570	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	2024-10-07	Válido
17	20611711680	COINPRO VEHICULOS & MAQUINARIAS S.A.C.	2024-10-17	Válido

Acto seguido se procedió con la verificación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, de los participantes que presentaron su oferta para el presente procedimiento de selección, encontrándose el siguiente listado:





	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	LICITACION PUBLICA 03-2024- CS/MDSMP	COMITÉ DE SELECCION
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-CS/MDSMP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE 14 CAMIONETAS 4X2 PARA EL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI N° 2643184) - COMPONENTE I: ADQUISICION DE VEHICULOS


Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ADQUISICION DE 14 CAMIONETAS 4X2 PARA EL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI N° 2643184) - COMPONENTE I: ADQUISICION DE VEHICULOS			
20445481514	ASISTENCIA Y MECANICA AUTOMOTRIZ S.R.L	08/11/2024	19:16:15	Electronico
20100821371	AUTOESPAR S A	08/11/2024	19:40:07	Electronico
20256211310	MITSUBI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2024	20:02:25	Electronico

A. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Con fecha 11 de noviembre de 2024, el Comité de Selección, procedió a verificar los documentos obligatorios requeridos para admisión de las ofertas (Anexo 01, 02, 03, 04, 05 y 06) del documento presentado por el postor procediéndose a descargar la documentación del postor que presentó su oferta, de conformidad con la Directiva 006-2019-OSCE/CD, observando que cumpla con la presentación de la documentación obligatoria y los documentos de habilitación.

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
LITERAL	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	FORMA TO	ASISTENCIA Y MECANICA AUTOMOTRIZ S.R.L	AUTOESPAR S A	MITSUBI AUTOMOTRIZ S A
	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS				
a	Declaración jurada de datos del postor.	Anexo N° 1	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
b	<p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>		PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
c	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.	Anexo N° 2	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA




 Municipalidad de San Martín de Porres ¡Nos une!	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	LICITACION PUBLICA 03-2024- CS/MDSMP	COMITÉ DE SELECCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------

d	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Anexo N° 3	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
e	<p>Adjuntar Fichas técnicas y/o folletos y/o instructivos y/o catálogos que acredite el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas mínimas de los vehículos ofertados: Marca, modelo, año modelo, capacidad de motor, potencia, torque, carga bruta. Dichos documentos deberán ser emitidos por el fabricante o importador o representante oficial de marca.</p> <p>En caso haya alguna especificación técnica que no se encuentre en la ficha técnica, el postor podrá acreditar a través de una carta por parte del representante de la marca donde certifique el cumplimiento de las características técnicas</p> <p>Cuando los documentos no figuren en idioma español, deben presentar en su idioma original acompañada de su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.</p>		PRESENTA (CUMPLE CARACTERIS TICAS TECNICAS)	PRESENTA (NO CUMPLE CARACTERIS TICAS TECNICAS)	PRESENTA (NO CUMPLE CARACTERIS TICAS TECNICAS)
f	Declaración jurada de plazo de entrega	Anexo N° 4	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
f	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	Anexo N° 5	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
g	<p>El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales.</p>	Anexo N° 6	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA




<u>Nombre o Razón Social</u>	<u>ESTADO</u>
ASISTENCIA Y MECANICA AUTOMOTRIZ S.R.L	NO ADMITIDA
AUTOESPAR S A	ADMITIDA
MITSUI AUTOMOTRIZ S A	NO ADMITIDA

El detalle de la no admisión, se verifica en el cuadro de cumplimiento de características técnicas adjunto al presente.

B. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Con fecha 12 de noviembre de 2024, se procedió a la fase de evaluación de la oferta admitida, según las bases integradas, de acuerdo al cuadro adjunto:

<u>Nombre o Razón Social</u>	<u>Monto</u>
AUTOESPAR S A	S/ 1,821,435.00

 <p>Municipalidad de San Martín de Porres ¡Nos une!</p>	<p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARTIN DE PORRES</p>	<p>LICITACION PUBLICA 03-2024- CS/MDSMP</p>	<p>COMITÉ DE SELECCION</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------

Tomando en cuenta lo antes expuesto y conforme lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Se otorga los puntajes de acuerdo al siguiente detalle:

PUNTAJE DE LA OFERTA DEL POSTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	AUTOESPAR S A	
FACTORES DE EVALUACION	FOLIO	PUNTAJES
A. PRECIO	42	55.00 puntos
B. PLAZO DE ENTREGA	44	20 puntos
C. GARANTIA COMERCIAL	69	10 puntos
D. MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	70	05 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	68	02 puntos
F. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	71	03 puntos
G. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	78 (NO ACREDITA EXPERIENCIA CAPACITADOR)	00 puntos
TOTAL		95 puntos

Ante lo expuesto, se obtiene cuadro con el orden prelación siguiente:


Nombre o Razón Social	Puntaje Evaluación	Monto	Orden de Prelación
AUTOESPAR S A	95.00	S/ 1,821,435.00	1°

C. CALIFICACIÓN

Con fecha 12 de noviembre de 2024, se procedió a **VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION**, de conformidad al numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y según lo dispuesto en el numeral 3.2 del Capítulo de la sección específica de las bases integradas, por el cual, se procedió a **VERIFICAR** el cumplimiento de los requisitos de calificación, según orden de prelación, de acuerdo al siguiente detalle:

	REQUISITOS DE CALIFICACION	AUTOESPAR S A
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	<p><i>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 Soles) , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</i></p> <p><i>Se consideran bienes similares a los siguientes: CAMIONETAS PICK UP 4X2 ó CAMIONETAS PICK UP 4X4</i></p> <p>Acreditación: <i>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o</i></p>	CUMPLE



	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARTIN DE PORRES	LICITACION PUBLICA 03-2024- CS/MDSMP	COMITÉ DE SELECCION
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------

<p>mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

AUTOESPAR S A.:

Cumple con presentar todos los documentos para acreditar los requisitos de calificación de la oferta, solicitados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, por lo que la oferta del postor es **CALIFICADA**

Como resultado de la verificación, se procedió a determinar el orden de prelación final de acuerdo al siguiente cuadro:

<u>Nombre o Razón Social</u>	<u>Orden de Prelación Final</u>	<u>Estado</u>
AUTOESPAR S A	1°	CALIFICADA

En señal de conformidad los integrantes del Comité de Selección, proceden a la firma de la presente acta, siendo las 12:00 horas del mismo día.


JUAN CARLOS DESPOSORIO PULIDO
 PRESIDENTE TITULAR


HOOWER JESUS MENDOZA ESPINO
 PRIMER MIEMBRO TITULAR


YDA ESTHER GUEVARA FLOREZ
 SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

licitación pública n° 003-2024-CS/MDSMIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Marca	EETT SOLICITADAS	AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
Modelo		TOYOTA	TOYOTA			
Año de fabricación		HILUX 4x2 D/C 2GD SR	HILUX 4x2 D/C 2GD SR			
Condición	2024 - 2025	✓	✓	✓	2024	
Color	Nuevo sin uso	✓	✓	✓	Nueva sin uso	
	Blanco	✓	✓	✓	Blanco	
Motor	De la misma marca	✓	✓	✓	De la misma marca: MITSUBISHI	
Tipo de motor	Turbo Diesel Intercooler	✓	✓	✓	Turbo Diesel Intercooler	
N° de cilindro	Cuatro (04)	✓	✓	✓	Cuatro (04)	
Clindrada	En el rango de 1996 a 2500 cm3	✓	✓	✓	2442 cm3	
Combustible	Diesel	✓	✓	✓	Diesel	
Potencia HP/rpm	145 / 3400 - 3600 como mínimo	✓	✓	✓	147.5 HP / 3500 rpm	
Torque kgm/rpm	40 / 1600 - 2000 como mínimo	✓	✓	✓	33.6 / 1500-3000	
Capacidad tanque de combustible	18 - 22 galones	✓	✓	✓	19.8 GLN	
Dirección	Hidráulica y/o dirección asistida electrónicamente	✓	✓	✓	Hidráulica	
N° Ruedas	Cuatro (04)	✓	✓	✓	Cuatro (04)	
Timón	A la izquierda original de acuerdo al fabricante. Control de audio en el timón.	✓	✓	✓	A la izquierda original de acuerdo al fabricante. Control de audio en el timón.	
	Timón regulable en altura y profundidad.	✓	✓	✓	Timón no específica que regulaciones tiene.	
Claxon	Si	✓	✓	✓	Si	
TRANSMISIÓN						
		AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
Transmisión	Mecánica mínima (06) velocidades hacia adelante y marcha atrás (reversa).	✓	✓	✓	06 velocidades más reversa, no indica si es mecánica pero en hoja técnica si.	
Tracción	4x2	✓	✓	✓	4x2	
SUSPENSIÓN						
		AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
Suspensión delantera/posterior	Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera / eje rígido con muelles semi-elípticos. estabilizadora.	✓	✓	✓	Eje rígido con muelles semi-elípticos. No indica la suspensión delantera.	
NEUMÁTICOS						
		AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
Neumáticos	Radial aro 17", AT (All terrain) o HT (high terrain)	✓	✓	✓	Se requiere aros 17" de fábrica.	
Neumático de repuesto	Si	✓	✓	✓	Si	
FRENO						
		AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
Frenos	Delantero: Discos ventilados Posteriores: Tambor o discos	✓	✓	✓	Delantero: Discos ventilados Posteriores: Tambor	
Freno de estacionamiento	Si	✓	✓	✓	Si	
SEGURIDAD DE VEHÍCULO						
		AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
Seguridad	Sistemas eléctricos mínimos: ABS (Sistemas Antibloqueo de ruedas) y EBD (Distribución de control de estabilidad).	✓	✓	✓	Tiene sistema ABS + EBD	
PESOS Y DIMENSIONES						
		AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
Peso	Bruto (kg): 2800 - 3100 kg Neto (kg): 1800 - 2100 kg Largo: 5250 - 5500 mm Ancho: 1800 - 2000 mm Alto: 1750 - 1850 mm	✓	✓	✓	Bruto (kg): 2910 kg Neto (kg): 1805 kg Largo: 5320 mm Ancho: 1865 mm Alto: 1795 mm	
Dimensiones		✓	✓	✓		
SISTEMA ELÉCTRICO						
		AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
Sistema eléctrico	Tomacorriente 12 voltios	✓	✓	✓	Tomacorriente 12 voltios	
EQUIPAMIENTO INTERIOR						
		AUTODESPAR	MITSUBI	AMA MOTORS		
EETT SOLICITADAS						

[Handwritten signatures and initials]

Tablero multi información	Tacómetro, velocímetro, odómetro, medidor de nivel de combustible, indicador de temperatura, luz testigo de aceite, reloj digital y otras características que ayuden al manejo del vehículo.	✓	Tacómetro, velocímetro, odómetro, medidor de nivel de combustible, indicador de temperatura, luz testigo de aceite, reloj digital y otras características que ayuden al manejo del vehículo.	✓	Tacómetro, velocímetro, odómetro, medidor de nivel de combustible, indicador de temperatura, luz testigo de aceite, reloj digital y otras características que ayuden al manejo del vehículo.	✓		
Aire acondicionado	Original de fábrica	✓	Original de fábrica	✓	Original de fábrica	✓		
Calefacción	SI	✓	SI	✓	SI	✓		
Asientos delanteros (piloto y copiloto)	Tipo butaca, regulable	✓	Tipo butaca, regulable (reclinable) y deslizable	✓	Tipo butaca, regulable	✓		
Asientos posteriores	Fijo y rebatible	✓	Fijo y rebatible	✓	Fijo y rebatible	✓		
Apoyacabezas	05	✓	05	✓	05	✓		
Contornos de seguridad de 3 puntos	Obligatorio en todos los asientos	✓	SI en todos los asientos de 3 puntos con ELR	✓	Obligatorio en todos los asientos	✓		
Control de lunas delanteras	Eléctrico	✓	Eléctrico	✓	Eléctrico	✓		
Airbags	Mínimo 6	✓	7 (piloto, copiloto, laterales, cotinas y rodilla piloto).	✓	7 airbags	✓		
Reproductor de audio	Equipo de música con radio AM/FM. Reproductor de CD (opcional) y puerto USB.	✓	Equipo de música con radio AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX	✓	AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX y puerto USB.	✓		
EQUIPAMIENTO EXTERIOR								
EETT SOLICITADAS								
Faros delanteros	Halógeno y/o led	✓	AUTOSPAR	✓	MITSUI	✓		
Espojos laterales	Con control eléctrico o abatibles manualmente como mínimo.	✓	Con control eléctrico, cromados, abatibles manualmente con luces direccionales.	✓	Con control eléctrico y abatibles manualmente.	✓		
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD CIUDADANA								
EETT SOLICITADAS								
01 Barra de luces de color azul y blanco	Nuevo sin uso, para uso en clima cálido y frío, debe contar con tres niveles de intensidad: • Bajo: Modo táctico • Medio: Patrullaje • Alto: Intervención Dimensiones mínimas: 1100mm de largo x 280mm ancho x 30mm de alto. Con soporte para su instalación en el techo del vehículo. Barra de luces debe ser de policarbonato, hermética, de alta resistencia térmica y resistente a los rayos UV, 100 LEDs como mínimo en color azul y 10 LEDs como mínimo en color blanco, con domos intercambiables de policarbonato y controles de la barra de luces se encuentren en la caja de la sirena y/o en el mando de control y/o en un módulo de control. Debe contener protección ante sobrecargas y cortocircuitos. Se adjunta ficha técnica y diagrama eléctrico para instalación.	✓	Nuevo sin uso, para uso en clima cálido y frío, cuenta con tres niveles de intensidad: • Bajo: Modo táctico • Medio: Patrullaje • Alto: Intervención Dimensiones mínimas: 1219.2mm de largo x 304.8mm ancho x 45.72mm de alto. Con soporte para su instalación en el techo del vehículo. Barra de luces debe ser de policarbonato, hermética, de alta resistencia térmica y resistente a los rayos UV, 108 LEDs en color azul y 16 LEDs en color blanco, con domos intercambiables de policarbonato y controles de la barra de luces se encuentren en un módulo de control. Contiene protección ante sobrecargas y cortocircuitos. Se adjunta ficha técnica y diagrama eléctrico para instalación.	✓	Nuevo sin uso, para uso en clima cálido y frío (temperatura 40°C a +65°C). Cuentan con tres niveles de intensidad: Bajo: Modo táctico. Medio: Patrullaje Alto: Intervención. Dimensiones mínimas: 1209 mm de largo x 295 mm ancho x 33 mm de alto. Con soporte para su instalación en el techo del vehículo. Barra de luces debe ser de policarbonato, hermética, de alta resistencia térmica y resistente a los rayos UV. 204 LEDs en color azul y 108 LEDs en color blanco, con domos intercambiables de policarbonato y controles de la barra de luces se encuentran instaladas en la caja de la sirena. Debe contener protección ante sobrecargas y cortocircuitos. Adjuntar ficha técnica y diagrama eléctrico para instalación.	✓	Barra de luces para vehículos 48" (1218.6mm) 13" (308.5mm) 1.57" (40mm) Cumple con su hoja técnica	✓
01 Altavoz / sirena	Nuevo sin uso, para uso en clima cálido y frío. Sirena electrónica con potencia mínima de 100 watts, como mínimo de 4 tonos, con control de prendido y apagado desde el volante, micrófono alámbrico con función megáfono. Parlante con potencia acústica de mínimo 100 decibeles a 1m de distancia. Resistente al agua. Protección ante sobrecargas y cortocircuitos.	✓	Nuevo sin uso, para uso en clima cálido y frío. Sirena electrónica con potencia de 100 watts, de 5 tonos, con control de prendido y apagado desde el volante, micrófono alámbrico con función megáfono. Parlante con potencia acústica de mínimo 100 decibeles a 1m de distancia. Resistente al agua. Protección ante sobrecargas y cortocircuitos.	✓	Nuevo sin uso, para uso en clima cálido y frío. Sirena electrónica con potencia de 100 watts, sonidos de 4 tonos, con control de prendido y apagado desde el volante, micrófono alámbrico con función megáfono. Parlante con potencia acústica de 120.6 decibeles a 1m de distancia. Resistente al agua. Protección ante sobrecargas y cortocircuitos.	✓	Sirena policial cerebro oculto 100 W (11 ohmios). Instalación de sistema eléctrico. Cumple con su hoja técnica	✓

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Barra antivuelco color negro	Debe tener como mínimo un espesor de 2.3mm, debe incluir porta como y porta extintor, indicar características principales (dimensiones, espesor de barras, materiales utilizados, etc.)	Barra antivuelco con soportes para ser fijada en la tolva del vehículo. De tubo negro estructural de 2-1/2" de diámetro por 2.5 mm, con dos arcos, contará con un porta como y porta extintor. La barra antivuelco no obstruirá la tercera luz de freno.	✓	Con un espesor de 2.3 mm, debe incluir porta como y porta extintor, indicar características principales (dimensiones, espesor de barras, materiales utilizados, etc.)	✓	Barra antivuelco con malla en tubo negro de 2.3" con tercera luz de freno con pintura color negro acoplamiento sobre base de tolva certificada.	✓
Escudo de la municipalidad, nombre, número de WhatsApp y teléfono de la municipalidad de San Martín de Porres	El escudo de la entidad será colocado en ambas puertas laterales delanteras, el cual será fabricado en vinil o material superior con impresión digital full color más laminado de protección 100% UV. Dichas especificaciones serán coordinadas con la entidad. Franja de serenazgo color azul con letras blancas. Cintas reflectivas rojo y blanco en partes laterales y posterior de la unidad.	El escudo de la entidad será colocado en ambas puertas laterales delanteras, el cual será fabricado en vinil o material superior con impresión digital full color más laminado de protección 100% UV. Dichas especificaciones serán coordinadas con la entidad. Franja de serenazgo color azul con letras blancas. Cintas reflectivas rojo y blanco en partes laterales y posterior de la unidad.	✓	El escudo de la entidad será colocado en ambas puertas laterales delanteras, el cual será fabricado en vinil o material superior con impresión digital full color más laminado de protección 100% UV. Dichas especificaciones serán coordinadas con la entidad. Cintas reflectivas rojo y blanco en partes laterales y posterior de la unidad.	✓	Markado y rotulado incluye escudo de la municipalidad, nombre de municipalidad franja azul letra de serenazgo, icono de WhatsApp, número telefónico, número fijo en los lados laterales atrás y adelante. Debe indicar la calidad del material a utilizar	X
Extintor	Tipo PQS de 4kg como mínimo.	Tipo PQS de 4kg.	✓	Tipo PQS de 4kg.	✓	Extintor de 4kg PQS y porta extintor en acero con pintura electrostática colocado en barra.	✓
Botiquín	Estándar, el cual debe incluir: vendas, antisépticos y otros implementos de nivel básico.	Estándar, el cual incluirá: vendas, antisépticos y otros implementos de nivel básico, pero según el MITC.	✓	Estándar, el cual debe incluir: vendas, antisépticos y otros implementos de nivel básico.	✓	Botiquín de primeros auxilios color rojo completo tipo maletín sintético con cierre.	✓
Parachoques delantero de alta resistencia	Fabricado en acero estructural de mínimo 2mm de espesor (como se indica en la figura o similar).	Fabricado en acero estructural de mínimo 2mm de espesor (como se indica en la figura o similar).	✓	Fabricado en acero estructural de mínimo 2mm de espesor (como se indica en la figura o similar).	✓	Defensa delantera de tubo negro con pintura electrostática color negro (no indica el espesor de tubo).	X
Malla de seguridad (protección de lunas de cabina)	01 malla de parabrisas delantera corrida de doble hoja 1.50x0.82m, 01 malla de parabrisas posterior de 1.40x0.4m, 02 mallas de seguridad para las ventanillas laterales delanteras de cabina (piloto y copiloto) 0.85x0.45m y 02 mallas de seguridad para ventanillas posteriores de 0.70x0.46m. Todas las ventanillas tendrán malla con coccada de 2"x1" o 1.5"x1.5" de alambre calibre 11 ó 12BWG y tendrán marco de tubo cuadrado.	01 malla de parabrisas delantera corrida de doble hoja 1.50x0.82m, 01 malla de parabrisas posterior de 1.40x0.4m, 02 mallas de seguridad para las ventanillas laterales delanteras de cabina (piloto y copiloto) 0.85x0.45m y 02 mallas de seguridad para ventanillas posteriores de 0.70x0.46m. Todas las ventanillas tendrán malla con coccada de 2"x1" o 1.5"x1.5" de alambre calibre 11 ó 12BWG y tendrán marco de tubo cuadrado.	✓	01 malla de parabrisas delantera corrida de doble hoja 1.50x0.82m, 01 malla de parabrisas posterior de 1.40x0.4m, 02 mallas de seguridad para las ventanillas laterales delanteras de cabina (piloto y copiloto) 0.85x0.45m y 02 mallas de seguridad para ventanillas posteriores de 0.70x0.46m. Todas las ventanillas tendrán malla con coccada de 2"x1" o 1.5"x1.5" de alambre calibre 11 ó 12BWG y tendrán marco de tubo cuadrado.	✓	Enmellado antiofensivo en los 4 lados del vehículo, malla corrida de tubo cuadrado de doble hoja 1.50x0.82m, 1 malla para parabrisas de 1.40x0.4m, 2 mallas para ventanillas laterales delanteras de cabina (piloto y copiloto) 0.85x0.45mm tipo coccada con recubrimiento en pintura electrostática.	✓
HERRAMIENTAS (ENTREGAS AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO)							
01 gata hidráulica	EETT SOLICITADAS	AUTOESPAR		01 gata hidráulica	✓	AMA MOTORS	X
Dos (02) conos de seguridad de 70 cm de tamaño como mínimo		Dos (02) conos de seguridad de 70 cm de tamaño como mínimo	✓	Dos (02) conos de seguridad de 70 cm de tamaño.	✓	Cono de seguridad de 70 cm color anaranjado con 2 cintas reflectivas.	✓
Triángulo de seguridad (02 unidades)		Triángulo de seguridad (02 unidades)	✓	Triángulo de seguridad (02 unidades)	✓	Un par de triángulos de seguridad.	✓
Herramientas propias del vehículo		Herramientas propias del vehículo	✓	Herramientas propias del vehículo	✓	No indica.	X
MANTENIMIENTO							
Plan de mantenimiento N° mantenimientos ofrecidos por el postor	EETT SOLICITADAS	AUTOESPAR	✓	MITSUI	✓	AMA MOTORS	✓
	Plan de mantenimiento mínimo hasta 120000 km	Hasta 150000 km	✓	No indica	X	Hasta 120000 Km	✓
	3 como mínimo los tres primeros (50000km, 100000km y 150000km)	5 primeros mantenimientos (50000km, 100000km, 150000km, 200000km y 250000km)	✓	5 primeros mantenimientos (50000km, 100000km, 150000km, 200000km y 250000km)	✓	02 mantenimientos adicionales (se entiende en total 5 mantenimientos)	✓
PRECIO							
Tiempo o recorrido	EETT SOLICITADAS	AUTOESPAR	✓	MITSUI	✓	AMA MOTORS	✓
	36 meses ó 120000 km	Sesenta (60) meses ó 150000 km	✓	Sesenta (60) meses ó 150000 km	✓	Sesenta (60) meses ó 120000 km	✓
PRECIO TOTAL		S/ 1,821,435.00	✓	S/ 1,847,475.00	✓	S/ 2,145,798.72	✓

MEJOR POSTOR TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE AUTOESPAR