

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1**

En la Unidad Funciona de Logística, Almacén y Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi-Urcos, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, siendo las ocho horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1, CONTRATACION DE BIENES LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO, consta el presente documento a fin de efectuar la apertura de ofertas, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento y las Bases Integradas del procedimiento de selección.

PRIMERO. - El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento, se registraron de forma electrónica mediante el SEACE los siguientes proveedores:


No.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10250005623	ENRIQUEZ QUISPE HOMERO	25/02/2025	Válido		25/02/2025	10250005623
2	Proveedor con RUC	10411215585	RUPA BARRIENTOS PERCY	25/02/2025	Válido		25/02/2025	10411215585
3	Proveedor con RUC	10414102641	LOAYZA DIAZ FLOR NILDA	27/02/2025	Válido		27/02/2025	10414102641
4	Proveedor con RUC	10428943738	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	19/02/2025	Válido		19/02/2025	10428943738
5	Proveedor con RUC	10432303930	ZARATE NOA MIRIAM	02/03/2025	Válido		02/03/2025	10432303930
6	Proveedor con RUC	10440863596	MAMANI MAMANI DELIA	20/02/2025	Válido		20/02/2025	10440863596
7	Proveedor con RUC	10475743445	QUISPE AUQUIPUMA JUAN CARLOS	25/02/2025	Válido		25/02/2025	10475743445
8	Proveedor con RUC	10702280252	REYES CCORIMANYA LUIS EBERTH	28/02/2025	Válido		28/02/2025	10702280252
9	Proveedor con RUC	10756281564	TIZON PUCHO INES GLADYS	24/02/2025	Válido		24/02/2025	10756281564
10	Proveedor con RUC	20392529374	JN VIRDCO S.A.C	18/02/2025	Válido		18/02/2025	20392529374
11	Proveedor con RUC	20490548743	EMPRESA ZOHE SAC	18/02/2025	Válido		18/02/2025	20490548743
12	Proveedor con RUC	20491146720	AYALA PROVEEDORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19/02/2025	Válido		19/02/2025	20491146720
13	Proveedor con RUC	20526980574	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	18/02/2025	Válido		18/02/2025	20526980574
14	Proveedor con RUC	20535278688	SERTUCO E.I.R.L.	28/02/2025	Válido		28/02/2025	20535278688
15	Proveedor con RUC	20542663163	PROBISARC S.R.L.	02/03/2025	Válido		02/03/2025	20542663163
16	Proveedor con RUC	20542702916	CONSORCIO EQA INGENIEROS E.I.R.L.	25/02/2025	Válido		25/02/2025	20542702916
17	Proveedor con RUC	20564123014	GRUPO SHARMELY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPO SHARMELY E.I.R.L.	25/02/2025	Válido		25/02/2025	20564123014
18	Proveedor con RUC	20600108949	FABRICA DE LADRILLOS Y CERAMICAS EL MIRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/03/2025	Válido		02/03/2025	20600108949
19	Proveedor con RUC	20600186036	CORPORACION MILDERTH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION MILDERTH E.I.R.L.	24/02/2025	Válido		24/02/2025	20600186036
20	Proveedor con RUC	20600265998	LA ROCA E HIJOS S.A.C	27/02/2025	Válido		27/02/2025	20600265998



21	Proveedor con RUC	20600360486	CONIDEP S.A.C.	23/02/2025	Válido	23/02/2025	20600360486
22	Proveedor con RUC	20600533097	L.H.M. E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/02/2025	Válido	27/02/2025	20600533097
23	Proveedor con RUC	20600965264	DAKOTA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.	25/02/2025	Válido	25/02/2025	20600965264
24	Proveedor con RUC	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	25/02/2025	Válido	25/02/2025	20601483085
25	Proveedor con RUC	20602294511	AZ CONTRATISTAS AZCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AZCON S.A.C.	02/03/2025	Válido	02/03/2025	20602294511
26	Proveedor con RUC	20603185154	SERVICIOS DE CONTRUCCION JUAN CARLOS Y MARCEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/02/2025	Válido	18/02/2025	20603185154
27	Proveedor con RUC	20603892667	LADRILLERA SALAZAR RED MECANIZADOS FULL TECHOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	24/02/2025	Válido	24/02/2025	20603892667
28	Proveedor con RUC	20604284377	MAJADAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MAJADAN E.I.R.L.	01/03/2025	Válido	01/03/2025	20604284377
29	Proveedor con RUC	20604753865	SERVICENTRO VIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVICENTRO VIAL S.A.C.	19/02/2025	Válido	19/02/2025	20604753865
30	Proveedor con RUC	20607300641	INVERSIONES VALESKHA E.I.R.L.	18/02/2025	Válido	18/02/2025	20607300641
31	Proveedor con RUC	20608542753	BARTIZ FIVE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	22/02/2025	Válido	22/02/2025	20608542753
32	Proveedor con RUC	20609498839	CONSORCIO MYS PERU S.A.C.	19/02/2025	Válido	19/02/2025	20609498839
33	Proveedor con RUC	20609509342	INVERSIONES L&C DEL PERU S.A.C.	19/02/2025	Válido	19/02/2025	20609509342
34	Proveedor con RUC	20610281258	DISTRIBUIDORA YULAC S.A.C - DISTYULAC S.A.C	27/02/2025	Válido	27/02/2025	20610281258
35	Proveedor con RUC	20610852727	DEZUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/02/2025	Válido	21/02/2025	20610852727
36	Proveedor con RUC	20611177438	GRUPO CONSTRUCTORA MENGSK ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.	18/02/2025	Válido	18/02/2025	20611177438
37	Proveedor con RUC	20612054747	CORPORACION JCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/02/2025	Válido	22/02/2025	20612054747
38	Proveedor con RUC	20612582182	LADRILLOS Y TEJAS SAN JERONIMO S.A.C.	18/02/2025	Válido	18/02/2025	20612582182

SEGUNDO. - Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento, los participantes que registraron su oferta de forma electrónica mediante el SEACE son los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20490548743	EMPRESA ZOHE SAC	03/03/2025	20:21:07	20490548743	03/03/2025	22:18:57	Enviado	Valido
2	20607300641	INVERSIONES VALESKHA E.I.R.L.	03/03/2025	22:46:08	20607300641	03/03/2025	22:47:29	Enviado	Valido
3	20526980574	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	03/03/2025	22:11:41	20526980574	03/03/2025	22:12:12	Enviado	Valido
4	20609498839	CONSORCIO MYS PERU S.A.C.	03/03/2025	09:46:41	20609498839	03/03/2025	09:47:29	Enviado	Valido
5	10428943738	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	03/03/2025	22:31:08	10428943738	03/03/2025	22:31:32	Enviado	Valido
6	10440863596	MAMANI MAMANI DELIA	03/03/2025	12:21:22	10440863596	03/03/2025	12:21:46	Enviado	Valido
7	10756281564	TIZON PUCHO INES GLADYS	03/03/2025	23:22:05	10756281564	03/03/2025	23:22:40	Enviado	Valido
8	10411215585	RUPA BARRIENTOS PERCY	03/03/2025	18:32:18	10411215585	03/03/2025	18:32:38	Enviado	Valido
9	20600265998	LA ROCA E HIJOS S.A.C	03/03/2025	23:52:22	20600265998	03/03/2025	23:52:43	Enviado	Valido
10	10414102641	LOAYZA DIAZ FLOR NILDA	03/03/2025	20:44:00	10414102641	03/03/2025	20:45:41	Enviado	Valido
11	20604284377	MAJADAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MAJADAN E.I.R.L.	03/03/2025	21:26:22	20604284377	03/03/2025	21:28:01	Enviado	Valido
12	20542663163	PROBISARC S.R.L.	03/03/2025	23:50:40	20542663163	03/03/2025	23:51:56	Enviado	Valido
13	20600108949	FABRICA DE LADRILLOS Y CERAMICAS EL MIRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/03/2025	22:31:12	20600108949	03/03/2025	22:31:50	Enviado	Valido



TERCERO. - El órgano a cargo del procedimiento de selección, procede con la apertura electrónica de las ofertas, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases, conforme los documentos para la admisión:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ESTADO
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	EE. TT.	
EMPRESA ZOHE SAC	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
FABRICA DE LADRILLOS Y CERAMICAS EL MIRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (1)
LOAYZA DIAZ FLOR NILDA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
MAMANI MAMANI DELIA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
TIZON PUCHO INES GLADYS	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
PROBISARC S.R.L.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
INVERSIONES VALESKHA E.I.R.L.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
MAJADAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (2)
RUPA BARRIENTOS PERCY	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
LA ROCA E HIJOS S.A.C	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	Admitido
LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (3)
CONSORCIO MYS PERU S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (4)

(1) FABRICA DE LADRILLOS Y CERAMICAS EL MIRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

El plazo de entrega establecido conforme las bases integradas conforme las bases integradas es la siguiente: (...) 1.9. PLAZO DE ENTREGA Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de Diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación (...)

Ahora, el postor en la oferta sin folios en la pagina 8 presenta en Anexo N° 4 Declaración jurada de plazo de entrega, donde oferta entregar en el plazo de 25 días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Donde se evidencia que el postor no cumple con el plazo de entrega requerido en las bases integradas, es decir, oferta 25 días calendario, cuando lo requerido es de 10 días calendario, en consecuencia, la oferta no es admitida.

(2) MAJADAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Las dimensiones requeridas para el Ladrillo King Kong tipo IV son: 9cm X 13cm x 24 cm, es aceptable la variación de la dimensión de acuerdo a la norma de albañería E-070.

El postor en el folio 12 de la oferta presenta la ficha técnica del ladrillo, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 036-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA			VARIACIÓN PERMITIDA NORMA E-070 (Min - Max)		VARIACIÓN PERMITIDA PRESENTADA POR EL POSTOR		CONDICIÓN
	Alto	Ancho	Largo	Alto	Ancho	Largo	Alto	
Ladrillo King Kong tipo IV	9 cm	13 cm	240 mm	+/- 4 mm	86 mm - 94 mm	+/- 3.6 mm	86.4 mm - 93.6 mm	Cumple
	90 mm	130 mm	240 mm	+/- 3 mm	127 mm - 133 mm	+/- 3.9 mm	126.1 mm - 133.9 mm	No cumple
	90 mm	130 mm	240 mm	+/- 2 mm	238 mm - 242 mm	+/- 4.8 mm	235.2 mm - 244.8 mm	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el ancho y el largo exceden la variación aceptable permitida, el ancho del ladrillo según la oferta (Min. 126.1 mm, y el Max. 133.9 mm), cuando lo permitido según la norma y las bases integradas es (Min 127 mm, y el Max. 133 mm); el largo del ladrillo según la oferta (Min. 235.2 mm, y el Max. 244.8 mm),



cuando lo permitido según la norma y las bases integradas es (Min 238 mm, y el Max. 242 mm); en consecuencia, la oferta del ladrillo el ancho y largo del ladrillo no cumple las dimensiones requeridas, por lo tanto, la oferta no es admitida.

(3) LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.

Las dimensiones requeridas para el Ladrillo King Kong tipo IV son: 9cm X 13cm x 24 cm, es aceptable la variación de la dimensión de acuerdo a la norma de albañería E-070.

El postor en la página 5 de la oferta presenta la ficha técnica del ladrillo, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 036-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA			VARIACIÓN PERMITIDA NORMA E-070 (Min - Max)		VARIACIÓN PERMITIDA PRESENTADA POR EL POSTOR		CONDICIÓN
	Alto	Ancho	Largo	+/-	Min - Max	+/-	Min - Max	
Ladrillo King Kong tipo IV	Alto	9 cm	90 mm	+/- 4 mm	86 mm - 94 mm	+/- 3.6 mm	86.4 mm - 93.6 mm	Cumple
	Ancho	13 cm	130 mm	+/- 3 mm	127 mm - 133 mm	+/- 3.9 mm	126.1 mm - 133.9 mm	No cumple
	Largo	24 cm	240 mm	+/- 2 mm	238 mm - 242 mm	+/- 4.8 mm	235.2 mm - 244.8 mm	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el ancho y el largo exceden la variación aceptable permitida, el ancho del ladrillo según la oferta (Min. 126.1 mm, y el Max. 133.9 mm), cuando lo permitido según la norma y las bases integradas es (Min 127 mm, y el Max. 133 mm); el largo del ladrillo según la oferta (Min. 235.2 mm, y el Max. 244.8 mm), cuando lo permitido según la norma y las bases integradas es (Min 238 mm, y el Max. 242 mm); en consecuencia, la oferta del ladrillo el ancho y largo del ladrillo no cumple las dimensiones requeridas, por lo tanto, la oferta no es admitida.

(4) CONSORCIO MYS PERU S.A.C.

Las dimensiones requeridas para el Ladrillo King Kong tipo IV son: 9cm X 13cm x 24 cm, es aceptable la variación de la dimensión de acuerdo a la norma de albañería E-070.

El postor en la página folio 11 de la oferta presenta la ficha técnica del ladrillo, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 036-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA			VARIACIÓN PERMITIDA NORMA E-070 (Min - Max)		VARIACIÓN PERMITIDA PRESENTADA POR EL POSTOR		CONDICIÓN
	Alto	Ancho	Largo	+/-	Min - Max	+/-	Min - Max	
Ladrillo King Kong tipo IV	Alto	9 cm	90 mm	+/- 4 mm	86 mm - 94 mm	+/- 3 mm	87 mm - 93 mm	Cumple
	Ancho	13 cm	130 mm	+/- 3 mm	127 mm - 133 mm	+/- 3 mm	127 mm - 133 mm	Cumple
	Largo	24 cm	240 mm	+/- 2 mm	238 mm - 242 mm	+/- 3 mm	237 mm - 243 mm	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el largo excede la variación aceptable permitida, el largo del ladrillo según la oferta (Min. 237 mm, y el Max. 243 mm), cuando lo permitido según la norma y las bases integradas es (Min 238 mm, y el Max. 242 mm); en consecuencia, la oferta del ladrillo el largo del ladrillo no cumple las dimensiones requeridas, por lo tanto, la oferta no es admitida.

CUARTO. - La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. Se procede conforme las bases integradas y se aplica los factores de evaluación a las ofertas admitidas en el siguiente cuadro y se determina la siguiente orden de prelación:

POSTOR	FACTORES DE EVALUACION		MYPE 5%	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
	MONTO OFERTADO	PUNTAJE			
EMPRESA ZOHE SAC	32,200.00	100.00	5.00	105.00	1ro
LOAYZA DIAZ FLOR NILDA	33,600.00	95.83	4.79	100.62	2do
MAMANI MAMANI DELIA	38,880.00	82.82	4.14	86.96	3ro
PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	40,095.00	80.31	4.02	84.33	4to
TIZON PUCHO INES GLADYS	40,500.00	79.51	3.98	83.49	5to



PROBISARC S.R.L.	41,040.00	78.46	3.92	82.38	6to
INVERSIONES VALESKHA E.I.R.L.	44,000.00	73.18	3.66	76.84	7mo
RUPA BARRIENTOS PERCY	48,600.00	66.26	3.31	69.57	8vo
LA ROCA E HIJOS S.A.C	49,950.00	64.46	3.22	67.68	9no

QUINTO. - La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento. Se procede con la calificación de las ofertas y se aplica los requisitos de calificación a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, en lo sucesivo hasta obtener dos ofertas validas, según el orden de prelación:

POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION		ESTADO
	HABILITACION	EXPERIENCIA DEL POSTOR	
EMPRESA ZOHE SAC	-	Si cumple	Calificado
LOAYZA DIAZ FLOR NILDA	-	Si cumple	Calificado

SEXTO. - Definida la oferta ganadora y calificada, se procede con el otorgamiento de la buena pro al postor:

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		
EMPRESA ZOHE SAC	32,200.00	Treinta y Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles

Sin otro que tratar se da por concluido el presente acto, el mismo día siendo las diez horas, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI  
 UNIDAD FUNCIONAL DE LOGISTICA, ALMACEN Y PATRIMONIO  
  
 CPC HIDA BAPTISTA PARAVECINO  
 Organo Encargado de las Contrataciones



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE QUISPICANCHI**

**GERENCIA DE  
DESARROLLO  
TERRITORIAL E  
INFRAESTRUCTURA**

*Quispicanchi, progreso  
para todos!*



*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**INFORME N.º 036-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U**

**A** : **ING. JHON GREGORY ZANABRIA QUISPE.**  
Jefe de la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura

**CC** : **ING. ZENAIDA ZAVALA USCCACHI.**  
Inspector de Obra.

**DE** : **ING. JORGE LUIS SALLO QUISPE.**  
Residente de Obra.

**Asunto** : **VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LAS OFERTAS  
PRESENTADAS EN LAS AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1**

**Atención** : **UND. FUNCIONAL DE LOGISTICA, ALMACEN Y PATRIMONIO**

**Referencia** : **INFORME N.º 004-2025-UFLAP/MPQ/U-HBP**

**Fecha** : **Urcos, 06 de marzo del 2025.**

*A*  
R: 0262  
06/20/2025  
Hro 11:30

Por intermedio del presente tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de remitir LA VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LAS OFERTAS PROPUESTA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS presentadas por los participantes al procedimiento de selección Adjudicación simplificada AS-SM-1-2025-OEC/MPQ-1 a la contratación de BIENES DE LADRILLOS para el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO"**.

Se adjunta:

- Cuadro detallado de verificación de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas.

Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
QUISPICANCHI - URCOS**  
*JLSQ*  
.....  
**Jorge Luis Sallo Quispe**  
C.I.P. 67412  
RESIDENTE DE OBRA

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
QUISPICANCHI - URCOS**  
*Zava*  
.....  
**ING. ZENAIDA ZAVALA USCCACHI**  
C.I.P. 162890  
INSPECTOR DE OBRA

**ANEXO 01  
CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
OFERTAS PRESENTADAS**

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS		FABRICA DE LADRILLOS Y CERAMICOS EL MIRADOR S.A.C		RAUL ANAGATA MAMANI		MAJADAN E.I.R.L		FLOR NILDA LOAYZA DIAZ		PERCY RUPA BARRIENTOS			
	CARACTERISTICA REQUERIDA	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CONDICION		
Denominacion	Ladrillo King Kong	Ladrillo King Kong	Cumple	Ladrillo King Kong	Cumple	Ladrillo King Kong	Cumple	Ladrillo King Kong	Cumple	Ladrillo King Kong	Ladrillo King Kong	CUMPLE		
Tipo de ladrillo	Ladrillo tipo IV	Ladrillo tipo IV	Cumple	Ladrillo tipo IV	Cumple	Ladrillo tipo IV	Cumple	Ladrillo tipo IV	Cumple	Ladrillo tipo IV	Ladrillo tipo IV	CUMPLE		
Dimension	9cm x 13cm x 24cm	13cm x9 cmx 24cm	Cumple	9cm x 13cm x 24cm	Cumple	13cm x9 cmx 24cm	Cumple	13cm x9 cmx 24cm	Cumple	13cm x9 cmx 24cm	13cm x9 cmx 24cm	CUMPLE		
N° huecos	18 huecos	18 huecos	Cumple	18 huecos	Cumple	18 huecos	Cumple	18 huecos	Cumple	18 huecos	18 huecos	CUMPLE		
Variacion de la dimension permitida	E-070 (alto: +- 4mm, ancho: +- 3 mm, largo: +- 2mm)	largo: +- 2mm, ancho: +- 3 mm, alto: +- 3mm	Cumple	Variacion de dimension: +- 2mm	Cumple	Largo: +- 4.8 mm, ancho: +- 3.9 mm, alto: +- 3.6 mm, La ficha tecnica no cumple la variacion de dimension minima segun la norma E-070 asi mismo presenta ensayos que contradice a la ficha tecnica presentada.	NO CUMPLE	largo: +- 2 mm, ancho: +- 3 mm, alto: +- 4 mm	CUMPLE	Variacion de dimension: +- 2 mm,		CUMPLE		
Tipo de fabricacion	Arcilla moldeada, extruida y quemada, o cocida en horno tipo tunel de proceso continuo	-	-	proceso mecanizado industrial	Cumple	-	-	horno tipo tunel de proceso continuo	CUMPLE	moldeado, extruido y quemado en horno movil sistema continuo		CUMPLE		
Resistencia a la compresion	Minimo 130.0 (kg/cm2)	130 kg/cm2	Cumple	152.99 KG/CM2	Cumple	130 kg/cm2	CUMPLE	130 kg/cm2	CUMPLE	130 kg/cm2	130 kg/cm2	CUMPLE		
Alabeo permitida	E-070 (MAX 4 mm)	3 mm	Cumple	1 mm	Cumple	< 4 mm	CUMPLE	< 2 mm	CUMPLE	< 2 mm	< 2 mm	CUMPLE		
Otros	Detallar de corresponder													
<b>RESULTADO</b>			CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE			CUMPLE		

INFORMACION PRESENTADO A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
QUISPICANCHI - URCOS**

Ing. Juan Carlos Salas Quispe  
C.I.P. 167412  
RESIDENTE DE OBRA




**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
QUISPICANCHI - URCOS**

Ing. ZENaida Zamla USCCACHI  
C.I.P. 162989  
INSPECTOR DE OBRA

**ANEXO 01  
CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
OFERTAS PRESENTADAS**

ESPECIFICACIONES TECNICAS		HEIDI IMREA PALHUA DIAZ						CONSORCIO MYS PERU S.A.C		LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C	
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA	INES GLADYS TIZON PUCHO		DELLIA MAMANI MAMANI		HEIDI IMREA PALHUA DIAZ		CONSORCIO MYS PERU S.A.C		LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C	
		CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION
Denominacion	Ladrillo King Kong	Ladrillo King Kong	Cumple	Ladrillo King Kong	Cumple	Ladrillo King Kong	Cumple	Ladrillo King Kong	Cumple	Ladrillo King Kong	Cumple
Tipo de ladrillo	Ladrillo tipo IV	Ladrillo tipo IV	Cumple	Ladrillo tipo IV	Cumple	Ladrillo tipo IV	Cumple	Ladrillo tipo IV	Cumple	Ladrillo tipo IV	Cumple
Dimension	9cm x 13cm x 24cm	13cm x9 cmx 24cm	Cumple	9cm x 13cm x 24cm	Cumple	9cm x 13cm x 24cm	Cumple	9cm x 13cm x 24cm	Cumple	13cm x9 cmx 24cm	Cumple
N° huecos	18 huecos	18 huecos	Cumple	18 huecos	Cumple	18 huecos	Cumple	18 huecos	Cumple	18 huecos	Cumple
Variacion de la dimension permitida	E-070 (alto: +- 4mm, ancho: +- 3 mm, largo: +- 2mm)	Variacion de dimension: +- 2 mm,	Cumple	Norma E-070	Cumple	Norma E-070	Cumple	Variacion de dimension: +- 3 mm, No cumple la variacion de dimension en largo del ladrillo.	No Cumple	largo: +- 4.8 mm, ancho: +- 3.9 mm, alto: +- 3.6 mm la ficha tecnica propuesta no cumple la variacion de dimension minima segun la norma E-070 en largo y ancho.	No Cumple
Tipo de fabricacion	Arcilla moldeada, extruida y quemada, o cocida en horno tipo tunel de proceso continuo	moldeado, extruido y quemado en horno movil sistema continuo	Cumple	Arcilla moldeado, extruido y quemado o cocida en horno tipo tunel de proceso continuo	Cumple	Arcilla moldeado, extruido y quemado o cocida en horno tipo tunel de proceso continuo	Cumple	Arcilla moldeado, extruido y quemado o cocida en horno tipo tunel de proceso continuo	Cumple	-	Cumple
Resistencia a la compresion	Minimo 130.0 (kg/cm2)	130 kg/cm2	Cumple	>130 kg/cm2	Cumple	>130 kg/cm2	Cumple	>130 kg/cm2	Cumple	130 kg/cm2	Cumple
Alabeo permitida	E-070 (MAX 4 mm)	< 2 mm	Cumple	Norma E-070	Cumple	Norma E-070	Cumple	< 4 mm	Cumple	< 4 mm	Cumple
Otros	Detallar de corresponder										
RESULTADO		CUMPLE				CUMPLE				NO CUMPLE	

INFORMACION PRESENTADO A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
QUISPACANCHI - URUCOS**  
 C.I.P. 167412  
 PRESIDENTE DE OBRA


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
QUISPACANCHI - URUCOS**  
 ING. ZENADA ZAVALA USCCACHI  
 C.I.P. 162880  
 INSPECTOR DE OBRA

**ANEXO 01**  
**CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS**  
**OFERTAS PRESENTADAS**

ESPECIFICACIONES TECNICAS		EMPRESA ZOHE SAC	
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION
Denominacion	Ladrillo King Kong	Ladrillo King Kong	CUMPLE
Tipo de ladrillo	Ladrillo tipo IV	Ladrillo tipo IV	CUMPLE
Dimension	9cm x 13cm x 24cm	13cm x 9 cm x 24cm	CUMPLE
N° huecos	18 huecos	18 huecos	CUMPLE
Variacion de la dimension permitida	E-070 (alto: + 4mm, ancho: + 3 mm, largo: + 2mm)	largo: + 2 mm, ancho: + 3 mm, alto: + 4 mm	CUMPLE
Tipo de fabricacion	Arcilla moldeada, extruida y quemada, o cocida en horno tipo tunel de proceso continuo	horno tipo tunel de proceso continuo	CUMPLE
Resistencia a la compresion	Minimo 130.0 (kg/cm2)	130 kg/cm2	CUMPLE
Alabeo permitida	E-070 (MAX 4 mm)	< 2 mm	CUMPLE
Otros	Detallar de corresponder		
<b>RESULTADO</b>		CUMPLE	

INFORMACION PRESENTADO A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE**  
**QUISPICANCHI - URCOS**  
ING. JUAN BEATRIZ  
RESIDENTE DE OBRA

  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE**  
**QUISPICANCHI - URCOS**  
ING. ZENAIDA ZAVALA USCCACHI  
C.I.P. 162890  
INSPECTOR DE OBRA