

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	12:12:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El postor deberá realizar una visita técnica a los ambientes donde se realizarán los trabajos, a fin de que pueda tener total conocimiento de la instalación, el cual será previamente coordinada con el personal responsable del ZOFRATACNA. Se deberá solicitar la visita técnica por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación, donde se deberá brindar la relación del personal que realizará la visita técnica (nombres, apellidos y número de documento nacional de identidad).

pregunta:
Debido a que hay empresas que realizan el servicio lejos de la zona de instalación pedimos que la visita técnica sea opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La visita técnica de campo requerida por la institución tiene como objetivo que los postores tengan total conocimiento y detalle de las necesidades a considerar por parte del postor para presentar su propuesta técnico-económica. Para ello deberá de enviar un correo electrónico a Irojas@zofratacna.com.pe con la información respectiva del personal que efectuará la visita en campo y levantamiento de información que considere necesaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en las bases pág. 21 "a irojas@zofratacna.com.pe " y se elimina "o cualquier medio de comunicación"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	12:12:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Los productos a ofrecer deberán de contar con las acreditaciones del sistema internacional de calidad y de gestión ambiental.

Consulta

Para garantizar que los productos cumplan estas acreditaciones confirmar que se presentaran en la propuesta técnica dichos certificados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Efectivamente, la propuesta técnico económica a presentar por parte de los postoes deberá de incluir la documentación requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la pág. 20 de las bases, segundo punto "las mismas que se presentarán en su oferta."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	12:12:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La topología a emplearse será estrella, centralizándose en el gabinete principal de Comunicaciones, ubicado en el Data Center institucional Edificio sede Central, desde donde se cableará fibra óptica hacia todos los gabinetes de distribución (cableado backbone) y de ahí hacia los usuarios (cableado horizontal) respectivamente.

Consulta

Solicitamos que para el backbone de fibra óptica pueda ser de diferente marca que el cableado estructurado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta. Todo el sistemas de Cableado estructurado deberá de ser del mismo fabricante, ello con la finalidad de garantizar la absoluta compatibilidad técnica y contar con los plazos de garantía para todo el proyecto y no por componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N.A.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	12:12:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Debe tener blindaje global F/UTP, con apantallamiento a través de una cinta metálica interna por debajo de la chaqueta externa, garantizando un alto rendimiento frente a los ruidos externos

Consulta

Debido a que en mercado hay un solo fabricante que importa F/UTP solicitamos que se acepten Patch Cord S/FTP para 1 metros y 3 metros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.1.14 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo propuesto. En el mercado nacional se viene comercializándose estos productos por varios fabricantes/distribuidores del cableado F/UTP, incluidos los patch cords en mencion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N.A.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	12:12:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Disponibilidad en los colores verde, gris o azul.
Consulta
solicitamos que se acepten tambien que el cable sea en color blanco.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1.1.1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará adicionalmente a los colores requeridos de cableado, el de color blanco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en la pag. 26 de las bases: "se aceptará opcionalmente el color blanco".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Confirmar si existe canalización para cableado de Fibra Óptica desde el Gabinete principal hacia los gabinetes remotos, especificar que tipo de canalización existe, empotrada, adosada.

En caso no cuente con canalización, especificar si se realizará con canaleta, tubería PVC o empotrado para que se considere en la propuesta."

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 4.1 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma existencia de la canalización en consulta, el detalle de las rutas se podrá obtener a mayor detalle técnico con la realización de la visita técnica de campo solicitada a los postores interesados en participar del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N.A.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Detallar la marca y modelo de los equipos conmutadores existentes que cuenta la entidad incluyendo sus componentes tales como transceivers.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los conmutadores y transceivers NO son parte del alcance , ni dependen del sistema de cableado estructurado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N.A.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Detallar la marca y modelo de los enlaces de fibra óptica que se encuentran activos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.1.2 Literal: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 24

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las marcas y modelos son diversos,sin embargo ello no es trascendente para el presente requerimiento, aun asi se podra obtener dicha informacion de primera fuente con la realizacion de la visita tecnica de campo solicitada a los postores interesados en participar del presente proceso de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
N.A.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA		
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA		

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Detallar las distancias que existe entre la toma eléctrica mas cercana para alimentar a los gabinetes de comunicaciones

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La distancia promedio entre las tomas electricas en promedio es de 15 mts, mayor detalle se podra obtener con la realizacion de la visita tecnica de campo solicitada a los postores interesados en participar del presente proceso de selección .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en las bases pág.38 "(ver planos, ubicación aproximada de 15 metros a los gabinetes)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En experiencia del Jefe de Implementación, se solicita que solo se considere que el especialista haya tomado cursos en gestión de proyectos y no necesariamente Scrum como también lo solicitan.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La certificación y/o curso de SCRUM para gestión ágil de proyectos complementa a las buenas prácticas en dirección de proyectos, de tal manera que se pueda tener una metodología ágil en su adaptabilidad a tendencias desconocidas o ambientes de incertidumbre en el desarrollo del proyecto para su organización de acuerdo a objetivos, necesidades y evolución, por lo que su PROPUESTA NO SE ACEPTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N.A.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si el cableado existente tanto de cobre como de Fibra que no se use también se debe de proponer su retiro o desmontaje, asimismo indicar si se desmontará la canalización para considerar dentro de la propuesta.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Confirmar si el cableado existente tanto de cobre como de Fibra que no se use también se debe de proponer su retiro o desmontaje, asimismo indicar si se desmontará la canalización para considerar dentro de la propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en las bases pág. 21. "¿ Todo material que será reemplazado en el proyecto solicitado deberá ser acopiado y/o almacenado según la coordinación con el área usuaria."

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"El cliente menciona lo siguiente:
a) Instalación y Puesta en Marcha
El proveedor será responsable de llevar a cabo los servicios de preinstalación, instalación y puesta en marcha de todo el sistema de cableado estructurado y de video vigilancia, asegurando su plena operatividad conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.
El proyecto solo menciona cableado estructurado en cobre y fibra óptica como es que se menciona que el postor será responsable del sistema de video vigilancia, se solicita a la entidad aclarar el alcance del proyecto."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el proyecto incluye el sistema de cableado estructruado en cobre y fibra para los dispositivos de red de la entidad, dentro de ellos, el de video vigilancia, además del sistema eléctrico para los gabinetes de comunicaciones, NO es parte del alcance la operación de los equipos de video vigilancia en mención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N.A.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	18:36:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Ante la envergadura del proyecto y el stock de los materiales por inicio de año, se solicita a la entidad ampliar de 35 días a 60 días la culminación del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Actualmente existen en el mercado nacional múltiples marcas de cableado estructurado y eléctrico que manejan el stock suficiente para el proyecto, que por la cantidad de puntos de red que implica estaría considerado como de pequeña a mediana escala ya que considera solamente 302 puntos de red.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N.A.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ZOFRATACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTITUCIONAL Y CABLEADO ELÉCTRICO ESTABILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ZOFRATACNA

Ruc/código :	20604816646	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	AMJUBLAMA S.A.C.	Hora de envío :	22:09:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Sobre la evaluación "Se evaluará en función a la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor en Tacna y localidades aledañas, por un período de 25 años. Esto garantizará la disponibilidad de servicios técnicos y materiales relacionados con la solución ofertada en la región". Sírvanse confirmar si la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados locales pueden ser reemplazados por un tiempo de reposición de suministros de máximos 72 horas manteniendo la sede principal del postor en la ciudad de Lima, esto sustentado en que no todas las marcas de SCE que brindan garantías extendidas cuentan con concesionarios en provincias, pero si cuentan con el stock suficiente para reposición por garantía en la ciudad de Lima.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: E Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cobertura de concesionarios autorizados localmente garantiza una mayor disponibilidad del soporte y rápida atención en caso de averías y activación de garantías de requerirse en cuanto al tiempo de reposición de suministros , por lo que su propuesta NO ES ACEPTADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

N.A.