

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC-MDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES - SISTEMA DE 9 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO ILABAYA-CARUMBRAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	10:26:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

MODALIDAD DE EJECUCION INCIDAN QUE NO CORRESPONDE SIN EMBARGO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE INCLUYE INSTALACION SOLICITAMOS SE ACLARE SI SERA O NO LLAVE EN MANO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.6 Literal: 1.6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se aclara que la contratación solo incluye la adquisición de los paneles y sus componentes, sin incluir la instalación, por lo tanto no aplica la modalidad de ejecución llave en mano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC-MDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES - SISTEMA DE 9 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO ILABAYA-CARUMBRAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	10:26:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN PANEL SOLAR DE 460 W CON MEDIDA PESO Y VALORES DETERMINADOS QUE DIRECCIONAN A UNA MARCA ESPECIFICA EL CUAL VULNERA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y CONCURRENCIA DE POTENCIALES POSTORES,
SOLICITAMOS SE CONSIDEREN PANELES SOLARES DE IGUAL O SUPERIOR POTENCIA ENTRE 460W A 610W

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se mantendrán las características especificadas de 460 W, ya que cumplen con los requerimientos técnicos del plan de negocio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC-MDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES - SISTEMA DE 9 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO ILABAYA-CARUMBRAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	10:26:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN CONTROLADOR DE BOMBEO CON VALORES ESTABLECIDOS DE UNA MARCA.
SOLICITAMOS SE PUEDA ACEPTAR CONTROLADORES DE VBOMBEO DE MARCAS DISTINTAS CON VALORES SUPERUIORES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas para garantizar compatibilidad y rendimiento óptimo del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC-MDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES - SISTEMA DE 9 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO ILABAYA-CARUMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	10:26:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAN ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO PARA 9 PANELES CADA UNO EL CUAL NO ESPECIFICA EL ARREGLO QUE SE REALIZARA

SOLICITAMOS SE ACEPTEN ESTRUCTURAS EN ALUMNIO QUE ES NETAMENTE PARA USO SOLAR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 7.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se mantendrán las especificaciones de fierro galvanizado, que han sido seleccionadas por su resistencia y durabilidad en las condiciones locales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC-MDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES - SISTEMA DE 9 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO ILABAYA-CARUMBRAJA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA

Ruc/código :	20451534441	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	VALE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	19:32:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ESTRUCTURA PARA 09 PANELES SOLARES

- Descripción General

Estructura fabricada con tubo cuadrado galvanizado LAC A500 de 2"x1" 2mm y tubo rectangular galvanizado de 2"x1" 1.8mm ASTM A500

- Características mecánicas

Material: Tubo cuadrado galvanizado LAC A500 de 2"x2" 2mm

Tubo rectangular galvanizado de 2"x1" 1.8mm ASTM A500

- El proveedor deberá proporcionar su propuesta de diseño de estructura

A fin de promover la libertad de concurrencia, con acceso a una libre competencia; consultamos se sirvan confirmar si aceptarán nuestra propuesta que tanto la estructura coplanar, estructura angular y estructura para montaje a tierra; así como también en las características mecánicas sean fabricadas en material de aluminio anodizado, resistente a la corrosión. Esto en atención al sub título : El proveedor deberá proporcionar su propuesta de diseño de estructura

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1.1.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se mantendrán las especificaciones originales de la estructura fabricada con tubo cuadrado y rectangular galvanizado LAC A500, ya que han sido seleccionadas por su resistencia, durabilidad y adecuación para soportar las condiciones ambientales del sitio de instalación. Las propuestas en aluminio anodizado no serán consideradas, dado que el fierro galvanizado ofrece las características técnicas requeridas para este plan de negocio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC-MDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES - SISTEMA DE 9 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO ILABAYA-CARUMBRAJA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA

Ruc/código :	20498408614	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA INNOVADORA S.A.C.	Hora de envío :	20:59:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Es posible colocar paneles con potencia de 450W Esto debido a que se tiene que evaluar la tensión y corriente adecuados para el controlador?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: SL Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Los paneles solicitados deben cumplir con la potencia especificada de 460 W para garantizar el rendimiento del sistema en conjunto con los demás componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC-MDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES - SISTEMA DE 9 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO ILABAYA-CARUMBRAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA

Ruc/código :	20498408614	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA INNOVADORA S.A.C.	Hora de envío :	20:59:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Es posible ofertar paneles de 450W esto debido a sus valores de tensión y corriente admisibles con la gran mayoría d variadores en el mercado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: SL Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Los paneles de 460 W han sido seleccionados para optimizar el rendimiento del sistema, y cambiar a paneles de 450 W podría afectar la eficiencia y compatibilidad del plan de negocio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC-MDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES - SISTEMA DE 9 PANELES PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO ILABAYA-CARUMBRAJA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA

Ruc/código :	20498408614	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA INNOVADORA S.A.C.	Hora de envío :	21:05:18

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Considerar en admitir paneles de 450Wp debido a que la tensión y corriente de este panel esta en el rango de la mayor cantidad de marcas de variadores de 4KW en el mercado, considerar ello para no limitar la selección del variador a unas cuantas marcas en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: SN Literal: 4.1.1.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se mantendrán las especificaciones solicitadas de paneles solares de 460 W, ya que estas características han sido seleccionadas para optimizar el rendimiento y la compatibilidad con el variador de 4 kW especificado. Además, estos paneles garantizan la eficiencia energética requerida sin limitar la selección de marcas de variadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.