

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-1-2025-CS-MDH/LC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO -FINANCIERO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPARTYA - LA CONENCIÓN - CUSCO, CON CODIGO UNICO DE INEVERSIONES CUI N

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:23:45

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

B.2.- EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO.-

DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO SE ESTAN CONSIDERANDO:

* DRON - MATRIZ RTK 3500-DJI, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EN LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA ENTIDAD NO DEBE COLOCARSE MARCAS PORQUE VA EN CONTRATA DEL REGLAMENTO, HAY MUCHOS DRONES CON RTK DE DIVERSAS MARCAS QUE CUMPLEN CON EL TRABAJO SOLICITADO.

SE PIDE AL COMITE QUITAR LA MARCA DEL DRON SOLICITADO.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** B2 **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION,POR LO QUE SE PROCEDE A MODIFICAR EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-CS-MDH/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO -FINANCIERO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPARTYA - LA CONENCION - CUSCO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI N

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:23:45

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

B.2. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO.-
DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTAN PIDIENDO:
* 02 BALDES PARA PRUEBA HIDRÁULICA
* 01 EQUIPO DE TIRABUZONES Y VARILLAS PARA DESATORO Y LIMPIEZA ALCANTARILLADO.
* 01 INYECTOR Y EXTRACTOR DE AIRE
SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL FIN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO-FINANCIERO ES UN ESTUDIO TÉCNICO CONTABLE, DENTRO DEL CUAL SE REALIZARAN ACTIVIDADE ACCESORIAS DONDE SE UTILIZARÁN ESTOS EQUIPOS SOLICITADOS, MÁS NO SON EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL SERVICIO, ADEMÁS TENER EN CUENTA QUE AL SOLICITAR ESTOS EQUIPOS SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOSP OSTORES.
SE SOLICITA AL COMITÉ QUITAR ESTOS EQUIPOS DE TAL FORMA QUE SE DA MAYOR AMPLITUD PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: B2 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE ANALIZADO LA OBSERVACION DEL POSTOR, EL AREA USUARIA NO SE ACOGE , YA QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y SUS ALCANCES ESTAN DEFINIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-CS-MDH/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO -FINANCIERO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPARTYA - LA CONENCION - CUSCO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI N

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:27:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

A.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.-
POR EL TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN EN LOS PUNTAJES DEBE UTILIZARSE MONTOS EN SOLES ÁRA LOS LÍMITES SUPERIORES E INFERIORES, EN LA PRESENTE BASE SE VE M>=2 LO CUAL NO SE ENTIENDE Y GENERA CONFUSIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: A Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, YA QUE LOS VALORES ASIGANADOS ESTAN BIEN CLARAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-CS-MDH/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO -FINANCIERO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPARTYA - LA CONENCION - CUSCO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI N

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:45:49

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

1. JEFE DE EQUIPO.-
EN EL ITEM DE CAPACITACIÓN ESTAN PIDIENDO QUE EL JEFE DE ESTUDIO TENGA CAPACITACIÓN EN:
1.- CURSO, ESPECIALIZACIÓN O DIPLOMADO EN GERENCIA.
2.- CURSO, ESPECIALIZACIÓN O DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
SE PIDE AL COMITÉ TENER EN CUENTA QUE PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS LA CAPACITACIÓN DEL JEFE DE EQUIPO DEBE SER EN GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y/O RESIDENCIA DE OBRAS, LIQUIDACIÓN DE OBRAS, GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ETC, SON CAPACITACIONES MAS AFINES AL TRABAJO A REALIZARSE.
SE PIDE AL COMITE MODIFICAR LAS CAPACITACIONES SOLICITADAS Y QUE SEAN MAS ACORDES AL TRABAJO A REALIZARSE.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP III Literal: B Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

ANALIZADO LA OBSERVACION EL AREA USUARIA ,SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION,CON RESPECTO AL PUNTO 2. SE MODIFICARA Y SE SOLICITARA CURSO DE ESPECIALIZACION QUE PODRA SER EN DIRECCION DE PROYECTOS O PROYECTOS DE INVERSION .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-CS-MDH/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO -FINANCIERO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPARTYA - LA CONENCIÓN - CUSCO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI N

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:55:22

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DENTRO DEL TDR SE ESTA CONSIDERANDO SERVICIOS DE CONSULTORIA SIMILARES SE ESTA EXCLUYENDO A "Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea de infraestructura de piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.

NO SE ESTA TENIENDO EN CUENTA QUE EN ESTE TIPO DE PROYECTOS SE CONSIDERAN CAPTACIONES, LINEAS DE CONDUCCIÓN, CRP, CDC, CRC, PTAP, RESERVORIOS, LINEAS ADUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y OTRAS PARTIDAS, SON PARTIDAS SIMILARES A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO DEL CUAL SE HARÁ EL INFORME TÉCNICO CONTABLE, ADEMÁS AL EXCLUIRLAS SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE MUCHOS POSTORES.

SE PIDE AL COMITE NO EXCLUIR ESTE TIPO DE OBRAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-CS-MDH/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO -FINANCIERO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPARTYA - LA CONENCION - CUSCO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI N

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	19/03/2025
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:01:19

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

LOS TIEMPOS DE EXPERIENCIA QUE SE ESTAN CONSIDERANDO PARA EL PERSONAL CLAVE SON:

- 1. JEFE DE EQUIPO----48 MESES
- 2. ESPECIALISTA CALIDAD 1 ----- 36 MESES
- 3. ESPECIALISTA CALIDAD 2 ----- 36 MESES
- 4. ESPECIALISTA CONTABLE ----- 36 MESES

DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA EJECUCIÓN, CONSULTORIAS DE OBRA Y SUPERVISIONES DE OBRA SE CONSIDERAN PLAZOS MÍNIMOS DE HASTA 2 AÑOS DEPENDIENDO DE LA EMBERGADURA DEL PROYECTO, AL SER ESTE PROCESO DE SELECCIÓN UN SERVICIO SE PIDE AL COMITÉ QUE SE REDUZCA LOS TIEMPOS DE EXPERIENCIA QUE SE ESTAN SOLICITANDO, DE TAL FORMA QUE SE DA MAYOR AMPLITUD DE PARTICIPACIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION,YA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION NO CORRESPONDE A UNA CONSULTORIA DE OBRA Y SUPERVISIONES DE OBRA COMO EL POSTOR INDICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null