

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para ambos ITEM el cliente esta solicitando muestras por prenda, la consulta seria si estas muestras deben ser en los colores especificados en las bases administrativas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la indicado, las muestras deben corresponder a lo solicitado por las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar si todas las prendas ya sean ANTIFLAMA (camisas, pantalones, mamelucos y casacas) Y/O OPERATIVAS (camisas, blusas, pantalones denim, chalecos, casacas impermeables, casacas operativas)deben llevar las siguientes etiquetas: Contenido de fibra, instrucciones de lavado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP.30BDESCRIPCIÓN MAMELUCO ANTIFLAMA:Se incluire la siguiente " La etiqueta debe tener la siguiente información:-Talla-Contenido de fibra  
-Instrucciones de lavado-Valor de ATPV de la Tela  
PP. 33 A CAMISA OPERATIVA OXFOR VARON:Se incluire la siguiente " La etiqueta debe tener la siguiente información:-Talla-Contenido de fibra  
-Instrucciones de lavadoPP. 40 E CASACA OPERATIVA ALGODON:Se incluire la siguiente" La etiqueta debe tener la siguiente información:  
- Talla-Contenido de fibra-Instrucciones de lavado  
PP. 41F CHALECO OPERATIVO MULTIBOLSILLO:Se incluire la siguiente"La etiqueta debe tener la siguiente información:-Talla-Contenido de fibra- Instrucciones de lavado  
PP. 42 G CHALECO OPERATIVO MULTIBOLSILLO TERMICO:Se incluire la siguiente "La etiqueta debe tener la siguiente información: - Talla- Contenido de fibra- Instrucciones de lavado  
PP. 43H CASACA IMPERMEABLE:Se incluire la siguiente"La etiqueta debe tener la siguiente información:-Talla  
-Contenido de fibra-Instrucciones de lavado

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En cada una de las especificaciones de las prendas, indica un determinado color de la prenda así como también indica que SEAL lo definirá; la consulta es si esta definición de colores será dentro del plazo de entrega de dichas prendas y/o estará fuera de los 45 días

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se precisa que la determinación de colores están dentro del plazo de ejecución según las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para las camisas, blusas oxford y camisas antiplama, pide bordado del año de dotacion 2024 solo indica parte lateral, la cual no es muy especifica, se recomienda que sea bordada sobre el bolsillo al igual que el logo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 23 dice: Llevara bordado la dotación del año 2024 en la parte lateral con el color institucional  
PP. 23 debe decir: Llevara bordado la dotación del año 2024 ubicado en la manga de la camisa parte superior del brazo izquierdo, con el color institucional

PP. 32 dice: Llevara bordado la dotación del año 2024 en la parte lateral con el color institucional  
PP. 32 debe decir: Llevara bordado la dotación del año 2024 ubicado en la manga de la camisa parte superior del brazo izquierdo, con el color institucional

PP. 34 dice: Llevara bordado la dotación del año 2024 en la parte lateral con el color institucional  
PP. 34 debe decir: Llevara bordado la dotación del año 2024 ubicado en la manga de la camisa parte superior del brazo izquierdo, con el color institucional

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CASACA IMPERMEABLE POR LAS CARACTERISTICAS DE LA TELA SE RECOMIENDA QUE LA CAPUCHA SEA SACABLE YA QUE DE SER GUARDABLE SERA MUY ABULTADA Y NO SE VERA ESTETICO; TAMBIEN SE RECOMIENDA QUE LOS PUÑOS SEAN DOBLADOS Y NO CON ELASTICO, POR LA CARACTERISTICAS DE LA TELA SE VERA MUY GRUESO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 43 dice: Casaca cortaviento, con capucha guardable con forro en el cuello, con cierre Nylon con tres bolsillos, dos bolsillos de descanso con cierre y un bolsillo interno tipo ojal, puño con elastico. Pecho y espalda con forro maya y mangas con tafeta granier. Capucha y basta con reguladores de ajuste.

PP. 43 debe decir: Casaca cortaviento con capucha desmontable con cierre, con cierre de Nylon con tres bolsillos, dos bolsillos de descanso con cierre y un bolsillo interno tipo oja, puño doblado. Pecho y espalda con forro maya y mangas con tafeta granier. Capucha y basta con reguladores de ajuste.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si el plazo de entrega 45 dias calendario incluye los 7 dias para la toma de tallas, los (2) dias para que el contratista informe los nombres de los trabajadores que no se tallaron, y los ((6) y/(3) no especifica el cliente) dias que seal tiene para entregar las medidas de las tallas faltantes, ACLARAR SI seal cuenta con 3 o 6 dias para proporcionar las medidas de los trabajadores haciendose responsable de que estas esten bien

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 17 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se precisa que los plazos de 45 dias estan incluidos los 7 dias para la toma de tallas, los 2 dias para que el contratista informe los nombres del personal a quiEnes no se tomo las medidas y 3 dias calendario que seal tiene para porporcionar nombre.

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion en aclarar si SEAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 43 dice: Dentro de los tres (6) dias calendario se recibida tal comunicación, SEAL proporcionara al contratista las medidas de los trabajadores faltantes.

PP. 43 debe decir: Dentro de los tres (3) dias calendario se recibida tal comunicación, SEAL proporcionara al contratista las medidas de los trabajadores faltantes..

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al cliente que el tiempo de confeccion y entrega sea de 60 dias calendario en vista que SEAL esta pidiendo que se tome medidas a los trabajadores y conforme a ello se haga las prendas; este trabajo conlleva a que se cree un patron por trabajador haciendo mas largo el proceso de confeccion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 17 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se precisa que debe ceñirse lo indicado en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se consulta si el contratista puede llevar prendas de tallajes estandar y con ello poder tallar al personal y solo tomar medidas al personal con tallas especiales; ya que el medir a cada personal es regularmente facil pero la dificultad nace al momento de confeccionar pues se tendria que hacer patrones por cada trabajador haciendo que el tiempo de entrega se acorte

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 16.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se precisa que debe ceñirse lo indicado en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                          |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20221943482                                              | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 16:39:12   |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El cliente menciona que la la conformidad no enerva el derecho de SEAL de solicitar el arreglo (acortar, alargar) o modificacion de los uniformes de acuerdo a las medidas tomadas y las muestras alcanzadas sin costo para SEAL, El cliente debe fijar un tiempo estimado para hacer lo antes mencionada en vista que el contratista no va a realizar modificaciones a las prendas por un tiempo indeterminado, es decir se debe fijar un tiempo especifico para que seal pueda solicitar alguna modificacion. tambien debe tener en cuenta que no todas las prendas se puede alargar o acortar hay un limite sobre todo cuando de acortar se trate, ya que alargar implicaria deshacer la prenda; consideramos que el cliente tambien pueda comprender ello

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 16. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 45 dice: la conformidad no enerva el derecho de SEAL de solicitar el arreglo (acortar, alargar) o modificacion de los uniformes entregados de acuerdo a las medidas tomadas y las muestras alcanzadas sin costo para SEAL.

PP. 45 debe decir: la conformidad no enerva el derecho de SEAL de solicitar el arreglo (acortar, alargar) o modificacion de los uniformes entregados de acuerdo a las medidas tomadas y las muestras alcanzadas sin costo para SEAL teniedo como de plazo 45 dias calendarios.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto a las prendas ignífugas, Agradeceremos saber si todas las fibras que compone la tela deben ser ignífugas inherentes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se precisa que debe ceñirse lo indicado en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se menciona la prueba de composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida.

Solicitamos que se pueda aceptar la composición: 64% Modal FR/ 30% meta aramida 5% para Aramida/ 1% Fibra Antiestática

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 22 dice:Composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida.

PP. 22 debe decir: Composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida o Composición: 64% Modal FR/ 30% meta aramida 5% para Aramida/ 1% Fibra Antiestática .

PP. 24 dice:Composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida.

PP. 24 debe decir: Composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida o Composición: 64% Modal FR/ 30% meta aramida 5% para Aramida/ 1% Fibra Antiestática .

PP. 26 dice:Composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida.

PP. 26 debe decir: Composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida o Composición: 64% Modal FR/ 30% meta aramida 5% para Aramida/ 1% Fibra Antiestática .

PP. 29 dice:Composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida.

PP. 29 debe decir: Composición 48% FR- Modacrílico/37% Fibra Celulosica,15% para aramida o .. (se adjunta a las bases pliego absolut)

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

3. En cuanto a las prendas ignifugas se solicita 238 gr/m2. Agradeceremos se pueda considerar hasta 240 gm2

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 22 dice: Peso (+/- 10 %), Oz/Yd2 , 7 Onzas (235 - 238 g/m2).

PP. 22 debe decir: Peso (+/- 10 %), Oz/Yd2 , 7 Onzas (235 - 238 g/m2) y/o 240 gr/cm2

PP. 25 dice: Peso (+/- 10 %), Oz/Yd2 , 7 Onzas (235 - 238 g/m2).

PP. 25 debe decir: Peso (+/- 10 %), Oz/Yd2 , 7 Onzas (235 -238 g/m2) y/o 240 gr/cm2

PP. 27 dice: Peso (+/- 10 %), Oz/Yd2 , 7 Onzas (235 - 238 g/m2).

PP. 27 debe decir: Peso (+/- 10 %), Oz/Yd2 , 7 Onzas (235 - 238 g/m2) y/o 240 gr/cm2

PP. 29 dice: Peso (+/- 10 %), Oz/Yd2 , 7 Onzas (235 - 238 g/m2).

PP. 29 debe decir: Peso (+/- 10 %), Oz/Yd2 , 7 Onzas (235 - 238 g/m2) y/o 240 gr/cm2

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En cuanto a las prendas ignifugas, se solicita ciertos valores que corresponde solamente a la tela tecas fe plus 700.deseamos indicar que algunos de estos valores ya no corresponden más ya que pertenecía a su antigua ficha técnica (más de 6 años de antigüedad). según su nueva ficha técnica sus valores han cambiado lo cual invalidarían a dicha tela . Solicitamos solamente que se consideren los valores mínimo o máximo que solicita la norma NFPA 2112.conciderando que dicha norma solo se enfoca a riesgos contra flamazos la cual no se compara contra un arco eléctrico. nuestra prenda protege contra 27.7 calorías

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 22 dice:

¿ Norma de fabricación y pruebas se deberá cumplir con la ultima versión de la norma NFPA 70E NFPA 2112

¿ Material : tela inherente a la flama

¿ Resistencia a la tracción ASTM 5034 : 135X85

¿ Protección contra arco eléctrico categoria 2: => a 25 APTV (cal/cm2) Doble Capa

¿ Resistente a la flama: Resistencia permanente a la llama garantizada por toda la vida de la prenda. Deberá cumplir con la Norma 70E/ NFPA2112

PP. 22 debe decir:

¿ Norma de fabricación y pruebas se deberá cumplir con la última versión de la norma: NFPA 70E o NFPA 2112 o ISO 11612

¿ Material : tela inherente a la flama u otra superior

¿ Resistencia a la tracción: ASTM D5043: 135X85 y/o  
EN ISO 13934-1: 10 Newton

¿ Protección contra arco eléctrico: => a 25 APTV (cal/cm2), doble capa (presentar prueba de arco)

¿ Resistente a la flama: Resistencia perm... (se adjunta pliego absolutorio a las bases)

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿Agradeceremos saber si al momento de presentar la oferta se solicitara las pruebas de arco eléctrico del conjunto de telas a utilizar?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se precisa que debe ceñirse lo indicado en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos que también para la prueba de resistencia a la tracción ASTM 5034 se pueda aceptar su equivalente en normativa europea EN ISO 13934-1:2013

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- PP. 22 dice: Resistencia a la tracción AST 5032.  
PP. 22 debe decir: Resistencia a la tracción AST 5032 o EN ISO 13934-1
- PP. 25 dice: Resistencia a la tracción AST 5032.  
PP. 25 debe decir: Resistencia a la tracción AST 5032 o EN ISO 13934-1
- PP. 27 dice: Resistencia a la tracción AST 5032.  
PP. 27 debe decir: Resistencia a la tracción AST 5032 o EN ISO 13934-1.
- PP. 29 dice: Resistencia a la tracción AST 5032.  
PP. 29 debe decir: Resistencia a la tracción AST 5032 o EN ISO 13934-1.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las especificaciones se solicita la prueba de encogimiento térmico Agradeceremos que se pueda aceptar la norma equivalente europea ISO15797

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 25, PP27, PP29: Se retira el requisito prueba de encogimiento térmico ya que esta esta considerada en la norma NFPA2112



Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se solicita La estabilidad dimensional AATCC135  
Agradeceremos que se pueda aceptar la norma equivalente europea ISO 15077

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 25 dice: Estabilidad dimensional AATCC 135 120 °F  
PP. 25 debe decir: Estabilidad dimensional AATCC 135 120 °F o ISO 15077.

PP. 29 dice: Estabilidad dimensional AATCC 135 120 °F  
PP. 29 debe decir: Estabilidad dimensional AATCC 135 120 °F o ISO 15077.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se solicita que el forro interno de la casaca sea el 100%algodon. Agradeceremos saber si este debe ser ignifugo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 27 dice: Forro interno de tela 100% algodón.  
PP. 27 debe decir: Forro interno de tela 100% algodón o forro interno retardante al fuego.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Agradeceremos saber si la casaca debe contener forro de insulacion térmico ignifugo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se precisa que debe ceñirse lo indicado en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Agradeceremos saber si las cintas reflectivas deben ser ignifugas ya que no se indican

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 30 dice: Cinta reflectiva a la altura de la mitad de la sisa, en la parte posterior lleva cocida una cinta de 1 pulgada de ancho y un aro en caba brazo, la cinta debe ser de excelente calidad y que cumpla con la norm a ANSI/ISEA 107 - 2010, brillantez promedio de 500 candelas, durabilidad, visibilidad y resistencia al lavado minimo 60 ciclos de igual manera lleva en la parte superior de los bolsillos frontales y en la manga segun su modelo.

PP. 30 debe decir: Cinta reflectiva a la altura de la mitad de la sisa, en la parte posterior lleva cocida una cinta de 1 pulgada de ancho y un aro en caba brazo, la cinta debe ser de excelente calidad, que cumpla con la norm a ANSI/ISEA 107 - 2015, brillantez promedio de 500 candelas, durabilidad, visibilidad y resistencia al lavado minimo 50 ciclos y que cumpla con la norma NFPA 2112, de igual manera lleva en la parte superior de los bolsillos frontales y en la manga segun su modelo.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos que para la prueba de arco eléctrico de la tela también se pueda aceptar la normativa europea IEC61482-1-1MetA, que es exactamente lo mismo, tienen los mismos parámetros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el area usuaria acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PP. 22 dice: Resistencia a la flama: Resistencia a la llama garantizada por toda la vida de la prenda. Debera cumplir con la norma 70E/NFPA2112

PP. 22 debe decir: Resistencia a la flama: Resistencia a la llama garantizada por toda la vida de la prenda. Debera cumplir con la norma 70E/NFPA2112/ ISO 11612 /IEC61482-1-1MetA.

PP. 25 dice: Resistencia a la flama: Resistencia a la llama garantizada por toda la vida de la prenda. Debera cumplir con la norma 70E/NFPA2112.

PP. 25 debe decir: Resistencia a la flama: Resistencia a la llama garantizada por toda la vida de la prenda. Debera cumplir con la norma NFPA 70E/NFPA2112/ ISO 11612 /IEC61482-1-1MetA.

PP. 27 dice: Resistencia a la flama: Resistencia a la llama garantizada por toda la vida de la prenda. Debera cumplir con la norma 70E/NFPA2112.

PP. 27 debe decir: Resistencia a la flama: Resistencia a la llama garantizada por toda la vida de la prenda. Debera cumplir con la norma NFPA 70E/NFPA2112/ ISO 11612 ...

(Se adjunta pliego abs)

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEAL 2024

|                         |                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20514044911                                         | Fecha de envío : | 12/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | OBL ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBL S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:46   |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Agradeceremos por favor clarificar, si al momento de la presentación de ofertas se deben de presentar las fichas técnicas, certificado de la tela, certificado NFPA de (Botones, hilos, broches etc.) que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 1.6      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se aclara que, si se deben presentar la fichas tecnicas certificado de la tela, certificado NFPA de (Botones, hilos, broches).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null