

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:30:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a la uniones de HDPE DE 1" Y 2" se solicita a a la entidad pueda aclarar la presión nominal de los accesorios de HDPE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: V Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION FORMULADA POR EL PARTICIPANTE SE ACOGE, Y EL AREA USUARIA SE PRONUNCIA E INDICA QUE LA PRESIÓN NOMINAL RESPECTO A UNIONES HDPE DE 1" Y 2" LA PRESIÓN NOMINAL ES DE 4 A 25 BARES, POR LO TANTO, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE INCORPORA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 180 UNID UNION DE 2"

Unión HDPE

Tipo de PE SDR 9 / S4

Presión nominal de 4 A 25 BARES

Diámetro

PE 10.

Cono de Fijación Poliacetal (POM)

Cuerpo 20° C (Mínimo de resistencia Requerida)

Espesor 63.0mm

Tuerca / Cuerpo Polipropileno Copolímero (PP)

Garantía de fábrica 2 años Y 200 UNID UNION DE 1"

Unión HDPE

Tipo de PE SDR 9 / S4

Presión nominal de

Diámetro

PE 8

Cuerpo 20° C (Mínimo de resistencia Requerida)

Espesor 32.0mm

Cono de Fijación Poliacetal (POM)

Tuerca / Cuerpo Polipropileno Copolímero (PP)

Garantía de fábrica 2 años

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:30:09

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al lugar de entrega , se solicita a la entidad pueda aclarar e indicar alguna referencia en cuanto a las zonas de entrega a su vez se solicita nos puedan indicar que tipo de unidades ingresan por la zona y el TN , solicitamos puedan indicar las coordenadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: VI

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA OBSERVACION FORMULADA POR EL PARTICIPANTE EL AREA USUARIA NO SE ACOGE, PUESTO QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SI DETALLAN LOS LUGARES DE ENTREGA, RESPECTO A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SE ACLARA QUE LOS VEHICULOS QUE INGRESAN AL DISTRITO DE INKAWASI SON VEHICULOS DE 5 A 8 TONELADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUÍA 2023-2024

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:30:09

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a ¿ASISTENCIA TECNICA ¿, se solicita a la entidad pueda aclarar que tipo de asistencia se requiere y cual seria el cronograma de ser el caso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: VII

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA SE ACOGE, Y CON EL FIN DE REALIZAR UNA COMPRA EFECTIVA Y OPTIMA, SE PROCEDE A INCORPORAR LA ASISTENCIA TECNICA DEL SIGUIENTE PROFESIONAL: INGENIERO AMBIENTAL Y/O AGRICOLA, COLEGIADO Y HABILITADO CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN SERVICIOS SIMILARES SOBRE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, 06 CURSOS Y/O DIPLOMADOS: EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y SIMILARES. LA CAPACITACION TECNICA CONSTA DE LA SIGUIENTE TEMÁTICA:

¿ Principios de funcionamiento del sistema de riego (caudal y presión) para el inicio de la operación del sistema de riego

¿ Descripción de los componentes para la familiarización con el sistema de riego

¿ Detalles del funcionamiento de los componentes del sistema de riego

¿ operación y mantenimiento y labores de purgado de la red de tuberías y aspersores

¿ Conexión de mangueras de riego

¿ Instalación de conectores para mangueras de riego

¿ Cavar zanjas

¿ Armado del sistema de tubos de agua

¿ Purgar tuberías antes de usar aspersores

¿ Conectar aspersores

- La capacitación se hará a cuatro personas (beneficiarios) de tres zonas; un periodo de 48 horas:

- zona San Fernando pacay pata y Sillapata.(Lugar - Local Comunal - San Fernando) - Día 1

- Zona Inkawasi, San Martin Naranjal, Erapata, Apaylla, (Lugar - Local Comunal - Apaylla) - Día 2

- Zona Pacaybamba, Amaybamba, Hatumpampa. (Lugar - Local Salon Multiuso - C.P de Amaybamba) - Día 3

TODO ELLO QUE CON EL FIN DE QUE LOS BENEFICIARIOS REALICEN LAS INSTALACIONES CORRECTAS Y QUE NO SE DESPERDICIE DICHOS BIENES, SEGÚN CRONOGRAMA SIGUIENTE: DENTRO DE LOS 3 DIAS CALENDARIOS UNA VEZ ENTREGADO A LOS ALMACENES DETALLADOS EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SE INCORPORA LA ASISTENCIA TECNICA DEL SIGUIENTE PROFESIONAL: INGENIERO AMBIENTAL Y/O AGRICOLA, COLEGIADO Y HABILITADO CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN SERVICIOS SIMILARES SOBRE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, 06 CURSOS Y/O DIPLOMADOS: EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y SIMILARES.

LA CAPACITACION TECNICA CONSTA DE LA SIGUIENTE TEMÁTICA:

¿ Principios de funcionamiento del sistema de riego (caudal y presión) para el inicio de la operación del sistema de riego

¿ Descripción de los componentes para la familiarización con el sistema de riego

¿ Detalles del funcionamiento de los componentes del sistema de riego

¿ operación y mantenimiento y labores de purgado de la red de tuberías y aspersores

¿ Conexión de mangueras de riego

¿ Instalación de conectores para mangueras de riego

¿ Cavar zanjas

¿ Armado del sistema de tubos de agua

¿ Purgar tuberías antes de usar aspersores

¿ Conectar aspersores

- La capacitación se hará a cua

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:30:09

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad pueda aclarar e indicar el material de la válvula de aire .

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: V

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CABE RECALCAR QUE LO QUE SOLICITA SE ASEMEJA A UNA CONSULTA Y NO A UNA OBSERVACION, DE IGUAL MODO EL AREA USUARIA SE PRONUNCIA E INDICA QUE EI MATERIAL DE LA VÁLVULA DE AIRE ES DE POLIPROPILENO SE ACOGE LA OBSERVACION, Y SE PROCEDERÁ CON ACLARAR EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE 10 UNID Válvula purgadora de aire de 1½ de Polipropileno, incluye collarín de 1½ Y 18 UNID Válvula purgadora de aire de 2½ de polipropileno, incluye collarín de 2½ incorporado a 1½

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 20490871285

Nombre o Razón social : VITKUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
VITKUS TRADING S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:39:31

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa las Especificaciones Técnicas, que el área usuaria no solicita ficha técnica de los bienes requeridos, puesto que en la experiencia que se tiene, las entidades públicas piden fichas técnicas en el momento de internar el bien con el fin de cumplir con lo que se oferto. Se solicita acoger la observación e incorporar lo solicitado y exigir como documento de admisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: V

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA SE ACOGE, Y CON EL FIN DE CONTAR CON POSTORES SERIOS Y OFERTEN BIENES DE CALIDAD, PROCEDE A REALIZAR LA MODIFICACION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INCORPORANDO FICHA TECNICA, ASI MISMO EL OEC ESTABLECE EN DOCUMENTOS DE ADMISION QUE EL POSTOR DEBERA INCORPORAR LA FICHA TÉCNICA Y DETALLAR LA MARCA DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROCEDE A REALIZAR LA MODIFICACION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA DESCRIPCION DE FICHA TECNICA, Y SE ESTABLECE EN LAS BASES INTEGRADAS, EN DOCUMENTOS DE ADMISION, QUE EL POSTOR DEBERA INCORPORAR LA FICHA TÉCNICA Y DETALLAR LA MARCA DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 20490871285

Nombre o Razón social : VITKUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
VITKUS TRADING S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:39:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El área usuaria describe asistencia tecnica: el proveedor brindadra asistencia tecnica según cronograma¿ solicitamos aclaración al respecto, se verifica que falta información, señores del oec sírvase a detallar en mención, para que la oferta se considere o no un profesional para la asistencia tecnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA SE ACOGE, Y CON EL FIN DE REALIZAR UNA COMPRA EFECTIVA Y OPTIMA, SE PROCEDE A INCORPORAR LA ASISTENCIA TECNICA DEL SIGUIENTE PROFESIONAL: INGENIERO AMBIENTAL Y/O AGRICOLA, COLEGIADO Y HABILITADO CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN SERVICIOS SIMILARES SOBRE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, 06 CURSOS Y/O DIPLOMADOS: EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y SIMILARES. LA CAPACITACION TECNICA CONSTA DE LA SIGUIENTE TEMÁTICA:

- ¿ Principios de funcionamiento del sistema de riego (caudal y presión) para el inicio de la operación del sistema de riego
- ¿ Descripción de los componentes para la familiarización con el sistema de riego
- ¿ Detalles del funcionamiento de los componentes del sistema de riego
- ¿ operación y mantenimiento y labores de purgado de la red de tuberías y aspersores
- ¿ Conexión de mangueras de riego
- ¿ Instalación de conectores para mangueras de riego
- ¿ Cavar zanjas
- ¿ Armado del sistema de tubos de agua
- ¿ Purgar tuberías antes de usar aspersores
- ¿ Conectar aspersores

- La capacitación se hará a cuatro personas (beneficiarios) de tres zonas; un periodo de 48 horas:

- zona San Fernando pacay pata y Sillapata.(Lugar - Local Comunal - San Fernando) - Día 1

- Zona Inkawasi, San Martin Naranjal, Erapata, Apaylla, (Lugar - Local Comunal - Apaylla) - Día 2

- Zona Pacaybamba, Amaybamba, Hatumpampa. (Lugar - Local Salon Multiuso - C.P de Amaybamba) - Día 3

TODO ELLO QUE CON EL FIN DE QUE LOS BENEFICIARIOS REALICEN LAS INSTALACIONES CORRECTAS Y QUE NO SE DESPERDICIE DICHOS BIENES, SEGÚN CRONOGRAMA SIGUIENTE: DENTRO DE LOS 3 DIAS CALENDARIOS UNA VEZ ENTREGADO A LOS ALMACENES DETALLADOS EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SE INCORPORA LA ASISTENCIA TECNICA DEL SIGUIENTE PROFESIONAL: INGENIERO AMBIENTAL Y/O AGRICOLA, COLEGIADO Y HABILITADO CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN SERVICIOS SIMILARES SOBRE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, 06 CURSOS Y/O DIPLOMADOS: EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y SIMILARES.

LA CAPACITACION TECNICA CONSTA DE LA SIGUIENTE TEMÁTICA:

- ¿ Principios de funcionamiento del sistema de riego (caudal y presión) para el inicio de la operación del sistema de riego
- ¿ Descripción de los componentes para la familiarización con el sistema de riego
- ¿ Detalles del funcionamiento de los componentes del sistema de riego
- ¿ operación y mantenimiento y labores de purgado de la red de tuberías y aspersores
- ¿ Conexión de mangueras de riego
- ¿ Instalación de conectores para mangueras de riego
- ¿ Cavar zanjas
- ¿ Armado del sistema de tubos de agua
- ¿ Purgar tuberías antes de usar aspersores
- ¿ Conectar aspersores

- La capacitación se hará a cua

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI
Nomenclatura :	AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 20490871285

Nombre o Razón social : VITKUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
VITKUS TRADING S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:39:31

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se observa las especificaciones técnicas, forma de pago, solicita que para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentación : informe sobre asistencia técnica según cronograma, en la cual se observa y se acoja la observación realizada, y suprimir el informe sobre asistencia técnica, toda vez que por la cantidad y por el bien requerido no es necesario contar con asistencia técnica, así mismo se debe tener en cuenta que la asistencia técnica genera un gasto económico adicional en la cual alterara la oferta económica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA NO SE ACOGE, ASI MISMO ACLARA QUE POR LA LEJANIA DE DISTRITO SE REQUIERE LA ASISTENCIA TECNICA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DESCONOCEN LA CORRECTA INSTALACION DE LOS BIENES REQUERIDOS DE MANERA EFECTIVA Y SE UTILICE AL 100% LOS BIENES ADQUIRIDOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 10249934343

Nombre o Razón social : CHIPAO NIEVE NICANOR

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:45:52

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Señores del OEC para la competencia efectiva de proveedores serios y que oferten productos de calidad con el fin de que su representada obtenga bienes de calidad, se OBSERVA que no se SOLICITE muestras de cada uno de los bienes que permita contrastar con el requerimiento y con el fin de que contar con postores formales a la hora de presentar sus propuestas, por lo que el OEC deberá ACOGER y considerar como requisito la presentación de muestras que deberá ser presentado en la entidad el mismo día de la presentación de las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, EL OEC SE ACOGE, Y CON EL FIN DE CONTAR CON POSTORES SERIOS Y OFERTEN BIENES DE CALIDAD SE PROCEDE A INCORPORAR EN LAS BASES INTEGRADAS LO SIGUIENTE: ¿PRESENTACION DE 01 MUESTRA DEL BIEN OFERTADO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN EL CAPITULO III DE LAS BASES. LAS MUESTRAS SERAN EVALUADAS POR EL AREA USUARIA DE FORMA VISUAL A FIN DE CONSTATAR QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS¿, Y QUE DEBERAN PRESENTAR EL MISMO DIA DE LA PRESENTACION DE OFERTAS, ASI MISMO DICHA INCORPORACION SE CONSIDERARA COMO DOCUMENTOS DE ADMISION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA EN LAS BASES INTEGRADAS, LA PRESENTACION DE 01 MUESTRA DEL BIEN OFERTADO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN EL CAPITULO III DE LAS BASES. LAS MUESTRAS SERAN EVALUADAS POR EL AREA USUARIA DE FORMA VISUAL A FIN DE CONSTATAR QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUÍA 2023-2024

Ruc/código : 10249934343

Nombre o Razón social : CHIPAO NIEVE NICANOR

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:45:52

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el Capítulo V Descripciones de las características de los bienes, SE OBSERVA las Especificaciones Técnicas en las que no se ha incluido como requisitos la presentación de la ficha técnica de los bienes. Por lo que el OEC deberá ACOGER la OBSERVACION y establecer que el postor deberá incorporar la ficha técnica de los bienes y detallar la marca del producto, con el fin de que se oferte cumpliendo con el requerimiento y de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria; y que en el momento de entregar el bien no se tenga problemas en la recepción, ficha técnica que debe ser considere como documento de admisión.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Normativa aplicable: literal e,g y h del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado ¿PRINCIPI

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA SE ACOGE, Y CON EL FIN DE CONTAR CON POSTORES SERIOS Y OFERTEN BIENES DE CALIDAD, PROCEDE A REALIZAR LA MODIFICACION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INCORPORANDO FICHA TECNICA, ASI MISMO EL OEC ESTABLECE EN DOCUMENTOS DE ADMISION QUE EL POSTOR DEBERA INCORPORAR LA FICHA TÉCNICA Y DETALLAR LA MARCA DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROCEDE A REALIZAR LA MODIFICACION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA DESCRIPCION DE FICHA TECNICA, Y SE ESTABLECE EN LAS BASES INTEGRADAS, EN DOCUMENTOS DE ADMISION, QUE EL POSTOR DEBERA INCORPORAR LA FICHA TÉCNICA Y DETALLAR LA MARCA DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 10249934343

Nombre o Razón social : CHIPAO NIEVE NICANOR

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:45:52

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el Capítulo V Descripciones de las características de los bienes, se observa las Especificaciones Técnicas, en la pg. 24 detallan ASISTENCIA TECNICA ¿el proveedor brindara asistencia técnica según cronograma¿, se OBSERVA que no se detalló que tipo de profesional su experiencia y cronograma es a lo que se refiere, por lo que el OEC deberá acoger la observación y establecer que profesional es el requerido para brindar asistencia técnica en forma detallada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA SE ACOGE, Y CON EL FIN DE REALIZAR UNA COMPRA EFECTIVA Y OPTIMA, SE PROCEDE A INCORPORAR LA ASISTENCIA TECNICA DEL SIGUIENTE PROFESIONAL: INGENIERO AMBIENTAL Y/O AGRICOLA, COLEGIADO Y HABILITADO CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN SERVICIOS SIMILARES SOBRE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, 06 CURSOS Y/O DIPLOMADOS: EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y SIMILARES. LA CAPACITACION TECNICA CONSTA DE LA SIGUIENTE TEMÁTICA:

- ¿ Principios de funcionamiento del sistema de riego (caudal y presión) para el inicio de la operación del sistema de riego
- ¿ Descripción de los componentes para la familiarización con el sistema de riego
- ¿ Detalles del funcionamiento de los componentes del sistema de riego
- ¿ operación y mantenimiento y labores de purgado de la red de tuberías y aspersores
- ¿ Conexión de mangueras de riego
- ¿ Instalación de conectores para mangueras de riego
- ¿ Cavar zanjas
- ¿ Armado del sistema de tubos de agua
- ¿ Purgar tuberías antes de usar aspersores
- ¿ Conectar aspersores

- La capacitación se hará a cuatro personas (beneficiarios) de tres zonas; un periodo de 48 horas:

- zona San Fernando pacay pata y Sillapata.(Lugar - Local Comunal - San Fernando) - Día 1

- Zona Inkawasi, San Martin Naranjal, Erapata, Apaylla, (Lugar - Local Comunal - Apaylla) - Día 2

- Zona Pacaybamba, Amaybamba, Hatumpampa. (Lugar - Local Salon Multiuso - C.P de Amaybamba) - Día 3

TODO ELLO QUE CON EL FIN DE QUE LOS BENEFICIARIOS REALICEN LAS INSTALACIONES CORRECTAS Y QUE NO SE DESPERDICIE DICHOS BIENES, SEGÚN CRONOGRAMA SIGUIENTE: DENTRO DE LOS 3 DIAS CALENDARIOS UNA VEZ ENTREGADO A LOS ALMACENES DETALLADOS EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SE INCORPORA LA ASISTENCIA TECNICA DEL SIGUIENTE PROFESIONAL: INGENIERO AMBIENTAL Y/O AGRICOLA, COLEGIADO Y HABILITADO CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN SERVICIOS SIMILARES SOBRE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, 06 CURSOS Y/O DIPLOMADOS: EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y SIMILARES.

LA CAPACITACION TECNICA CONSTA DE LA SIGUIENTE TEMÁTICA:

- ¿ Principios de funcionamiento del sistema de riego (caudal y presión) para el inicio de la operación del sistema de riego
- ¿ Descripción de los componentes para la familiarización con el sistema de riego
- ¿ Detalles del funcionamiento de los componentes del sistema de riego
- ¿ operación y mantenimiento y labores de purgado de la red de tuberías y aspersores
- ¿ Conexión de mangueras de riego
- ¿ Instalación de conectores para mangueras de riego
- ¿ Cavar zanjas
- ¿ Armado del sistema de tubos de agua
- ¿ Purgar tuberías antes de usar aspersores

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

- ¿ Conectar aspersores
- La capacitación se hará a cua

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 10249934343

Nombre o Razón social : CHIPAO NIEVE NICANOR

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:45:52

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

VI LUGAR DE ENTREGA, se verifica en el cuadro que se tiene dos almacenes ALMACEN DE C.P SAN FERNANDO y ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI C.P DE AMAYBAMBA, no detallan en qué plazo se internaran los bienes en los almacenes mencionados, así mismo no detalla a cuál de los almacenes se deberá internar primero los bienes requeridos, por lo que el OEC deberá ACOGER la OBSERVACION y establecer los plazos para el internamiento de los bienes por cada almacén.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA NO SE ACOGE, Y SEÑALA QUE EL PARTICIPANTE DEBE SEÑIRSE A LO QUE INDICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASI MISMO ACLARA QUE LA ENTREGA ES UNICA Y EN EL PLAZO OFERTADO DEL PARTICIPANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDI/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO, DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SEQUIA 2023-2024

Ruc/código : 20455287074

Nombre o Razón social : RAESA PERU S.A.C.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:47:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se consulta al comité si dentro de la experiencia del postor se puede incluir SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2, la libre concurrencia de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA FORMULADA POR EL PARTICIPANTE SE ACLARA QUE DEBE SEÑIRSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUISITOS DE CALIFICACION REALIZADAS POR EL AREA USUARIA, DE CONFORMIDAD AL ART. 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ART. 29 DE SU REGLAMENTO, YA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA LA FORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINO DE REFERENCIA, LOS CUALES CONTIENEN LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN, LO CUAL PUEDE INCLUIR ADEMÁS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIO; Y LOS TÉRMINOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS REQUERIDOS POR EL ÁREA USUARIA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA