

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20600865472	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	FIBER HOUSE S.A.C.	Hora de envío :	11:52:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Piden path cord tipo F/UTP de un solo blindaje.  
Se propone U/FTP con un blindaje por cada par, es decir con cuatro blindajes total por cada patch cord.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaria determina:  
Se entiende la consulta como una observacion, por tanto, se acoge la observacion del participante, para garantizar mayor concurrencia de postores, se acepta la consulta y se modifica las bases en el capitulo III 3.1 enn los Items 7,8, tambien en el literal e),  
- Cable Construcción F/UTP o S/FTP o U/FTP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las Especificaciones Tecnicas en los Items 7,8,  
- Cable Construcción F/UTP o S/FTP o U/FTP

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20600865472	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	FIBER HOUSE S.A.C.	Hora de envío :	15:30:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al punto 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, Para una mayor pluralidad de postores, se solicita al comité que, dentro de la Experiencia del Postor, se considere bienes similares al objeto de la convocatoria tales como: Servicio y/o instalación de cableado estructurado, ya que la experiencia mencionada guarda amplia similitud con el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaria determina: Se aclara la consulta, el objeto de la contratacion es adquisicion de Bienes en específico, el participante debe de señirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:14:03

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar que en ausencia de alguna característica técnica solicitada en los términos de referencia que no esté descrita en los catálogos del producto a ofertar, se podrá presentar carta del fabricante indicando el cumplimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaria determina: se entiende la observacion como una consulta misma que se aclara, que en el literal e) Indica " Adjuntar Fichas Técnicas y/o Catálogos y/o Folletos y/o Instructivo y/o Manuales y/o cualquier otro documento proporcionadas por el fabricante para la verificación de las características técnicas, conteniendo la información técnica del bien ofertado", Se debe señirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:14:03

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al cable de red categoría 6A, se está solicitando que se cumpla el estándar IEC 60332-3-22 y/o 60332-3-25. Con respecto a este punto, la entidad describe las normas ANSI/TIA a cumplir y a las que a las que se somete como 568-C y 586-D, siendo la recomendación en ambas el cable IEC 60332-1 que es de mayor disponibilidad comercial, menor costo y cumplen la misma finalidad de aumentar la seguridad en cuanto a la emisión de gases tóxicos. El solicitar cable 60332.3 excede a la norma pero con ambos cables técnicamente se obtiene el mismo resultado de seguridad y se cumple con la misma. Por lo anterior, con la finalidad de ajustarse a las normas ANSI/TIA descritas, ampliar la base de fabricantes y postores observamos las bases y solicitamos que el cable de red se ajuste como mínimo a la prueba IEC 60332-1 tal como lo indica la norma vigente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaría determina:  
No se acoge la observacion, debido a que el el estándar IEC 60332-1 hace referencia a la propagacion de la llama de un solo cable individualmente en lugar de un conjunto de cables, es mas basica y menos aplicable en estos entornos, donde la interaccion entre cables es un factgor importante en la propagacionde llamas.  
mientras que el el estándar IEC 60332-3-22 y/o 60332-3-25 se refiere a un metodo de ensayo especifico para evaluar la propagacion de la llama vertical para cables metalicos. El standar mas adecuado para aplicaciones modernas que requieren el manejo de multiples cables tiene una evaluacion mas profunda de las propiedades de resistencia al fuego, ademas es solicitado en el expediente tecnico como características minimas a cumplir, por lo tanto no se acoge la observacion, se indica señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:14:03

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la base de fabricantes y potenciales postores, agradeceremos confirmar que se aceptarán patch cords blindados de 1 y 3 metros del tipo U/FTP (blindado por par) de calibre 28 AWG, que tienen las ventajas de ser más delgados y flexibles que los regulares y cumplen la misma protección contra interferencia electromagnética además de estar aceptados por las normas vigentes en cuanto a su comportamiento eléctrico, capacidad de transmisión, ancho de banda y son de amplio uso en nuestro mercado en la mayoría de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaria determina:  
Se acoge la observacion, para garantizar mayor concurrencia de postores, se modifica las bases en el capitulo III 3.1 en los Items 7,8, tambien en el literal e),  
- Cable Construcción F/UTP o S/FTP o U/FTP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las Especificaciones Tecnicas en los Items 7,8,  
- Cable Construcción F/UTP o S/FTP o U/FTP

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	10404952621	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	AVILES SANCHEZ MARIA ANTONIETA	Hora de envío :	18:56:48

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la bandeja de fibra óptica y accesorios, se observa que se debe actualizar las normas IEC 61753-1, IEC 62368-1 a las más actuales y completas IEC 61754-20 e IEC 60297-3-100.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaria determina:  
Se acoge la observacion, para garantizar mayor concurrencia de postores, se modifica las bases en el capitulo III 3.1 en el Items 1,  
- IEC 61753-1 , IEC-62368-1 o EC 61754-20 e IEC 60297-3-100.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las Especificaciones Tecnicas en el Item 1,  
- IEC 61753-1 , IEC-62368-1 o EC 61754-20 e IEC 60297-3-100.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	10404952621	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	AVILES SANCHEZ MARIA ANTONIETA	Hora de envío :	18:56:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al Cable de Fibra, se indica que el rango de temperatura de operación deberá encontrarse entre -40°C a 70°C., al respecto se solicita confirmar que si se trabajara en base a lo estipulado en los estándares IEC 60974-1-2 cumpliendo con Temperatura de Operación entre -20°C a 60°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaría determina:  
Se aclara la consulta respecto al rango de temperatura de operación deberá encontrarse entre -40°C a 70°C, por lo que lo solicitado -20°C a 60°C (IEC 60974-1-2). Se encuentra dentro del rango de temperatura de operación solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	10404952621	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	AVILES SANCHEZ MARIA ANTONIETA	Hora de envío :	18:56:48

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto al Faceplate CAT6A doble y simple, se indica que la clasificación de flamabilidad debe ser UL 94 V-0 y debe contar con certificación UL 1863, CSA22.2, IEC 62368. Se solicita se permita trabajar en base al estándar internacional con las pruebas del hilo incandescente acorde a la IEC60695-2-11. Las pruebas UL se restringe solo a productos fabricados en EEUU y Canadá.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4 y 5      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaria determina:  
Se acoge la observacion, para garantizar mayor concurrencia de postores, se modifica las bases en el capitulo III 3.1 en el Items 4,5.

- Certificaciones: UL 1863, CSA22.2, IEC 62368 o IEC60695-2-11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las Especificaciones Tecnicas en el Items 4,5.  
- Certificaciones: UL 1863, CSA22.2, IEC 62368 o IEC60695-2-11



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:05:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:  
Confirmar si los Patch Panel de CAT. 6A deben estar cargados los 24 jack y que son adicionales a los 218 jack que solicitan en el ítem 6

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaría determina:  
Se aclara la consulta los Patch Panel de CAT. 6A deberán incluir 24 Jacks de categoría 6A de la misma marca del cable y patch panel, con la finalidad de garantizar la compatibilidad entre componentes del cableado estructurado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:05:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita los horarios en los cuales se realizara los trabajos dentro de las instalaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaría determina:  
Se aclara la consulta, el objeto de contratación es adquisición de bienes y no contempla la Instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:05:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita que las certificaciones UL 1863, CSA22.2, IEC 62368 sea opcionales para el faceplate CAT 6A doble

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.4 Literal: 0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaría determina:  
Se aclara la consulta, las certificaciones UL 1863, CSA22.2, IEC 62368 son certificaciones mínimas solicitadas, señírse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:05:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita que las certificaciones UL 1863, CSA22.2, IEC 62368 sea opcionales para el faceplate CAT 6A simple

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaría determina:  
Se aclara la consulta, las certificaciones UL 1863, CSA22.2, IEC 62368 son certificaciones mínimas solicitadas, señírse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA, se solicita:  
VOLTAJES A FABRICAR: 220V AC

Consulta:

En aras de promover el principio de eficiencia y eficacia se solicita al Comité confirmar que la tensión de entrada deberá ser 3x220VAC.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.1      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA, se solicita:

NIVEL DE RUIDO: < A 25Db

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al comité confirmar que se aceptará < 65 DB.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA, se solicita:

TCC: % A 75°C 3.80%

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al comité confirmar que este requerimiento será opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA - Equipo, se solicita:  
GABINETE DE PROTECCIÓN: IP65  
En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité confirmar que también aceptaran con grado de protección IP43.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA - Equipo, se solicita:  
ACABADOS: El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado. el pintado es de base epoxico anticorrosivo y el acabado sera epoxico. El proceso de pintado es electrostatico.  
Consulta:  
En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité confirmar que también aceptaran GABINETE Metálico pintado al horno, con polvo electrostático.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA - Certificaciones, se solicita: PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADOS CON NORMAS INTERNACIONALES: ISSO 9001 Y SGS. CUMPLIENDO CON TODAS LAS PRUEBAS TECNICAS QUE EXIGEN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité confirmar que dichas certificaciones deberán ser de carácter opcional o aceptar en su defecto que el proceso de producción es basado en los criterios a utilizados en el ISO 9001 y SGS y para la acreditación de ello el postor deberá adjuntar Declaración Jurada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA - Certificaciones, se solicita:  
IEC 60076: DISEÑO DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

Consulta:

Solicitamos al presente comité confirmar que aceptaran norma de fabricación equivalente: IEC-76.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA - Certificaciones, se solicita:  
IEC 60076-7: DISEÑO DE FABRICACION Y PRUEBAS

Consulta:

Solicitamos al presente comité confirmar que aceptaran norma de fabricación equivalente: IEC-77.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA - Certificaciones, se solicita:  
ANSI C57 1210: DISEÑO DE FABRICACION Y PRUEBAS

Consulta:  
En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité confirmar que dicha certificación deberá ser de carácter opcional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 6 KVA, se solicita:  
POTENCIA REAL: 6KVA TRIFÁSICO 3P

Consulta:

En aras de promover el principio de transparencia se solicita al Comité confirmar que el transformador deberá ser monofásico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 6 KVA, se solicita:  
FASE: 3P- TRIFÁSICO

Consulta:

En aras de promover el principio de transparencia se solicita al Comité confirmar que el transformador deberá ser monofásico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 6 KVA, se solicita:  
TCC: %a75°C3.80%

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al comité confirmar que este requerimiento será opcional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 6 KVA - Equipo, se solicita:  
GABINETE DE PROTECCIÓN: IP65

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité confirmar que también aceptaran con Grado de Protección IP20.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 6 KVA - Equipo, se solicita:  
Acabados: El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado. el pintado es de base epoxico anticorrosivo y el acabado sera epoxico. El proceso de pintado es electrostatico  
Consulta:  
En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité confirmar que también aceptaran GABINETE Metálico pintado al horno, con polvo electrostático.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 6 KVA - Certificaciones, se solicita:  
IEC 60076: DISEÑO DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

Consulta:

Solicitamos al presente comité confirmar que aceptaran norma de fabricación equivalente: IEC-76.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA - Certificaciones, se solicita:  
IEC 60076-7: DISEÑO DE FABRICACION Y PRUEBAS

Consulta:

Solicitamos al presente comité confirmar que aceptaran norma de fabricación equivalente: IEC-77.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 20 KVA - Certificaciones, se solicita:  
ANSI C57 1210: DISEÑO DE FABRICACION Y PRUEBAS

Consulta:  
En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité confirmar que dicha certificación deberá ser de carácter opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Respecto a la descripción del Transformador de aislamiento de 6 KVA - Certificaciones, se solicita: PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADOS CON NORMAS INTERNACIONALES: ISSO 9001 Y SGS. CUMPLIENDO CON TODAS LAS PRUEBAS TECNICAS QUE EXIGEN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité confirmar que dichas certificaciones deberán ser de carácter opcional o aceptar en su defecto que el proceso de producción es basado en los criterios a utilizados en el ISO 9001 y SGS y para la acreditación de ello el postor deberá adjuntar Declaración Jurada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que, no se esta adquiriendo ningún transormador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:24

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Respecto al perfil del personal, se solicita:  
1 ingeniero. Profesional Ing. Electricista, Ing. Electrónico y/o Ing. Electromecánico

Consulta:  
En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas solicitamos al comité agregar al presente perfil el grado de bachiller o en su defecto un Profesional Técnico en Electrónica Industrial con una experiencia mayor a 05 años.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones determina:  
la Consulta No corresponde al objeto de la convocatoria, toda vez que no se esta solicitando personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:27

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

ITMES 1 : Bandeja de fibra óptica y accesorios, se indica que la resistencia a la tracción debe ser mayor a 1000 N y perdida de onda de retroceso mayor o igual a 50dB.

Se al organo de contrataciones Confirmar que indiferente de los valores, prevalezca el cumplimiento de la norma que rige los parámetros de fibra óptica y accesorios como los estándares ANSI/TIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, que cumple con las características minimas

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaría determina:  
Se aclara la consulta, la resistencia de traccion debe ser >= 1000 N y perdida de onda de retroceso sea <=0.5 dB,son valores minimos requeridos y que según la marca o fabricante que rija otros parametros según los estándares ANSI/TIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:27

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

ITEMS pigtail, se solicita aceptar pigtail con pérdidas de retorno superiores a los requeridos como: Longitudes > 1m: >35 dB; Longitudes < 1m: >25 dB acorde a lo indicado en el estándar IEC 61300-3-6. se solicita especificar al organo de contrataciones

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaria determina:  
Se entiende la consulta como una observacion, misma que se acoge, para garantizar mayor concurrencia de postores, se modifica las bases en el capítulo III 3.1 en el Items 1 (PIGTAIL).  
- Deben tener una pérdida de retorno mínimo 1m > 25 dB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:27

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En el itemizado, el item 1 hace referencia a bandejas de fibra óptica que incluye sus accesorios y el item 10 se hace referencia a Patchpanel de 24 puertos de fibra óptica. Por favor confirmar si hubo un error pues se trata del mismo producto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaria determina:  
Se aclara la consulta el ítem 10: PATCH PANEL DE 24 PUERTOS FIBRA ÓPTICA CON ACOPLADORES DÚPLEX LC-LC, hace referencia a los acopladores y el medio que lo contiene. y el Ítem 1: hace referencia a la bandeja de fibra y accesorios (Pigtail, bandeja de fusion, Manguitos termocontraíbles), por lo que se aclara que los dos ítems del requerimiento son diferentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-254-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - CUI: 2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20564178005	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	APOLO C&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - APOLO C&C S.A.C.	Hora de envío :	23:58:38

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

la bandeja de fibra óptica y accesorios, confirmar que se actualizara los rangos de temperatura entre -10°C a 60°C acorde a lo indicado en los estándares internacionales ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en mención de la opinión emitida por el Área Usuaría determina:  
Se aclara respecto al rango de temperatura de operación deberá encontrarse entre -40°C a 70°C, por lo que lo solicitado -10°C a 60°C (ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568.). Se encuentra dentro del rango de temperatura de operación solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null