

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDLP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM-517 (PUENTE QUETA), TRAMO: EMP. PE-5N C - ACERILLO - NUEVA VICTORIA - SAN ISIDRO - PTA. CARRETERA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20263304323	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CASALUR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:36

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

CONSULTA N° 01.- PRIMER EXTREMO .- sírvanos precisar y aclarar con respecto a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si el ganador de la buena pro puede solicitar la retención del 10 % del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento, en concordancia con el artículo N° 149, numeral 149.4 del reglamento del TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y con el artículo N° 09 del Decreto Legislativo N° 1553- 2023. Cabe precisar que el proceso de selección y la ejecución de la obra cumple con los requisitos exigidos en las normas mencionadas para acceder al beneficio de la retención del 10 % del monto del contrato como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.4      **Literal:** a      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL comité de selección aclara al participante que respecto a la garantía de fiel cumplimiento puede solicitar la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado además de que puede solicitar la retención del 10% como garantía del fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1553- 2023

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDLP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM-517 (PUENTE QUETA), TRAMO: EMP. PE-5N C - ACERILLO - NUEVA VICTORIA - SAN ISIDRO - PTA. CARRETERA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20263304323	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CASALUR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 02.- PRIMER EXTREMO.- solicitamos que se publique en el SEACE un archivo en EXCEL del presupuesto de la obra conforme al expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta en concordancia con bases estandar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras aprobadas por DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD y los principios de Igualdad de Trato, Transparencia, Publicidad y Competencia establecidos en el artículo N° 02 del TUO de la Ley N° 30225

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: g Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL comité de selección aclara al participante que teniendo en cuenta los principios que rigen las contrataciones se publicará el archivo el EXCEL del PRESUPUESTO DE OBRA con motivo de la Integración de bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDLP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM-517 (PUENTE QUETA), TRAMO: EMP. PE-5N C - ACERILLO - NUEVA VICTORIA - SAN ISIDRO - PTA. CARRETERA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20263304323	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CASALUR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 03.- PRIMER EXTREMO.- sírvanos precisar y aclarar con respecto a los años de antigüedad de los equipos que conforman el equipamiento estratégico que serán considerados validos para la suscripción del contrato. SEGUNDO EXTREMO sírvanos precisar y aclarar que se aceptaran equipos con igual o mayor potencia exigida en las bases del proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al participante que las bases estandar del OSCE vigentes señalan lo siguiente ¿No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico¿, por lo tanto no se requiere que los equipos que forman parte del equipamiento estrategico tengan una antigüedad especifica, en adicion a lo anterior tambien se aclara al participante que podra acreditar con equipos de igual o mayor potencia a la solicitada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDLP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM-517 (PUENTE QUETA), TRAMO: EMP. PE-5N C - ACERILLO - NUEVA VICTORIA - SAN ISIDRO - PTA. CARRETERA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20263304323	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CASALUR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:36

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

CONSULTA N° 04.- PRIMER EXTREMO.- sírvanos precisar y aclarar con respecto al termino exigido en la experiencia del postor en la especialidad si el termino puentes carrozables hace referencia a puentes vehiculares y que se considerará dicha experiencia para cumplir con lo exigido en la experiencia del postor en la especialidad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara al participante que EN TERMINOS DE DEFINICION SON LO MISMO, HABLAR DE PUENTES CARROZABLES CON PUENTES VEHICULARES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDLP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM-517 (PUENTE QUETA), TRAMO: EMP. PE-5N C - ACERILLO - NUEVA VICTORIA - SAN ISIDRO - PTA. CARRETERA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20601468761	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	KAS & APG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:25:39

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACIÓN N°01

En el literal ¿B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD¿ DEL NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, página 47 de las Bases de contratación, se observa la definición de obras similares, específicamente a los componentes.

Partiendo de que Losa de concreto y Tablero de Concreto son lo mismo, se comenta lo siguiente:

El comité de selección emplea denominaciones textuales fijas, por lo que se solicita a la entidad incluir en párrafo adicional indicando lo siguiente:

Los nombres de los componentes PUEDEN VARIAR en el desagregado de los presupuestos que los postores puedan utilizar para demostrar su experiencia, siempre y cuando la esencia de los trabajos se mantenga, es decir contenga partidas iguales o parecidas

Por ejemplo: para la acreditación del Componente ¿LOSA DE CONCRETO¿, el Comité de Selección aceptará en los presupuestos de los contratos de puentes que los postores presenten como parte de sus experiencias, a las siguientes denominaciones: LOSA o LOSA DE PUENTE o TABLERO DE CONCRETO, TABLERO, etc.; se entiende que es lo mismo, simplemente cambia el nombre; por lo que la Entidad deberá agregar una acotación al respecto, ya que según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado; la definición de los componentes no tienen carácter taxativo, es decir no es limitativo al empleo de sinónimos.

La misma idea de utilización de posibles sinónimos deberá ser aceptada para todos los demás componentes.

La OPINIÓN N° 030-2019/DTN, concluye lo siguiente:

El Comité de Selección al momento de definir los alcances de una obra similar debe precisar en las Bases - que trabajos resultan parecidos o semejantes a aquellos que deben ejecutarse en la obra objeto de la convocatoria; para tal efecto, debe considerarse que tanto para la contratación de una obra como para la determinación de aquellas que le resultan similares- el listado de actividades contemplado en la definición de ¿obra¿ del Anexo Único del Reglamento no tiene un carácter taxativo.

De no agregar esta aclaración, El comité de selección estaría denotando claramente LA VULNERACIÓN al artículo 02 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado, como el principio de libertad de concurrencia, principio de competencia y de transparencia, restringiendo la participación y concurrencia de postores, direccionando el proceso a un postor específico.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 32 Literal: b Página: 47**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 02 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONFORME A LO INDICADO POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN PRONUNCIAMIENTOS (PRONUNCIAMIENTO N° 163-2022/OSCE-DGR), AL RESPECTO, NO ES POSIBLE EVALUAR LA EXPERIENCIA DE UN POSTOR, OBSERVANDO DE MANERA AISLADA LA DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DADO QUE ESTE DEBE SER ANALIZADA DE MODO INTEGRAL. AL CALIFICAR UNA EXPERIENCIA RESULTE SIMILAR AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA NO SOLO DEBERÍA IMPLICAR REMITIRSE A QUE LA DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEA IGUAL A AQUELLAS OBRANTES EN LA LISTA DE OBRAS SIMILARES, SINO TAMBIEN QUE CUANDO LA DENOMINACIÓN NO SEA IGUAL, LA SIMILITUD PUEDA DESPRENDERSE DEL DETALLE DE PRESTACIONES EJECUTADAS EN LA OBRA. POR LO QUE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDLP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM-517 (PUENTE QUETA), TRAMO: EMP. PE-5N C - ACERILLO - NUEVA VICTORIA - SAN ISIDRO - PTA. CARRETERA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Específico 32 b 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 02 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA SIGUIENTE MANERA: "Se considerará obra similar a los siguientes: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o creación y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición de puentes carrozables, que demuestre en sus contratos las metas y/o partidas que hagan sus veces: subestructura, superestructura, obras de concreto, vigas de concreto, tablero de concreto, losa de concreto, veredas de concreto. Metas que comprende la contratación y es concordante con el Pronunciamiento N° 163-2022/OSCE-DGR" ACLARACIÓN: Indicamos que el comite de selección no será limitativo en cuanto denominaciones textuales de componentes y/o metas por lo que en la evaluación se realizará de manera integral al calificar las experiencias de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se considerará obra similar a los siguientes: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o creación y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición de puentes carrozables, que demuestre en sus contratos las metas y/o partidas que hagan sus veces: subestructura, superestructura, obras de concreto, vigas de concreto, tablero de concreto, losa de concreto, veredas de concreto. Los nombres de los componentes PUEDEN VARIAR en el desagregado de los presupuestos que los postores puedan utilizar para demostrar su experiencia, siempre y cuando la esencia de los trabajos se mantenga, es decir contenga partidas iguale