

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-83-2024-GRA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20602426484	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	NEW WORKERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:42:57

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Segun el cuadro de calificacion solicitan TECNICO EN ELECTROTECNIA INDUSTRIAL con 8 años de experiencia en equipos de hemodialisis.

Al respecto cabe resaltar que la especialidad mencionada solo es brindada por algunos institutos a nivel nacional, siendo la especialidad mas idonea la electronica o electronica industrial.

OBSERVACION: Solicitamos al comite adicionar las especialidades de Electronica y Electronica Industrial al requerimiento quedando de la siguiente manera:

TECNICO EN ELECTROTECNIA INDUSTRIAL O ELECTRONICA O ELECTRONICA INDUSTRIAL CON 8 AÑOS DE EXPERIENCIA. EN EQUIPOS DE HEMODIALISIS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar ampliar las especialidades del personal debido a que las instituciones educativas nombran esta especialidad de diferentes formas. Se deberá acreditar tal condición con copia del Título técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TECNICO EN ELECTROTECNIA INDUSTRIAL O ELECTRONICA O ELECTRONICA INDUSTRIAL CON 8 AÑOS DE EXPERIENCIA. EN EQUIPOS DE HEMODIALISIS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-83-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20602426484	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	NEW WORKERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:42:57

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE solicitan la FORMACION ACADEMICA.
Segun las bases estandar de servicios el titulo del personal clave es solicitado en el item FORMACION ACADEMICA.
Se solicita al comite incluir el requerimiento FORMACION ACADEMICA y se solicite el requisito del titulo profesional.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere experiencia en mantenimiento de equipos de hemodiálisis, la formación académica requerida es de Técnico, por lo que no se requiere de título profesional sino Título técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Con 8 años de experiencia en mantenimiento de equipos de hemodiálisis