

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDEA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORNO DE CONVECCION INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código : 20601369991

Nombre o Razón social : ENSIGNA SAC

Fecha de envío : 13/03/2025

Hora de envío : 21:20:05

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si el ambiente esta 100% apto para la instalación del horno. De preferencia enviar una foto del ambiente o el plano del lugar. Enviar los puntos de acceso que se cuentan (agua, luz, desagüe, etc), las medidas entre punto y punto, los tipos de conexiones

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACLARA la consulta realizada por el postor, El ambiente aún no se encuentra dispuesto, se encuentra en ejecución, de ello indicar que se le habilitara los puntos de energía, agua, desagüe, donde deberá realizar la adecuación y conexión para el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDEA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORNO DE CONVECCION INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20601369991	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENSIGNA SAC	Hora de envío :	21:20:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

referente al seguro SCTR a presentar por el personal que realizara la instalación, se deja constancia que dicho seguro SCTR estará a nombre de la empresa fabricante del horno. Confirmar si no hay problema con ello ya que es como constantemente las empresas intermediarias lo manejan

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACLARA la consulta realizada por el postor, respecto al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) debe ser del personal clave ofertado y a nombre de la empresa del postor, es entera responsabilidad de la empresa, para lo cual debe garantizar la totalidad de la instalación, por un tema de garantía y responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDEA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORNO DE CONVECCION INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20601369991	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENSIGNA SAC	Hora de envío :	21:20:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

referente a los mantenimientos correctivos ocasionados por el cliente, como serán asumidos? Se realizaran cotizaciones puntuales por cada intervención a realizar cuando es responsabilidad del cliente? Por favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 10.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACLARA la consulta realizada por el postor, respecto al mantenimiento correctivo del equipo, el cual será responsabilidad de la empresa siempre sean fallas de fabrica, averías o fallas inesperadas, después de la entregado y puesta en funcionamiento, en la que se activa la garantía de los equipos, que esta dado por 12 meses, cuyo costo debe ser asumido íntegramente por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDEA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORNO DE CONVECCION INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20601369991	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENSIGNA SAC	Hora de envío :	21:20:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
confirmar si se requieren las siguientes personas: 1 personal instructor + 2 personales para la instalación (pudiendo ser el instructor uno de los personales de instalación)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 10.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se ACLARA la consulta realizada por el postor, Si es posible que se tenga esa doble función, siempre y cuando cumpla el perfil profesional que se solicitó y tenga la experiencia en los dos puestos, sin embargo ello no debe implicar algún tema de retraso, en la instalación con los compromisos asumidos por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDEA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORNO DE CONVECCION INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20601369991	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENSIGNA SAC	Hora de envío :	21:20:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

referente a la experiencia del personal clave, es viable presentar certificados y/o constancias donde se acredite su experiencia realizando las labores detalladas, en nombre de otra empresa (empresa fabricante del horno)? Ya que dicho personal puede tener la opción en laborar en diversas empresas en las cuales en el transcurso del tiempo va adquiriendo mayor conocimiento de la materia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 10.3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACLARA la consulta realizada por el postor, la experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, para lo cual se adecuará de acuerdo a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDEA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORNO DE CONVECCION INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20601369991	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENSIGNA SAC	Hora de envío :	21:20:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

referente al plazo de entrega, es viable poder considerar 15 días calendario para la entrega? ya que hay algunos productos que debemos de fabricar a medida para el cumplimiento del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 11.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACLARA la consulta realizada por el postor, la entrega para los equipos con sus accesorios complementarios será de 15 días calendarios, sin embargo, ello implica que solo podrá contar con solo 10 días calendarios para instalación y puesta en funcionamiento ello a fin de no irrumpir o ampliar; el plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento: 25 días calendarios, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato, para lo cual SE ACOGE la consulta y se modificara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDEA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORNO DE CONVECCION INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

Ruc/código :	20601369991	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	ENSIGNA SAC	Hora de envío :	21:20:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

referente al horno de convección, el horno disponible en el mercado peruano que se asemeja con el que solicitan, no cuenta con programación de historial de gravacion de diferentes modos de cocinados utilizados. El panel es digital, pero uno debe programar los modos de uso (temperatura, tiempo de coccion, vaporizacion, gratinado, etc)

El horno cuenta con panel digital y con vaporizaciones automáticas cada 1 minuto (si es que se programan)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACLARA la consulta realizada por el postor, no es necesario la programación del historial de grabación es un complemento no fundamental, por lo que los modos de cocción se puedan programar manualmente a gusto del quien utiliza el horno cuyo requisito obligatorio debe indicar, la temperatura, tiempo de cocción, vaporización, gratinado, etc.). Siendo requisito obligatorio, que las visualizaciones para las programaciones sean en panel digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null