


ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLUMNAS: COLUMNA DE CONCRETO ARMADO
TIJERAL: TUBO RECTANGULAR DE 60mm X 40 mm de 2.0mm
CORREAS METALICAS: TUBO RECTANGULAR DE 2\" X 1\" DE 2.0mm
MEDIO TIJERAL DE TUBO RECTANGULAR DE 60mm X 40mm DE e=2.00mm
COBERTURA: COBERTURA DE CALAMINON TIPO T ALUZING E=0.4mm COLOR ROJO
CANALLETAS DE AGUA FLUYAL SERA DE ACUERDO A LA CAIDA DE LA COBERTURA A 4 AGUAS
CUMBRERAS EN EL FINAL DE LAS ESQUINEROS DE LA COBERTURA A 04 AGUAS
LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA METALICA CON SOLDADURA DE BUENA CALIDAD Y BUEN ACABADO
LA INSTALACION DE LA COBERTURA RELIZARLO CON PERNOS AUTOROSCANTES DE ACUERDO AL MATERIAL
IMPERMEABILIZAR EL TECHO PARA LA PROTECCION DEL CIELO RAZO
ACABADO EN GENERAL DE ACUERDO A LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO.

PATIO DE MORGUE - ESTACIONAMIENTO

	ENTIDAD: HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON		
	PROYECTO: PLANO DE ADECUACION DE ANATOMIA PATOLOGICA - CANCER		
LUGAR : PUNO	PLANO: ARQUITECTURA-COBERTURA	LÁMINA: A-1	
DISTRITO : PUNO	DEPENDENCIA: INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO		
PROVINCIA : PUNO			
DEPARTAMENTO : PUNO			
ESCALA: INDICADA	DIBUJO CAD: D.N.M.B.	REVISADO: ALEJANDRO LUQUE SALINAS	FECHA: AGOSTO 2023