

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:45:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION CONSIDERAR COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL, DEBIDO A QUE LAS TUBERIAS SOLICITADAS TIENEN PROCESO DE ROLADO, Y ESTO YA ES UN SERVICIO QUE DENTRA DE LA CATEGORIA DE SERVICIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se tomara en cuenta adquisición de estructuras metálicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20490537113	Fecha de envío :	30/06/2024
Nombre o Razón social :	QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:47:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se consulta al area usuaria, por medio del comite de seleccion, si el tubo de acero LAC rolado de 1.5"x1.8MM , será de fierro galvanizado o será tubo de fierro negro. Esto porque para este tipo de estructuras que se planean construir se utiliza acero galvanizado para resistir oxidos y otros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El tubo acero LAC rolado de 1.5"x1.8MM sera de tubo de fierro negro .

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:35:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACIÓN: 15 días es poco tiempo para hacer la entrega, solicitamos que sea 30 días para fomentar la participación de postores con la finalidad de evitar no solamente que el proceso pueda quedar desierto, sino que tal vez haya una sola oferta a un precio muy elevado. Se deberá ampliar el plazo con la finalidad de fomentar la participación de postores; caso contrario se está evidentemente direccionando el proceso de selección a una persona o una empresa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrga sera en 20 días calendarios ya que el area usuaria requiere con suma urgencia, para la ejecucion fisica del proyecto.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:35:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

2.6. ADELANTOS

CONSULTA: Se solicita un adelanto del 30% del bien ofertado. Según el Art. 38° del TUO de la Ley de Contrataciones se establece que la entidad puede entregar adelantos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No procede, sera a la entrega del bien al 100% (pago unico)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:35:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

2.7. FORMA DE PAGO

CONSULTA: Se solicita un adelanto del 30% del bien ofertado. Según el Art. 38° del TUO de la Ley de Contrataciones se establece que la entidad puede entregar adelantos.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** II **Literal:** 2.7 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NOSE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No procede, sera a la entrega del bien al 100% (pago unico)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:35:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

2.7. FORMA DE PAGO

CONSULTA: Solicitamos PRECISAR que la documentación para el pago y en general toda documentación cursada con la Entidad, también podrá ser presentada a través de la mesa de partes virtual de la entidad, teniendo en la Ley 31465 que modifica la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en donde se contempla la obligación de Entidades de contar con Mesa de Partes Digital con atención de 24 horas. Por esta razón, agradeceremos indicar la dirección electrónica de su mesa de partes virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.7 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No procede, sera a la entrega del bien al 100% (pago unico)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:35:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

5. UBICACIÓN
OBSERVACIÓN: La dirección exacta no está en las bases. Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección a fin de poder calcular los gastos de movilización y desmovilización. Además, solicitamos precisar el tipo de carretera si es trocha o asfaltada y el tipo de vehículo que puede entrar hasta la zona.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El lugar de entrega se realizara en el distrito de challhuahuacho, el almacen de obra se encuentra de 15 - 20 minutos de la obra y la distribucion se hara de acuerdo a las especificaciones tecnicas que son: Carmen Alto, Accoypampa Concaña y Manuel seoane Corrales.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:35:16

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

10. FORMA Y PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACIÓN: 15 días es poco tiempo para hacer la entrega, solicitamos que sea 30 días para fomentar la participación de postores con la finalidad de evitar no solamente que el proceso pueda quedar desierto, sino que tal vez haya una sola oferta a un precio muy elevado. Se deberá ampliar el plazo con la finalidad de fomentar la participación de postores; caso contrario se está evidentemente direccionando el proceso de selección a una persona o una empresa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega será en 20 días calendarios ya que el área usuaria requiere con suma urgencia, para la ejecución física del proyecto.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:35:16

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

11. LUGAR DE ENTREGA

OBSERVACIÓN: La dirección exacta no está en las bases. Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección a fin de poder calcular los gastos de movilización y desmovilización. Además, solicitamos precisar el tipo de carretera si es trocha o asfaltada y el tipo de vehículo que puede entrar hasta la zona.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El lugar de entrega se realizara en el distrito de challhuahuacho, el almacen de obra se encuentra de 15 - 20 minutos de la obra y la distribucion se hara de acuerdo a las especificaciones tecnicas que son: Carmen Alto, Accoypampa Concaña y Manuel seoane Corrales.el cual es carretera sin asfalto (trocha carrozable)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:35:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

14. FORMA DE PAGO

CONSULTA: Se solicita un adelanto del 30% del bien ofertado. Según el Art. 38° del TUO de la Ley de Contrataciones se establece que la entidad puede entregar adelantos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 14. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No procede, sera a la entrega del bien al 100% (pago unico)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20490537113	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:15:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección si se puede considerar como experiencia en la especialidad la venta de acero de construcción y los servicios de metal mecánica en general. Este pedido se basa en que los materiales de acero de construcción son similares al acero tipo LAC y el segundo porque los perfiles que se requieren necesitaran un valor agregado de rolado lo cual conlleva a la ejecución del servicio de rolado. Agradecemos la atención a la presente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se tomara en cuenta adquisicion de estructuras metalicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:33:22

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas se requiere tubo circular de 1 1/2 x 1.8mm x 7m. Rolado, Tubo cuadrado de 2 X 2 x 1.8mm de acuerdo a la norma ASTM A 513 y ASTM A500. Al respecto queremos indicar que la norma ASTM A 513 corresponde a una tubería LAF (laminado al frio)y el segundo ASTM A500 tubería LAC (laminado al caliente) siendo 2 productos totalmente diferentes. Por lo expuesto solicitamos al área usuaria confirmar y replantear el producto a requerir y suprimir el incorrecto.

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tubería laminado al caliente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:33:22

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas se requiere tubería redonda y tubería cuadrada. Sin embargo solicitamos al área usuaria confirmar si el producto solicitado es cañería negra o galvanizada

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El tubo acero LAC rolado de 1.5"x1.8MM será de tubo de fierro negro . (Cañería negra)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:33:22

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas indica que la Tubería redonda debe cumplir con un límite de fluencia de 269 Mpa y resistencia a la 310 Mpa. Al respecto queremos indicar que de acuerdo a la Norma técnica los tubos redondos se fabrican de acuerdo a la Norma ASTM A 500 con límite de fluencia de 228 Mpa y Resistencia a la tracción de 310 Mpa. Ante lo mencionado solicitamos al área usuaria corregir las propiedades mecánicas considerando que al momento de presentar la propuesta se debe adjuntar la ficha técnica

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para los tubos redondos se fabrican de acuerdo a la Norma ASTM A 500 con límite de fluencia de 228 Mpa y Resistencia a la tracción de 310 Mpa a la tubería rolado

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO LAC, PROYECTO 88 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:33:22

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas indica que tubo cuadrado de 2 x 2 debe de cumplir con un límite de fluencia de 269 Mpa y resistencia a la traccion 310 Mpa. Al respecto queremos indicar que la tubería cuadrada se fabrica según la Norma ASTM A 500 con límite de fluencia de 270 Mpa y resistencia a la traccion 310 Mpa. Ante lo expuesto solicitamos al área replantear las propiedades mecánicas de acuerdo a la Norma de fabricación

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PARA la tubería cuadrada se fabrica según la Norma ASTM A 500 con límite de fluencia de 270 Mpa y resistencia a la traccion 310 Mpa.