



CONDICIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS OPERACIONES LOTE Z-69

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

GERENCIA OPERACIÓN Y CONTRATOS LOTES PETROLEROS

AGOSTO 2024

CONDICIONES TÉCNICAS

**ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS OPERACIONES LOTE Z-69
SOLPED # 1000125740**

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO.

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir Aceites y Lubricantes para las operaciones del Lote Z-69, solicitado por la Jefatura Operaciones del Lote Z69

1.2. ÍTEM:

01 ítem, según lo detallado en el APÉNDICE N°01

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A Precios Unitarios

1.4. SUBCONTRATACIÓN.

No

1.5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.

Es Reservado en Dólares. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del bien.

1.6. GARANTÍAS.

(...X...) SÍ

(.....) NO

- 1.6.1.** Carta de Garantía Comercial, mínima de doce (12) meses, otorgada por el Proveedor con la entrega del bien. La garantía deberá cubrir fallas, defectos de fabricación, problemas de embalaje, cuyo plazo se computará a partir de la conformidad de la recepción de los bienes adquiridos. Asimismo, el Proveedor se compromete a realizar los cambios de los bienes a consecuencia de la garantía ofertada, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de recibido la comunicación de PETROPERÚ.

1.6.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El Ganador de la buena pro deberá presentar para la formalización del Contrato, una carta fianza a nombre de PETROPERÚ, como garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

La carta fianza será solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, ejecutable al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de la entidad que la emite; la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La carta fianza deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

En caso la carta fianza presentada por el ganador de la buena pro no sea por el total del plazo estipulado en el párrafo precedente, deberá presentar la prórroga o renovación del plazo de validez de la carta fianza, por lo menos siete (7) días útiles antes de la fecha de vencimiento. Si no se recibe la prórroga o renovación, PETROPERÚ quedará habilitado para ejecutar en forma automática la carta fianza, en resguardo de sus intereses.

Serán aceptadas todos los modelos de cartas fianza emitidas por una entidad que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca - Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y autorizada para emitir Cartas Fianza, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, según listado de la SBS, o por una empresa considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. Debiendo contener necesariamente lo señalado en el modelo del **Apéndice N°8**.

En caso de Cartas Fianza emitidas por Cooperativas, serán aceptadas aquellas que la SBS les haya asignado el nivel modular N°2 o N°3 y cuenten con autorización expresa para realizar como mínimo las operaciones del Nivel N°2; además deberán contar con una clasificación de riesgo B o superior, emitida por empresas clasificadoras autorizadas por la SBS". <https://www.sbs.gob.pe>

Cualquier Carta Fianza que no cumpla con lo establecido en los párrafos precedentes, no será aceptada por PETROPERÚ S.A. y será devuelta al remitente teniéndolas por **NO PRESENTADAS**.

La carta fianza será devuelta por PETROPERÚ, cuando el CONTRATISTA haya acreditado a satisfacción de PETROPERÚ, el total cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato.

1.7. **SEGUROS**

(...X...) SÍ

(.....) NO

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros.

Las pólizas deben indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000 en límite único y combinado, por evento (para la suma asegurada principal) y en agregado vigencia, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:
 - Responsabilidad Civil Extracontractual.
 - Responsabilidad Civil Contractual
 - Responsabilidad Civil Patronal, que debe cubrir a todo el personal independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
 - Responsabilidad Civil Cruzada frente a bienes de Petroperú y de otros contratistas y/o subcontratistas.
 - Responsabilidad Civil de Vehículos Propios y/o Ajenos (Si Aplica)
 - Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehículos o medios de transporte en general, incluyendo transporte aéreo, terrestre, fluvial y/o multinacional, propios y/o de terceros contratados para tal fin.
 - Responsabilidad Civil Extracontractual por actos de Contratistas y/o Subcontratistas(en caso sea aplicable).
 - Responsabilidad Civil de vehículos.
 - Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista incluyendo gastos de remediación y limpieza por cada una de las actividades a realizar con motivo del contrato. Se debe incluir el daño al medioambiente y/o ecosistema, incluyendo contaminación de ríos y otros cuerpos de agua.
 - Gastos admitidos hasta US\$ 20,000.00 por evento y en límite agregado vigencia.
 - Gastos penales hasta US\$ 20,000.00 por evento y en límite agregado vigencia.
 - Responsabilidad Civil por incendio, explosión, humo y agua

¹ Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo

- La póliza debe cubrir daños a instalaciones de petróleo y/o gas.

La póliza cubre daños y perjuicios a instalaciones de petróleo y/o gas, incluyendo el Lucro Cesante.

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad vehicular**

El Contratista deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US\$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US\$ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norte América) por persona. Este seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no menor por unidad de US\$ 100,000 (Ciento Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América). La póliza debe cubrir daños a instalaciones de petróleo y gas.

- **Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes**

Cobertura para los ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los vehículos propios, no propios o alquilados del Contratista sin limitación de ubicación ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente hasta un límite no menor de US\$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curación con un límite no menor a US\$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un límite no menor a US\$ 1,000 por persona.

Nota: Debe figurar descrito el tipo de contrato y la ubicación según el contrato.

- **Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)**

LA CONTRATISTA deberá contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para las unidades que ingresen a prestar servicio a las operaciones de PETROPERÚ, ya sean automóviles, camiones, camionetas y/o motos, según corresponda. Incluye las coberturas de ley.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

- Las pólizas de seguros, excepto la póliza de SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta (30) días antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERÚ por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional)
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad civil debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute trabajos.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.
- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso

de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.

- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.
- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas indicadas.

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.

La administración del bien estará a cargo del Supervisor que designe la Jefatura Inventarios y Almacenes y la conformidad administrativa final será aprobada por la Gerencia Corporativa Administración.

Por temas operativos, la recepción física (en cantidad y calidad), y conformidad técnica de los bienes estará a cargo de la supervisión (nivel IV-B) de la Jefatura Operaciones Lote, quien podrá coordinar con las áreas especializadas que correspondan.

1.9. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

1.9.1. APÉNDICE N°04 (Declaración Jurada de Cumplimiento de Entregables).

1.9.2. Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales. ([Apéndice N°8](#)).

1.10. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

La Orden de Compra podrá ser Resuelta de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; asimismo podrá resolverse por: i) Por terminación anticipada y ii) Sin expresión de causa.

En atención a lo dispuesto en el presente numeral, la resolución del contrato no otorgará derecho a ninguna de las Partes, para exigir a la otra indemnización, compensación y/o pago alguno por conceptos tales como lucro cesante o pérdida de ganancias.

En caso PETROPERÚ resuelva el contrato, se reconocerá el costo del bien recibido hasta el momento de la resolución.

II. ALCANCE TÉCNICO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.

Según **APÉNDICE N°01**.

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.

2.2.1. **Plazo de Ejecución.**

La Orden de Compra es Abierta y tendrá una duración de trescientos (300) días calendario o hasta completar el monto contractual o hasta que concluya el Contrato de Licencia para la Exploración de Hidrocarburos en el Lote Z69, lo que ocurra primero.

2.2.2. **Plazo de Entrega**

- a. La primera entrega se realizará como máximo a los diez (15) días calendario contados desde el día siguiente hábil de notificada la Orden de Compra.
- b. La cantidad de la primera entrega será según lo indicado en el **Apéndice N° 01**.
- c. Para la segunda y demás entregas, el Administrador de contrato entregará al Proveedor la lista de bienes, mediante correo electrónico, después de ello, el Proveedor tendrá diez (15) días calendario para poder entregar dicho lote en lugar de entrega indicado en el numeral 3.3 de las Condiciones técnicas.

Estas cantidades y el tiempo de entrega podrían variar más o menos, previa coordinación entre PETROPERÚ y el Proveedor, gestionando los documentos administrativos correspondientes

- d. La conformidad de la entrega no invalida reclamos posteriores por defectos o vicios ocultos no detectados durante la recepción del bien.
- e. El plazo de reposición por el bien defectuoso o que éste no cumpla con las condiciones inicialmente establecidas, no será mayor de quince (15) días calendario, después de la solicitud de cambio realizada por PETROPERU luego de recibida por el Proveedor.

2.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

2.3.1. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas según el **APÉNDICE N°01**

Acreditados con folletos y/o catálogos y/o manuales y/o certificados y/o brochures y/u otros documentos con información técnica emitida por el fabricante.

2.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR.

El Proveedor se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

- 2.4.1. Cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (**APÉNDICE N°05 (A-B)**).
- 2.4.2. Cumplir con la Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno (**APÉNDICE N°06**).
- 2.4.3. Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (**APÉNDICE N°07**).
<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>
- 2.4.4. Cumplirá con diligencia y oportunidad la entrega del bien, descritos en el **APÉNDICE N°01** (Especificaciones Técnicas).
- 2.4.5. Asumir la entrega y descarga del bien por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.
- 2.4.6. Debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del Proveedor.
- 2.4.7. Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda

afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.

2.4.8. El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan

2.4.9. En caso el Proveedor, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19,
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a instalaciones de PETROPERU bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,
- PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Proveedor. Así, en el caso específico de presentación de información falsa, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

2.4.10. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Proveedor.

2.5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

- PETROPERÚ brindará las facilidades para la recepción del BIEN, entre otras que apliquen al suministro del bien (es) de referencia, previa verificación de la documentación requerida.
- PETROPERU otorgará el Acta de conformidad según lo indicado en Numeral 1.8

III. CONDICIONES PARA LA ENTREGA

3.1. LUGAR DE ENTREGA

a) Lugar de entrega

- **Lubricantes envasados:** Área de Recepción – Portón13 – Parcela 25 (Carretera Talara Lobitos 2.5 KM) Pariñas, Talara, Piura
- **Lubricantes a granel:** En el área de tanques para el Sistema de almacenamiento y descarga de Lubricante a granel. Los tanques se encuentran ubicados en el área de playa Tortuga, Talara. Calle sin nombre Zona Industrial frente al Parque 33, Pariñas, Talara, Piura.

b) Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 11:30 y de 13:30 a 16:00 horas.

c) Una vez efectuada la entrega física del material, el proveedor deberá coordinar con Receptoría de Carga - Jefatura de Inventarios y Almacenes, para la emisión del Acta de Conformidad del bien.

3.2. DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA

3.2.1. El proveedor deberá entregar los materiales debidamente rotulados, con el Número de O/C, el Número de Ítem de la O/C y Código del material de la O/C.

Ejemplo: O/C 4XXXXXXXXX – Ítem N°1 – Código del Material.

3.2.2. El proveedor deberá adherir a cada producto la Hoja de Seguridad en español, o en su defecto la traducción al español, con firma de su Representante Responsable de ello, debidamente identificado, cuando corresponda.

3.2.3. El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.

3.2.4. Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad.

3.2.5. No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo.

- 3.2.6.** El Proveedor deberá asegurar que su material sea entregando en óptimas condiciones y con toda la documentación solicitada.
- 3.2.7.** Para el caso de bienes ferrosos no se aceptarán con: oxidaciones, perdidas de mill scale, pits de corrosión, con sales, rayaduras, entre otros
- 3.2.8.** Los bienes recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas; si ese fuera el caso se notificará al PROVEEDOR la(s) observación(es) detectadas, el cual deberá efectuar las acciones necesarias para su reposición.

3.2.9. Embalaje:

El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.

El Proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.

3.3. ENTREGABLES.

El Proveedor presentará obligatoriamente en el lugar de entrega indicado en el numeral 3.1, junto con los bienes, los siguientes documentos:

- Guía de Remisión Remitente (conteniendo la referencia del bien y la Orden de Compra al que pertenece);
- Garantía comercial, según lo indicado en el numeral 1.6 de las Condiciones Técnicas;
- Documentos que acrediten la calidad (según corresponda) y que sean trazables con el material suministrado, tales como certificados de calidad, certificados de pruebas y/o ensayos. Estos certificados deben cumplir con la descripción del bien indicadas en las Especificaciones Técnicas (**APÉNDICE N°01**).
- Asimismo, según corresponda, folletos y otros.

3.4. PENALIDADES.

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado, en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ S.A, aplicará una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = $(0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F=0.40$

Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F=0.25$

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda al ítem que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver la Orden de Compra por incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que pueda exigirse.

IV. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1. ADELANTOS

No

4.2. FACTURACIÓN.

El/los comprobante(s) de pago se presentará(n) después de la conformidad del material recibido, el cual podrá ser entregado de forma parcial, según se establezca en las Condiciones.

PETROPERÚ tendrá un plazo de 15 días calendarios para emitir el Acta de Conformidad, después de recibido el bien.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT, a través de la nueva plataforma de Mesa de Partes virtual. <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe> y dirigido a la Gerencia Operación y Contratos Lotes Petroleros.

La impresión del comprobante de pago electrónico deberá ser presentar en Oficina de Gestión Documentaria, según lo indicado en los párrafos precedentes.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Compra (O/C), documento de conformidad y Guía de Remisión original firmada y sellada por el receptor.
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Compra (O/C) original, acta de conformidad de recepción y Guía de Remisión original firmada y sellada por el receptor.

Solo se recibirán los comprobantes de pago que cumplan con los siguientes requisitos:

- Razón Social: **PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**
- Número de R.U.C.: **20100128218**
- Descripción del Contrato u O/C
- Número del Contrato u Orden de Compra

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u O/C.

Aquellas comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

4.3. FORMA DE PAGO.

El/los comprobantes(s) de pago será (n) pagado(s), a los Sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad del bien recibido.

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a) Declaración jurada del impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

V. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

5.1. Según APÉNDICE N°03.

VI. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- 6.1.** El Proveedor deberá cumplir con las normas de seguridad de PETROPERÚ (Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas).
- 6.2.** El Proveedor deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:
 - D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 6.3.** El Proveedor deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la entrega de los bienes.

VII. APÉNDICES

- APÉNDICE N°01: Descripción del Bien – Especificaciones Técnicas.
- APÉNDICE N°02: Declaración Jurada De Cumplimiento De Especificaciones Técnicas
- APÉNDICE N°03: Formato de Propuesta Económica.
- APÉNDICE N°04: Declaración Jurada de Cumplimiento de Entregables.
- APÉNDICE N°05: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (A-B).
- APÉNDICE N°06: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
- APÉNDICE N°07: Cláusula del Sistema de Integridad.
- APÉNDICE N°08: Modelo Garantía Por Fiel Cumplimiento Del Contrato.

APÉNDICE N°01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM # 1		ACEITES Y LUBRICANTES			
SUB ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT TOTAL	U. MEDIDA	CANT. 1ERA ENTREGA
1.1	14-100-195437	<p>ACEITE PARA COMPRESORES GRADO DE VISCOSIDAD: ISO100 CST @ 40°C: 107.5 CST @ 100°C: 10.12 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270: 66 TAN, ASTM D 974, MGKOH/G: 0.15 CORROSION AL COBRE, ASTM D130, 3 H @ 121°C: 1B PROC A DE CARACTERISTICAS DE HERRUMBRE, ASTM D 665: PASS SEQ I DE ESPUMA, ASTM D 892: 10/0PUNTO DE CONGELACION, ASTM D 97, °C: -36 PUNTO DE INFLAMACION, °C, ASTM D 92: 270</p> <p>-----</p> <p>MARCA: ENTRE OTRAS, M-RARUS 827 PRESENTACION: BALDE DE18.9L/5USG</p>	12	UN	1
1.2	14-100-195476	<p>ACEITE TIPO/MODELO : MOTOR GAS NATURAL GRADO SAE: 40 CST @ 40° C: 126 CST @ 100° C:13.1 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270: 97 PUNTO DE INFLAMACION, °C, ASTM D 92 : 238 CENIZAS SULFATADAS, % PESO, ASTM D 874 : 0.5 TBN, MG KOH/G, ASTM D 2896 : 2.7 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D 97 : -15 DENSIDAD @ 15°C, KG/L : 0.886 PUNTO DE INFLAMACION, °C, ASTM D 92 : 238</p> <p>-----</p> <p>MARCA : ENTRE OTROS , M-PEGASUS 505 PRESENTACION : CILINDRO DE 55 GAL - 208L</p>	1,476	CIL	123
1.3	14-100-195477	<p>ACEITE PARA MOTORES DE GAS TIPO/MODELO: MOTOR DE GAS GRADO: SAE 40 CENIZAS, SULFATADAS, % MASA, ASTM D874: 1,0 PUNTO DE INFLAMACION, COPA ABIERTA CLEVELAND, °C, ASTM D92: 249 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 C, MM2/S, ASTM D445: 13,2 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 C, MM2/S, ASTM D445: 121 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D97: -15 GRAVEDAD ESPECIFICA, 15,6 C/15,6 C, ASTM D1298: 0,896 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270: 98 DENSIDAD 15 C, KG/L, CALCULADA: 0,896 NUMERO DE BASE - XILENO/ACIDO ACETICO, MG KOH/G, ASTM D2896(*): 6,8</p> <p>-----</p> <p>MARCA: ENTRE OTROS, M-PEGASUS 710 PRESENTACION: CILINDRO DE 208.2L/55USG</p>	180	CIL	15
1.4	14-100-195479	<p>ACEITE PARA MOTORES DIESEL TIPO/MODELO: MOTOR DIESEL GRADO: SAE 15W-40 VISCOSIDAD, ASTM D : 445 CST @ 40 °C : 109 CST @ 100°C : 14.1 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270 : 130 DENSIDAD @ 15°C, KG/L,ASTM D 4052 : 0.874 PUNTO DE MINIMO FLUIDEZ, °C, ASTM D 97 : -33 PUNTO DE INFLAMACION, °C, ASTM D 92 : 225 CENIZAS SULFATADAS, % PESO, ASTM D 874 : 0.9 NUMERO TOTAL DE BASE, MG KOH/G, ASTM D 2896 : 9.8 CCS, CP, ASTM D 5293 6600 @ : -20C MRV, CP, ASTM D 4684 17500 @ : -25C HTHS @ 150°C, CP, ASTM D4683 : 4.1</p> <p>-----</p> <p>MARCA: ENTRE OTROS, M-DELVAC MX ESP 15W-40 PRESENTACION: CILINDRO DE 208.2L/55USG</p>	20	CIL	0

ITEM # 1		ACEITES Y LUBRICANTES			
SUB ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT TOTAL	U. MEDIDA	CANT. 1ERA ENTREGA
1.5	14-100-195481	<p>ACEITE HIDRAULICO GRADO : ISO 68 CORROSION DE LA TIRA DE COBRE, 3 H, 100 C, CLASIFICACION, ASTM D130 : 1A DENSIDAD A 15 C, KG/L, ASTM D1298 : 0,882 EMULSION, TIEMPO HASTA 3 ML DE EMULSION, 54 C, MIN, ASTM D1401 : 20 PUNTO DE INFLAMACION, COPA ABIERTA CLEVELAND, °C, ASTM D92 : 234 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 C, MM2/S, ASTM : 8,3 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 C, MM2/S, ASTM D445 : 63,3 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D97 : -18 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270 : 98</p> <p>-----</p> <p>MARCA: ENTRE OTROS, NUTO ISO 68 PRESENTACION: CILINDRO DE 208 L</p>	24	CIL	2
1.6	14-100-195483	<p>ACEITE PARA MOTORES A DIESEL TIPO/MODELO: MOTOR DIESEL GRADO: SAE 40 CST @ 40°C: 146 CST @ 100°C: 14.6 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270: 99 CENIZAS SULFATADAS, % PESO, ASTM D 874: 1.1 TBN, MG KOH/G, ASTM D 2896: 10.1 PUNTO DE CONGELACION, °C, ASTM D 97: -21 PUNTO DE INFLAMACION, °C, ASTM D 92: 254 DENSIDAD @ 15°C KG/L, ASTM D 4052: 0.90</p> <p>-----</p> <p>MARCA: ENTRE OTROS, M-DELVAC 1340 PRESENTACION: CILINDRO DE 208 L</p>	36	CIL	3
1.7	14-100-195484	<p>ACEITE PARA ENGRANAJES TIPO/MODELO: ENGRANAJES // GRADO: ISO 320 CORROSION DE LA TIRA DE COBRE, 3 H, 100 C, CLASIFICACION, ASTM D130:1B DENSIDAD A 15,6 C, KG/L, ASTM D4052: 0.9 PROPIEDADES DE EP, TIMKEN OK LOAD, LB, ASTM D2782: 65 EMULSION, TIEMPO HASTA 37 ML DE AGUA, 82 C, MIN, ASTM D1401 : 25 PRUEBA DE DESGASTE FE8, DESGASTE DEL RODILLO V50, MG, DIN 51819-3 : 2 MICROPICADO FZG, ETAPA DE FALLA, CLASIFICACION, FVA 54 : 10 MICROPICADO FZG, CLASE GFT, CLASIFICACION, FVA 54 : ALTO DESGASTE ABRASIVO FZG, ETAPA DE CARGA DE FALLA, A/16,6/90, ISO 14635-1(MOD) : 12+ DESGASTE ABRASIVO FZG, ETAPA DE CARGA DE FALLA, A/8.3/90, ISO 14635-1: 12+ PUNTO DE INFLAMACION, COPA ABIERTA CLEVELAND, °C, ASTM D92 : 240 ESPUMA, SECUENCIA I, TENDENCIA/ESTABILIDAD, ML, ASTM D892: 0/0 ESPUMA, SECUENCIA II, TENDENCIA/ESTABILIDAD, ML, ASTM D892: 30/0 PRUEBA DE PRESION EXTREMA DE CUATRO BOLAS, INDICE DE DESGASTE DE CARGA, KGF, ASTM D2783: 48 PRUEBA DE PRESION EXTREMA DE CUATRO BOLAS, CARGA DE SOLDADURA, KGF, ASTM D2783: 48 PRUEBA DE PRESION EXTREMA DE CUATRO BOLAS, CARGA DE SOLDADURA, KGF, ASTM D2783: 250 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 C, MM2/S, ASTM D445: 24,1 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 C, MM2/S, ASTM D445 68: 320 4 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D97: -24 CARACTERISTICAS DE PREVENCIÓN DE LAHERRUMBRE; PROCEDIMIENTO B, ASTM D 665: PASA INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270: 97</p> <p>-----</p> <p>MARCA: ENTRE OTROS, MOBILGEAR 600 XP 320 PRESENTACION: CILINDRO DE 208 L</p>	24	CIL	2
1.8	14-100-195486	<p>ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS VISCOSIDAD BROOKFIELD @ -40 C, MPAS, ASTM D2983 : 33000 COLOR, VISUAL: ROJO DENSIDAD @ 15° C G/ML, ASTM D4052 : 0,870 PUNTO DE INFLAMACION, COPA ABIERTA CLEVELAND, °C, ASTM D92 : 200 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 C, MM2/S, ASTM D445 : 7,0 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 C, MM2/S, ASTM D445 : 37,0 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D97 : -44 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270 : 153</p>	12	CIL	1

ITEM # 1		ACEITES Y LUBRICANTES			
SUB ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT TOTAL	U. MEDIDA	CANT. 1ERA ENTREGA
		----- MARCA: ENTRE OTROS, M-ATF 220 PRESENTACION: CILINDRO DE 208 L			
1.9	14-100-195487	ACEITE PARA ENGRANAJES LUBRICANTES DE SERVICIO PESADO PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES GRADO: SAE 85W-140 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 C, MM2/S, ASTM D445: 377 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 C, MM2/S, ASTM D445: 27,4 DENSIDAD A 15,6 °C G/ML, ASTM D4052: 0,9 PUNTO DE INFLAMACION, COPA ABIERTA CLEVELAND, °C, ASTM D92: 226 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D97: -24 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270: 98 ----- MARCA: ENTRE OTROS, M- HD 85W140 PRESENTACION: CILINDRO DE 208 L	24	CIL	2
1.10	14-100-195492	ACEITES PARA ENGRANAJES APARIENCIA : VISCOSO, SEMI FLUIDO, NEGRO CST @ 40º C, CON DILUYENTE : 5000 CST @ 100º C, SIN DILUYENTE : 1260 PUNTO DE INFLAMACION, °C, ASTM D 92 : 135 GRAVEDAD ESPECIFICA, °C, KG/L, ASTM D 1298 : 0.96 TEMPERATURA MAXIMA, USO °C : 115 ----- MARCA: ENTRE OTROS, M-MOBILTAC 375 NC PRESENTACION: CILINDRO DE 181.44KG/400LB	6	CIL	1
1.11	14-100-199389	ACEITE TIPO/MODELO : MOTOR GAS NATURAL // GRADO SAE: 40 CST @ 40º C: 126 // CST @ 100º C:13.1 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270: 97 PUNTO DE INFLAMACION, °C, ASTM D 92 : 238 CENIZAS SULFATADAS, % PESO, ASTM D 874 : 0.5 TBN, MG KOH/G, ASTM D 2896 : 2.7 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D 97 : -15 DENSIDAD @ 15°C, KG/L : 0.886 PUNTO DE INFLAMACION, °C, ASTM D 92 : 238 ----- MARCA: ENTRE OTROS, M-PEGASUS 505. PRESENTACION : GALONES (GRANEL)	113,000	GL	8,500
1.12	14-100-195490	ACEITE SINTETICO TIPO/MODELO: MOTOR DIESEL // GRADO : SAE 5W-40 NUMERO DE BASE TOTAL, MGKOH/G, ASTM D2896: 12 CENIZAS, SULFATADAS, % MASA, ASTM D874: 1,35 PUNTO DE INFLAMACION, COPA ABIERTA CLEVELAND, °C, ASTM D92: 226 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 C, MM2/S, ASTM D445: 14,8 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 C, MM2/S, ASTM D445: 102 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D97 : -45 // INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270: 151 ----- MARCA: ENTRE OTRAS, M-DELVAC 15W40 V2 PRESENTACION: CILINDRO DE 298.2 L	24	CIL	2
1.13	14-200-195485	GRASA GRADO: NLGI 2 TIPO DE ESPESANTE: COMPLEJO DE LITIO COLOR, VISUAL: ROJO CORROSION DE LA TIRADE COBRE, 24 H, 100 C, CLASIFICACION, ASTM D4048:1B PROPIEDADES PREVENTIVAS CONTRA LA CORROSION, CLASIFICACION, ASTM D1743: PASA PUNTO DE GOTEO, °C, ASTM D2265: 265 PRUEBA DE PRESION EXTREMA DE CUATRO BOLAS, PUNTO DE SOLDADURA, KGF, ASTM D2596: 250 PRUEBA DE DESGASTE DE CUATRO BOLAS, DIAMETRO DELA CICATRIZ, MM, ASTM D2266: 0,5 SEPARACION DE ACEITE, 0.25 PSI, 24 H @ 25 C, % EN MASA, ASTM D1742: 2 PENETRACION, 60X, 0,1 MM, ASTM D217: 280 PRUEBA DE HERRUMBRE SKF EMCOR, AGUA DE MAR SINTETICAAL 10%, ASTM D6138: 0 , 1 PRUEBA DE HERRUMBRE SKF EMCOR, AGUA ACIDA, ASTM D6138: 0, 1 PRUEBA DE HERRUMBRE SKF EMCOR, AGUA DESTILADA, ASTM D6138: 0, 0 VISCOSIDAD @ 100 C, ACEITE BASE, MM2/S, ASTM D445: 30,3 VISCOSIDAD @ 40 C, ACEITE BASE, MM2/S, ASTM D445: 220	12	CIL	1

ITEM # 1		ACEITES Y LUBRICANTES			
SUB ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT TOTAL	U. MEDIDA	CANT. 1ERA ENTREGA
		INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270 :179 PERDIDA DE LAVADO CON AGUA @ 79 C, % EN PESO, ASTM D1264 : 1,5 <hr/> MARCA: ENTRE OTROS, M-MOBILITH SHC 220 PRESENTACION: CILINDRO DE 174KG/383.6LB			
1.14	14-200-195489	GRASA GRADO: NLGI 2 TIPO DE ESPESANTE: COMPLEJO DE LITIO COLOR, VISUAL: ROJO CORROSION DE LA TIRA DE COBRE, 24 H, 100 C, CLASIFICACION, ASTM D4048:1B PROPIEDADES PREVENTIVAS CONTRA LA CORROSION, CLASIFICACION, ASTM D1743: PASA PUNTO DE GOTEO, °C, ASTM D2265: 265 PRUEBA DE PRESION EXTREMA DE CUATRO BOLAS, PUNTO DE SOLDADURA, KGF, ASTM D2596: 250 PRUEBA DE DESGASTE DE CUATRO BOLAS, DIAMETRO DE LA CICATRIZ, MM, ASTM D2266: 0,5 SEPARACION DE ACEITE, 0.25 PSI, 24 H @ 25 C, % EN MASA, ASTM D1742: 2 PENETRACION, 60X, 0,1 MM, ASTM D217: 280 PRUEBA DE HERRUMBRE SKF EMCOR, AGUA DE MAR SINTETICA AL 10%, ASTM D6138: 0, 1 PRUEBA DE HERRUMBRE SKF EMCOR, AGUA ACIDA, ASTM D6138: 0, 1 PRUEBA DE HERRUMBRE SKF EMCOR, AGUA DESTILADA, ASTM D6138: 0, 0 VISCOSIDAD @ 100 C, ACEITE BASE, MM2/S, ASTM D445: 30,3 VISCOSIDAD @ 40 C, ACEITE BASE, MM2/S, ASTM D445: 220 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270: 179 PERDIDA DE LAVADO CON AGUA @ 79 C, % EN PESO, ASTM D1264: 1,5 <hr/> MARCA: ENTRE OTRAS, M-MOBILITH SHC 220 PRESENTACION: CILINDRO DE 16KG/35.2LB	24	CN	2

APÉNDICE N° 01-A
DETALLES DEL SUMINISTRO DE BIEN

1. Tipo de transporte

- Para los bienes envasados, el PROVEEDOR usará un camión que tenga la capacidad de trasladar 132 cilindros.
- Para el bien a granel, el PROVEEDOR usará una cisterna que tenga una capacidad no menor de 8500 galones.
- El PROVEEDOR es responsable de tramitar sus pases de ingreso a PETROPERÚ.

2. Transferencia de Propiedad de los Bienes:

- La propiedad de los Bienes envasados se entenderá transferida con la entrega física de los mismos en el lugar de entrega establecido en el numeral 3.1.a) de las Condiciones Técnicas.
- La propiedad de los Bienes a granel se entenderá transferida cuando cruce la válvula de la tubería de ingreso del área de Tanques (ver numeral 6 del presente Apéndice) hacia el sistema de recepción de PETROPERÚ ubicado en el lugar de entrega establecido en el numeral 3.1.a) de las Condiciones Técnicas.

3. Manejo del Inventario:

- a. **EL PROVEEDOR** se compromete a mantener el inventario suficiente para satisfacer las necesidades periódicas de PETROPERU, considerando la logística de sus productos, por lo que deberá reponer de manera oportuna los Bienes.
- b. Para tal efecto PETROPERU brindará al inicio del contrato, información respecto a los consumos de los Bienes realizados en el año anterior.
- c. **EL PROVEEDOR** deberá mantener reuniones sistemáticas con el área de abastecimiento y las áreas técnicas internas del Lote Z69 de PETROPERU para el seguimiento respectivo del inventario y a su vez determinar posibles variaciones de la demanda futura.
- d. El control del inventario de los Bienes estará a cargo de **PETROPERU** quien informará al **PROVEEDOR** de forma mensual respecto de las existencias.
- e. **EL PROVEEDOR** se obliga a presentar un documento conteniendo las recomendaciones y mejores prácticas para el almacenamiento y manejo de los Bienes. Asimismo, se obliga a realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de almacenamiento de PETROPERU a efectos de realizar las recomendaciones que fueran necesarias para el cumplimiento de dichas disposiciones.

4. Cálculo de cantidad realmente suministrada:

Mensualmente se calculará la cantidad de Bienes realmente suministrados, la que resultará de la diferencia entre el nivel inicial del mes de inventario más las reposiciones de inventarios de dicho mes, menos el nivel de inventario existe al final del mes o fecha de corte.

El procedimiento de control de mediciones de producto lubricantes se describe en el Apéndice N° 01-B.

5. Transferencia del riesgo:

Cualquier pérdida, destrucción, contaminación y/o adulteración total o parcial de los Bienes antes de la descarga será responsabilidad de EL PROVEEDOR.

6. Cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto

- a. Los Bienes deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por **PETROPERU**.
- b. En caso de que alguno de los Bienes que se suministre a **PETROPERU**, no sea conforme con las especificaciones técnicas, el PROVEEDOR deberá reemplazarlo por otro que esté conforme a las especificaciones. No obstante, **PETROPERU** no podrá invocar dicho recurso con respecto a un Bien que haya estado sometido a empleo erróneo, negligencia, accidente, manejo u operación contrarios a las normas y a las especificaciones determinadas por **EL PROVEEDOR**, o si el mismo se hubiera dañado total o parcialmente por causa imputable a **PETROPERU**.
- c. Cualquier reclamación por alguna deficiencia en la cantidad de cualquier Bien imputable a **EL PROVEEDOR**, deberá señalarse en la guía de remisión correspondiente, con cargo a ser formalizada por escrito por **PETROPERU**.
- d. Cualquier reclamación por alguna deficiencia en calidad de cualquier Bien imputable a **EL PROVEEDOR**, deberá ser presentada por escrito por **PETROPERU**.
- e. Una vez presentada cualquier reclamación respecto de la cantidad o calidad de cualquier Bien, **PETROPERU** deberá permitir a **EL PROVEEDOR** la inspección del Bien cuestionado.

7. Área de Tanques a Granel

El Sistema de almacenamiento y carga consiste en 02 Tanques de almacenamiento:

- 01 Tanque vertical, de acero, de 9,000 galones de capacidad.
- 01 Tanque vertical, de acero, de 6,000 galones de capacidad.

Esta área incluye el sistema de almacenamiento, carga y descarga de lubricantes a granel que está a cargo de PETROPERÚ y que está conformada por lo siguiente:

<u>MAQUINARIAS</u>	<u>EQUIPOS</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ 02 Electro bombas <ul style="list-style-type: none"> ✓ 02 Motores WEG, series 1296-A-J53101 y 1296-A-J53104. ✓ 02 Bombas VIKING PUMP, Modelo AK4125, series 11646778 y 11646779. ○ 02 Kit de Dispensadores de Aceite: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 02 Contómetros LIQUID CONTROLS, Modelo M71, series 414886 y 41887. ✓ 02 Filtros y eliminador de Aire, Modelo A2340, serie 01002. ✓ Mangueras de despacho hacia las embarcaciones. ✓ 02 Botoneras START STOP con indicador luminoso. ✓ 02 Gabinetes de Acero Inoxidable, con bandeja antiderrame. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01 Escalera desmontable ○ 02 Barandas desmontables, sobre los tanques ○ 146 mts de tubería de acero SCH40, 4" de diámetro ○ 143 mts de tubería de acero SCH40, 3" de diámetro ○ 02 Postes Eléctricos ○ 02 Luminarias APE COOPER CROUSE HINDS ○ 01 Tablero Eléctrico ○ Bridas y Válvulas.

EL PROVEEDOR es responsable de reportar a PETROPERÚ cualquier falla operativa que observe durante la descarga de los lubricantes en los Tanques. Asimismo, EL PROVEEDOR deberá mantener la certificación de los 02 contómetros (propiedad de PETROPERÚ) y contar con la manguera de descarga de su cisterna a los Tanques en óptimas condiciones.

PETROPERÚ es responsable del despacho del bien a las embarcaciones y del mantenimiento preventivo y correctivo de los Tanques.

8. Soporte técnico del suministro en campo

EL PROVEEDOR realizará el soporte técnico mensualmente hasta un máximo de 07 días continuos o intercalados, e ingresará a las instalaciones de PETROPERU del Lote Z69 para poder realizar las siguientes actividades. El programa de visitas será coordinado con el supervisor designado por la unidad Mantenimiento del Lote Z69.

Actividad	Cantidad mínima durante el plazo del contrato
Análisis de aceites	1800 muestra/año
Análisis de vibraciones	145 análisis / año
Análisis recíprocos para los motores compresores a gas - Windrock. (4 equipos, cada 3 meses)	16 análisis / año
Visitas técnicas a PETROPERU	3

APÉNDICE N° 01-B
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MEDICIONES DE PRODUCTO LUBRICANTES Y
CALIBRACIONES DE EQUIPOS RELACIONADOS

OBJETIVO:

El objetivo principal del procedimiento es implementar el sistema de control y medición de inventarios de producto lubricante empaçado y a granel, que bajo la condición de almacenamiento, **EL PROVEEDOR** entrega a **PETROPERU** para su consumo periódico. Este sistema de control busca asegurar bajo bases coherentes y lineamientos internacionales de la industria petrolera, los procedimientos de medición y control de inventarios antes de su transferencia a **PETROPERU**.

ALCANCE:

Aplica para todas las localidades en donde **PETROPERU** mantenga, almacene o custodie los bienes a través de tanques o almacenes.

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN:

EL PROVEEDOR emite sus guías de remisión con volúmenes a temperatura ambiente, en tal sentido, no es necesario realizar ninguna corrección a 60° F al momento del cierre mensual de inventarios, lo cual reducirá la complejidad del proceso

Los Lubricantes a granel para efectos de control de inventario serán medidos bajo las normas API, ASTM, ISO, NIST, OIML o la que prime por la legislación local, de tal manera que se asegure la veracidad de la liquidación de volumen almacenado antes de su transferencia a **PETROPERU**.

La solicitud por reposición de producto, serán la resultante del volumen correspondiente a la suma del inventario del primer día del período inicial, más los ingresos de producto ocurridos durante ese período, menos el inventario del último día del período acordado.

El proceso de medición de inventario de granel deberá incluir las tres siguientes fases:

1. Medición de nivel de líquido contenido en el Tanque y medición de temperatura de producto. En línea con la norma **API MPMS 3.1.1 Tank Gauging**¹.
2. Medición y corrección de la densidad API del producto contenido en el tanque en línea con la norma **ASTM D1298. Standard Test Method for Density by Hydrometer Method**².
3. Cálculo y corrección de volumen observado bruto a volumen Neto corregido a la base estándar de transferencia de producto (volumen@60°F). en línea con la norma **API MPMS 3.1.1 Tank Gauging**.

EQUIPOS DE MEDICIÓN:

Tanques de Almacenamiento:

Aforo (cubicación)

Los Tanques usados para el almacenamiento de producto lubricante a granel deben encontrarse aforados (cubicados) en línea con los requerimientos de la industria API MPMS, para asegurar la confiabilidad de los resultados de volumen, lo cual debe quedar explícito en las tablas físicas de cada uno de los Tanques. El aforo de los tanques, en la frecuencia establecida, será responsabilidad de **PETROPERU**, quien entregará copia de las tablas de aforo y certificados de calibración a **EL PROVEEDOR**.

Equipos de Medición Manual

Para la medición de producto lubricante a granel podrán usarse los siguientes dispositivos de medición que a su vez deberán cumplir con los requerimientos de exactitud establecidos por las políticas de la industria:

Equipo de Medición	rango	Div. Escala	Tolerancia	Frecuencia de Calibración
Cinta para medición de lleno	0 a 15m	1mm	± 2mm	Anual
Termómetro digital portátil	-10 a 212°F	0.1°F	± 0.5°F	Semestral
Termómetro de Vidrio ASTM 12F	-5 a 215°F	0.2°F	± 0.25°F	Anual
Hidrometro medición densidad API	19 a 31°API	0.1°API	± 0.1°API	Anual
Contadores (Contómetros)	N/A	1	± 0.2%	Anual

Las calibraciones respectivas deberán desarrollarse en los períodos acordados por entes calificados y/o acreditados en el área de metrología, los cuales deberán cumplir en cada uno de los casos u procesos de calibración, los requerimientos API, ASTM, ISO, NIST, OIML o la que prime por la legislación local.

APÉNDICE N°02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lugar, de de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.
Presente. –

Referencia: “ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS OPERACIONES LOTE Z-69”

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ..., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece Proveer **“ACEITES Y LUBRICANTES”**, de conformidad con las especificaciones Técnicas siguientes Especificaciones Técnicas indicadas en el APÉNDICE N°01.

En ese sentido, nos comprometemos a:

- Entregar los bienes con las características requeridas, y cumpliendo con los términos y condiciones especificados en las presentes Condiciones Técnicas.
- A tomar conocimiento y cumplimiento de lo establecido en la Gestión CASS (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud) para Contratistas (ver archivo adjunto en pdf).

Nombre y firma del representante legal
Nombre de la empresa

APÉNDICE N°03
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, de de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.
Presente. –

Referencia: “ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS OPERACIONES LOTE Z-69

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ..., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de ..., declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, alcanzamos nuestra Propuesta Económica a Precios Unitarios, según el siguiente detalle:

ITEM # 1		ACEITES Y LUBRICANTES				
SUB ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	P. UNITARIO US\$.	T.PARCIAL US\$.
1.1	14-100-195437	ACEITE P/COMPRESORES. ISO 100	12	UN		
1.2	14-100-195475	ACEITE M/GAS SAE 40. GRANEL	428,400	L		
1.3	14-100-195476	ACEITE M/GAS SAE 40	1,476	CIL		
1.4	14-100-195477	ACEITE M/GAS SAE 40	180	CIL		
1.5	14-100-195479	ACEITE M/DIESEL SAE 15W-40	20	CIL		
1.6	14-100-195481	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	24	CIL		
1.7	14-100-195483	ACEITE M/DIESEL SAE 40	36	CIL		
1.8	14-100-195484	ACEITE P/ENGRANAJES. ISO 320	24	CIL		
1.9	14-100-195486	ACEITE P/TRANSMISIONES AUTOMATICAS	12	CIL		
1.10	14-100-195487	ACEITE P/ENGRANAJES. SAE 85W-140	24	CIL		
1.11	14-100-195490	ACEITE SINTETICO M/DIESEL SAE 5W-40	24	CIL		
1.12	14-100-195492	ACEITE P/ENGRANAJES	6	CIL		
1.13	14-200-195485	GRASA NLGI 2 DE 174KG/383.6LB	12	CIL		
1.14	14-200-195489	GRASA NLGI 2 DE 16KG/35.2LB	24	CN		
					SUB TOTAL	
					18% IGv	
					FISE (cuando aplique)	
					TOTAL	

Nombre y firma del representante legal
Nombre de la empresa

Notas:

1. El precio debe estar expresado en DOLARES (USD)
2. El Precio Unitario (P. UNITARIO), deberá contener como máximo dos (02) decimales, además no debe incluir el IGv.
3. FISE: es el fondo de Inclusión Social Energético creado por el Gobierno para proveer una compensación social y promoción. (Artículo 4° Ley N° 29852)
4. En caso aplique FISE enviar el detalle del cálculo

APÉNDICE N°04

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES

Lugar, de de 2024

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

Presente. –

Referencia: “ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS OPERACIONES DEL LOTE Z-69

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ..., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de ..., manifestamos que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes,

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO

Que, cumpliremos con entregar lo solicitado en el numeral 3.3 (ENTREGABLES) de las Condiciones Técnicas de los bienes ofertados en nuestra propuesta técnica y económica.

Nombre y firma del representante legal

Nombre de la empresa

APÉNDICE N°05 - A



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

La Empresa promueve y garantiza la implementación y funcionamiento del Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado “*Línea de Integridad*”), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
LA EMPRESA.

APÉNDICE N°05 - B



**POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF
TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT**

The Board of Directors of Petróleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERÚ S.A.) dedicated to the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES HEREBY reject any act or attempt of Money Laundering and Terrorism Financing; and Corruption, under the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-Bribery such as the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous improvement of the Asset Laundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Management System in accordance with the Standard ISO 37001: 2016; as well as any other applicable regulations.

In this framework, PETROPERÚ declares that not contractual, labor or commercial relationships with natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% or more of shares or participations), Directors or Managers; have been: i) Convicted, through a final judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug Trafficking, Tax or Customs Crimes, Illegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits; Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in the sentence; and/or if they would have accepted to have committed such crimes in said areas, during the period of 15 years from the acceptance, unless otherwise provided by law; or, ii) if they are included in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, iii) if they have submitted false documentation or omissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity; supervise the implementation and maintenance of the aforementioned Prevention and/or Management Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that may violate this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns Procedure (called "Integrity Line"), through inquiries or complaints in good faith regarding suspicious facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be subject, after investigation, to the corresponding administrative, civil, criminal measures and/or contractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-PP dated 03.18.2021.
THE COMPANY.

APÉNDICE N°06

“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

- 1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.*
- 2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- 7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

APÉNDICE N°07

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>.”

APÉNDICE N°8
MODELO GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Lugar, de de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Presente. -

Por la presente, prestamos fianza por <<nombre del afianzado>> irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes por la cantidad de <<importe>> para garantizar el fiel cumplimiento del contrato
_____.

Esta fianza garantiza, ante Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., el cumplimiento por <<nombre del afianzado>> de todas las obligaciones que le corresponde según el contrato mencionado en el párrafo anterior.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto de la cantidad de <<importe>> siendo su plazo de vigencia hasta el <<fecha de vencimiento>>.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por ustedes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1898 del Código Civil vigente, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles.

Atentamente,

Nombre(s) y firma (s) autorizadas