

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código : 20512393854

Nombre o Razón social : ROYAL FASHION SAC

Fecha de envío : 11/03/2025

Hora de envío : 16:13:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA CONSULTA SE REFIERE A LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, DADO A QUE CONSIDERAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO DEBERÍA SOLICITARSE PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO CON EL EVENTUAL BENEFICIARIO O DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS REPRESENTA UNA INVERSIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AFECTANDO ESTO LA LIBRE CONCURRENCIA DE POSTORES, SIN QUE NINGÚN POSTOR TENGA LA CERTEZA DE SER BENEFICIADO CON LA BUENA PRO, ES PRECISO TENER PRESENTE QUE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA NO GARANTIZA QUE LA CONFECCIÓN SE REALICE EXACTAMENTE IGUAL A LA MUESTRA Y MUCHAS DE LAS VECES, LAS MUESTRAS PRESENTADAS QUEDAN TOTALMENTE DESTRUIDAS, POR EL PROFESIONAL A CARGO DE LA EVALUACIÓN, SE SOLICITA AL COMITÉ SUPRIMIR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA LA PRESENTACIÓN Y QUE EL PROVEEDOR QUE SEA BENEFICIARIO DE LA BUENA PRO SEA QUIEN PRESENTE LAS MUESTRAS, ¿SE ACOGE LA SOLICITUD?

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.10.4. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, las muestras ayuda acreditar la calidad y confeccion de las prendas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta:¿ Al detectarse alguna incongruencia entre lo detallado en el texto y el gráfico de las especificaciones tecnicas de las prendas de damas y caballeros que prevalecerá?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se modificara el gráfico de acuerdo a la tabla de datos de las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"CONSULTAS GENERALES PARA TODAS LAS PRENDAS DE CABALLEROS Y DAMAS
consulta: los gráficos son referenciales en escala. Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las bases se solicito presentar muestras en la talla M para dama y caballero, los gráficos no son referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"En la página 21 en el numeral 3.4.1. Embalaje dice:
Las blusas, camisas y chalecos serán entregados en su caja y/o bolsa.
Debido a que el chaleco es de una prenda de vestir se sugiere que sea presentado en el portaterno junto con el saco y el pantalón.
Consulta: ¿Se acepta la sugerencia o no? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica texto.

DICE: Las blusas, camisas y chalecos serán entregados en su caja y/o bolsa.

DEBE DECIR: Las blusas, camisas serán entregados en su caja y/o bolsa.
Los chalecos deberán ser entregados en el porta terno junto con el saco y pantalón.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"TELAS SASTRE PARA DAMAS

En las espcificaciones técnicas de las telas de damas (pág. 30 y 31)

dice:color a elegir.

Consulta: ¿Para la presentación de la muestra el color de la tela será a criterio de cada postor con las características que

Menciona la ficha técnica? Precisar

"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"TELAS DE SASTRE PARA DAMAS

En las espcificaciones técnicas de las telas de damas (pág. 30 y 31)

dice:color a elegir.

Consulta: ¿Para la presentación de la muestra el uniforme de damas en cual de las 2 telas se presentará? ¿En casimir

con diseño o color entero?

"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"TELAS BLUSAS PARA DAMAS

En las especificaciones técnicas de las telas de BLUSAS (pág. 32)

dice:color a elegir, que combine con el color del terno elegido.

Consulta: ¿Para la presentación de la muestra el color de la tela será a criterio de cada postor con las características que

Menciona la ficha técnica? Precisar

"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"TELAS BLUSAS PARA DAMAS

En las especificaciones técnicas de las telas de BLUSAS (pág. 32)

dice:color a elegir que combine con el color del terno elegido.

Consulta: ¿Para la presentación de la muestra de blusa en cual de las 3 telas se presentará? ¿tela para la primera blusa,

segunda blusa o tercera blusa? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"TELAS BLUSAS PARA DAMAS

En las especificaciones técnicas de las telas de BLUSAS (pág. 32)

dice:color a elegir, que combine con el color del terno elegido, debera presentar carta.

Consulta: ¿La carta de telas que se presentará para elegir el color de la primera y segunda blusa será solo el postor ganador o todos los postores en la presentación de la muestra? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"TELAS SASTRE PARA CABALLEROS

En las espcificaciones técnicas de las telas de damas (pág. 33 y 34)

dice:color a elegir.

Consulta: ¿Para la presentación de la muestra el color de la tela será a criterio de cada postor con las características que

Menciona la ficha técnica? Precisar

"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"TELAS SASTRE PARA CABALLEROS

En las espcificaciones técnicas de las telas de damas (pág. 33 y 34)

dice:color a elegir.

Consulta: ¿Para la presentación de la muestra el uniforme de caballeros en cual de las 2 telas se presentará? ¿En

casimir con diseño o color entero?

"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"TELAS PARA CAMISA

En las especificaciones técnicas de las telas de CAMISA (pág. 36) dice:color a elegir, que combine con el color del terno elegido.

Consulta: ¿Para la presentación de la muestra el color de la tela será a criterio de cada postor con las características que menciona la ficha técnica? Precisar

"

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"TELAS PARA CAMISA

En las especificaciones técnicas de las telas de CAMISAS (pág. 36) en parametros y características requeridas dice: color varios

Consulta: ¿Al decir varios quiere decir que la tela de la camisa es con diseño? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la color será a criterio de los postores los cuales deberán de cumplir con las exigencias en la tabla de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"TELAS PARA CAMISA
En las especificaciones técnicas de las tela de la camisa pág. 36)
dice:color varios, que combine con el color del terno elegido (a escoger) deberá de presentar carta de colores.
Consulta: ¿La carta de telas que se presentará para elegir el color de las camisas será solo el postor ganador o todos los
postores en la presentación de la muestra? Precisar"

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las colores a presentar será a criterio de los postores.
Asimismo la presentación de colores de tela se solicitara solo al postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"SACO DAMA

En el texto modelo dice: de acuerdo al modelo corte inglés a cada lado y con el ruedo en estilo princesa, para darle vuelo a saco

En el texto delantero externo dice: consta de 1 corte medio y tendrá corte inglés. Termino de ruedo recto

En el gráfico se observa que el saco delantero externo lleva solo corte ingles y el termino de ruedo es recto con una caída normal, no estilo princesa.

Habiendo contradicción entre ambos textos.

Consulta: ¿Cuál será el corte o cortes que llevará el saco en la parte delantera y como se será la terminación del ruedo? ¿como el texto modelo, como el texto delantero externo o como se visualiza en el gráfico? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, el gráfico coincide con el texto, corte del saco estilo princesa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta en las bases integradas, el gráfico que coincide con el texto.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"SACO DAMA

En el texto ensanche dice: de 3 cm (IR) en costuras principales (costados y centro de espalda)

En la descripción junto al gráfico dice: que la medida de los ensanches de costados y centro de espalda será de 2 cm (IR)

Consulta: ¿Cuál será la medida correcta de los ensanches de los costados y centreo espalda? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, prevalece la información del gráfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta en las bases integradas, el gráfico que coincide con el texto.

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

"SACO DAM,A

En el texto mangas dice: Lleva piezas asimétricas en la parte inferior de la manga.

En el gráfico se observa que la manga es sastre con martillo cerrado con 3 botones en cada manga.NO lleva piezas asimétricas ni contraste ni de tela principal.

Consulta: ¿Precisar como se trabajará la manga del saco? como se observa en el gráfico o como menciona el texto?

Sí la respuesta es como menciona el texto se solicita se adjunte el modelo del saco correcto además se precise cuál será la tela contraste que se usará"

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se modificará las EETT para que coincida el texto y el gráfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica Texto:

DICE: Manga mayor y menor unidas con costura recta a 2cm (IR); además, lleva piezas asimétricas en la parte inferior de manga en tela principal y contraste unidas c/301.

DEBE DECIR: Manga mayor y menor unidas con costura recta a 2cm (IR); ceñirse al diseño adjunto.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"SACO DAMAS

En el texto entretela y en el texto bastas dice: que las bastas serán fusionadas con entretela tejida fusionable; sin embargo, en la descripción junto al gráfico dice que la la basta de ruedo espalda y manga será fusionado con entretela no tejida.

Consultas:¿Las bastas de ruedo espalda y mangas serán fusinadas con entretela tejida fuisonable o con entretela no tejida fusionable? Precisar"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se modifica las EETT, para que concuerde el texto y el gráfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade nuevo gráfico en las bases integradas.

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"SACO DAMAS

En el texto entretela dice: que los vivos de bolsillos y los vivos de ojales serán fusionados con entretela tejida fusionable; sin embargo, en el gráfico dice que serán fusionados con entretela no tejida fusiobale.

Consulta: ¿La entretela que se usaraá en los vivos de bolsillos y ojales serán tejida o no tejida? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se modifica las EETT, para que concuerde el texto y el gráfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade en las bases integradas nuevos gráficos.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

"SACO DAMAS
En la página 43 se encuentra un modelo de sasco satre con pieza contraste en la solapa y cogotera.
Consulta: ¿Ese modelo está colocado por error involuntario? O será el segundo modelo del sastre? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara la consulta y modifica en las EETT el gráfico adjunto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se añade nuevos gráficos en las bases integradas

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

"SACO DAMAS
En la página 43 se encuentra un modelo de sasco satre con pieza contraste en la solapa y cogotera.
Consulta: ¿Ese modelo está colocado por error involuntario? O será el segundo modelo del sastre? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara la consulta y modifica en las EETT el gráfico adjunto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se añade nuevos gráficos en las bases integradas

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"SACO DAMAS

Consulta: ¿El modelo de saco para las trabajadoras dela selva será el mismo modelo de saco de invierno? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, y el diseño es el mismo para todas. Según las EETT la confección de los ternos será con tela delgada apropiada al clima y con los colores igual o semejantes al terno principal de invierno (lo más parecido).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"PANTALÓN DAMAS

En el texto pretina dice: configurada de 9cm de alto con 2 cortes horizontales, según diseño.

Y también dice: configurada de 3cm de alto según diseño

Consulta: ¿La medida de alto de pretina será de 9cm con cortes horizontales o será de 3cm de alto? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se suprimirá el texto:

Configurada de 3cm de alto, según diseño

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el texto:

Configurada de 3cm de alto, según diseño

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

"PANTALÓN DAMAS
En el texto botones dice: 3 botones N°24L al tono en la pretina
En el texto ojales dice: lleva 3 ojales horizontales,
En el gráfico se visualiza que la prenda lleva 1 botón con su respectivo ojal.
Consulta: ¿Cuál será la cantidad correcta de los botones y ojales? Precisar"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se modifica las EETT, el texto coincide con el gráfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade nuevos gráficos en las bases integradas

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 25
Consulta/Observación:
"BLUSA
En el texto dice: consta de una pieza rn el hombro y terminan en el ruedo a cada lado, lleva vivo inserto de 3 mm de la misma tela.
Con doble pespunte, primero a 1/16"" del corte y el segundo a 6mm del primer pespunte, según gráfico.
En el gráfico se visualiza que la blusa lleva corte inglés con pinza en el costado

Consulta: ¿el delantero de la blusa será como especifica el texto o será como especifica el gráfico?
Si la respuesta es como especifica el texto se solicita se adjunte la imagen correcta de la blusa y si la respuesta es como se visualiza el grafico (corte ingles y pinza en el costado) se sugiere que no lleve pinza al costado debidoa aque ya lleva un corte anatómico ingles."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la consulta, se modifica las EETT, el texto coincide con el gráfico.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DICE: Consta de 1 corte que empieza en el hombro y terminan en el ruedo a cada lado, lleva vivo inserto de 3mm de la misma tela
Con doble pespunte, el primero a 1/16¿ del corte y el segundo a 6mm del primer pespunte, según gráfico.
DEBE DE DECIR: Ceñirse a las indicaciones y especificaciones del gráfico".
Se adjunta nueva imagen (gráfico).

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

"BLUSA
En el texto manga dice: puño de 6cm de alto (medida sin incluir vivo), con vivo inserto de 3mm de la misma tela principal. Lleva 2 botones N°18 al tono.
En el grafico indicay se visualiza que el puño será de 2.5cm de alto de una sola pieza con 1 solo botón
Consulta: ¿El puño será como especifica el texto o será como especifica el gráfico?
Si la respuesta es como especifica el texto se solicita que se adjunte la imagen correcta de blusa"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara seguir con las especificaciones según el diseño, se modificará las EETT, para que el texto y gráfico coincidan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: Larga con puño según diseño
Puño de 6cm de alto (medida sin incluir vivo), con vivo inserto de 3mm de la misma tela principal. Lleva 2 botones N°18L a tono y 2 ojales bordados, según diseño. Pespuntado en todo el contorno a 1/16".
Pegar manga a cuerpo con costura recta y orillar.
DEBE DE DECIR: Larga con puño según diseño adjunto.
Pegar manga a cuerpo con costura recta y orillar.
Ceñirse al diseño adjunto.
Se adjunta nueva imagen (gráfico).

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

"BLUSA
En la especificación del texto dice: que llevará 5 ojales en el delantero, 2 ojales en cada puño con sus respectivos botones; sin emabrgo en el gráfico se visualiza que la blusa es escote recto tipo camisa y lleva 6 ojales en el delantero, 1 ojal en el pie de cuello y 1 ojal en cada puño con sus respecivos botones.
Consulta: ¿Cuál será la cantidad correcta de los ojales con sus respectivos botones y cual es su distribución?"

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 51
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se modifica las EETT, La cantidad correcta de botones es de 5, la imagen concuerda con el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta imagen en las bases integradas, se ha corregido la información.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

" SACO CABALLERO

En el texto delantero izquierdo y derecho parte interna dice: que el forro será tipo seda 100% poliester; sin emargo en el texto materiales dice: que el forro será tafeta labrada 100% poliester de 65 g/m2 mínimo.

Consulta: ¿Qué forro se usará para el forrado del saco? Precisar"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se modifica las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar delantero derecho: El forro del saco es tejido tipo seda 100% poliéster de 65 g/m2 mínimo. y las bolsas de bolsillos externos e internos serán de popelina bolsillero (65%algodon 35%poliester) estos serán remallados y cosido con costura recta a 1cm.

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"SACO CABALLEROS

En el texto costuras dice: todas las costuras están incluido remalle.

En el texo acabados dice: las piezas que conforman el saco tejido principal y forro) llevan remalles en los bordes.

En la descripción junto al gráfico dice: prenda remallada sin incluir sisa, cuello, pinza y unión de vuelta con delantero, Habiendo contradicción entre el texto y el gráfico.

Se sugiere que las costuras sean remallada sin incluir sisa, cuello, pinza y unión de vuelta con delantero por el tipo de refuerzos y contrucción de la prenda en su parte interna.

Consulta: ¿Se acepta la sugerencia o no? Y/O precisar como se trabajará"

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la sugerencia, todas las costuras están incluidos remalle.

Se corrige gráfico, para que concuerde con el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en las bases integradas nuevo gráfico

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 30
Consulta/Observación:
"SACO CABALLEROS
En el texto materiales dice:
3 botones (incluye respuesto) de poliéster de 32 líneas (22mm)
El botón 32 mide 20.33mm., la medida de 22mm es de 1 botón de 36L
Consulta: ¿Al colocar la medida de 22mm para un botón de 32l es un error de tipeo? precisar y /o aclarar cual será la medida correcta del botón de 32L o de 36L"

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta la sugerencia, se modifica las EETT.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica texto:
DICE: 03 botones (incluye repuesto) de poliéster de 32 líneas (22 mm de diámetro de cuatro huecos) color al tono de la tela (teñido en masa).
DEBE DECIR: 03 botones (incluye repuesto) de poliéster de 32 líneas (20.33 a 20.50 mm de diámetro aprox. de cuatro huecos) color al tono de la tela (teñido en masa).

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"PANTALÓN DE CABALLEROS

En el texto delantero dice: sin pliegues (casos excepcionales que el trabajador solicite).

En el gráfico se visualiza el dibujo con pliegues.

Consulta: ¿Para la presentación de la muestra el pantalón será con pliegues o sin pliegues? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para la muestra presentar sin pliegues como indica el texto delantero y tal como muestra el gráfico donde menciona "delantero no lleva pliegos".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

"PANTALÓN DE CABALLEROS

En las especificaciones técnicas se menciona que el ribeteado del bolsillo posterior es de 0.7cm y el ribeteado del bolsillo delantero es de 6mm

se sugiere que el ribeteado de ambos bolsillos sea de 6mm para que se unifique.

Consulta ¿Se acepta la sugerencia o no? Precisar"

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la sugerencia, ceñirse a lo que menciona las EETT, tanto el texto como el gráfico describen el ribeteado del bolsillo posterior es de 0.7cm y el ribeteado del bolsillo delantero es de 6mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	18:23:45

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

"CAMISA
En el texto cuello dice: embolsado con costura a 8mm, cuello y pie de cuello con entretela fusionable exteriormente, lleva base o pie de cuello, refuerzo y barbilla fija o tracada , respunteado al contorno a 6mm
En el gráfico dice que el embolsado del cuello será de 6mm y el respunteado a 1 mm.

Consulta: ¿El embosado y respunteado del cuello será como especifica el texto o será como especifica el gráfico?
Precisar"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 66
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que tanto el texto como el gráfico coinciden en la información, embolsado a 8 mm y respunteado al contorno a 6mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20609483734	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION NUÑEZ GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:06:48

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Con respecto a la tela solicitada para el uniforme de damas (saco y pantalón) señalan CASIMIR COLOR ENTERO Y TAMBIEN CASIMIR COLOR CON DISEÑO 100%LANA, Y para el UNIFORME PARA CABALLEROS COLOR ENTERO, haciendo la consulta al fabricante de la tela, nos informa que la entidad no hizo ninguna reserva de telas para dicho proceso, es por ello sugerimos que solo para la presentación de muestra lo siguiente:

Se solicita al comité confirmar si sólo la muestra para el ítem N° 02 podrá confeccionarse en el artículo 810001-280 (tela

ITEM 1: UNIFORME PARA DAMAS

SACO DAMA CASIMIR PLOMO COLOR CON DISEÑO (ART.120248-130)
CHALECO CASIMIR PLOMO COLOR ENTERO (ART .110049-158)
PANTALON CASIMIR PLOMO COLOR ENTRERO (ART.110049-158)

ITEM 2 UNIFORME PARA CABALLEROS
SACO EN CASIMIR COLOR ENTERO AZUL NOCHE (ART.110050-290)
PANTALON CASIMIR COLOR ENTERO AZUL NOCHE (ART.110050-290)

¿aceptaran nuestra sugerencia?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los colores del uniforme de damas saco y pantalón en casimir será a criterio de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20609483734	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION NUÑEZ GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:06:48

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Consulta
Si existiera contradicción entre texto y gráfico. ¿cuál prevalecerá primero?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: A Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que existe consistencia en el gráfico y el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ruc/código :	20609483734	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION NUÑEZ GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:12:09

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

CONSULTA con respecto al Chaleco para damas en la imagen se aprecia un vivo del bolsillo en tela contraste, confirmarnos si será de la tela del saco.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: A Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la sugerencia, es tela del saco, según se muestra el gráfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null