

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Tela Paño	
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.
	Ligamento del Tejido	Sarga.
	Armadura	2/2.
	Peso (g/m²)	380 g +/- 5%.
	Color	
	Para polaca, peto y pantalón	Azulino, según código Pantone 18-3949 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).
	Para cuello, botamangas, franja lateral y aplicaciones	Rojo, según código Pantone 18-1550 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).
	Título de hilos (Nm)	
	Urdimbre	2/25 +/- 2 Nm.
	Trama	2/25 +/- 2 Nm.
	Densidad (hilos/cm)	
	Urdimbre	21 +/- 2.
	Trama	17 +/- 2.
	Estabilidad dimensional (%)	
	Urdimbre	- 3% máximo.
	Trama	- 1.5% máximo.
	Grado pilling	3 - 4 mínimo.
	Solidez del color	
	A la luz (20 AFU)	3.5 mínimo.
	Al lavado en seco	
	Cambio de color	4 - 5.
	Transferencia de color	3.5 mínimo.
	Al frote seco	4 - 5.
	Al frote húmedo	3 - 4.
	Al sudor ácido	4 mínimo.
	Al sudor alcalino	4 mínimo.
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.
	Forro interior	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	Tafeta labrado.
	Color	Negro.
	Hilo de costura	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	De 2 cabos retorcidos.
	Color	Al tono.
	Tela de Popelina	
	Uso	Forro de pretina y bolsa de bolsillos del pantalón.
	Composición	Poliéster/Algodón (diversas composiciones).
	Tipo	Popelina.
	Ligamento del Tejido	Tafeta.
	Color	Blanco.
	Armado de cuello	
	Uso	Refuerzo interior del cuello.
	Composición	Brin, lona y cerda.
	Armado de pecho	
	Uso	Refuerzo interior del pecho.
	Composición	Plástica, brin y cerda.
	Armado de hombros	
	Uso	Refuerzo interior de los hombros.
	Composición	Espuma de poliuretano.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Botón metálico Composición Color Tipo "A" Tipo "B" Botón plástico Composición Color negro Cinta de pretina Composición Tipo Ancho Color Cordón Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Soutage Composición Color Dimensiones Cinta tipo "Hércules" Composición Tipo Ancho Color Cinta galón Composición Forma Ancho Color Ganchos y corchetes Uso Tipo Ganchos Ganchos para peto Corchetes Composición Color Cremallera Composición Tipo Dimensiones	Bronce 70/30 % (+/- 2%). Dorado. De 22 +/- 1 mm de diámetro. De 16 +/- 1 mm de diámetro. Poliéster 100%. De 18 y 14 (+/- 1 mm) de diámetro. Material sintético. Base sintética con jebe visible. 2.5 +/- 0.2 cm. Blanco. Forro de tejido acrílico. Alma de hilos de 3 cabos retorcidos. Tubular. Dorado. 6 +/- 0.3 mm Metálico plastificado. Dorado. 3 +/- 0.5 mm de ancho. Sintético. Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal). 15 +/- 2 mm Rojo. Cinta de rayón. Rectangular con 2 o más venas. 1.5 +/- 0.2 cm. Dorado. Pretina del pantalón, cerrado de cuello y peto. Planos "hembra y macho" para cerrar el pantalón. En forma de "U" con orificios para cosido. "hembra y macho" para cerrar el cuello. Metálicos. Plateados para pantalón y cuello y dorado para peto. Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm de largo.
2.	CONFECCIÓN	
	Modelo	EP reglamentario, Uniforme de gala para Oficiales de la Batería Volante (BAT VOL), polaca, peto y pantalón.
	Polaca	
	Descripción	Casaca de color azulino, de cuello alto, cerrado y bocamangas rojas. La polaca será confeccionada a la medida del usuario.
	Cuello	Cerrado, de paño rojo con 2 corchetes y vivo azulino.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Refuerzo	Refuerzo interior con armado de cuello.
	Corchetes	2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño azulino en el extremo derecho.
	Forro	Forrado la cara interior con plástico blanco.
	Delantero	2 piezas de vuelta de paño azulino.
	Armado de pecho	Con refuerzo interior de pecho.
	Delantero derecho	5 botones color negro de 18 mm.
	Delantero izquierdo	Jaretón con 5 ojales ocultos.
	Pinzas	2 pinzas verticales a la altura de la cintura.
	Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Espalda	3 piezas de paño azulino, una central y 2 costados.
	"Pata de gallo"	2 piezas sobrepuestas de paño azulino con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados, no lleva vivo.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso de la lengüeta del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
	Armado de hombros	Con panqueque de espuma de poliuretano.
	Galón	De paño rojo de 23 +/- 2 mm. de ancho, con cinta galón dorada.
	Pieza tipo sapo	De paño rojo centrado sobre la costura del hombro, tendrá 2.8 +/- 0.3 cm de ancho menor por 4.5 +/- 0.2 cm de ancho mayor por 4.5 +/- 0.2 cm de largo.
	Manga	2 piezas de paño azulino.
	Bocamanga	Bocamanga de paño rojo con vivo de soutage dorado ubicado en el extremo superior.
	Flor de lis	De soutage dorado, y bajo esta, aplicaciones de soutage dorado, la cantidad de líneas según el grado del oficial.
	Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Peto	
	Descripción	De forma anatómica, de color azulino, con ojales, cordones dorados y botones dorados.
	Cordones	De línea trenzada y dorada, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
	Cara delantera	7 líneas de cordones trenzados dorados, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada línea de cordón irá cosido un botón metálico tipo "A".
	Cuerpo	De paño color azulino, reforzado con brin y forro negro. Ribeteado con cordón trenzado dorado en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
	Pantalón	
	Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados. El pantalón será confeccionado a la medida del usuario.
	Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Armado de pretina	Doble tela de paño azulino, con forro completo de popelina blanca con cinta de pretina a lo todo lo largo.
	Cerrado de pretina	Con un juego de ganchos metálicos.
	Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
	Jareta	Con cremallera.
	Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
	Delantero	2 piezas.
	Bolsillos	2 bolsillos inclinados 30° respecto a la horizontal, de popelina blanca.
	Entrepiernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm, terminado en punta de 30 +/- 1 cm en la parte media.
	Posterior	2 piezas.
	Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales de popelina blanca, con 2 pestañas de paño, con ojal y botón plástico para cierre.
	Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
	Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
	Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm y cierre con pega-pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.
	Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm desde el borde inferior en forma vertical.
	Bordes	Lleva ribete blanco.
	Costuras	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna.
	Basta del pantalón	Bolsillos, presillas y jareta pespuntados y con atraques y refuerzos de entrepiernas con pespunte.
	TALLAS DEL UNIFORME	Bordes remallados, con Costura invisible a mano.
	Descripción	A medida.
	3. ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección.
	Tela paño	Excelente presentación.
	Partes metálicas	Decatizado.
	Unidad de medida	Sin bordes ni rebabas.
	4. PRESENTACIÓN	Juego.
	Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla.
		Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE


UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN) VISTA DELANTERA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 001 de 002



POLACA



PECHERA



PANTALÓN

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo Dela Cruz - 2024


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA, PETO Y
PANTALÓN) VISTA POSTERIOR

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 002 de 002



POLACA



PECHERA



PANTALÓN



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 220574
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATERÍA VOLANTE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Tela de paño Composición Tipo Armadura Peso (g/m²) Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Número de hilos/pulgada Urdimbre Trama Color Encogimiento al lavado Urdimbre Trama Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Pérdida de peso al lavado Refuerzo Composición Tipo Color Cinta pega-pega Composición Tipo Dimensiones Color Hilo para bordado Composición Tipo Color	Lana 100%. Paño. 2/2. 380 g +/- 5%. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. Azulino. 3% máximo. 2% máximo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. 3% máximo Poliéster 100%. 2 capas de pelón de 70 +/- 5 gramos. Blanco.
2.	CONFECCIÓN Modelo Fondo Descripción Bordado Descripción	 Parche de forma ovalada, con el lado más angosto en forma horizontal, en fondo azulino con bordado dorado, para colocar en la polaca azulina del uniforme de gala de la Batería Volante. Se coloca a media manga izquierda de la polaca, el parche viene con pega pega "hembra" y "macho", "macho" cosido al parche y "hembra" para coser a la manga. Fondo del parche de tela de paño azulino, reforzado en la parte posterior con pelón. Bordado en hilo dorado computarizado relleno, de 3 tipos: Ribete, Ramas y Texto.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATERÍA VOLANTE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Ribete	Doble ribete con diseño dentado hacia el interior (según gráfico), teniendo un espesor entre los 2 ribetes de 6.3 +/- 0.1 mm, ubicado en todo el borde ovalado del parche.
	Ramas	Ramas de laurel entrecruzadas en la parte inferior, acompañando la forma ovalada del parche y dejando espacio suficiente para el texto en la parte central.
	Texto	En 4 líneas.
	Línea 1ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "VENCEDORES", de 3.8 +/- 0.2 mm de alto de letra por 29.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 2da	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "AYACUCHO", de 5.3 +/- 0.2 mm de alto de letra por 34 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 3ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "09 DICIEMBRE", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 31.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 4ta	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "1924", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 9 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado hacia la parte derecha.
	Dimensiones generales del parche	
	Alto	9 +/- 0.3 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
	3. ACABADO	
	Artículo acabado	Sin defectos en material y confección. La inspección del material, confección y acabado en lo general, será de forma visual.
	Costuras	Las costuras no deben cortar la tela, deben estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes, etc.
	4. PRESENTACIÓN	
	Embalaje	Los parches deben ser presentados en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

**PARCHE BICENTENARIO
PARA BATERÍA VOLANTE**

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo - 2024



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Tela Paño	
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.
	Ligamento del Tejido	Sarga.
	Armadura	2/2.
	Peso (g/m²)	380 g +/- 5%.
	Color	
	Para polaca, peto y pantalón	Azulino, según código Pantone 18-3949 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).
	Para cuello, botamangas, franja lateral y aplicaciones	Rojo, según código Pantone 18-1550 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).
	Título de hilos (Nm)	
	Urdimbre	2/25 +/- 2 Nm.
	Trama	2/25 +/- 2 Nm.
	Densidad (hilos/cm)	
	Urdimbre	21 +/- 2.
	Trama	17 +/- 2.
	Estabilidad dimensional (%)	
	Urdimbre	- 3% máximo.
	Trama	- 1.5% máximo.
	Grado pilling	3 - 4 mínimo.
	Solidez del color	
	A la luz (20 AFU)	3.5 mínimo.
	Al lavado en seco	
	Cambio de color	4 - 5.
	Transferencia de color	3.5 mínimo.
	Al frote seco	4 - 5.
	Al frote húmedo	3 - 4.
	Al sudor ácido	4 mínimo.
	Al sudor alcalino	4 mínimo.
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.
	Forro interior	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	Tafeta labrado.
	Color	Negro.
	Hilo de costura	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	De 2 cabos retorcidos.
	Color	Al tono.
	Tela de Popelina	
	Uso	Forro de pretina y bolsa de bolsillos del pantalón.
	Composición	Poliéster/Algodón (diversas composiciones).
	Tipo	Popelina.
	Ligamento del Tejido	Tafeta.
	Color	Blanco.
	Armado de cuello	
	Uso	Refuerzo interior del cuello.
	Composición	Brin, lona y cerda.
	Armado de pecho	
	Uso	Refuerzo interior del pecho.
	Composición	Plástica, brin y cerda.
	Armado de hombros	
	Uso	Refuerzo interior de los hombros.
	Composición	Espuma de poliuretano.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Botón metálico Composición Color Tipo "A" Tipo "B" Botón plástico Composición Color negro Cinta de pretina Composición Tipo Ancho Color Cordón Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Cinta tipo "Hércules" Composición Tipo Ancho Color Ganchos y corchetes Uso Tipo Ganchos Ganchos para peto Corchetes Composición Color Cremallera Composición Tipo Dimensiones	Bronce 70/30 % (+/- 2%). Dorado. De 22 +/- 1 mm de diámetro. De 16 +/- 1 mm de diámetro. Poliéster 100%. De 18 y 14 (+/- 1 mm) de diámetro. Sintético. Cinta de base sintética. 2.5 +/- 0.2 cm. Blanco. Forro de tejido sintético. Alma de hilos de 3 cabos retorcidos. Cordón simple, tubular. Rojo. 6 +/- 0.3 mm. Sintético. Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal). 15 +/- 2 mm Rojo. Pretina del pantalón, cerrado de cuello y peto. Planos "hembra y macho" para cerrar el pantalón. En forma de "U" con orificios para cosido. "hembra y macho" para cerrar el cuello. Metálicos. Plateados para pantalón y cuello y dorado para peto. Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm de largo.
	2. CONFECCIÓN Modelo Polaca Descripción Cuello Refuerzo Corchetes Forro Delantero Armado de pecho Delantero derecho Delantero izquierdo Pinzas	EP reglamentario, Uniforme de gala para Tcos y SSOO de la Batería Volante (BAT VOL), polaca, peto y pantalón. Casaca de color azulino, de cuello alto, cerrado y bocamangas rojas. La polaca será confeccionada según talla. Cerrado, de paño rojo con 2 corchetes y vivo azulino. Refuerzo interior con armado de cuello. 2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño azulino en el extremo derecho. Forrado la cara interior con plástico blanco. 2 piezas de vuelta de paño azulino. Con refuerzo interior de pecho. 5 botones color negro de 18 mm. Jaretón con 5 ojales ocultos. 2 pinzas verticales a la altura de la cintura.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Espalda	3 piezas de paño azulino, una central y 2 costados.
	"Pata de gallo"	2 piezas sobrepuestas de paño azulino con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados, no lleva vivo.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso de la lengüeta del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
	Armado de hombros	Con panqueque de espuma de poliuretano.
	Galón	De paño rojo de 20 +/- 1 mm de ancho.
	Pieza tipo sapo	De paño rojo centrado sobre la costura del hombro, tendrá 2.8 +/- 0.3 cm de ancho menor por 4.5 +/- 0.2 cm de ancho mayor por 4.5 +/- 0.2 cm de largo.
	Manga	2 piezas de paño azulino.
	Bocamanga	Bocamanga de paño rojo.
	Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Peto	
	Descripción	De forma anatómica, de color azulino, con ojales, cordones rojos y botones dorados.
	Cordones	De línea simple y de color rojo, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
	Cara delantera	7 líneas de cordones rojos, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada línea de cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".
	Cuerpo	De paño color azulino, reforzado con brin y forro negro. Ribeteado con cordón simple en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
	Pantalón	
	Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados. El pantalón será confeccionado según talla.
	Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
	Armado de pretina	Doble tela de paño azulino, con forro completo de popelina blanca con cinta de pretina a lo todo lo largo.
	Cerrado de pretina	Con un juego de ganchos metálicos.
	Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
	Jareta	Con cremallera.
	Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
	Delantero	2 piezas.
	Bolsillos	2 bolsillos inclinados 30° respecto a la horizontal, con forro de popelina blanca.
	Entrepieernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm, terminado en punta de 30 +/- 1 cm en la parte media.
	Posterior	2 piezas.

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales de popelina blanca, con 2 pestañas de paño, con ojal y botón plástico para cierre.
	Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
	Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
	Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm y cierre con pega-pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.
	Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm desde el borde inferior en forma vertical.
	Bordes	Lleva ribete blanco.
	Costuras	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna. Bolsillos, presillas y jareta respuntados y con atraques y refuerzos de entrepiernas con pespunte.
	Basta del pantalón	Bordes remallados, con Costura invisible a mano.
	TALLAS DEL UNIFORME	
	Descripción	A medida.
	3. ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela paño	Decatizado.
	Partes metálicas	Sin bordes ni rebabas.
	Unidad de medida	Juego.
	4. PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE


UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN) VISTA DELANTERA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 001 de 002



POLACA



PECHERA



PANTALÓN


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN) VISTA POSTERIOR

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 002 de 002



POLACA



PECHERA



PANTALÓN

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATERÍA VOLANTE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Tela de paño Composición Tipo Armadura Peso (g/m²) Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Número de hilos/pulgada Urdimbre Trama Color Encogimiento al lavado Urdimbre Trama Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Pérdida de peso al lavado Refuerzo Composición Tipo Color Cinta pega-pega Composición Tipo Dimensiones Color Hilo para bordado Composición Tipo Color	Lana 100%. Paño. 2/2. 380 g +/- 5%. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. Azulino. 3% máximo. 2% máximo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. 3% máximo Poliéster 100%. 2 capas de pelón de 70 +/- 5 gramos. Blanco. Poliéster 100%. "Macho" y "Hembra". Según el área. Negro. Poliéster 100%. Tex 28. Dorado.
2.	CONFECCIÓN Modelo	Parche de forma ovalada, con el lado más angosto en forma horizontal, en fondo azulino con bordado dorado, para colocar en la polaca azulina del uniforme de gala de la Batería Volante. Se coloca a media manga izquierda de la polaca, el parche viene con pega pega "hembra" y "macho", "macho" cosido al parche y "hembra" para coser a la manga.
	Fondo Descripción	Fondo del parche de tela de paño azulino, reforzado en la parte posterior con pelón.
	Bordado Descripción	Bordado en hilo dorado computarizado relleno, de 3 tipos: Ribete, Ramas y Texto.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 220524
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATERÍA VOLANTE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Ribete	Doble ribete con diseño dentado hacia el interior (según gráfico), teniendo un espesor entre los 2 ribetes de 6.3 +/- 0.1 mm, ubicado en todo el borde ovalado del parche.
	Ramas	Ramas de laurel entrecruzadas en la parte inferior, acompañando la forma ovalada del parche y dejando espacio suficiente para el texto en la parte central.
	Texto	En 4 líneas.
	Línea 1ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "VENCEDORES", de 3.8 +/- 0.2 mm de alto de letra por 29.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 2da	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "AYACUCHO", de 5.3 +/- 0.2 mm de alto de letra por 34 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 3ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "09 DICIEMBRE", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 31.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 4ta	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "1924", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 9 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado hacia la parte derecha.
	Dimensiones generales del parche	
	Alto	9 +/- 0.3 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
	3. ACABADO	
	Artículo acabado	Sin defectos en material y confección. La inspección del material, confección y acabado en lo general, será de forma visual.
	Costuras	Las costuras no deben cortar la tela, deben estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes, etc.
	4. PRESENTACIÓN	
	Embalaje	Los parches deben ser presentados en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

**PARCHE BICENTENARIO
PARA BATERÍA VOLANTE**

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Tela Paño	
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.
	Ligamento del Tejido	Sarga.
	Armadura	2/2.
	Peso (g/m²)	380 g +/- 5%.
	Color	
	Para polaca, peto y pantalón	Azulino, según código Pantone 18-3949 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).
	Para cuello, botamangas, franja lateral y aplicaciones	Rojo, según código Pantone 18-1550 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).
	Título de hilos (Nm)	
	Urdimbre	2/25 +/- 2 Nm.
	Trama	2/25 +/- 2 Nm.
	Densidad (hilos/cm)	
	Urdimbre	21 +/- 2.
	Trama	17 +/- 2.
	Estabilidad dimensional (%)	
	Urdimbre	- 3% máximo.
	Trama	- 1.5% máximo.
	Grado pilling	3 - 4 mínimo.
	Solidez del color	
	A la luz (20 AFU)	3.5 mínimo.
	Al lavado en seco	
	Cambio de color	4 - 5.
	Transferencia de color	3.5 mínimo.
	Al frote seco	4 - 5.
	Al frote húmedo	3 - 4.
	Al sudor ácido	4 mínimo.
	Al sudor alcalino	4 mínimo.
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.
	Forro interior	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	Tafeta labrado.
	Color	Negro.
	Hilo de costura	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	De 2 cabos retorcidos.
	Color	Al tono.
	Tela de Popelina	
	Uso	Forro de pretina y bolsa de bolsillos del pantalón.
	Composición	Poliéster/Algodón (diversas composiciones).
	Tipo	Popelina.
	Ligamento del Tejido	Tafeta.
	Color	Blanco.
	Armado de cuello	
	Uso	Refuerzo interior del cuello.
	Composición	Brin, lona y cerda.
	Armado de pecho	
	Uso	Refuerzo interior del pecho.
	Composición	Plástica, brin y cerda.
	Armado de hombros	
	Uso	Refuerzo interior de los hombros.
	Composición	Espuma de poliuretano.

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Botón metálico Composición Color Tipo "A" Tipo "B" Botón plástico Composición Color negro Cinta de pretina Composición Tipo Ancho Color Cordón Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Cinta tipo "Hércules" Composición Tipo Ancho Color Ganchos y corchetes Uso Tipo Ganchos Ganchos para peto Corchetes Composición Color Cremallera Composición Tipo Dimensiones 2. CONFECCIÓN Modelo Polaca Descripción Cuello Refuerzo Corchetes Forro Delantero Armado de pecho Delantero derecho Delantero izquierdo Pinzas	Bronce 70/30 % (+/- 2%). Dorado. De 22 +/- 1 mm de diámetro. De 16 +/- 1 mm de diámetro. Poliéster 100%. De 18 y 14 (+/- 1 mm) de diámetro. Sintético. Cinta de base sintética. 2.5 +/- 0.2 cm. Blanco. Forro de tejido sintético. Alma de hilos de 3 cabos retorcidos. Cordón simple, tubular. Rojo. 6 +/- 0.3 mm. Sintético. Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal). 15 +/- 2 mm Rojo. Pretina del pantalón, cerrado de cuello y peto. Planos "hembra y macho" para cerrar el pantalón. En forma de "U" con orificios para cosido. "hembra y macho" para cerrar el cuello. Metálicos. Plateados para pantalón y cuello y dorado para peto. Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm de largo. EP reglamentario, Uniforme de gala para Tropa de la Batería Volante (BAT VOL), polaca, peto y pantalón. Casaca de color azulino, de cuello alto, cerrado y bocamangas rojas. La polaca será confeccionada según talla. Cerrado, de paño rojo con 2 corchetes y vivo azulino. Refuerzo interior con armado de cuello. 2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño azulino en el extremo derecho. Forrado la cara interior con plástico blanco. 2 piezas de vuelta de paño azulino. Con refuerzo interior de pecho. 5 botones color negro de 18 mm. Jaretón con 5 ojales ocultos. 2 pinzas verticales a la altura de la cintura.

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Espalda	3 piezas de paño azulino, una central y 2 costados.
	"Pata de gallo"	2 piezas sobrepuestas de paño azulino con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados, no lleva vivo.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso de la lengüeta del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
	Armado de hombros	Con panqueque de espuma de poliuretano.
	Galón	De paño rojo de 20 +/- 1 mm de ancho.
	Pieza tipo sapo	De paño rojo centrado sobre la costura del hombro, tendrá 2.8 +/- 0.3 cm de ancho menor por 4.5 +/- 0.2 cm de ancho mayor por 4.5 +/- 0.2 cm de largo.
	Manga	2 piezas de paño azulino.
	Bocamanga	Bocamanga de paño rojo.
	Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
	Forro	Forro interior completo color negro.
	Peto	
	Descripción	De forma anatómica, de color azulino, con ojales, cordones rojos y botones dorados.
	Cordones	De línea simple y de color rojo, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
	Cara delantera	7 líneas de cordones rojos, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada línea de cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".
	Cuerpo	De paño color azulino, reforzado con brin y forro negro. Ribeteado con cordón simple en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
	Pantalón	
	Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados. El pantalón será confeccionado según talla.
	Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
	Armado de pretina	Doble tela de paño azulino, con forro completo de popelina blanca con cinta de pretina a lo todo lo largo.
	Cerrado de pretina	Con un juego de ganchos metálicos.
	Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
	Jareta	Con cremallera.
	Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
	Delantero	2 piezas.
	Bolsillos	2 bolsillos inclinados 30° respecto a la horizontal, con forro de popelina blanca.
	Entrepiernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm, terminado en punta de 30 +/- 1 cm en la parte media.
	Posterior	2 piezas.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales de popelina blanca, con 2 pestañas de paño, con ojal y botón plástico para cierre.
	Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
	Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
	Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm y cierre con pega-pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.
	Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm desde el borde inferior en forma vertical.
	Bordes	Lleva ribete blanco.
	Costuras	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna. Bolsillos, presillas y jareta respuntados y con atraques y refuerzos de entrepiernas con respunte.
	Basta del pantalón	Bordes remallados, con Costura invisible a mano.
	TALLAS DEL UNIFORME	
	Descripción	"XS", "S", "M", "L", "XL y "XXL"
	3. ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela paño	Decatizado.
	Partes metálicas	Sin bordes ni rebabas.
	Unidad de medida	Juego.
	4. PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN) VISTA DELANTERA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 001 de 002



POLACA



PECHERA



PANTALÓN

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA, PETO Y
PANTALÓN) VISTA POSTERIOR

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 002 de 002



POLACA



PECHERA



PANTALÓN



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 237624
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATERÍA VOLANTE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Tela de paño Composición Tipo Armadura Peso (g/m²) Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Número de hilos/pulgada Urdimbre Trama Color Encogimiento al lavado Urdimbre Trama Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Pérdida de peso al lavado	Lana 100%. Paño. 2/2. 380 g +/- 5%. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. Azulino. 3% máximo. 2% máximo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. 3% máximo
2.	Refuerzo Composición Tipo Color	Poliéster 100%. 2 capas de pelón de 70 +/- 5 gramos. Blanco.
	Cinta pega-pega Composición Tipo Dimensiones Color	Poliéster 100%. "Macho" y "Hembra". Según el área. Negro.
3.	Hilo para bordado Composición Tipo Color	Poliéster 100%. Tex 28. Dorado.
	2. CONFECCIÓN Modelo	Parche de forma ovalada, con el lado más angosto en forma horizontal, en fondo azulino con bordado dorado, para colocar en la polaca azulina del uniforme de gala de la Batería Volante. Se coloca a media manga izquierda de la polaca, el parche viene con pega pega "hembra" y "macho", "macho" cosido al parche y "hembra" para coser a la manga.
4.	Fondo Descripción	Fondo del parche de tela de paño azulino, reforzado en la parte posterior con pelón.
	Bordado Descripción	Bordado en hilo dorado computarizado relleno, de 3 tipos: Ribete, Ramas y Texto.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 220524
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATERÍA VOLANTE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Ribete	Doble ribete con diseño dentado hacia el interior (según gráfico), teniendo un espesor entre los 2 ribetes de 6.3 +/- 0.1 mm, ubicado en todo el borde ovalado del parche.
	Ramas	Ramas de laurel entrecruzadas en la parte inferior, acompañando la forma ovalada del parche y dejando espacio suficiente para el texto en la parte central.
	Texto	En 4 líneas.
	Línea 1ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "VENCEDORES", de 3.8 +/- 0.2 mm de alto de letra por 29.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 2da	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "AYACUCHO", de 5.3 +/- 0.2 mm de alto de letra por 34 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 3ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "09 DICIEMBRE", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 31.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 4ta	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "1924", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 9 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado hacia la parte derecha.
	Dimensiones generales del parche	
	Alto	9 +/- 0.3 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
	3. ACABADO	
	Artículo acabado	Sin defectos en material y confección. La inspección del material, confección y acabado en lo general, será de forma visual.
	Costuras	Las costuras no deben cortar la tela, deben estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes, etc.
	4. PRESENTACIÓN	
	Embalaje	Los parches deben ser presentados en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

PARCHE BICENTENARIO
PARA BATERÍA VOLANTE

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo - 2024

